

Algemene informatie

Aanbesteding: Brandverzekering Provincie Gelderland
Aanbestedende Dienst: Provincie Gelderland
Referentie: 2025-010162

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
Levende have

Vraag:
Levende have kunnen wij enkel verzekeren op basis van UGV condities.
Verstikking is nadrukkelijk uitgesloten, kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
Levende have

Vraag:
Kunt u akkoord gaan met het opnemen van een sublimiet van EUR 100.000,-
t.b.v levende have?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Levende have

Vraag:

Op welke locaties is levende have aanwezig?

Antwoord:

De provincie heeft (momenteel) geen levende have in haar bezit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Beleid

Vraag:

Wat is het beleid m.b.t. brand-, inbraak-, vandalisme- preventie?
Graag een uitgebreide toelichting.

Antwoord:

De provincie heeft diverse maatregelen en procedures genomen om risico's te voorkomen of te beperken. Per thema is onderstaand een toelichting

verstrekt.

Brandpreventie:

Ten behoeve van de nieuwbouw en renovatie van het Huis der Provincie heeft DGMR in 2015 Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) opgesteld. Bij dit plan zijn o.a. de gemeente Arnhem en de Brandweer betrokken geweest.

Voorkomen:

- Gebruik van brandveilige materialen
- Periodieke controle van elektrische installaties (NEN 3140)
- Verbod op roken in het gebouw, gebruik van LED kaarsen bij evenementen

Detectie/melding:

- Brandmeldinstallatie, rookmelders, sprinklerinstallatie (nieuwbouw)
- Alarmprocedure

Bestrijding/evacuatie:

- Blusmiddelen aanwezig en jaarlijks gekeurd
- BHV organisatie aanwezig met oefeningen en instructies
- Vrije vluchtwegen

Inbraakpreventie:

Fysieke beveiliging:

- Deugdelijk hang- en sluitwerk (SKG)
- Alarm- en camerasystemen
- Toegangscontrole (sleutels, pasjes)

Procedureel:

- Beperkte toegang tot gevoelige ruimtes (kunststopslag, ICT etc.)
- Sleutelbeheer in registratie
- Open- en sluitrondes (hoofdzakelijk door Securitas)

Reageren op incidenten:

- Samenwerking/nauwe banden met politie (o.a. wijkagent) en beveiligingsdiensten (Securitas)
- Consignatiedienst binnen de eigen organisatie voor adequaat optreden i.s.m. VolkerSafeQuard

Vandalismepreventie:

Omgevingsbeheer:

- Goede verlichting rondom het pand (incl. begane grond) buiten kantoortijden
- Cameratoezicht en zichtbare aanwezigheid van Securitas (open/sluitronde)
- Dagelijks onderhoud van het terrein en gebouw om vervuiling/verloedering te voorkomen
- In de winterperiode demonteren van kostbare ringleiding in buitenfontein

Samenwerking:

- Contact met buurt (o.a. naastgelegen Openbaar Ministerie), politie, handhaving en Securitas

Bewustwording:

- Aanmoedigen van medewerkers om verdachte situaties te melden

door middel van o.a. intranet

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Schaden

Vraag:

Met betrekking tot schade met schadedatum 14-08-2022, kunt u aangeven wat de schadetoedracht is geweest en kunt u een schaderapport met ons delen?

Antwoord:

Het onderliggende expertise rapport wordt niet met niet betrokkenen gedeeld. De toedracht is zoals vermeld in bijlage C.4; Diefstal van lood (leiste en bliksembeveiliging).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Inspectierapporten

Vraag:

Zijn de aanbevelingen uit het inspectierapport uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Zie onder meer bijlage C.3 Aanvullende (risico) informatie

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Monumentenclausule

Vraag:

Is de locatie met het hoogst verzekerd bedrag een monument?

Antwoord:

Zie bijlage B.2 Objectenspecificatie - Kolom AF

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Monumentenclausule

Vraag:

Wilt u de limiet van 100% extra dekking wijzigen in maximaal 10%? Dit percentage legt een onevenredig hoog beslag op onze inschrijfcapaciteit. Indien u dit niet wenst ontvangen wij graag een uitgebreide motivatie.

Antwoord:

De AD wenst de clausule / limiet niet aan te passen daar deze marktconform is. Het is aan de inschrijver om een inschatting te maken in hoeverre en in welke mate de extra dekking tot uitkering kan komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Objectenoverzicht

Vraag:

Kunt u per object de postcode vermelden?

Kunt u per object de bouwaard aangeven?

Kunt u aangeven welke panden leeg staan ?

Kunt u aangeven welke objecten een gemeentelijke of landelijke monumentenstatus hebben?

Zijn er gebouwen waarin asbest is verwerkt, zo ja, kunt u dit aangeven in het objectenoverzicht

Antwoord:

Postcodes kunnen wellicht op een later moment toegevoegd worden aan de objectenspecificatie.

De bouwaard van de panden is overwegend steen/hard dan wel staalconstructies met damwandprofielen.

Of er sprake is van een monumentenstatus wordt verwezen naar de vermeldingen in bijlage B.2 Objectenspecificatie.

De historische panden 9-12 hebben een Rijksmonumenten status dat geldt voor het gehele gebouw minus de nieuwbouw.

Er is thans geen sprake van leegstand; of de panden blijven bewoond door de

oud bewoners; of de panden komen in het beheer van Alvast of Kabath ter verhuur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr. 10 **Onderwerp:** Jaarlijkse opzegging / schaderatio

Vraag:
Kunt u akkoord gaan met een aanpassing van de schaderatio naar 60%

Antwoord:
Niet akkoord. Een ratio van 80% is passend bij een uitvraag op basis van netto premies.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr. 11 **Onderwerp:** 3.6 Beoordelen op geschiktheidseisen, beroepsbevoegdheid

Vraag:
U wenst een gewaarmerkt origineel uittreksel van het handelsregister van de

kamer van Koophandel te ontvangen. Normaliter volstaat ook een niet-gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

3.6 Beoordelen op Geschiktheidseisen, 2 en 3

Vraag:

U wenst op verzoek een kopie van de vergunning dan wel afschrift van de inschrijving te ontvangen. Als bewijsmiddel is het gebruikelijk om een uittreksel uit het desbetreffende vergunningenregister aan te leveren. Kan hiermee worden volstaan?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

3.6 Beoordelen op Geschiktheidseisen, Technische bekwaamheid

Vraag:

Kunt u ermee akkoord gaan in geval van een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s), dat de referentie wordt aangeleverd op naam van de gevolmachtigd agent? De gevolmachtigd agent zal immers de dienstverlening verzorgen.

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op:

7 nov 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

3.6 Beoordelen op Geschiktheidseisen, Technische bekwaamheid

Vraag:

U geeft aan dat het project moet zijn opgeleverd. Wij gaan ervan uit dat dit ook een nog lopende verzekering mag zijn. Kunt u dit volledigheidshalve bevestigen?

Antwoord:

Akkoord mits het contract 3 jaar of langer loopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
2.2 Aanbestedingsvoorwaarden, v

Vraag:

Inschrijver dient in te stemmen met een ongewijzigde verlenging van drie (3) maanden na beëindiging van de overeenkomst, zodat AD de mogelijkheid heeft om een nieuwe procedure uit te zetten. Hier wensen wij niet zondermeer mee akkoord te gaan, mede gelet op de opzegtermijn. Kunt u ermee akkoord gaan dat aanbestedende dienst een inspanningsverplichting heeft om de aanbesteding voor de contractsvervaldatum te hebben afgerond? In geval van een verlenging van maximaal drie maanden, zouden wij wel graag de mogelijkheid hebben de premie en/of condities aan te passen. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Beiden zijn akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
2.2 Aanbestedingsvoorwaarden, i

Vraag:

Bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s) dient ieder de activiteiten conform vergunning uit te voeren. Ieder kan verantwoordelijk worden gehouden voor haar eigen taken en werkzaamheden, maar niet voor de taken en werkzaamheden van een ander. Derhalve kan een gevolmachtigd agent geen hoofdelijke aansprakelijkheid accepteren voor de taken en werkzaamheden van een verzekeraar en vice versa. Tevens kan een verzekeraar uitsluitend aansprakelijkheid accepteren

voor zijn eigen aandeel in het verzekeringscontract en niet voor het aandeel van een eventuele andere verzekeraar namens wie de gevolmachtigd agent eveneens een inschrijving indient. Zou u derhalve expliciet willen bevestigen dat bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s) de wettelijke kaders vanuit de Wft worden gevolgd, waarbij er nadrukkelijk geen hoofdelijke aansprakelijkheid tot stand komt?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op: 7 nov 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

2.2 Aanbestedingsvoorwaarden, c

Vraag:

Bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s) is het gebruikelijk dat de gevolmachtigd agent het UEA invult namens verzekeraar. Bij deel II A worden de gegevens ingevuld van de verzekeraar. Bij deel II B de gegevens van de gevolmachtigd agent. Deel II C en deel II D worden niet ingevuld. Per verzekeraar wordt een UEA ingevuld. De gevolmachtigd agent ondertekent het UEA. Er wordt geen separaat UEA ingevuld op naam van de gevolmachtigd agent. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Brandverzekering t.b.v. provincie Gelderland

Beantwoord op:

7 nov 2025