

Bijlage 1

Perceel 1 Uitvoeringscontract Noord-Nederland West en Midden-Nederland Noord

Steunpunt: Joure (Rijkswaterstaat)		Zaak ID 31203546																									
Facilitor nr.		PRV kenteken	Verplicht type tractie	Soort activa	Inhoud / Breedte	Gewicht Strooier + dooimiddel	Gewicht sneeuwPloeg	Minimale verplichte categorie DIN-plaat	Type	Serie nr	Naam steunpunt	Aanschaf jaar	Mogelijk geplande vervanging	Voorzien van richting aanwijzing per 1-10-2026	Verplichte inzet	Indicatieve route of Vestgestelde route.	Type aandrijving	Type stekker t.b.v. cabinedoorvoer	Leverancier	Opmerking	Kenteken (tractie)	Kenteken oplegger (indien van toepassing)	Naam Transporteur	Tractie : Massa rijklaar	Toegestane maximum massa	Euro norm tractie	
CD-ORM-3302	JOU S28	Vrachtauto	Strooier	9m³	19.331 kg				STRATOS B90-42 PESN-700	S3B11443	Joure	2018	2031		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige cab stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-3303	JOU S29	Vrachtauto	Strooier	9m³	19.331 kg				STRATOS B90-42 PESN-700	S3B11444	Joure	2018	2031		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige cab stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-3304	JOU S30	Vrachtauto	Strooier	9m³	19.331 kg				STRATOS B90-42 PESN-700	S3B11445	Joure	2018	2031		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige cab stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-3706	JOU S31	Vrachtauto	Strooier	9m³	19.414 kg				STRATOS B90-42 PESN-700	S3B12501	Joure	2020	2032		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige cab stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-3829	JOU S32	Vrachtauto	Strooier	9m³	19.414 kg				STRATOS B90-42 PESN-700	S3B12980	Joure	2021	2033		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige cab stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-4312	JOU S33	Vrachtauto	Strooier	7m³	15.929 kg				SW 3810	38181008	Joure	2023	2036		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige cab stekker	SR								
CD-ORM-4313	JOU S34	Vrachtauto	Strooier	7m³	15.929 kg				SW 3810	38181065	Joure	2023	2036		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige cab stekker	SR								
		Vrachtauto	Strooier	1,1 m³	2.556 kg				S2400 TS		Joure	2026	2039		preventief + curatief	Indicatief	wiel	REN stekker volgens bijlage 2	SR	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-4420	JOU S36	Vrachtauto	Strooier	7m³	16.000 kg				SW 3810	38181122	Joure	2024	2037		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige cab stekker	SR								
CD-ORM-4421	JOU S37	Vrachtauto	Strooier	7m³	16.000 kg				SW 3810	38181124	Joure	2024	2037		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige cab stekker	SR								
CD-ORM-4422	JOU S38	Vrachtauto	Strooier	7m³	16.000 kg				SW 3810	38181120	Joure	2024	2037		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige cab stekker	SR								
CD-ORM-1768	FJP53	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		620		1-600 licht	SNK330 EPZ	SNK37-63-1-001	Joure	2009	2028	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-1769	FJP54	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		620		1-600 licht	SNK330 EPZ	SNK37-63-1-002	Joure	2009	2028	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-1770	FJP55	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		620		1-600 licht	SNK330 EPZ	SNK37-63-1-003	Joure	2009	2028	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-1771	FJP56	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		620		1-600 licht	SNK330 EPZ	SNK37-63-1-004	Joure	2009	2028	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-1772	FJP57	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		620		1-600 licht	SNK330 EPZ	SNK37-63-1-005	Joure	2009	2028	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-1900	FJP58	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		660		1-600 licht	SNK330EPZ	SNK37-1.64-1-010	Joure	2010	2029	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-1901	FJP59	Vrachtauto	Ploeg	2,80m		1450		2a-1600 zwaar	Cumulus sneeuw ploeg	CUM000002	Joure	2010	2029	ja	curatief		n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-1950	FJP60	Bedrijfsauto	Ploeg	2,20m		295		"SN"-0	SNK210EPZ	SNK371641019	Joure	2011	2030	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-2093	FJP-61	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		620		1-600 licht	SNK330EPZ	SNK371651009	Joure	2012	2031	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-2095	FJP-63	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		620		1-600 licht	SNK330EPZ	SNK371651011	Joure	2012	2031	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-3071	JOU P64	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1525		2a-1600 zwaar	RPS-IP5	50001728	Joure	2016	2035	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR								
CD-ORM-3202	JOU P65	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1525		2a-1600 zwaar	RPS-5P	50002042	Joure	2017	2036	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR								
CD-ORM-3203	JOU P66	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1525		2a-1600 zwaar	RPS-5P	50002041	Joure	2017	2036	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR								
CD-ORM-3204	JOU P67	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1525		2a-1600 zwaar	RPS-5P	50002040	Joure	2017	2036	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR								
CD-ORM-3205	JOU P68	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1525		2a-1600 zwaar	RPS-5P	50002032	Joure	2017	2036	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR								
CD-ORM-3206	JOU P69	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1525		2a-1600 zwaar	RPS-5P	50002039	Joure	2017	2036	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR								
CD-ORM-3305	JOU P70	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1555		2a-1600 zwaar	RPS-5P	50002425	Joure	2018	2037	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR								
CD-ORM-3306	JOU P71	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1555		2a-1600 zwaar	RPS-5P	50002424	Joure	2018	2037	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR								
CD-ORM-3307	JOU P72	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1555		2a-1600 zwaar	RPS-5P	50002423	Joure	2018	2037	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR								
CD-ORM-3825	JOU P73	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1555		2a-1600 zwaar	RPS-5P	50003705	Joure	2021	2040	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella?	SR								
CD-ORM-2471	HO0 P38	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		596		1-600 licht	SNK 330 EPZ	SNK 37-1-89-1-005	Joure	2015	2036	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-4522	JOU P74	Vrachtauto	Ploeg	3,30 m		1125		2-1200 standaard	SL40	SL40-79-1-003	Joure	2025	2045	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
CD-ORM-4523	JOU P75	Vrachtauto	Ploeg	3,30 m		1125		2-1200 standaard	SL40	SL40-79-1-004	Joure	2025	2045	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH								
			zoutoplosser NACI	60m3						S2000	Joure				preventief + curatief	n.v.t.	n.v.t.		ASH								

Bijlage 1

Perceel 2 Uitvoeringscontract Noord-Nederland West en Midden-Nederland Noord

Steunpunt:	Harlingen (Rijkswaterstaat)			Zaak ID 31203546																					
Facilitor nr.	PRV kenteken	Verplicht type tractie	Soort activa	Inhoud / Breedte	Gewicht Strooier + dooimiddel	Gewicht sneeuwPloeg	Minimale verplichte categorie DIN-plaat	Type	Serie nr.	Naam steunpunt	Aanschaf jaar	Mogelijk geplande vervanging	Voorzien van richting aanwijzer per 1-10-2026	Verplichte inzet	Indicatieve route of Vastgestelde route.	Type aandrijving	Type stekker t.b.v. cabinedoorvoer	Leverancier	Opmerking	Kenteken (tractie)	Kenteken oplegger (indien van toepassing)	Naam Transporteur	Tractie : Massa rijklaar	Toegestane maximum massa	Euro norm tractie
CD-ORM-3701	HAR S01	Vrachtslaauto	Strooier	7m³	15.191 kg			STRATOS B70-42 PESN-700	S3B12468	Harlingen	2020	2033		curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH							
CD-ORM-3702	HAR S02	Vrachtslaauto	Strooier	9m³	19.414 kg			STRATOS B90-42 PESN-700	S3B12497	Harlingen	2020	2033		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH							
CD-ORM-3703	HAR S03	Vrachtslaauto	Strooier	9m³	19.414 kg			STRATOS B90-42 PESN-700	S3B12498	Harlingen	2020	2033		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH							
CD-ORM-3704	HAR S04	Vrachtslaauto	Strooier	9m³	19.414 kg			STRATOS B90-42 PESN-700	S3B12499	Harlingen	2020	2033		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH							
CD-ORM-3705	HAR S05	Vrachtslaauto	Strooier	9m³	19.414 kg			STRATOS B90-42 PESN-700	S3B12500	Harlingen	2020	2033		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH							
CD-ORM-3828	HAR S06	Vrachtslaauto	Strooier	7m³	15.558 kg			STRATOS B70-42 PESN-700	S3B12983	Harlingen	2021	2034		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH							
CD-ORM-	HAR S07	Vrachtslaauto	Strooier	7m³						Harlingen	2026	2036		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 10 polige REN stekker	SR	Epoke met REN aansluiting						
CD-ORM-1884	FHP42	Vrachtslaauto	Ploeg	3.30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK37.1-64.1-011	Harlingen	2010	2030	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-1885	FHP43	Vrachtslaauto	Ploeg	3.30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK37.1-64.1-012	Harlingen	2010	2030	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-1887	FHP45	Vrachtslaauto	Ploeg	3.30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK37.1-64.1-014	Harlingen	2010	2030	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-1888	FHP46	Vrachtslaauto	Ploeg	3.30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK37.1-64.1-015	Harlingen	2010	2030	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-2087	FHP47	Vrachtslaauto	Ploeg	3.30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK37.1-65.1-012	Harlingen	2012	2032	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-2088	FHP48	Vrachtslaauto	Ploeg	3.30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK37.1-65.1-013	Harlingen	2012	2032	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-2089	FHP49	Vrachtslaauto	Ploeg	3.30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK37.1-65.1-014	Harlingen	2012	2032	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-3070	HAR P28	Vrachtslaauto	Ploeg	4.33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50001727	Harlingen	2016	2036	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR							
CD-ORM-3200	HAR P29	Vrachtslaauto	Ploeg	4.33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50002031	Harlingen	2017	2037	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR							
CD-ORM-3201	HAR P30	Vrachtslaauto	Ploeg	4.33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50002043	Harlingen	2017	2037	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR							
CD-ORM-3826	HAR P31	Vrachtslaauto	Ploeg	4.33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50003707	Harlingen	2021	2041	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR							
CD-ORM-3824	HAR P32	Vrachtslaauto	Ploeg	4.33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50003705	Harlingen	2021	2041	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR							
			zoutoplosser NACI	60m3					S2000	Harlingen				preventief + curatief		n.v.t.	n.v.t.	ASH							

Bijlage 1

Perceel 3 Uitvoeringscontract Noord-Nederland West en Midden-Nederland Noord

Steunpunt:	Drachten (Rijkswaterstaat)		Zaak ID 31203546																						
Versie 3 13-11-2025																									
Facilitor nr.	PRV kenteken	Verplicht type tractie	Soort activa	Inhoud / Breedte	Gewicht Strooier + dooimiddel	Gewicht sneeuwPloeg	Minimale verplichte categorie DIN-plaat	Type	Serie nr.	Naam steunpunt	Aanschaf jaar	Mogelijk geplande vervanging	Voorzien van richting aanwijzer per 1-10-2026	Verplichte inzet	Indicatieve route of Vastgestelde route.	Type aandrijving	Type stekker t.b.v. cabinedoorvoer	Leverancier	Opmerking	Kenteken (tractie)	Kenteken oplegger (indien van toepassing)	Naam Transporteur	Tractie : Massa rijklaar	Toegestane maximum massa	Euro norm tractie
CD-ORM-2347	DRA S14	Vrachtauto	Strooier	7m3	15.249 kg			STRATOS B70-42 PCNL-700	S2B38128	Drachten	2014	2027		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting						
CD-ORM-3298	DRA S15	Vrachtauto	Strooier	7m3	15.495 kg			STRATOS B70-42 PCNL-700	S3B11456	Drachten	2018	2028		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting						
CD-ORM-3299	DRA S16	Vrachtauto	Strooier	7m3	15.495 kg			STRATOS B70-42 PCNL-700	S3B11457	Drachten	2018	2028		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting						
CD-ORM-3827	DRA S17	Vrachtauto	Strooier	7m3	15.558 kg			STRATOS B70-42 PCNL-700	S3B12981	Drachten	2021	2034		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige stekker	ASH							
CD-ORM-4006	DRA S18	Vrachtauto	Strooier	7m3	15.909 kg			Sirius AST 7m3 large	38181004	Drachten	2022	2035		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige stekker	SR							
CD-ORM-4644	DRA S19	Vrachtauto	Strooier	7m3	15.100 kg			Sirius AST 7m3 large	38181194	Drachten	2025	2038		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige stekker	SR							
CD-ORM-1854	FUP30	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		565	1-600 licht	SNK330 EPZ	SNK37.1-64-1-016	Drachten	2010	2030	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-1855	FUP31	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		565	1-600 licht	SNK330 EPZ	SNK37.1-64-1-017	Drachten	2010	2030	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-2082	FUP-32	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK371651015	Drachten	2012	2032	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-2083	FUP-33	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK371651016	Drachten	2012	2032	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-2084	FUP-34	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		565	1-600 licht	SNK330EPZ	SNK371651017	Drachten	2012	2032	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-3069	DRA P26	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1525	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50001608	Drachten	2016	2032	ja	curatief		n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	ASH							
CD-ORM-3197	DRA P26	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50002028	Drachten	2017	2037	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polig Hella	SR							
CD-ORM-3198	DRA P27	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50002029	Drachten	2017	2037	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polig Hella	SR							
CD-ORM-3199	DRA P28	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50002030	Drachten	2017	2037	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polig Hella	SR							
CD-ORM-3300	DRA P39	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50002421	Drachten	2018	2038	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR							
CD-ORM-3301	DRA P40	Vrachtauto	Ploeg	4,33m		1555	2a-1600 zwaar	RPS-P5	50002422	Drachten	2018	2038	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polig Hella	SR							
CD-ORM-3823	DRA P41	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		1180	2-1200 standaard	SPG-380	50003673	Drachten	2021	2041	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polig Hella	SR							
CD-ORM-3822	DRA P42	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		1180	2-1200 standaard	SPG-380	50003672	Drachten	2021	2041	ja	curatief		n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polig Hella	SR							
			zoutoplosser NACI	60m3					S2000	Drachten				preventief + curatief		n.v.t.	n.v.t.								

Bijlage 1

Perceel 4 Uitvoeringscontract Noord-Nederland West en Midden-Nederland Noord

Steunpunt:		Emmeloord (Rijkswaterstaat)			Zaak ID 31203546																					
Faciliteit nr.	PRV kenteken	Verplicht type tractie	Soort activa	Inhoud / Breedte	Gewicht Strooier + doornmiddel	Gewicht sneeuwPloeg	Minimale verplichte categorie DIN-plaat	Type	Serie nr.	Naam steunpunt	Aanschaf jaar	Mogelijk geplande vervanging	Voorzien van richting aanwijzer per 1-10-2026	Verplichte inzet	Indicatieve route of Vastgestelde route.	Type aandrijving	Type stekker t.b.v. cabinedoorvoer	Leverancier	Opmerking	Kenteken (tractie)	Kenteken oplegger (indien van toepassing)	Naam Transporteur	Tractie : Massa rijklaar	Toegestane maximum massa	Euro norm tractie	
CD-ORM-2384	EMMS01	Vrachtauto	Strooier	7m³	15.575 kg			AST 7m3 Naaf	38670209	Emmeloord	2014	2027		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SH 6 polige cab stekker	SR	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-2385	EMMS02	Vrachtauto	Strooier	7m³	15.575 kg			AST 7m3 Naaf	38670210	Emmeloord	2014	2027		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SH 6 polige cab stekker	SR	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-2386	EMMS03	Vrachtauto	Strooier	7m³	15.575 kg			AST 7m3 Naaf	38670211	Emmeloord	2014	2027		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SH 6 polige cab stekker	SR	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-4309	EMMS04	Vrachtauto	Strooier	7m³	15.675 kg			SW 3810	38181066	Emmeloord	2023	2036		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige cab stekker	SR	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-4310	EMMS05	Vrachtauto	Strooier	7m³	15.675 kg			SW 3810	38181067	Emmeloord	2023	2036		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige cab stekker	SR								
CD-ORM-4311	EMMS06	Vrachtauto	Strooier	7m³	15.675 kg			SW 3810	38181068	Emmeloord	2023	2036		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige cab stekker	SR								
CD-ORM-	EMMS07	Vrachtauto	Strooier	7m³	15.675 kg			SW 3810		Emmeloord	2028	2039		preventief + curatief	Indicatief	naaf	10 polige REN stekker	SR	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-1790	RDY 312	Vrachtauto	Ploeg	4,42m		1560	2a-1600 zwaar	ML51-A	ML51-A-59-1-020	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1799	RDY 313	Vrachtauto	Ploeg	4,42m		1560	2a-1600 zwaar	ML51-A	ML51-A-59-1-021	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1800	RDY 314	Vrachtauto	Ploeg	4,42m		1560	2a-1600 zwaar	ML51-A	ML51-A-60-1-022	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1801	RDY 315	Vrachtauto	Ploeg	4,42m		1560	2a-1600 zwaar	ML51-A	ML51-A-60-1-064	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1810	RDY 316	Vrachtauto	Ploeg	4,42m		1560	2a-1600 zwaar	ML51-A	ML51-A-60-1-065	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1817	RDY 317	Vrachtauto	Ploeg	4,42m		1560	2a-1600 zwaar	ML51-A	ML51-A-60-1-066	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1818	RDY 307	Vrachtauto	Ploeg	3,00m		530	1-600 licht	SNK 300 EPZ	SNK34-60-1-011	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1477	DHS27	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		565	1-600 licht	SNK 330 EPZ Flex-Press	SNK37-61-1-014	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1826	RDY 309	Vrachtauto	Ploeg	3,00m		530	1-600 licht	SNK 300 EPZ	SNK34-60-1-013	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1827	RDY 310	Vrachtauto	Ploeg	3,00m		530	1-600 licht	SNK 300 EPZ	SNK34-60-1-014	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1828	RDY 311	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		565	1-600 licht	SNK 330 EPZ	SNK37-60-1-024	Emmeloord	2007	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-3700	EMM P01	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		1180	2-1200	Riko SPG 380		Emmeloord	2020	2040	ja	curatief	n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige stekker Hella	SR									
			CaCi 33%	30 m3																						
Steunpunt:		Staphorst (Rijkswaterstaat)			Zaak ID 31203546																					
Faciliteit nr.	PRV kenteken	Verplicht type tractie	Soort activa	Inhoud / Breedte	Gewicht Strooier + doornmiddel	Gewicht sneeuwPloeg	Minimale verplichte categorie DIN-plaat	Type	Serie nr.	Naam steunpunt	Aanschaf jaar	Mogelijk geplande vervanging	Voorzien van richting aanwijzer per 1-10-2025	Verplichte inzet	Indicatieve route of Vastgestelde route.	Type aandrijving	Type stekker t.b.v. cabinedoorvoer	Leverancier	Opmerking	Kenteken (tractie)	Kenteken oplegger (indien van toepassing)	Naam Transporteur	Tractie : Massa rijklaar	Toegestane maximum massa	Euro norm tractie	
CD-ORM-2482	STA S01	Vrachtauto	Strooier	9m³	19094 kg			STRATOS B70-42 PALN	S2B38582	Staphorst	2015	2028		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige cab stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-3646	STA S02	Vrachtauto	Strooier	7m³	15558 kg			STRATOS 70-42 PESN	S3B12050	Staphorst	2019	2032		preventief + curatief	Indicatief	naaf	ASH 10 polige cab stekker	ASH	Vervangen door Epoke met REN aansluiting							
CD-ORM-4315	STA S04	Vrachtauto	Strooier	7m³	15929 kg			SW3810	38181064	Staphorst	2023	2036		preventief + curatief	Indicatief	naaf	SR 6 polige cab stekker	ASH								
CD-ORM-1584	P08-2	Vrachtauto	Ploeg	4,42m		1560	2a-1600 zwaar	ML-51-A	ML51-A-62-1-001	Staphorst	2008	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-1585	P08-7	Vrachtauto	Ploeg	4,42m		1560	2a-1600 zwaar	ML-51-A	ML51-A-62-1-002	Staphorst	2008	2027	ja	curatief	n.v.t.	ASH 16 polige stekker + 3 polige stekker Hella	ASH									
CD-ORM-3072	STA P06	Vrachtauto	Ploeg	4,42m		1525	2a-1600 zwaar	Riko RPS-5	50001729	Staphorst	2016	2034	ja	curatief	n.v.t.	SR 10 polige stekker + 3 polige stekker Hella	SR									
CD-ORM-3647	STA P07	Vrachtauto	Ploeg	3 m		510	1-600 licht	Villeton LR34-10G	4162	Staphorst	2019	2037	ja	curatief	n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige stekker Hella	SR									
CD-ORM-3648	STA P08	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		1180	2-1200 standaard	Riko SPG 380	50002819	Staphorst	2019	2037	ja	curatief	n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige stekker Hella	SR									
CD-ORM-3821	STA P09	Vrachtauto	Ploeg	3,30m		1180	2-1200 standaard	Riko SPG 380	50003671	Staphorst	2021	2039	ja	curatief	n.v.t.	ASH 10 polige stekker + 3 polige Hella	SR									
			zoutoplosser NACI	30m3				S3000	S3030074	Staphorst	2012	2032	ja	preventief + curatief	n.v.t.	n.v.t.		ASH								