


# BEMONSTERINGSBOEK

23022 Kogelvangers Willemstad





### WANDCLOSET

---

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| FABRICAAT:  | GEBERIT              |
| TYPE:       | ICON WAND WIT        |
| KLEUR:      | RIMFREE              |
| TOEBEHOREN: | ZITTING EN GARNITUUR |



### INBOUWRESERVOIR

---

|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FABRICAAT: | GEBERIT                                                                                                    |
| TYPE:      | DUOFIX ELEMENT VOOR WAND-WC<br>112CM MET SIGMA INBOUWRESERVOIR<br>12 CM, WANDANKER EN<br>GELUIDISOLATIESET |



### BEDIENINGSPANEEL

---

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| FABRICAAT: | GEBERIT                   |
| TYPE:      | SIGMA 01 2-TOETS SPOELING |
| KLEUR:     | WIT                       |



### WASTAFEL VOORPORTAAL TOILETRUIMTE'S

---

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| FABRICAAT:  | GEBERIT RENOVA WIT         |
| AFMETING:   | 60 CM                      |
| TOEBEHOREN: | MET KRAANGAT EN TOEBEHOREN |



### HOEKSTOPKRAAN

---

|              |             |
|--------------|-------------|
| FABRICAAT:   | SHELL       |
| TYPE:        | 04945.06    |
| KLEUR:       | CHROOM      |
| AANSLUITING: | 1/2" X 10MM |



### INBOUWRESERVOIR

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| FABRICAAT    | GEBERIT                                            |
| TYPE         | INBOUW                                             |
| INHOUD (DM3) | INSEL 3,5 TOT 6                                    |
| BEDIENING    | WAND                                               |
| TOEBEHOREN   | BEVESTIGINGSMIDDELEN,<br>HOEKSTOPKRAAN, DRUKPANEEL |



### WANDCLOSET MIVA

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| FABRICAAT:  | GEBERIT                                                   |
| TYPE:       | 280                                                       |
| UITVOERING: | WAND 48+                                                  |
| MATERIAAL:  | KRISTALPORSELEIN                                          |
| KLEUR:      | WIT                                                       |
| INCL.       | CLOSETZITTING , DEKSEL (SOFT<br>CLOSE) EN TOILETGARNITUUR |



### BEDIENINGSPANEEL

|            |          |
|------------|----------|
| FABRICAAT: | GEBERIT  |
| TYPE:      | SIGMA 10 |
| KLEUR:     | WIT      |



### WASTAFEL MIVA

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| FABRICAAT:  | GEBERIT                |
| TYPE:       | 300 COMFORT            |
| KLEUR:      | WIT                    |
| AFMETING:   | D = 650 MM, B = 550    |
| TOEBEHOREN: | BEVESTIGINGSMATERIALEN |



### WASTAFELKRAAN MIVA

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| FABRICAAT:   | GROHE NEDERLAND B.V. |
| TYPE:        | EUROECO SPECIAL      |
| MODEL:       | TAFEL                |
| AANSLUITING: | 3/8"                 |
| OPP. BEH.    | VERCHROOMD           |
| BEDIENING:   | HAND                 |
| UITLOOP:     | VAST                 |



### TOILETBEUGEL MIVA

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| FABRICAAT:  | DE MELKER SANITAIR |
| TYPE:       | TOILETBEUGEL 800MM |
| UITVOERING: | WAND               |
| MATERIAAL:  | RVS                |
| ACCESSOIRE: | TOILETROLHOUDER    |



### URINOIR

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| FABRICAAT:  | GEBERIT                          |
| UITVOERING: | 300 URINOIR MET ACHTERINLAAT WIT |



### URINOIRBEDIENING

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| FABRICAAT:  | GEBERIT                     |
| UITVOERING: | ELEKTRONISCHE SPOELING 230V |



### SPIEGEL POSITIE BOVEN WASTAFEL'S

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| FABRICAAT: | SWALLOW                                         |
| TYPE:      | RECHTHOEKIG                                     |
| AFMETING:  | B = 600 MM, H = 1200<br>INMETSELEN IN TEGELWERK |



### GEVELKRAAN BUITEN

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| FABRICAAT: | RADA                  |
| TYPE:      | FP1-200               |
| MODEL:     | VORSTVRIJE GEVELKRAAN |
| BEDIENING: | MET SLEUTEL           |



### VLOERPUT

|            |              |
|------------|--------------|
| FABRICAAT: | VAN DEN BERG |
| TYPE:      | 52920V       |



### WASTAFELKRAAN

|            |                        |
|------------|------------------------|
| FABRICAAT: | GEBERIT EUROECO        |
| TYPE:      | EUROECO COSMOPOLITAN E |
| BEDIENING: | INFRAROOD              |
| OPMERKING: | GEEN MENGING           |



### AFVOERPLUG

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| FABRICAAT: | GEBERIT                                 |
| TYPE:      | 300 BASIC<br>INBOUWSIFON VOOR<br>WASBAK |



### DOMPELSIFON

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| FABRICAAT:  | GEBERIT                                |
| UITVOERING: | AFVOER HORIZONTAAL,<br>STEEKAFDICHTING |



### DIGITALE MENGKRAAN

|            |               |
|------------|---------------|
| FABRICAAT: | RADA          |
| OPMERKING: | MET SENSORBOX |



### DOUCHEKOP

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| FABRICAAT:  | RADA                       |
| UITVOERING: | VANDAALBESTENDIG<br>INBOUW |



### DOUCHEBEDIENING

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| FABRICAAT: | RADA                                     |
| BEDIENING: | INFRAROOD                                |
| OPMERKING: | AANSLUITEN OP RADA<br>OUTLOOK SENSOR BOX |



#### UITSTORTGOOTSTEEN

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| FABRICAAT:  | ALAPE                                                  |
| TYPE:       | FORM 510U                                              |
| MODEL:      | STAAL GEGLAZUURD                                       |
| AFMETING:   | 500X330MM                                              |
| TOEBEHOREN: | EMMERROOSTER<br>BEVESTIGINGSMIDDELEN INCL.<br>CONSOLES |



#### KRAAN T.B.V. UG

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| FABRICAAT:   | GROHE NEDERLAND B.V. |
| TYPE:        | COSTA L              |
| MODEL:       | WANDMONTAGE          |
| AANSLUITING: | 3/8"                 |
| OPP. BEH.    | VERCHROOMD           |
| BEDIENING:   | DRAAIKNOP            |
| UITLOOP:     | VAST                 |



#### TAPKRAAN TECHNISCHE RUIMTE/ KLEEDKAMERS

|            |        |
|------------|--------|
| FABRICAAT: | VSH    |
| TYPE:      | B 3550 |
| MODEL:     | HAND   |



#### WERKHASPEL

|            |             |
|------------|-------------|
| FABRICAAT: | AJAX        |
| TYPE:      | SLANGHASPEL |



#### MONTAGESET

|            |            |
|------------|------------|
| FABRICAAT: | AJAX       |
| TYPE:      | MONTAGESET |

**BOILER CLOSE UP**

---

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| FABRICAAAT:         | DAALDEROP                                       |
| TYPE:               | CLOSE UP 2,2 KW                                 |
| MODEL:              | ELEKTRISCH OPBOUW                               |
| AFMETINGEN (HXBXD): | 452*300*285MM                                   |
| TOEBEHOREN:         | BEVESTIGINGSMATERIAAL,<br>INCL. ALLE TOEBEHOREN |

**BOILER CLOSE IN**

---

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| FABRICAAAT:         | DAALDEROP                                       |
| TYPE:               | CLOSE IN 2,2 KW                                 |
| MODEL:              | ELEKTRISCH INBOUW                               |
| AFMETINGEN (HXBXD): | 452*300*285MM                                   |
| TOEBEHOREN:         | BEVESTIGINGSMATERIAAL,<br>INCL. ALLE TOEBEHOREN |

**CODE A3**


---

|              |                |
|--------------|----------------|
| FABRICAAT:   | ETK licht      |
| TYPE:        | BLT.1200.10    |
| KLEUR:       | WIT (RAL 9003) |
| OPMERKINGEN: |                |

**CODE A2 + NV**


---

|            |              |
|------------|--------------|
| FABRICAAT: | ETK licht    |
| TYPE:      | VOC.3400.20N |
| KLEUR:     | (RAL 9003)   |

**CODE A2/F1**


---

|            |             |
|------------|-------------|
| FABRICAAT: | ETK licht   |
| TYPE:      | VOC.3400.20 |
| KLEUR:     | Wit         |

**CODE B3**


---

|            |                |
|------------|----------------|
| FABRICAAT: | ETK licht      |
| TYPE:      | FAM.1201.11    |
| KLEUR:     | WIT (RAL 9003) |

**CODE F2**


---

|            |             |
|------------|-------------|
| FABRICAAT: | ETK licht   |
| TYPE:      | FEN.1101.31 |
| KLEUR:     | -           |

**NOODVERLICHTING**


---

|            |                |
|------------|----------------|
| FABRICAAT: | ETK licht      |
| TYPE:      | TMC.1100.15N   |
| KLEUR:     | WIT (RAL 9003) |



### NOODVERLICHTING

---

FABRICAAT: *ETK licht*  
 TYPE: *TMR.1200.15N*  
 UITVOERING:



### ROOKMELDER

---

FABRICAAT: *HERTEK*  
 TYPE: *SOTERIA*



### HANDBRANDMELDER

---

FABRICAAT: *HERTEK*  
 TYPE: *Core, Discovery, XP95*  
 UITVOERING:



### SLOW-WHOOP

---

FABRICAAT: *HERTEK*  
 TYPE: *OPTISCHE SIGNAALGEVER*  
 UITVOERING: *OPBOUW*



### VLUCHTWEGAANDUIDING

---

FABRICAAT: *ETK licht*  
 TYPE: *RPE.1100.10N*  
 UITVOERING: *VLUCHTRoute AANDUIDING*



### HANDBLUSSE

---

FABRICAAT: *AJAX*  
 TYPE: *SCHUIM*

**SCHAKELAAR**

---

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>FABRICAAT:</b>   | <i>GIRA</i>                                                               |
| <b>TYPE:</b>        | <i>STANDAARD WD</i>                                                       |
| <b>RUIMTE(N):</b>   | <i>TECHNISCHE RUIMTE, REMISE</i>                                          |
| <b>OPMERKINGEN:</b> | <i>Spatwaterdicht opbouw, Grijs kunststof<br/>Zonder opdruk, RAL 7038</i> |

**WANDCONTACTDOOS**

---

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FABRICAAT:</b>   | <i>GIRA</i>                                                                                                 |
| <b>TYPE:</b>        | <i>STANDAARD WCD</i>                                                                                        |
| <b>RUIMTE(N):</b>   | <i>TECHNISCHE RUIMTE</i>                                                                                    |
| <b>OPMERKINGEN:</b> | <i>Spatwaterdicht opbouw, Grijs kunststof,<br/>Met randarde, Met klapdeksel<br/>Zonder opdruk, RAL 7038</i> |



### SCHAKELAAR

---

FABRICAAAT: *JUNG*  
TYPE: *LS990*



### AFDEKRAAM

---

FABRICAAAT: *JUNG*  
TYPE: *LS990*



### WANDCONTACTDOOS

---

FABRICAAAT: *JUNG*  
TYPE: *LS990 (Kindvriendelijk uitvoeren)*



### VLOERCONTACTDOOS

---

FABRICAAAT: *OBO*  
TYPE: *UDHOME2*  
RUIMTE(N): *BESTUURSKAMER*  
OPMERKINGEN: *IN NADER TE BEPALEN RAL KLEUR*



### CODEBEDIENING ALARMINSTALLATIE [OPTIONEEL]

FABRICAAT: *ARITECH*  
TYPE: *ATS1135*



### BINNENSIRENE [OPTIONEEL]

FABRICAAT: *ARITECH*  
TYPE: *AS270*



### FLITSLICHT [OPTIONEEL]

FABRICAAT: *FLITSLICHT*  
TYPE: *AB300*  
RUIMTE(N): *CONFORM OPGAVE TEKENING*  
OPMERKINGEN: *-*



### PIR [OPTIONEEL]


FABRICAAT: *ARITECH*  
TYPE: *VE1012AM*  
RUIMTE(N): *CONFORM OPGAVE TEKENING*  
OPMERKINGEN: *-*



### WERVELROOSTER

---

FABRICAAAT: *SOLID AIR*  
TYPE: *RRBM/RRBT*



### TOEVOER VENTIEL

---


FABRICAAAT: *SOLID AIR*  
TYPE: *WTPD*



### RETOUR VENTIEL

---

FABRICAAAT: *SOLID AIR*  
TYPE: *WTPD/WRPD*



### CASSETTE UNIT

---

FABRICAAAT: *MITSUBISCHE ELECTRIC*  
TYPE: *PLA-ZM35 EA*



### THERMOSTAAT

---

MERK: *MITSUBISCHE ELECTRIC*  
TYPE: *PAR-W31 MAA*



### WTW

---

FABRICAAT: *Orcon*  
 TYPE: *WTU-B-EC*



### LUCHTBEHANDINGSKAST

---

FABRICAAT: *Orcon*  
 TYPE: *WTU-DA-EC*



### DX-BATTERIJ

---

FABRICAAT: *Orcon*  
 TYPE: *DXB DX-batterij*



### VLOERVERWARMING OPWEKKER

---

FABRICAAT: *MITSUBISCHE ELECTRIC*  
 TYPE: *SHR-M60V SET*



### VLOERVERWARMINGSVERDELER

---

MERK: *WTH*  
 TYPE: *Module LT*



### OPWERKKER TAPWATER

---


FABRICAAT: *Q-ton*  
TYPE: *ESA30EH2-25*



### OPWEKKER SPLIT-UNIT

---

FABRICAAT: *Mitsubishi Electric*  
TYPE: *MUZ-AY25 VG*



### BINNENUNIT SPLIT-UNIT

---

FABRICAAT: *Mitsubishi Electric*  
TYPE: *MSZ-AY25 VGKP*