

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Huishoudelijke artikelen t.b.v DJI  
**Aanbestedende Dienst:** Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)  
**Referentie:** -  
**Toelichting:** -

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
36 Kerst

### Vraag:

In uw beantwoording geeft u aan dat voor seizoensgebonden artikelen, zoals kerstartikelen, jaarlijks een inventarisatie plaatsvindt en op basis daarvan een passend voorstel wordt gedaan.

Gelet op:

de seizoensgebonden aard van het assortiment;

de noodzaak van voororders in het voorjaar;  
de beperkte productieruns per maat en kleur;  
de afwijkende marktwerking ten opzichte van reguliere huishoudelijke artikelen;

verzoeken wij u te bevestigen dat het kerstassortiment binnen deze overeenkomst wordt beschouwd als een seizoensmodule, waarvoor:

voorafgaande inventarisatie leidend is;  
productie en inkoop plaatsvinden op basis van opgehaalde behoefte;  
levering plaatsvindt binnen de afgesproken uitleverperiode voor kerst;  
geen verplichting bestaat om het volledige assortiment jaarrond binnen 7 dagen uit voorraad leverbaar te houden.

Wij gaan ervan uit dat deze interpretatie aansluit bij uw eerdere toelichting en verzoeken u dit expliciet te bevestigen.

### Antwoord:

De aanbestedende dienst bevestigt dat uw interpretatie aansluit bij de bedoeling van eis 112.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 3

### Beantwoord op:

4 mrt 2026

### Percelen:

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**

Kerst

**Vraag:**

De overeenkomst gaat in per 1 juni 2026.

In de markt voor kunstkerstbomen en seizoensgebonden kerstspecials vindt productie en inkoop echter plaats op basis van voororders in maart-april.

Op het moment van contractstart (juni 2026) is het reguliere bestelmoment voor specials voor kerst 2026 reeds verstreken.

Dat betekent dat voor contractjaar 2026 uitsluitend kan worden gewerkt met:

reeds beschikbare marktvoorraden,

of producten die binnen de gestelde brand- en kwaliteitseisen nog leverbaar zijn.

Wij zullen voor het eerste contractjaar zorgdragen voor een breed en passend assortiment binnen de uitgevraagde kwaliteitseisen, maar dit zal noodgedwongen beperkt zijn tot wat op dat moment nog beschikbaar is in de markt.

Kunt u bevestigen dat deze werkwijze voor contractjaar 2026 wordt geaccepteerd?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst bevestigt deze werkwijze.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**

Kerst

**Vraag:**

Wij nemen kennis van uw toelichting dat van de leverancier wordt verwacht dat jaarlijks een inventarisatie bij de inrichtingen wordt uitgevoerd en op basis daarvan een passend voorstel voor het kerstassortiment wordt gedaan.

Wij bevestigen dat wij bereid zijn deze inventarisatie structureel te organiseren als onderdeel van de contractuitvoering.

Onze werkwijze zou daarbij als volgt zijn:

Jaarlijks (in het voorjaar, uiterlijk april) benaderen wij alle locaties met het voor dat jaar vastgestelde kerstassortiment;

Dit assortiment bevat een uitgebreid en representatief aanbod, zodat locaties voldoende keuzemogelijkheden hebben;

Binnen dit assortiment kan — naast een vaste basislijn — jaarlijks variatie plaatsvinden in kleuren, uitvoeringen en maten, passend binnen markt- en productierealiteit;

Op basis van de opgehaalde behoefte wordt productie en inkoop tijdig ingepland;

Nabestellingen of last-minute bestellingen blijven mogelijk, voor zover deze binnen het voor dat jaar beschikbare assortiment en de aanwezige voorraad vallen.

Deze werkwijze:

voorkomt disproportionele voorraadrisico's,

sluit aan op de productietechnische realiteit van de kerstmarkt,

borgt leveringszekerheid,

en biedt de locaties tegelijkertijd ruime keuzemogelijkheden.

Wij benadrukken dat wij in deze aanbesteding alle uitgevraagde kerstartikelen conform het prijzenblad zullen prijzen.

Het jaarlijks vast te stellen kerstassortiment zal volledig vallen binnen de overeengekomen prijsstelling en artikelstructuur van de overeenkomst.

Hiermee blijft de contractuele prijsbasis ongewijzigd, terwijl het feitelijke jaarassortiment wordt afgestemd op marktrealiteit, beschikbaarheid en opgehaalde behoefte.

Kunt u bevestigen dat deze werkwijze binnen de kaders van de aanbesteding en overeenkomst wordt geaccepteerd?

**Antwoord:**

De door u beschreven werkwijze past binnen de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Programma van Eisen. De jaarlijkse inventarisatie en het daarop gebaseerde jaarassortiment sluiten aan bij de systematiek die in het PvE is opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**  
Algemene vraag

**Vraag:**

Als huidige contractant constateren wij dat de uitgevraagde artikelen in veel gevallen inhoudelijk aansluiten bij het huidige assortiment, maar in de nieuwe uitvraag aanzienlijk ruimer en specifiekier zijn omschreven.

De combinatie van deze uitgebreide specificaties leidt er in meerdere gevallen toe dat artikelen beperkt gangbaar beschikbaar zijn via reguliere leverancierskanalen.

Kunt u toelichten wat de aanleiding is geweest voor deze aangepaste en uitgebreidere specificaties?

Daarnaast vernemen wij graag of er specifieke ervaringen, knelpunten of kwaliteitsaspecten uit de huidige contractperiode zijn die met deze aanpassingen worden beoogd te verbeteren.

**Antwoord:**

De aanpassing en uitbreiding van de specificaties zijn voortgekomen uit een grondige evaluatie van het huidige assortiment, uitgevoerd door specialisten op het gebied van bijvoorbeeld (brand) veiligheid, en zijn gebaseerd op gebruikerservaringen en feedback van de afgelopen contractperiode.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
40

**Onderwerp:**  
Planning

**Vraag:**

Gezien het aantal inhoudelijke verduidelijkingen dat in eerdere Nota's van Inlichtingen is opgenomen, kan het voorkomen dat aanvullende vragen ontstaan naar aanleiding van Nota van Inlichtingen 3.

Kunt u aangeven of er in dat geval nog ruimte wordt geboden voor nadere verduidelijking en/of een aanvullende vragenronde?

**Antwoord:**

Op dit moment wordt geen aanvullende vragenronde meer ingepland. Met de eerdere Nota's van Inlichtingen zijn reeds diverse verduidelijkingen verstrekt, en wij gaan ervan uit dat de beantwoording in Nota van Inlichtingen 3 voldoende duidelijkheid biedt voor het opstellen van een

volledige en conforme inschrijving.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

Ref.nr.  
41

**Onderwerp:**

Product 169 - Wandklok met GPS

**Vraag:**

Voor het artikel "Wandklok met GPS" wordt een digitale wandklok met geïntegreerde GPS-tijdssynchronisatie en netvoeding gevraagd.

De combinatie van digitale uitvoering, GPS-module en netvoeding betreft een specialistisch marktsegment dat afwijkt van gangbare facilitaire wandklokken.

Kunt u verduidelijken welke functionaliteit leidend is: de digitale weergave of de automatische tijdssynchronisatie zonder handmatige instelling?

Kunt u bevestigen dat een analoge, batterijgevoede wandklok met geïntegreerde GPS- of radiogestuurde tijdsynchronisatie – die eveneens automatisch de juiste tijd instelt en corrigeert – als passend wordt beschouwd, mede gelet op installatiegemak en veiligheid binnen de gebruiksomgeving?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst wil een digitale, batterijgevoede of op een netvoeding aangesloten wandklok met geïntegreerde GPS-tijdssynchronisatie of radiogestuurde tijdsynchronisatie die eveneens automatisch de juiste tijd instelt en corrigeert.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

Ref.nr.  
42

**Onderwerp:**  
product 164 - Tafelloper

**Vraag:**

Voor het artikel "Tafelloper 40 x 480 cm" wordt gevraagd om een vlamvertragende behandeling conform EN 13501-1 of gelijkwaardig.

EN 13501-1 betreft een brandclassificatie voor bouwproducten en vaste interieurtoepassingen. Voor losse tafellopers van textiel in deze afmeting is het in de markt niet gebruikelijk dat deze worden gecertificeerd conform EN 13501-1.

De combinatie van maatvoering (4,8 meter lengte), kleurkeuze en certificering conform EN 13501-1 lijkt daardoor beperkt gangbaar beschikbaar.

Verzoekt u de eis "vlamvertragend behandeld conform EN 13501-1" voor dit artikel te laten vervallen.

**Antwoord:**

De eis voor vlamvertragende behandeling conform EN 13501-1 vervalt. In plaats hiervan geldt de Europese normering wat tevens in de definitieve versie van het Programma van Eisen aangepast zal worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

Ref.nr.  
43

**Onderwerp:**  
Product 158 - Radiatordroogrek opklapbaar (niet uitschuifbaar) – kunststof - minimaal 2 meter drooglengte

**Vraag:**

Voor het artikel "Radiatordroogrek – opklapbaar en uitschuifbaar – minimale drooglengte 2 meter" wordt als materiaal onder meer slagvast kunststof genoemd.

In de markt zijn radiatordroogrekken met een drooglengte van circa 2 meter constructief vrijwel altijd uitgevoerd met metalen draagstangen of -lijnen (veelal gepoedercoat staal of aluminium), vanwege de vereiste stevigheid en het draagvermogen van minimaal 5 kg. Volledig kunststof uitvoeringen met deze drooglengte zijn beperkt gangbaar verkrijgbaar.

Kunt u bevestigen dat een uitvoering met metalen draagstangen (bijvoorbeeld gepoedercoat staal of aluminium), mits voorzien van afgeronde hoeken en zonder verwijderbare of verbuigbare

onderdelen, als passend wordt beschouwd?

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord i.v.m. veiligheidsredenen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

Product 157 - Radiatordroogrek - opklapbaar en uitschuifbaar - drooglengte van minimaal 3 meter

**Vraag:**

Voor het artikel "Radiatordroogrek – opklapbaar en uitschuifbaar – minimale drooglengte 3 meter" wordt als materiaal onder meer slagvast kunststof genoemd.

In de markt zijn radiatordroogrekken met een drooglengte van circa 3 meter constructief vrijwel altijd uitgevoerd met metalen draagstangen of -lijnen (veelal gepoedercoat staal of aluminium), vanwege de vereiste stevigheid en het draagvermogen van minimaal 5 kg. Volledig kunststof uitvoeringen met deze drooglengte zijn beperkt gangbaar verkrijgbaar.

Kunt u bevestigen dat een uitvoering met metalen draagstangen (bijvoorbeeld gepoedercoat staal of aluminium), mits voorzien van afgeronde hoeken en zonder verwijderbare of verbuigbare onderdelen, als passend wordt beschouwd?

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord i.v.m. veiligheidsredenen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
45

**Onderwerp:**  
Product 151 - Naaisetje klein. Reisformaat

**Vraag:**

Voor het artikel "Naaisetje klein – reisformaat" wordt gevraagd om een uitvoering met een schaaftje met kunststof handvat en afgeronde punten, alsmede een vingerdop van kunststof of zacht rubber.

In de markt zijn reisnaaisetjes hoofdzakelijk beschikbaar met een klein metalen schaaftje (veelal met afgeronde punt) en een metalen vingerhoed. Uitvoeringen met volledig kunststof schaaftje en kunststof vingerdop zijn beperkt gangbaar verkrijgbaar.

Kunt u bevestigen dat een reisnaaisetje met een klein metalen schaaftje met afgeronde punt en een metalen vingerhoed als passend wordt beschouwd, mits voldaan wordt aan de overige veiligheidseisen (compact formaat, beschermde opberging, geen uitstekende scherpe delen)?

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord i.v.m. veiligheidsredenen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
46

**Onderwerp:**  
product 143 - Kerst - tafelstuk - groen - 76 cm - besneeuwde look

**Vraag:**

In de specificatie voor "Kerst – tafelstuk – groen – 76 cm – besneeuwde look" wordt zowel een hoogte van ca. 15–25 cm als een hoogte van ca. 300 cm genoemd.

Kunt u bevestigen welke hoogte leidend is voor dit artikel en of "hoogte ca. 300 cm" als een kennelijke verschrijving kan worden beschouwd?

**Antwoord:**

Bij deze de bevestiging.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

Product 117: Kerst - Kersthanger divers

**Vraag:**

Voor het artikel "Kerst - Kersthanger divers" wordt gevraagd om houten kersthangers die vlamdovend behandeld zijn conform NTA 8007.

NTA 8007 betreft een beoordelingsmethodiek voor het brandgedrag van decoratiematerialen in specifieke toepassingssituaties. Voor massief houten kersthangers is het in de markt niet gebruikelijk dat deze aantoonbaar vlamdovend behandeld en gecertificeerd worden conform NTA 8007.

De combinatie van "hout" en "vlamdovend behandeld conform NTA 8007" lijkt derhalve niet marktconform toepasbaar voor dit type artikel.

Verzoekt u de eis "vlamdovend behandeld conform NTA 8007" voor dit artikel te laten vervallen.

**Antwoord:**

"In een eerdere Nota van Inlichtingen heeft u zelf toegelicht dat houten kersthangers voor decoratief gebruik in de markt beschikbaar zijn en worden toegepast conform NTA 8007, en dat deze richtlijn specifiek bedoeld is voor decoratieve materialen. Op basis van die toelichting is bevestigd dat NTA 8007 voor dit artikel als passende en toereikende norm wordt geaccepteerd. De nu gestelde vraag wijkt af van uw eerdere toelichting. De eis "vlamdovend behandeld conform NTA 8007" blijft ongewijzigd van kracht. Het verzoek om deze eis te laten vervallen wordt daarom niet overgenomen."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

Artikel 113: Kerst - Guirlande

**Vraag:**

Voor het artikel "Kerst – Guirlande" worden afmetingen van ca. 10 cm x 500 cm opgegeven in combinatie met 100% modacryl vezels (inherente vlamdovende eigenschappen).

De genoemde afmetingen (10 cm x 500 cm) corresponderen in de markt doorgaans met een tinsel-/lametta-slinger (LuVi-type), terwijl een guirlande (kunstgroen met takstructuur) gebruikelijk een diameter van circa 25–35 cm en een lengte van circa 200–300 cm heeft, veelal uitgevoerd in PE/PVC.

Kunt u verduidelijken welk type product wordt beoogd:

- een tinsel-/lametta-slinger van ca. 10 cm x 500 cm,
- of
- een volwaardige kerstguirlande (kunstgroen) met grotere diameter?

Indien een guirlande wordt bedoeld, kunt u bevestigen welke maatvoering en materiaalopbouw leidend zijn?

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst gaat akkoord met de guirlande (kunstgroen met takstructuur) met de gebruikelijke diameter van circa 25–35 cm en een lengte van circa 200–300 cm (uitgevoerd in PE /PVC), mits voldoet aan de voorgeschreven vlamdovende eigenschappen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Product 109: Handdoekhaakjes RVS met plakbevestiging

**Vraag:**

Voor het artikel "Handdoekhaakjes RVS met plakbevestiging" wordt in de productspecificatie aangegeven "2 stuks per verpakking", terwijl in het overzicht een verpakkingseenheid van 4 stuks per verpakking wordt genoemd.

Kunt u bevestigen welke verpakkingseenheid leidend is voor dit artikel?

Daarnaast kijkt de gevraagde maatvoering (ca. 11 cm x 4,5 cm x 3 cm) in combinatie met RVS en zelfklevende bevestiging af van de gangbare marktvoering.

Kunt u bevestigen dat de afmetingen indicatief zijn en dat een functioneel gelijkwaardig model met gangbare maatvoering mag worden aangeboden, mits voldaan wordt aan de overige eisen (RVS, zelfklevend, geschikt voor vochtige ruimtes, draagkracht 1–3 kg)?

Indien de maatvoering als harde eis wordt gehanteerd, verzoeken wij u om een referentieproduct

of nadere toelichting.

**Antwoord:**

De verpakkingseenheid voor de handdoekhaakjes RVS met plakbevestiging is 4 stuks. De gangbare maatvoering is akkoord. Dit zal aangepast worden in de definitieve versie van het Programma van Eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
**50**

**Onderwerp:**

Product 108: Handdoekhaakjes kunststof met schroefbevestiging

**Vraag:**

Voor het artikel "Handdoekhaakjes kunststof met schroefbevestiging" wordt een specifieke combinatie van maatvoering, verpakkingseenheid en uitvoering gevraagd.

De combinatie van de genoemde afmetingen (ca. 45–65 mm breedte x 30–35 mm hoogte x 45–65 mm diepte), kunststof uitvoering, verdeckte bevestiging én levering per 2 stuks per verpakking lijkt in deze exacte specificatie beperkt gangbaar beschikbaar in de markt.

Kunt u bevestigen dat de maatvoering indicatief is en dat een functioneel gelijkwaardig model met gangbare marktmaatvoering mag worden aangeboden, mits voldaan wordt aan de overige eisen (kunststof, schroefbevestiging, geschikt voor vochtige ruimtes, draagkracht 1–3 kg)?

Indien de genoemde maatvoering als harde eis wordt gehanteerd, verzoeken wij u om een referentieproduct of nadere toelichting.

**Antwoord:**

De verpakkingseenheid voor de handdoekhaakjes kunststof met schroefbevestiging is 2 stuks. De gangbare maatvoering is akkoord. Dit zal aangepast worden in de definitieve versie van het Programma van Eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

51

**Onderwerp:**

Product 107: Handdoekhaakjes kunststof met plakbevestiging

**Vraag:**

De gevraagde afmetingen (ca. 11 cm breedte x 4,5 cm hoogte x 3 cm diepte) wijken af van de gangbare maatvoering van zelfklevende kunststof handdoekhaken in de markt.

Kunt u bevestigen dat de afmetingen indicatief zijn en dat een functioneel gelijkwaardig model met gangbare marktmaatvoering kan worden aangeboden, mits passend binnen het beoogde gebruik (handdoeken/theedoeken, draagkracht 1–3 kg)?

**Antwoord:**

De gangbare maatvoering is akkoord. Dit zal aangepast worden in de definitieve versie van het Programma van Eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

Product 107: Handdoekhaakjes kunststof met plakbevestiging

**Vraag:**

In de specificatie wordt aangegeven "2 stuks per verpakking", terwijl onderaan wordt vermeld dat de toegestane verpakkingseenheid 4 t/m 8 stuks per verpakking bedraagt.

Kunt u bevestigen welke verpakkingseenheid leidend is voor dit artikel?

**Antwoord:**

Aanbestedende dienst bevestigt dat 4 t/m 8 stuks leidend is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

product 100: Douchestang uitschuifbaar - 75 cm tot 125

**Vraag:**

In de artikelomschrijving wordt gesproken over een verstelbereik van 75-125 cm, terwijl in de productspecificaties een bereik van circa 70-120 cm wordt genoemd.

Kunt u bevestigen dat het verstelbereik van 75 cm tot 125 cm leidend is en dat een douchestang binnen deze specificatie kan worden aangeboden?

**Antwoord:**

De eisen uit de aangepaste Programma van Eisen na elke ronde van Nota van Inlichting is leidend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

product 99: Douchestang uitschuifbaar - 110 cm tot 185 cm

**Vraag:**

In de specificaties wordt gevraagd om een uitvoering in slagvast kunststof (bij voorkeur zonder metalen onderdelen).

In de markt zijn uitschuifbare douchestangen met het gevraagde verstelbereik (120-200 cm) hoofdzakelijk beschikbaar in RVS of aluminium uitvoering, mede vanwege constructieve stevigheid en duurzaamheid bij intensief gebruik.

Kunt u bevestigen of een uitvoering in RVS of aluminium, die voldoet aan de overige gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, draagvermogen, corrosiebestendigheid en reinigbaarheid, als passend wordt beschouwd?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst gaat niet akkoord i.v.m veiligheid.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
**55**

**Onderwerp:**

product 99: Douchestang uitschuifbaar - 110 cm tot 185 cm

**Vraag:**

In de artikelomschrijving wordt gesproken over een verstelbereik van 110–185 cm, terwijl in de productspecificaties een bereik van circa 120–200 cm wordt genoemd.

Kunt u bevestigen dat het verstelbereik van 120–200 cm leidend is en dat een douchestang binnen deze specificatie kan worden aangeboden?

**Antwoord:**

De eisen uit de aangepaste Programma van Eisen na elke ronde van Nota van Inlichting is leidend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
**56**

**Onderwerp:**

product 81: Asbak RVS circa Ø12 cm

**Vraag:**

In de specificaties wordt aangegeven dat de asbak een gewicht van circa 300–500 gram dient te hebben om verschuiven of omvallen te voorkomen.

In de markt zijn RVS asbakken met een diameter van circa 12 cm gangbaar beschikbaar met een gewicht tot circa 200–250 gram. Een uitvoering in de gevraagde gewichtsklasse (300–500 gram) lijkt binnen deze afmetingen niet gebruikelijk verkrijgbaar.

Kunt u bevestigen of een zwaardere uitvoering van circa 200–250 gram, die voldoet aan de overige gestelde eisen (RVS 304/316, hittebestendig, vandalismebestendig), als passend wordt beschouwd?

Indien het gewicht van 300–500 gram als minimale eis wordt gehandhaafd, kunt u dan een referentieproduct of nadere toelichting verstrekken?

**Antwoord:**

"In het programma van eisen, dat na rectificatie is geüpload, is het specifieke gewicht verwijderd en vervangen door de eis: ""voldoende zwaar om verschuiven of omvallen te voorkomen."" Dit biedt ruimte voor flexibiliteit in de keuze van de asbak, mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Wat betreft de vraag of een zwaardere uitvoering van circa 200–250 gram, die voldoet aan de overige gestelde eisen (RVS 304/316, hittebestendig, vandalismebestendig), als passend wordt beschouwd: Dit kan inderdaad als passend worden beschouwd, mits de asbak stabiel genoeg is om verschuiven of omvallen te voorkomen."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
57

**Onderwerp:**

Product 78: Afvalmandje- kunststof - circa 28 cm hoog x 27 cm doorsnede

**Vraag:**

U heeft in de product specificatie RVS toegevoegd, terwijl er in de productomschrijving kunststof staat. Kunt u aangeven welke juist is?

**Antwoord:**

RVS is de juiste specificatie. In de aanpassing van het programma van eisen (PVE) is per abuis kunststof blijven staan. De juiste specificatie is RVS.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

58

**Onderwerp:**

product 77: Afvalcontainer met voetbediening - circa 120 liter

**Vraag:**

In de specificaties wordt gevraagd om een vlamdovende uitvoering volgens DIN 4102-B1 of vergelijkbare norm.

DIN 4102-B1 ziet op het brandgedrag van het toegepaste materiaal en betreft geen afzonderlijke productcertificering van het complete artikel.

Voor afvalcontainers in dit volume (circa 90-150 liter) is het in de markt niet gebruikelijk dat een afzonderlijk productcertificaat beschikbaar is; de vlamdovende eigenschappen worden doorgaans onderbouwd via materiaalspecificaties en technische productdocumentatie van de fabrikant.

Kunt u bevestigen dat technische productspecificaties en/of een schriftelijke verklaring van de fabrikant, waarin de brandvertragende/vlamdovende eigenschappen van materiaal en constructie zijn beschreven, als passend en gelijkwaardig bewijs worden geaccepteerd?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst bevestigt dat technische productspecificaties en een schriftelijke verklaring van de fabrikant wordt geaccepteerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

59

**Onderwerp:**

product 77: Afvalcontainer met voetbediening - circa 120 liter

**Vraag:**

In de artikelnaam wordt gesproken over een afvalcontainer van circa 120 liter, terwijl in de specificaties een inhoud van 50 liter wordt genoemd.

Kunt u bevestigen welke inhoud voor dit artikel wordt bedoeld?

**Antwoord:**

120 liter is de juiste specificatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
**60**

**Onderwerp:**

product 76: Afvalcontainer met voetbediening - circa 80 liter

**Vraag:**

In de omschrijving van het artikel staat Afvalcontainer met voetbediening - circa 80 liter en in de specificatie staat Afvalcontainer met voetbediening vlamdovend - circa 80 -90 liter. Kunt u de omschrijving van het product ook aanpassen?

**Antwoord:**

Bij deze de bevestiging dat het gaat om circa 80-90 liter. De beschrijving zal hierop worden aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**  
**61**

**Onderwerp:**

product 74: Afvalbak vlamdovend met tuimeldeksel 10ltr

**Vraag:**

In de uitvraag wordt een "Afvalbak vlamdovend met tuimeldeksel" gevraagd.

Een vlamdovende werking bij afvalbakken wordt doorgaans gerealiseerd door het beperken of afsluiten van zuurstoftoevoer (bijvoorbeeld via een trechtervormige opening of een naadloos

sluitende deksel).

Een tuimeldeksel laat permanent luchttoevoer toe en sluit de bak niet volledig af, waardoor bij brand in de afvalbak zuurstof kan blijven toetreden.

Kunt u verduidelijken welke functionaliteit leidend is:

- de vlamdovende werking conform PvE eis 66,
- of
- de uitvoering met tuimeldeksel?

Indien de vlamdovende werking leidend is, bevestigt u dan dat een uitvoering met gesloten of trechtervormige deksel (zonder tuimelmechanisme) als passend wordt beschouwd?

**Antwoord:**

De vlamverdoovende werking is leidend. Aanbestedende dienst bevestigt dat een uitvoering met gesloten of trechtervormige deksel (zonder tuimelmechanisme) als passend wordt beschouwd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

62

**Onderwerp:**

Product 73: Afvalbak vlamdovend - zwart - circa 15 liter - RVS

**Vraag:**

In de omschrijving van het product staat 15 liter en in de specificatie staat 50 liter. Is onze aanname correct dat dit 15 liter moet zijn?

**Antwoord:**

Uw aanname is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

63

**Onderwerp:**

product 70 : Afvalbak kunststof vlamdovend circa 50 liter

**Vraag:**

In de productspecificatie wordt gesproken over een "kunststof vlamdovende afvalbak", terwijl onder materiaal een aluminium afvalbak wordt genoemd.

Kunt u bevestigen dat het materiaal aluminium of metaal moet zijn?

**Antwoord:**

Bij deze de bevestiging.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

64

**Onderwerp:**

Afvalbakken brandvertragend / vlamdovend

**Vraag:**

In eis 66 wordt aangegeven dat bij bestelling een geldig certificaat moet worden meegeleverd waaruit blijkt dat het artikel voldoet aan de vlamdovende eisen.

Voor afvalbakken in dit segment is het in de markt niet gebruikelijk dat een afzonderlijk productcertificaat beschikbaar is; de vlamdovende werking wordt doorgaans aangetoond via materiaalspecificaties en technische productdocumentatie van de fabrikant.

Kunt u bevestigen dat een technisch productblad of schriftelijke verklaring van de fabrikant, waarin de brandvertragende/vlamdovende eigenschappen zijn gespecificeerd, als passend en gelijkwaardig bewijs wordt geaccepteerd?

**Antwoord:**

Aanbestende dienst bevestigt dat een technisch productblad en schriftelijke verklaring van de fabrikant als passend worden beschouwd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen

**Ref.nr.**

65

**Onderwerp:**

product 69: Afvalbak kunststof vlamdovend - circa 10 liter

**Vraag:**

In de productspecificatie wordt gesproken over een "kunststof vlamdovende afvalbak", terwijl onder materiaal een aluminium afvalbak wordt genoemd.

Kunt u bevestigen dat kunststof per abuis is blijven staan en dat dit een aluminium of stalen afvalbak dient te zijn?

**Antwoord:**

Bij deze de bevestiging.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 3

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Huishoudelijke artikelen