

Asbest Protocol

Dit asbest protocol is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden verricht in en aan gemeentelijke gebouwen in opdracht van of namens de gemeente Emmen.

Waarom dit asbest protocol

De gemeente Emmen heeft een asbest protocol geschreven om te voorkomen dat er incidenten gebeuren op het gebied van asbest.

De gemeente Emmen is zich bewust dat op een zorgvuldige en doeltreffende wijze met asbest om moet worden gegaan. Het is van zeer groot belang dat u dit protocol leest en de richtlijnen in acht neemt.

Asbest in gemeentelijke eigendommen

De gemeente heeft al haar objecten waarvan ze eigenaar zijn geïnventariseerd op asbest. Het aangetroffen risicovolle asbest is direct gesaneerd. Asbesthoudende bronnen die geen direct risico vormen zijn waar nodig duurzaam afgeschermd en beschreven in het asbestbeheersplan. Voor elk object waar asbest aanwezig is, is een asbestbeheersplan opgesteld.

Asbestbeheersplan

In het asbestbeheersplan staat beschreven waar het asbest zich bevindt en hierin zijn de maatregelen opgenomen die mogelijke gezondheidsrisico's beheersbaar maken. Jaarlijks worden er visuele inspecties uitgevoerd en wordt het asbestbeheersplan bijgewerkt.

Uitvoeren werkzaamheden

Voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden in of aan het object, controleert u of u met deze werkzaamheden in aanraking met of in de directe nabijheid van de asbesthoudende materialen komt. Hiertoe raadpleegt u het asbestbeheersplan.

Komt u met uw werkzaamheden in aanraking of bij in de directe nabijheid van de asbesthoudende materialen, dan moet u dit direct melden aan de gemeentelijke medewerker die de opdracht heeft verstrekt. Deze zal zorg dragen dat de asbestverantwoordelijke het onderdeel laat saneren, dat het duurzaam wordt afgeschermd of dat het asbestveilig wordt gemaakt. U kunt uw werkzaamheden voortzetten na akkoord vrijgave van de gemeente Emmen.

Onvoorzien asbest

Bij het aantreffen van verdachte asbesthoudende materialen staakt u de werkzaamheden ter plaatse van de verdachte bron en belt u uw contactpersoon bij de gemeente Emmen. De asbestverantwoordelijke zal zorg dragen voor de inspectie en eventueel sanering.

Als de asbestverdachte bron door u is beschadigd, **dan moet u ook het gereedschap of apparatuur die u in de betreffende ruimte heeft gebruikt achterlaten en de ruimte af te sluiten of af te zetten.**

Neem of verplaats **nooit** asbest verdachte materialen of monsters hiervan. Na akkoord vrijgave van de gemeente Emmen kunt u uw werkzaamheden voortzetten en de eventueel achtergelaten gereedschap of apparatuur ophalen.

Contactpersoon Gemeente Emmen

Indien uw contactpersoon niet te bereiken is, kunt u contact opnemen met de afdeling ROI-VG adviseur bouwkunde.