

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:  
Raamovereenkomst met kenmerk: 2025-SB-477, Perceel 1

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                                                                                                                | HOEEVELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                                                                                                                                                             |                                            |                                  |        |
| 113                         |                 |          |   |   |   |   |              | <b>AANBRENGEN BETONTEGELS</b><br>In aanliggend verband straten.<br>Straten met stenen vrijgekomen na opbreken en/of met door aannemer te leveren stenen volgens hoofdstuk 4 van dit bestek. |                                            |                                  |        |
| 1131                        |                 |          |   |   |   |   |              | <u>Aanbrengen betontegels 30x30x4,5/5,0 cm</u>                                                                                                                                              |                                            |                                  |        |
| 113110                      |                 |          |   |   |   |   |              | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                |                                            |                                  |        |
| 113110                      | 831113          |          |   |   |   |   |              | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2<br>Op straatlaag                                                                                                     | m2                                         | 1.400,00                         | F      |
|                             |                 |          | 1 |   |   |   |              | Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm                                                                                                                                                            |                                            |                                  |        |
|                             |                 |          | 9 |   |   |   |              | Betontegels 150 x 300 x 45/50 mm                                                                                                                                                            |                                            |                                  |        |
|                             |                 |          |   | 9 |   |   |              | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                           | m3                                         |                                  | 7,00 I |
| 113120                      |                 |          |   |   |   |   |              | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting en hoeveelheid gewijzigd                                                                                                                                 |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |  |
| 113120                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 15 en kleiner dan of gelijk aan 100 m2<br>Op straatlaag<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm<br>Betontegels 150 x 300 x 45/50 mm           | m2           | 11.500,00 F                                 |                                   |  |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                           | m3           |                                             | 57,50 I                           |  |
| 113130                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |  |
| 113130                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 100 m2<br>Op straatlaag<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm<br>Betontegels 150 x 300 x 45/50 mm                                           | m2           | 16.600,00 F                                 |                                   |  |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                           | m3           |                                             | 83,00 I                           |  |
| 1132                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Aanbrengen betontegels 30x30x7,0 cm</u>                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |  |
| 113210                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |  |
| 113210                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2<br>Op straatlaag<br>Betontegels 300 x 300 x 70 mm<br>Betontegels 150 x 300 x 70 mm                                   | m2           | 200,00 F                                    |                                   |  |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                           | m3           |                                             | 1,00 I                            |  |
| 113220                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |  |
| 113220                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 15 en kleiner dan of gelijk aan 100 m2<br>Op straatlaag<br>Betontegels 300 x 300 x 70 mm<br>Betontegels 150 x 300 x 70 mm                 | m2           | 300,00 F                                    |                                   |  |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                           | m3           |                                             | 1,50 I                            |  |
| 113230                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |  |
| 113230                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 100 m2<br>Op straatlaag<br>Betontegels 300 x 300 x 70 mm<br>Betontegels 150 x 300 x 70 mm                                                 | m2           | 100,00 F                                    |                                   |  |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                           | m3           |                                             | 0,50 I                            |  |
| 1134                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Aanbrengen betontegels sierbestrating</u><br>Mogelijk vermengd met betonstraatstenen, straatbakstenen en/of<br>hulpstukken                                                               |              |                                             |                                   |  |
| 113410                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |  |
| 113410                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2<br>Op straatlaag<br>Merendeel betontegels diverse afmetingen met<br>betonstraatstenen/straatbakstenen en hulpstukken | m2           | 50,00 F                                     |                                   |  |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                           | m3           |                                             | 0,25 I                            |  |
| 113420                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                           |              |                                             |                                   |        |
| 113420                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 15 en kleiner dan of gelijk aan 100 m2<br>Op straatlaag | m2           | 100,00                                      | F                                 |        |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Merendeel betontegels diverse afmetingen met<br>betonstraatstenen/straatbakstenen en hulpstukken          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 |   |   |   | 5 |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                         | m3           |                                             |                                   | 0,50 I |
| 113430                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                              |              |                                             |                                   |        |
| 113430                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 100 m2<br>Op straatlaag                                 | m2           | 100,00                                      | F                                 |        |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Merendeel betontegels diverse afmetingen met<br>betonstraatstenen/straatbakstenen en hulpstukken          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 |   |   |   | 5 |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                         | m3           |                                             |                                   | 0,50 I |
| 1135                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Aanbrengen betontegels grootformaat</u>                                                                |              |                                             |                                   |        |
| 113510                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                              |              |                                             |                                   |        |
| 113510                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2<br>Op straatlaag                   | m2           | 50,00                                       | F                                 |        |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Betontegels groter dan 400x400 mm                                                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 |   |   |   | 5 |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                         | m3           |                                             |                                   | 0,25 I |
| 113520                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                              |              |                                             |                                   |        |
| 113520                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 15 en kleiner dan of gelijk aan 100 m2<br>Op straatlaag | m2           | 100,00                                      | F                                 |        |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Betontegels groter dan 400x400 mm                                                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 |   |   |   | 5 |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                         | m3           |                                             |                                   | 0,50 I |
| 113530                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                              |              |                                             |                                   |        |
| 113530                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 100 m2<br>Op straatlaag                                 | m2           | 100,00                                      | F                                 |        |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Betontegels groter dan 400x400 mm                                                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 |   |   |   | 5 |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                         | m3           |                                             |                                   | 0,50 I |
| 1136                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Aanbrengen overige tegels</u>                                                                          |              |                                             |                                   |        |
| 113610                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                              |              |                                             |                                   |        |
| 113610                      | 831113          |   |   | 1 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2<br>Op straatlaag                   | m2           | 40,00                                       | F                                 |        |
|                             |                 |   |   | 9 |   |   | Betontegels 200x400, dikte 60 mm                                                                          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 |   |   |   | 5 |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                         | m3           |                                             |                                   | 0,20 I |
| 113620                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                              |              |                                             |                                   |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 113620                      | 831113          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 15 of kleiner dan of gelijk aan 100 m2<br>Op straatlaag<br>Betontegels 200x400, dikte 60 mm                                                                                                 | m2           | 120,00 F                                    |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                                                                             | m3           |                                             | 0,60 I                            |
| 113630                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 113630                      | 831113          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 100 m2<br>Op straatlaag<br>Betontegels 200x400, dikte 60 mm                                                                                                                                 | m2           | 300,00 F                                    |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                                                                             | m3           |                                             | 1,50 I                            |
| 1137                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Aanbrengen natuursteenkeien</u>                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 113710                      |                 |   |   |   |   |   | Tekst en eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 113710                      | 832899          |   |   |   |   |   | Aanbrengen natuursteenkeien 12 x 12 x 10 cm graniet<br>Natuursteenkeien ca 120 x 120 x 100 mm, graniet<br>Op straatlaag                                                                                                                       | m2           | 100,00 F                                    |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   |   | Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 mm,<br>nederlandse steenslag, niet kalkhoudend, vermengd met<br>brekerzand (verhouding 1/3 split en 2/3 brekerzand)                                                                          | m3           |                                             | 0,50 I                            |
| 113720                      |                 |   |   |   |   |   | Tekst en eenheid Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 113720                      | 832899          |   |   |   |   |   | Aanbrengen natuursteenkeien 15 x 15 x 10 cm basalt<br>Natuursteenkeien ca 150 x 150 x 100 mm, basalt<br>Op straatlaag                                                                                                                         | m2           | 40,00 F                                     |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   |   | Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 mm,<br>nederlandse steenslag, niet kalkhoudend, vermengd met<br>brekerzand (verhouding 1/3 split en 2/3 brekerzand)                                                                          | m3           |                                             | 0,20 I                            |
| 213                         |                 |   |   |   |   |   | Tekst toegevoegd                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 213                         |                 |   |   |   |   |   | <b>HERSTRATEN BETONTEGELS</b><br>Het halfsteensverband waarin de betontegels moeten worden<br>herstraat kan zowel haaks op de lengterichting van de verharding<br>als evenwijdig aan de lengterichting van de verharding zijn<br>aangebracht. |              |                                             |                                   |
| 2131                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Herstraten betontegels 30x30x4,5/5,0 cm</u>                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 213120                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheid gewijzigd                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 213120                      | 831403          |   |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 15 en kleiner dan of gelijk aan 100 m2<br>In halfsteensverband                                                                                                                              | m2           | 8.000,00 F                                  |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 1 | Onbruikbare betontegels vervoeren naar een erkende<br>verwerkingsinrichting. Rekening houdende met 5 % breuk<br>Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel<br>01.17.06 lid 05                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 9 | Betontegels 300x300x45/50 mm, incl pastegels                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 |   |   |   |   | 5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                                                                             | m3           |                                             | 40,00 I                           |
| 213130                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheid gewijzigd                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 213130                      | 831403          |   |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 100 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betontegels vervoeren naar een erkende<br>verwerkingsinrichting. Rekening houdende met 5 % breuk<br>Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel<br>01.17.06 lid 05 | m2           | 12.000,00 F                                |                                  |
|                             |                 |   | 1 |   |   |   | Betontegels 300x300x45/50 mm, incl pastegels                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                                                                                                                  | m3           |                                            | 60,00 I                          |
| 2134                        |                 |   |   |   |   |   | Herstraten betontegels sierbestrating<br>Mogelijk vermengd met betonstraatstenen, straatbakstenen en/of<br>hulpstukken                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 213410                      |                 |   |   |   |   |   | Eenheid en Hoeveelheid ter inlichting post 213412 gewijzigd                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 213410                      | 831799          |   |   |   |   |   | Opbreken/aanbrengen betontegels sierbestrating < 15 m2<br>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2                                                                                                                                                                              | m2           | 50,00 F                                    |                                  |
| 213411                      | 831703          |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2                                                                                                                                                                                                               | m2           |                                            | 50,00 I                          |
|                             |                 |   | 9 |   |   |   | Merendeel betontegels diverse afmetingen met<br>betonstraatstenen/straatbaksteen en hulpstukken                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   | Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 213412                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 213412                      | 831113          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 15 m2                                                                                                                                                                                                             | m2           |                                            | 50,00 I                          |
|                             |                 |   | 6 |   |   |   | In speciaal verband                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   | Op straatlaag                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 9 |   | Merendeel betontegels diverse afmetingen met<br>betonstraatstenen/straatbaksteen en hulpstukken                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                                                                                                                  | m3           |                                            | 0,25 I                           |
| 213420                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheid ter inlichting post 213422 gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 213420                      | 831799          |   |   |   |   |   | Opbreken/aanbrengen betontegels sierbestrating 15-100 m2<br>Oppervlakte groter dan 15 en kleiner dan of gelijk aan 100 m2                                                                                                                                                          | m2           | 100,00 F                                   |                                  |
| 213421                      | 831703          |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 15 en kleiner dan of gelijk aan 100 m2                                                                                                                                                                                             | m2           |                                            | 100,00 I                         |
|                             |                 |   | 9 |   |   |   | Merendeel betontegels diverse afmetingen met<br>betonstraatstenen/straatbaksteen en hulpstukken                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 1 |   | Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 213422                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 213422                      | 831113          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 15 en kleiner dan of gelijk aan 100 m2                                                                                                                                                                                           | m2           |                                            | 100,00 I                         |
|                             |                 |   | 6 |   |   |   | In speciaal verband                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 1 |   |   | Op straatlaag                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 9 |   | Merendeel betontegels diverse afmetingen met<br>betonstraatstenen/straatbaksteen en hulpstukken                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 5 | Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                                                                                                                                                  | m3           |                                            | 0,50 I                           |
| 213430                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheid ter inlichting post 213432 gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 213430                      | 831799          |   |   |   |   |   | Opbreken/aanbrengen betontegels sierbestrating > 100 m2<br>Oppervlakte groter dan 100 m2                                                                                                                                                                                           | m2           | 100,00 F                                   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                 |   |
| 213431                      | 831703          |   |   | 9 |   |   | Opbreken betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 100 m2<br>Merendeel betontegels diverse afmetingen met<br>betonstraatstenen/straatbaksteen en hulpstukken<br>1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 213432                                                                                                                                     | m2           |                                           | 100,00                          | I |
| 213432                      | 831113          |   |   | 6 |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Oppervlakte groter dan 100 m2<br>In speciaal verband<br>Op straatlaag<br>Merendeel betontegels diverse afmetingen met<br>betonstraatstenen/straatbaksteen en hulpstukken<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand                                                                                                     | m2           |                                           | 100,00                          | I |
| 2136                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Herstraten overige</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |   |
| 213610                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |   |
| 213610                      | 831499          |   |   |   |   |   | Herstraten natuursteen keien 12 x 12 x 10 cm graniet<br>Natuursteenkeien ca 120 x 120 x 100 mm, graniet<br>Onbruikbare betontegels vervoeren naar een erkende<br>verwerkingsinrichting. Rekening houdende met 5 % breuk<br>Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel<br>01.17.06 lid 05<br>Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand | m2           | 100,00                                    | F                               |   |
| 213620                      |                 |   |   |   |   |   | Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                 |   |
| 213620                      | 831499          |   |   |   |   |   | Herstraten natuursteen keien 15 x 15 x 10 cm basalt<br>Natuursteenkeien ca 150 x 150 x 100 mm, basalt<br>Onbruikbare betontegels vervoeren naar een erkende<br>verwerkingsinrichting. Rekening houdende met 5 % breuk<br>Hoedanigheid bouwstoffen: zie deel 3 van dit bestek artikel<br>01.17.06 lid 05<br>Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand   | m2           | 40,00                                     | F                               |   |
| 31                          |                 |   |   |   |   |   | Tekst verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                 |   |
| 31                          |                 |   |   |   |   |   | <b>AFWERKEN ZANDBED</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                 |   |
| 32                          |                 |   |   |   |   |   | Tekst verwijderd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                 |   |
| 32                          |                 |   |   |   |   |   | <b>PROFILEREN ZANDBED</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                 |   |
| 36                          |                 |   |   |   |   |   | Bestekpost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                 |   |
| 36                          | 000000          |   |   |   |   |   | <b>GROND VERVOEREN</b><br>Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en<br>dienen niet in de eenheidsprijs te worden opgenomen.<br>Vervoer van grond en ontvangst op het depot alleen na overleg<br>met het Gronddepot van de gemeente Utrecht.                                                                                                  |              |                                           |                                 |   |
| 362                         |                 |   |   |   |   |   | <b>ZAND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |   |
| 362010                      |                 |   |   |   |   |   | Bestekpost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                 |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                 |
| 362010                      | 220201          |   |   |   |   |   | Grond vervoeren.<br>Af te voeren overtallig zand, hoeveelheid: 0-1 m3/keer<br>De verwerkingskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever<br>Grondsoort: zand voor aanvulling/zandbed<br>Vervoeren naar: door de directie nader te bepalen locatie van de<br>grondbank van de gemeente Utrecht, rijafstand maximaal 20 km<br>(enkele rit).<br>Hoeveelheidsbepaling door herleiding uit de besteksposten grond<br>ontgraven en verwerken | m3           | 50,00 F                                   |                                 |
| 362020                      |                 |   |   |   |   |   | Bestekpost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
| 362020                      | 220201          |   |   |   |   |   | Grond vervoeren.<br>Af te voeren overtallig zand, hoeveelheid: 1-3 m3/keer<br>De verwerkingskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever<br>Grondsoort: zand voor aanvulling/zandbed<br>Vervoeren naar: door de directie nader te bepalen locatie van de<br>grondbank van de gemeente Utrecht, rijafstand maximaal 20 km<br>(enkele rit).<br>Hoeveelheidsbepaling door herleiding uit de besteksposten grond<br>ontgraven en verwerken | m3           | 20,00 F                                   |                                 |
| 42                          |                 |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN ZAND, GROND EN STRAATZAND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |
| 4210                        |                 |   |   |   |   |   | <u>Leveren en verwerken grond t.b.v. afwerken/profileren</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                 |
| 421010                      |                 |   |   |   |   |   | Bestekpost toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                 |
| 421010                      | 220399          |   |   |   |   |   | Grond verwerken in zandbed<br>Betreft het leveren en verwerken van grond in het zandbed na<br>het afwerken en profileren volgens hoofdstuk 31 en 32 van deze<br>overeenkomst<br>Grondsoort: brekerzand<br>Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                            | m3           | 100,00 F                                  |                                 |
|                             |                 |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3           |                                           | 100,00 L                        |
| 814                         |                 |   |   |   |   |   | <b>INZETTEN WERKNEMERS/MATERIEEL OVERIG</b><br>Voor onder andere het vervoer van het ter beschikking gestelde<br>bestratingsmateriaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                 |
| 814010                      |                 |   |   |   |   |   | Tekst kopregel aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |
| 814010                      | 100599          |   |   |   |   |   | Inzetten van een bestelwagen laadvermogen tot 300 kg<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie<br>op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: ten minste 300 kg                                                                                                                                                                                                                                              | uur          | 700,00 F                                  |                                 |
| 814020                      |                 |   |   |   |   |   | Tekst kopregel aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |
| 814020                      | 100599          |   |   |   |   |   | Inzetten van een bakwagen laadvermogen van 300 tot 750 kg<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie<br>op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: van 300 tot 750 kg                                                                                                                                                                                                                                        | uur          | 200,00 F                                  |                                 |
| 814030                      |                 |   |   |   |   |   | Tekst kopregel en omschrijving aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                 |
| 814030                      | 100599          |   |   |   |   |   | Inzetten van een vrachtwagen laadvermogen min 2500 kg<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie<br>op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: ten minste 2500 kg<br>Vrachtwagen beschikt over een hydraulische hijsinrichting<br>waarmee materialen geladen kunnen worden.                                                                                                                                  | uur          | 100,00 F                                  |                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 827                         |                 |   |   |   |   |   | <b>OMLEIDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 827010                      |                 |   |   |   |   |   | Tekst bestekpost aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 827010                      | 621099          |   |   |   |   |   | Toepassen omleidingen tot 400 m voor max. 7 dagen/keer<br>Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een omleidingsroute tot een lengte van max 400 m voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Waar nodig omleidingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer combineren. Omleidingen voor fietsers zo kort mogelijk.<br>In deze post dienen de kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van alle bebording te zijn opgenomen.<br>Met materiaal van de aannemer.                                  | keer         | 10,00 F                                    |                                  |
| 827020                      |                 |   |   |   |   |   | Tekst bestekpost aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 827020                      | 621099          |   |   |   |   |   | Toepassen omleidingen 400 tot 1000 m voor max. 7 dagen/keer<br>Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een omleidingsroute tot een lengte van max 1000 m voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Waar nodig omleidingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer combineren. Omleidingen voor fietsers zo kort mogelijk (mogelijk minder dan 400 m)<br>In deze post dienen de kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van alle bebording te zijn opgenomen.<br>Met materiaal van de aannemer. | keer         | 10,00 F                                    |                                  |

### 3. BEPALINGEN