

Bijlage 1. Definities en begrippen

Begrip	Uitleg
0-meting	Een (eerste) inventarisatie naar specifieke soorten in bepaald gebied in een bepaald jaar
Alternatieve verblijfplaatsen	Vervangende verblijfslocaties die worden aangeboden aan beschermde soorten wanneer hun oorspronkelijke verblijfplaatsen verdwijnen
Baltsende mannetjes	Mannelijke dieren die gedrag vertonen dat gerelateerd is aan het aantrekken van een partner.
Bat-detector	Een apparaat dat ultrasone geluiden van vleermuizen detecteert en omzet in hoorbare frequenties voor mensen.
Ecologische plussen	Het proactief verbeteren van het functionele leefgebied van vogels en vleermuizen. Het doel is om bij te dragen aan het versterken van biodiversiteit, zowel in het algemeen als binnen lokale populaties. Het omvat extra maatregelen binnen het SMP om de staat van instandhouding van soorten en populaties te bevorderen.
Ecoloog	Een specialist op het gebied van ecologie, Ze onderzoeken ecosystemen, populaties en biodiversiteit om inzicht te krijgen in natuurlijke processen en beoordelen de impact van menselijke activiteit op het milieu strevend naar duurzaamheid en milieubescherming.
Externe factoren	Invloeden, omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de kaders van het project plaatsvinden, maar wel van invloed zijn op het project, zoals veranderingen in de groeninrichting van een gemeente, aanpassing in verlichting en ontwikkelingen in natuurgebieden.
FloraFauna-Check.nl	Een applicatie voor het raadplegen van resultaten met betrekking tot flora en fauna, inclusief relaties met ruimtelijke ingrepen.
Foerageergebieden	Gebieden waar dieren op zoek gaan naar voedsel.
Functioneel leefgebied	Het gebied dat essentieel is voor het voortbestaan van een soort, inclusief foerageergebieden en vliegroutes.
Functionele verblijfplaatsen	Locaties waar dieren verblijven en hun dagelijkse activiteiten uitvoeren, zoals slapen, rusten, paren of broeden.
Gebiedsbrede ontheffing	Een ontheffing die geldt voor een specifiek gebied, vaak in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. De reikwijdte ervan wordt bepaald door het SMP.
GIS-laag	Grafische informatielaag die ruimtelijke gegevens weergeeft.

Habitatrichtlijn	Europese richtlijn ter bescherming van wilde planten en dieren en hun natuurlijke habitats.
Hotspots	Locaties met een hoge concentratie van nesten, verblijfplaatsen of waarnemingen van een bepaalde soort.
Kolonies	Groepen dieren van dezelfde soort die samenleven
Kraamverblijfplaats	Plaats waar vleermuizen hun jongen baren en grootbrengen.
Massawinterverblijfplaatsen	Plaatsen waar vleermuizen in grote aantallen de winter doorbrengen.
Middernachtzwerm	Gedrag van vleermuizen waarbij ze 's nachts bij winterverblijfplaatsen in groepen vliegen. Dit gedrag is bedoeld ter verkenning van het winterverblijf.
Mitigatie	Maatregelen om negatieve effecten van ingrepen op soorten te voorkomen of te verminderen
Monitoring	Systematisch verzamelen en analyseren van gegevens om veranderingen in tijd te volgen.
Natuurgegevens	Informatie over temperatuur, neerslag en de aanwezigheid van soorten, zoals verblijfplaatsen van vleermuizen, nestlocaties van huismussen en gierzwaluwen en essentieel leefgebied van huismussen.
Ontheffing	Vrijstelling van verbodsbepalingen voor specifieke activiteiten gebonden aan specifieke voorwaarden.
Ontheffinghouder	De entiteit die de gebiedsbrede ontheffing ontvangt. In veel gevallen is de ontheffinghouder de gemeente of een woningbouwcorporatie.
Populatieomvang	Het totale aantal individuen in een populatie op een bepaald moment.
Populatieontwikkelingen	Veranderingen in aantallen en samenstelling van een populatie over tijd.
Populatietrend	De algemene richting en omvang van veranderingen in een populatie over een bepaalde periode.
Potentie-analyse	Analyse van potenties en geschiktheid van gebieden voor specifieke soorten op basis van veldgegevens en modelmatige benaderingen.
Salderingsboekhouding	Het bijhouden van het aantal gerealiseerde nest- en verblijfplaatsen en het evalueren van compensatiemaatregelen.
SMP (Soortenmanagementplan)	Een plan ontworpen om specifieke maatregelen en werkwijzen op te stellen voor een duurzame bescherming van bepaalde soorten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

SMP-soorten en niet-SMP-soorten	Een lijst van soorten die vallen onder het SMP (waarvoor ontheffing is aangevraagd) en soorten die hierbuiten vallen. Voor alle soorten geldt een zorgplicht, maar ontheffing is alleen aangevraagd voor SMP-soorten.
Staat van in-standhouding	De huidige conditie of status van een soort of populatie in zijn natuurlijke omgeving aan de hand van populatie-dynamische parameters.
Telemetrieonderzoek	Onderzoek waarbij zenders worden gebruikt om de bewegingen van dieren te volgen.
Veldinventarisatie	Systematisch in kaart brengen van de aanwezigheid en functies van soorten op populatieniveau.
Verbodsbepalingen	Regels die bepalen wat niet mag volgens de Wet natuurbescherming, zoals het vernietigen van verblijfplaatsen van vleermuizen en vogels
Vogelrichtlijn	Europese richtlijn ter bescherming van wilde vogels en hun leefgebieden.
WebGIS-Publisher	Een website van Regelink Ecologie & Landschap voor het bekijken van GIS-lagen.
Werkprotocollen	Gedetailleerde documenten die beschrijven welke maatregelen moeten worden genomen bij specifieke ingrepen binnen het SMP.
Wet natuurbescherming	Nederlandse wet die de bescherming van natuur borgt
Winterverblijfplaats	Plaats waar vleermuizen de winter doorbrengen in rust.