





Oprachtgever	Gemeente Kerkrade	
Bestek	Heiveldstraat Fase 2	
Besteknummer	WG24-06	
Versie d.d.	21 oktober 2025	
1e Nota van Inlichtingen		
Deel 1		
Paragraaf	Omschrijving/vraag	Antwoord
05	<u>Tijdsbepaling</u>	
	In deze bepaling is sprake van een foutieve verwijzing.	De verwijzing is herzien. De wijziging is opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.1		
Paragraaf	Omschrijving/vraag	Antwoord
01	<u>Tekeningen</u>	
	De volgende tekeningen zijn gewijzigd: WG24-06_BO-201 Nieuwe situatie verharding Blad 1 WG24-06_BO-202 Nieuwe situatie verharding Blad 2 WG24-06_BO-301 Nieuwe situatie rioleringen Blad 1 WG24-06_BO-302 Nieuwe situatie rioleringen Blad 2 WG24-06_BO-801 Dwarsprofielen & Details	De gewijzigde tekeningen zijn aan de 1e Nvl toegevoegd. De gewijzigde tekeningen leiden tot de volgende aanpassingen in deel 2.2 van het bestek: Toegevoegd: - 160040: aanbrengen afzetpaal, hoeveelheid: 17 stuks Aangepast: - huisaansluitingen hfst 1: 122010, 122020, 122030, 122040, 122110, 128010, 128020, 128030, 128040, 132010, 132020, 132030, 132040, 132050 - huisaansluitingen hfst 2: 222010, 222030, 222110, 228010, 228030, 232010, 232020, 232030, 232040, 232050 - Bebording hfst 1: 160020 (hoeveelheid E01 borden aangepast) - Bebording hfst 2: 260020 (hoeveelheid E01 borden aangepast)
Deel 2.1		
Paragraaf	Omschrijving/vraag	Antwoord
04	<u>Bijlagen</u>	
	Bijlage 9 - Straatwerkplan - is toegevoegd aan het bestek.	Bijlage 9 - Straatwerkplan - is aan de 1e Nvl toegevoegd.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
121	<u>Grondwerk cunetten</u>	
	Aangegeven staat "De kosten voor het handmatig ontgraven rondom bestaande bomen dienen in de eenheidsprijzen van het grondwerk te zijn opgenomen". Hierdoor zijn de besteksposten niet kostenhomogeen. Het is vooraf niet in te schatten waar handmatig grondwerk dient plaats te vinden. Kunt u deze tekst laten vervallen en een separate verrekenbare bestekpost toevoegen voor het handmatig ontgraven rond bestaande bomen?	Het ontgraven rondom bomen middels een grondzuigwagen wordt apart beschreven. Hiertoe zijn de besteksposten 121310, 121320, 121330 toegevoegd. De hoeveelheden van de besteksposten 128010, 128030, 128040 zijn aangepast. De tekst onder paragraaf 121 is verplaatst naar paragraaf 1213 waarbij handmatig ontgraven vervangen is door ontgraven middels een grondzuigwagen. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
1213	<u>Rondom bestaande te handhaven bomen</u>	
	Post 1213 is toegevoegd.	Post 1213 is aan de 1e Nvl toegevoegd.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
121310 t/m 121330	<u>Grond ontgraven uit cunet rondom bomen</u>	
	De posten 121310, 121320 en 121330 zijn toegevoegd.	De posten 121310, 121320 en 121330 zijn toegevoegd aan de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
122010 t/m 122040	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf</u>	
	De posten 122010, 122020, 122030 en 122040 zijn aangepast.	De posten 122010, 122020, 122030 en 122040 zijn aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
122110	<u>Aanvullen sleuf</u>	
	Post 122110 is aangepast.	Post 122110 is aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord

Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Bestek	Heiveldstraat Fase 2	
Besteknummer	WG24-06	
Versie d.d.	21 oktober 2025	
1e Nota van Inlichtingen		
128010 t/m 128040	<u>Grond vervoeren</u>	
	De posten 128010, 128020, 128030 en 128040 zijn aangepast.	De posten 128010, 128020, 128030 en 128040 zijn aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
130110	<u>Maken put van geprefabriceerde betonelementen</u> Kunnen we er vanuit gaan dat het gebruik van hoogwaardige gelijkwaardige ronde betonputten is toegestaan?	Ja, op voorwaarde dat: - de put voldoet aan de in het bestek gestelde kwaliteitseisen en certificering; - de inwendige diameter gelijk is aan de inwendige afmeting van de in het bestek voorziene vierkante put (vierkant inwendig 1,0x1,0 meter is gelijk aan rond inwendige diameter 1,0 meter). Dit geldt ook voor post 130120.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
130110	<u>Maken put van geprefabriceerde betonelementen</u> De post 130110 is aangepast.	De post 130110 is aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
130120	<u>Maken put van geprefabriceerde betonelementen</u> De post 130120 is toegevoegd.	De post 130120 is toegevoegd. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
132010 t/m 132050	<u>Aanbrengen PP buis / Aanbrengen PP-hulpstuk en Maken inlaat</u> De posten 132010, 132020, 132030, 132040 en 132050 zijn aangepast.	De posten 132010, 132020, 132030, 132040 en 132050 zijn aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
132210, 132220 en 135040	<u>Rioolinspectie t.b.v. lokaliseren huisaansluitingen</u> Kunt u de tekst "uitvoeren m.b.v. 3D-Panorama opname" laten vervallen?	Uitvoeren m.b.v. 3D-panorama opname komt te vervallen. De besteksposten 132210, 132220 en 135040 zijn aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
160020	<u>Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen</u> Post 160020 is aangepast.	De post 160020 is aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
160040	<u>Aanbrengen afzetpaal</u> Post 160040 is toegevoegd.	De post 160040 is toegevoegd. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
221	<u>Grondwerk cunetten</u>	

Oprichtgever	Gemeente Kerkrade	 gemeente kerkrade
Bestek	Heiveldstraat Fase 2	
Besteknummer	WG24-06	
Versie d.d.	21 oktober 2025	
1e Nota van Inlichtingen		
	Aangegeven staat "De kosten voor het handmatig ontgraven rondom bestaande bomen dienen in de eenheidsprijzen van het grondwerk te zijn opgenomen". Hierdoor zijn de bestekposten niet kostenhomogeen. Het is vooraf niet in te schatten waar handmatig grondwerk dient plaats te vinden. Kunt u deze tekst laten vervallen en een separate verrekenbare bestekpost toevoegen voor het handmatig ontgraven rond bestaande bomen?	Het ontgraven rondom bomen middels een grondzuigwagen wordt apart beschreven. Hiertoe zijn de bestekposten 221310, 221320 toegevoegd. De hoeveelheden van de bestekposten 228010, 228030 zijn aangepast. De tekst onder paragraaf 221 is verplaatst naar paragraaf 2213 waarbij handmatig ontgraven vervangen is door ontgraven middels een grondzuigwagen. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
2213	<u>Rondom bestaande te handhaven bomen</u> Post 2213 is toegevoegd.	Post 2213 is aan de 1e Nvl toegevoegd.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
221310 en 221320	<u>Grond ontgraven uit cunet rondom bomen</u> De posten 221310 en 221320 zijn toegevoegd.	De posten 221310 en 221320 zijn toegevoegd aan de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
222010 en 222030	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf</u> De posten 222010 en 222030 zijn aangepast.	De posten 222010 en 222030 zijn aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
222110	<u>Aanvullen sleuf</u> Post 222110 is aangepast.	Post 222110 is aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
228010 en 228030	<u>Grond vervoeren</u> De posten 228010 en 228030 zijn aangepast.	De posten 228010 en 228030 zijn aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
230110	<u>Maken put van geprefabriceerde betonelementen</u> Kunnen we er vanuit gaan dat het gebruik van hoogwaardige gelijkwaardige ronde betonputten is toegestaan?	Ja, op voorwaarde dat: - de put voldoet aan de in het bestek gestelde kwaliteitseisen en certificering; - de inwendige diameter gelijk is aan de inwendige afmeting van de in het bestek voorziene vierkante put (vierkant inwendig 1,0x1,0 meter is gelijk aan rond inwendige diameter 1,0 meter).
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
230110	<u>Maken put van geprefabriceerde betonelementen</u> De post 230110 is aangepast.	De post 230110 is aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
232010 t/m 232050	<u>Aanbrengen PP buis / Aanbrengen PP-hulpstuk en Maken inlaat</u> De posten 232010, 232020, 232030, 232040 en 232050 zijn aangepast.	De posten 232010, 232020, 232030, 232040 en 232050 zijn aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord

Oprichtgever	Gemeente Kerkrade	 gemeente kerkrade
Bestek	Heiveldstraat Fase 2	
Besteknummer	WG24-06	
Versie d.d.	21 oktober 2025	
1e Nota van Inlichtingen		
232210, 232220 en 235040	<u>Rioolinspectie t.b.v. lokaliseren huisaansluitingen</u>	
	Kunt u de tekst "uitvoeren m.b.v. 3D-Panorama opname" laten vervallen?	Uitvoeren m.b.v. 3D-panorama opname komt te vervallen. De besteksposten 232210, 232220 en 235040 zijn aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
260020	<u>Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen</u>	
	Post 260020 is aangepast.	De post 260020 is aangepast. De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
810090	<u>Inzet van een grondzuigwagen</u>	
	Het aantal uren is aangepast.	De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
810100	<u>Inzet van een grondzuigwagen</u>	
	Het aantal uren is aangepast.	De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Deel 2.2		
Bestekspost	Omschrijving/vraag	Antwoord
950050	<u>Stelpost aanpassing inrit Heiveldstraat 123</u>	
	De stelpost is toegevoegd.	De wijzigingen zijn opgenomen in de 1e Nvl.
Leidraad		
Artikel	Omschrijving/vraag	Antwoord
1.5	<u>Doel van de opdracht</u>	
	Aangegeven staat dat de winnende inschrijver bij goed presteren een passende aanbieding kan doen voor "Begoniastraat". Kunt u een tekening van de Begoniastraat bijvoegen?	Ja. De tekeningen van de Begoniastraat zijn ter informatie toegevoegd aan de 1e Nvl.