

1.1 Context

Leverancier BCT van Corsa heeft onderstaande informatie beschikbaar gemaakt. Deze beschrijft op welke wijze Corsa binnen de omgeving van Opdrachtgever kan koppelen met een RISBIS.


De integratie Corsa – RISBIS was gebaseerd op export en import. Deze is vernieuwd naar een integratie op basis van services. Functioneel zijn er geen wijzigingen doorgevoerd; alleen de techniek voor integreren is aangepast. Dit document beschrijft de integratie gebaseerd op de services.

1.2 Overzicht

Globaal ziet de integratie er als volgt uit:

- Vanuit Corsa wordt aangegeven dat een vergadering gepubliceerd moet worden (dat is de trigger voor het proces)
- Technisch wordt er dan een REST service van de RISBIS SaaS oplossing aangeroepen waarbij het ID van de vergadering wordt mee gegeven
- Vanuit de RISBIS oplossing worden dan de gegevens van de vergadering opgehaald
- Technisch wordt dan een REST service van Corsa aangeroepen met het ID van de Corsavergadering

In onderstaande figuur een overzicht van de integratie met daarbij ook authenticatie op de REST API van Corsa via de Identity provider en OIDC.



Servicenaam	Toelichting
RISBIS oplossing - REST API	
Trigger Voorbeeld: https://synchronisation.RISBISnaam.accept.RISBISnaam.nl/trigger/external/service-connection/41	Trigger methode om het proces te starten met de ID van de RISBIS omgeving. Tevens wordt de applicatie ID doorgegeven behorend bij de omgeving. De applicatie ID wordt gekoppeld aan het IP-adres van de klant en het IP-adres komt in de whitelist.

Aan Corsa kant zijn er twee REST API methoden om de vergadergegevens op te halen:

Servicenaam	Toelichting
Corsa-RISBIS REST API*	
Meeting	Methode om de metagegevens van een vergadering op te halen
Meetingfile	Methode om het digitale bestand van een document van een agendapunt op te halen

.* Authenticatie vindt plaats op basis van OIDC

Functionaliteiten

Handelingen

Publiceren

In Corsa wordt de vergadering opgebouwd (agendapunten worden toegevoegd met de daarbij behorende documenten). Dat betreft de normale werkwijze voor opbouwen van een vergadering. Als de vergadering gereed is kan die gepubliceerd worden naar het RISBIS. Het publiceren is een functie bij de vergadering.

Daarmee wordt de trigger REST API van de RISBIS oplossing aangeroepen met de ID van de vergadering. Daarna worden de vergadergegevens door het RISBIS vanuit Corsa opgehaald.

Metadata

In onderstaande staan de metagegevens die voor een vergadering, agendapunt en document overgehaald worden van Corsa naar het RISBIS.

Vergadering

Metadata	Toelichting
Vergadercode	Unieke code vergadering
Agendapunt	Meerdere agendapunten per vergadering Per agendapunt de metadata van het agendapunt. Zie tabel agendapunt

Agendapunt

Metadata	Toelichting
Agendapuntcode	Unieke code agendapunt. Voor updaten agendapunt
Volgnr	Volgnummer agendapunt
Subject	Onderwerp agendapunt
Description	Omschrijving agendapunt
Openbaarheid in RISBIS	Omschrijving openbaarheid
Document	Meerdere documenten per agendapunt. Per document de metadata van het document. Zie tabel documenten agendapunt

Documenten agendapunt

Metadata	Toelichting
Onderwerp	Onderwerp document
Inhoud	Omschrijving document
Openbaarheid in RISBIS	Omschrijving openbaarheid

Datasets iBabs die nu binnen Corsa worden gebruikt

Via vergadering exporteren wordt de omgeving 'IB' gebruikt voor het aanmaken van xml-bestanden. Deze bestanden worden vervolgens handmatige geïmporteerd in iBabs.

Aan de omgeving IB zijn datasets voor documenten en agendapunten gekoppeld.

Deze datasets zijn:

Document (Dataset POST IBEXPP)	
Samenvoegveld	Samenvoegveld onderdelen
Vertrouwelijkheidscodes	Vertrouwelijkheidscodes
Subject	Onderwerp
Stuknummer	Stuknummer
Openbaar	Openbaar?
Inhoud	Inhoud
Description	Inhoud
Datum_poststuk	Datum poststuk
ArchiefDocumentTijdstip	Bestand: Tijdstip
ArchiefDocumentDatum	Bestand: Datum

Agenda (Dataset AGENDA IBEXPA)	
Samenvoegveld	Samenvoegveld onderdelen
Agendadatum	Agendadatum
AgendapuntID	Agendapunt
AgendapuntsoortCode	Agendapuntsoort code
AgendapuntsoortNaam	Agendapuntsoort naam
Brondocument	Brondocument Stuknummer
CategorieCode	Categorie code
CategorieNaam	Categorie naam
Description	Korte inhoud
Openbaar	Openbaar
OrgaanCode	Orgaan Code
OrgeenheidCode	Org.-eenheid Code
OrgeenheidNaam	Org.-eenheid Naam
Poststukken	Poststukken

Subject	Omschrijving
Vertrouwelijkheidscodes	Vertrouwelijkheidscodes
Volgnr	Volgnr.