



namens



## **Europese openbare aanbesteding "Beschikbaar stellen inzamelmiddelen (emballage), (Af)transport en ontvangst en verwerking van KCA"**

### **Programma van Eisen**

#### Inhoud:

Tab T1: Definities

Tab T2: Omvang, tonnages en locaties

Tab T3: Eisen

Tab 1: Definities

Nr.	Definitie	Betekenis
D-1	Afval of afvalstoffen	Al het tot de scope behorende afval (grof en fijn) waar inwoners zich binnen de gemeente van ontdoen. Al het in de gemeente, tot de scope behorende, vrijkomende afval (de verschillende afvalstromen) worden gezamenlijk aangeduid met 'afval' of 'afvalstoffen'.
D-2	Afvalaanbiedstation	Het afvalaanbiedstation van de gemeente Barendrecht en Albrandswaard. Op het afvalaanbiedstation kunnen inwoners van Albrandswaard en Barendrecht zich ontdoen van verschillende afvalstromen.
D-3	Afvalhiërarchie / stappen uit de afvalhiërarchie	In de Wet milieubeheer (artikel 10.4 lid 1) is een prioriteitsvolgorde opgenomen m.b.t. de preventie en het beheer van afvalstoffen (afvalhiërarchie). Deze afvalhiërarchie is verder gedefinieerd in LAP3 als: a) Preventie; b) Voorbereiding voor hergebruik; c) Recycling : c1: recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of vergelijkbare toepassing; c2: recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een niet gelijke of vergelijkbare toepassing; c3: chemische recycling; d) Andere nuttige toepassing, waaronder energie terugwinning; e) Verwijdering: e1: verbranden als vorm van verwijdering; e2: storten of lozen.
D-4	Afvalstroom	Een stroom aan afvalstoffen die als één afvalfractie is ingezameld.
D-5	AW	Het afvalaanbiedstation in Albrandswaard, gelegen aan het adres: Nijverheidsweg 3 in Rhoon.
D-6	BD	Het afvalaanbiedstation in Barendrecht, gelegen aan het adres: London 15 in Barendrecht
D-7	Behandelen (behandeling)	Het inzamelen, opslaan, overslaan, transporteren, sorteren en/of verwerken van het tot de scope behorende afval wordt gezamenlijk aangeduid met 'behandelen'.
D-8	Beleid	Relevant beleid van opdrachtgever, zoals bijv. het beleid rondom inzameling van afvalstoffen, grondstoffen beleid, etc.
D-9	Deelstroom	Afvalstroom waarin (bewust) meerdere materiaalsoorten voorkomen met het oog op een specifieke toepassing of vervolgsortering. Deelstromen zijn geschikt voor verdere sortering in materialen die apart voor recycling geschikt gemaakt kunnen worden.
D-10	Feestdagen	Als de onderstaande feestdagen op een maandag t/m zaterdag vallen is het afvalbrengstation gesloten: - Nieuwjaarsdag; - Goede Vrijdag; - 2 <sup>e</sup> Paasdag; - Bevrijdingsdag; - Hemelvaartsdag; - 2 <sup>e</sup> Pinksterdag; - 1 <sup>ste</sup> en 2 <sup>e</sup> Kerstdag. In uitzonderlijke situaties kan de opdrachtgever hier van afwijken en zal deze uitzonderingen jaarlijks met de inschrijver opnemen.
D-11	Fijn afval	Afval dat wordt kan worden aangeboden in een minicontainer (maximaal 240 liter), een restafvalzak (max. 60 liter) of een verzamelcontainer met een beperkte opening (maximaal ca. 60 liter).
D-12	Gescheiden inzameling	Inzameling waarbij een afvalstoffenstroom gescheiden gehouden wordt naar soort en aard van de afvalstoffen om een specifieke behandeling te vergemakkelijken.
D-13	Glas	Holglas/leeg afvalglas dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal. Het glas wordt aangeboden in verzamelcontainers, overeenkomstig de plaatselijke afvalstoffenverordening. Euralcode: 20.01.02
D-14	Grof afval	Afvalstoffen die zo afwijken naar aard, samenstelling of omvang (volume of afmetingen) dat deze apart aan een inzameldienst of een verwerker van afvalstoffen wordt aangeboden.
D-15	HRA	Mengsel van naar aard en samenstelling verschillende onderdelen van huishoudelijk afval, nadat afzonderlijke deelstromen (keukenafval, papier/karton, glas, PMD, enz.) gescheiden zijn gehouden en gescheiden zijn afgevoerd. Euralcode: 20.03.01
D-16	Inhaaldagen	Circa zes dagen per jaar waarop inzameling buiten de inzameltijden uitgevoerd wordt. Jaarlijks worden de inhaaldagen vastgesteld door opdrachtgever en gecommuniceerd aan inschrijver.
D-17	Inschrijver	De partij die een inschrijving heeft uitgebracht en de opdracht gegund heeft gekregen.
D-18	Inzameleenheid	De combinatie van een inzamelvoertuig met bijbehorend personeel.
D-19	Inzameling	Beroepsmatige actieve handeling waarbij een dienst of bedrijf houder wordt van afval dat door een ontdoener is aangeboden.
D-20	Inzamelmiddel	Alle mogelijke middelen (zoals een verzamelcontainer, transport-containers, rolcontainers, zakken, etc.) waarin afval (ter inzameling) kan worden aangeboden.
D-21	Kantoortijden	Op maandag tot met vrijdag, m.u.v. in Nederland erkende feestdagen van 09:00 tot 17:30 uur.
D-22	LAP3	Het derde Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2025, inclusief de daartoe behorende sectorplannen. Zodra het LAP3 opgevolgd wordt door het circulair materialenplan, dient het nieuwe circulair materialenplan op de plek waar 'LAP3' staat gelezen te worden.
D-23	Minimumstandaard voor verwerking	De minimum verwerkingsstandaard die voor de betreffende afvalstroom, deelstroom of afvalstof is vastgesteld in LAP3.
D-24	Monostroom	Eenduidige afvalstoffen bestaande uit één materiaalsoort of één type product (vaak samengesteld uit verschillende materiaalsoorten).
D-25	Ontvangstlocatie	Een (vaste) eerste ontvangstlocatie waar ingezamelde afvalstromen worden aangeboden aan de verwerker. Dit kan enkel een ontvangstlocatie (bijv. een overslaglocatie, waarna er op-, overslag en (vervolg) transport wordt toegepast) of een sorteer-/verwerkingslocatie zijn. Op de ontvangstlocatie vindt eigendomsoverdracht van de aangeboden afvalstoffen van opdrachtgever naar de verwerker plaats.
D-26	Opdrachtgever	N.V. BAR-Afvalbeheer
D-27	Overeenkomst	De overeenkomst die afgesloten wordt met de inschrijver t.b.v. de uitvoering van deze opdracht.
D-28	Perscontainer	Een verzamelcontainer die het ingeworpen afval perst.
D-29	Rolcontainer	Twee- en/of vierwiel verzamelcontainer van kunststof of staal.
D-30	Uurtarief opdrachtgever	Het uurtarief dat opdrachtgever rekent voor een haakarmvoertuig inclusief personeel (à € 132,-). Deze uurtarieven zijn exclusief BTW.
D-31	Vervolgtransport	Het transport dat inschrijver uitvoert t.b.v. het verwerkingsproces nadat de afvalstoffen door hem ontvangen (op de ontvangstlocatie) en geaccepteerd zijn.

Tab 1: Definities

Nr.	Definitie	Betekenis
D-32	Vervuillingspercentage	De maximale toegestane hoeveelheid niet-productgebonden vervuiling in één vracht. Het betreft een gewichtspercentage t.o.v. het totale gewicht van de betreffende vracht.
D-33	Verwerken (verwerking, verwerkingsproces, etc.)	De verschillende handelingen en bewerkingen die nodig zijn om een bepaalde afvalstroom passend te kunnen verwerken (incl. bijv. sorteren, scheiden, wassen, etc.). De verschillende handelingen/activiteiten die onderdeel zijn van het be-/verwerkingsproces (indien van toepassing incl. de afzet) worden gezamenlijk aangeduid met 'verwerken'.
D-34	Verwerkingslocatie	Locatie waar verwerking van afvalstoffen (en/of delen daarvan) plaats vindt.
D-35	Verzamelcontainer	Een container (eventueel met toegangscontrole) waar (meerdere) ontdoeners (inwoners) gebruik van kunnen maken voor een bepaalde afvalstroom. Dit kan een perscontainer of rolcontainer zijn.
D-36	VIHB en VIHB-lijst	Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar. De VIHB-lijst is een lijst (beheerd door NIWO) waarop bedrijven staan die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen of bemiddelen in bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen.
D-37	Vracht	De als één afvalstroom aangeboden afvalstoffen op de ontvangstlocatie in de zin van in één inzamelvoertuig en/of één transport-/wisselcontainer. Als de afvalstroom middels combitransport van twee transport-/wisselcontainers wordt aangeboden, betreft het dus twee vrachten van de betreffende afvalstroom.
D-38	WBM	De afvalstoffenbelasting (zijnde wet belastingen op milieugrondslag) die vanuit de Rijksoverheid opgelegd wordt (ook wel verbrandingsbelasting genoemd).
D-39	WHA	Woonhuisaansluiting of woonhuisaansluitingen
D-40	WM	De Wet Milieubeheer

Tab 2: Overzicht tonnages en informatie					
Hoeveelheden					
Deelnemende gemeenten	Inzameling		Hoeveelheden - Totaal		
	Wijze van inzamelen	Inzamelaar/transport	2023	2024	Toelichting op hoeveelheden
Barendrecht	Afhankelijk per stroom incl. bijbehorende verpakkingen /emballage in het KCA depot.	N.V. BAR Afvalbeheer  De huidige leverancier verzorgt de wijze inzameling (incl. verpakkingen/emballage) en het transport van het ingezamelde KCA met een bakwagen naar de ontvangstlocatie van inschrijver.	Zie onderstaand overzicht	Zie onderstaand overzicht	Per Afvalaanbiedstation vindt inzameling plaats middels het inzamelen van KCA.
Albrandswaard	Afhankelijk per stroom incl. bijbehorende verpakkingen /emballage in het KCA depot.				
Ridderkerk	buiten scope aanbesteding		nvt	nvt	

Specificatie KCA		Omvang			
Eenheid	Omschrijving (per kg, incl. emballage)	Barendrecht 2024	Albrandswaard 2024	Barendrecht 2025 Q1 en Q2	Albrandswaard 2025 Q1 en Q2
kg / stuks emballage	ammoniak	148 / 2		83 / 1	
kg / stuks emballage	droge batterijen	3839 / 11	1990 / 7	2935 / 7	1007 / 5
kg / stuks emballage	bestrijdingsmiddelen	807 / 10	332 / 5	508 / 7	36 / 1
kg / stuks emballage	brandblussers	2015 / 8	1514 / 6	1812 / 6	516 / 4
kg / stuks emballage	drukhouders				4220 / 1
kg / stuks emballage	carbid				24 / 2
kg / stuks emballage	koelvloeistof	1182 / 9	345 / 5	563 / 5	189 / 3
kg / stuks emballage	kwik			54 / 1	
kg / stuks emballage	Accu's	5106 / 6	3450 / 5	4531 / 7	1627 / 5
kg / stuks emballage	Lampen	144 / 2		142 / 2	
kg / stuks emballage	Latex	3507 / 2	13094 / 11	13860 / 7	6193 / 8
kg / stuks emballage	lijm, kit en harsen	5837 / 12	2721 / 9	3385 / 6	1566 / 6
kg / stuks emballage	diversen vloeibare basen (logen)	3308 / 12	1945 / 9	1518 / 6	636 / 7
kg / stuks emballage	medicijnen en cosmetica	1169 / 11	200 / 3	721 / 7	54 / 1
kg / stuks emballage	natriumlampen	26 / 2		17 / 1	
kg / stuks emballage	olie	166 / 2		79 / 1	
kg / stuks emballage	oplosmiddel, kv	1331 / 6	1609 / 8	1043 / 7	461 / 5
kg / stuks emballage	olie, water en slib	239 / 3		396 / 5	
kg / stuks emballage	sputbussen	2065 / 12	964 / 8	1028 / 6	394 / 7
kg / stuks emballage	sputten en naalden	96 / 6	60 / 2	80 / 5	27 / 1
kg / stuks emballage	verpakkingen met verfresten	35517 / 12	8504 / 11	9259 / 7	4542 / 8
kg / stuks emballage	diversen vloeibare zuren	239 / 3	124 / 2	276 / 2	50 / 1

T3 Eisen Verwerking	
Nr.	Uitgangspunten
A-1	<p>De afvalaanbiedstations zijn gelegen aan de volgende adressen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nijverheidsweg 3 in Rhoon</li> <li>- London 15 in Barendrecht.</li> </ul> <p>Opdrachtgever beheert en exploiteert beide afvalaanbiedstations.</p> <p>Het afvalaanbiedstation in Rhoon is toegankelijk voor inwoners (particuliere huishoudens) van gemeente Albrandswaard.</p> <p>Het afvalaanbiedstation in Barendrecht is toegankelijk voor inwoners (particuliere huishoudens) van gemeente Barendrecht.</p> <p>In totaal kunnen 19.676 aansluitingen in Barendrecht en 10.797 aansluitingen in Albrandswaard gebruik maken van de afvalaanbiedstation (peiljaar 2025).</p> <p>Inschrijver is verantwoordelijk voor de wijze van inzameling (incl. verpakkingen en emballage), het (af)transport en voor de ontvangst en de verwerking van de betreffende KCA stromen.</p>
A-2	<p>De afvalaanbiedstations zijn gesloten op algemeen in Nederland erkende feestdagen. Opdrachtgever kan besluiten tot aangepaste openingstijden op bepaalde dagen of tot sluiting van het afvalaanbiedstation op bepaalde dagen. Hiervan wordt inschrijver tijdig op de hoogte gesteld.</p>
Algemeen	
A-3	<p>De opdrachtgever laat de contacten met de inschrijver lopen via een vast aanspreekpunt en in zijn of haar afwezigheid, een plaatsvervanger. Beide contactpersonen zijn volledig beslissingsbevoegd en gemachtigd om namens de inschrijver op te treden.</p>
A-4	<p>Naast de in de vorige eis genoemde contactpersoon wil de opdrachtgever een contactpersoon die als aanspreekpunt fungeert voor de operationele werkzaamheden en die zowel pro- als reactief inspeelt op dagelijkse situaties en eventuele problemen.</p> <p>Deze perso(o)n(en) meldt afwijkingen, opvallende zaken en / of verbetermogelijkheden.</p>
A-5	<p>De inschrijver kan geen aanspraak maken op een gegarandeerd volume / massa / aantal dat door de opdrachtgever wordt aangeboden. De in de aanbestedingsdocumenten van opdrachtgever genoemde aantallen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.</p>
A-6	<p>Inschrijver moet bij het uitvoeren van de werkzaamheden die onderdeel zijn van de uit te voeren opdracht voldoen aan alle relevante wetgeving, vigerende regels en voorschriften die op de betreffende werkzaamheden van toepassing zijn.</p> <p>Het KCA moet door inschrijver overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden gesorteerd, opgeslagen, getransporteerd en verwerkt. Voor de verwerking van KCA dient recuperatie (metalen, glas en olie), recyclage tot substitutiebrandstof of verbranding met energierecuperatie te worden toegepast, conform de vigerende regelgeving.</p>
A-7	<p>Inschrijver zal opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade van derden in het kader van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is op generlei wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.</p>

	T3 Eisen Verwerking
A-8	Wanneer gedurende de contractperiode de wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van bepaalde afvalstromen komt te vervallen, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst m.b.t. de betreffende afvalstroom te ontbinden c.q. te beëindigen. De overeenkomst wordt voorts ontbonden c.q. beëindigd, indien wetgeving de inkooprelatie tussen partijen onmogelijk maakt. De inschrijver heeft in geval van een dergelijke ontbinding c.q. beëindiging geen recht op schadevergoeding ten gevolge van deze beëindiging van de overeenkomst.
A-9	Wijzigingen van wet- en regelgeving ten aanzien van de inzameling, aftransport en verwerking van afvalstoffen kunnen gevolgen hebben voor de activiteiten met betrekking tot de verwerking van de onderhavige dienstverlening. De verwerking en aftransport moet altijd conform wet- en regelgeving en de vigerende milieuvergunning van de opdrachtgever uitgevoerd worden. De inschrijver verleent volledig medewerking bij het voldoen aan wet- en regelgeving en beleid.
A-10	De Euralcode is 20.01.13 t/m 20.01.21 en 20.01.25 t/m 20.01.34.
A-11	Tot het KCA behoren de conform de Europese afvalstoffenlijst aangemerkte gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden gescheiden vrijkomen. Gegeven de verscheidenheid aan afvalstoffen die als KCA kunnen worden aangeboden is het niet mogelijk een gelimiteerd overzicht van Euralcodes te vermelden.

T3 Eisen Verwerking	
A-12	<p>De volgende afvalstoffen worden aangemerkt als KCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ammoniakoplossing</li> <li>-droge batterijen</li> <li>-drukhouders</li> <li>- carbid</li> <li>-Bestrijdingsmiddelen afval vloeibaar</li> <li>-Koelvloeistof / anti- vries</li> <li>-Brandblussers</li> <li>-Brandblussers met halongas</li> <li>-Lijmen, kitten, harsen, gemengd</li> <li>-Oplosmiddelen, gemengd, halogeenarm</li> <li>-Oplosmiddelen, gemengd, halogeenhoudend</li> <li>-Nikkel - cadmium batterijen</li> <li>-Verfresten in kunststof / stalen verpakking</li> <li>-Afgewerkte motorolie</li> <li>-Loodaccu's</li> <li>-Spuutbussen</li> <li>-Anorganische vloeistoffen</li> <li>-Cartridges</li> <li>-Latex</li> <li>-Medicijnen</li> <li>-Kwikthermometers</li> <li>-Injectienaalden</li> <li>-Kwikschakelaars</li> <li>- lampen en natriumlampen</li> <li>- olie water en slib mengsels</li> </ul>
A-13	<p>Opdrachtgever stelt zelf één (1) KCA-inzamelstation / KCA-depot per afvalaanbiedstation ter beschikking t.b.v. het inzamelen van Klein Chemisch Afval (KCA). Het beheren van deze depots en de inhoud daarvan wordt verzorgd door de opdrachtgever. Het beschikbaar stellen van de benodigde emballage en het transport naar de verwerkingslocatie en de verwerking van deze afvalstroom moet worden verzorgd door de inschrijver. Tevens splitst de inschrijver de tarieven uit.</p>
De door inschrijver beschikbaar gestelde inzamelmiddelen	

T3 Eisen Verwerking	
A-14	Onderdeel van de opdracht is eveneens: - levering van verpakkingsmaterialen en overige emballage, geschikt en afgestemd voor de specifieke mogelijkheden en vereisten van het betreffende KCA; - het geven van adviezen, informatie en toelichting over KCA inzameling aan de opdrachtgever en haar medewerkers;
A-15	Het KCA moet door de medewerker van de opdrachtgever overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden gesorteerd, verpakt en worden opgeslagen. De inschrijver verzorgt dan het transport.
A-16	Inschrijver verstrekt de benodigde emballage in handzame verpakkingsmaterialen conform de ADR-voorschriften. De aangeleverde verpakkingen en emballage moeten deugdelijk en schoon zijn en geschikt voor het doel.
A-17	De door inschrijver ter beschikking gestelde inzamelmiddelen en/of opslagmiddelen dienen gebruiksvriendelijk te zijn en mogen qua gebruiksvriendelijkheid in ieder geval niet onder doen voor de bestaande situatie voorafgaand aan de onderhavige te sluiten overeenkomst. Tevens dienen de inzamelmiddelen geschikt te zijn voor inzameling en opslag van de betreffende afvalsoort. Inschrijver dient te allen tijde te zorgen voor voldoende innamecapaciteit op de afvalaanbiedstation voor alle KCA afvalstromen.
Aftransport	
A-18	Inzameling vanaf het afvalaanbiedstation: Het KCA wordt op de afvalaanbiedstation opgeslagen in depots. Opdrachtgever moet de door de ontdoener bij afgifte bijgeleverde emballage (niet zijnde KCA en/of KCA-boxen zoals bijv. kartonnen dozen en plastic tassen) in de daarvoor bestemde containers van de inschrijver kunnen deponeren. Dit zodat de KCA stromen niet onnodig groot zijn. Uitsluitend KCA dat door medewerkers van opdrachtgever, die daar vooraf voor zijn aangewezen, aangeboden wordt (en zich in het KCA depot bevindt) mag worden meegenomen c.q. worden ingezameld. Inschrijver moet de KCA depots zelf leeg maken en het KCA zelf laden op het transportvoertuig.
A-19	De inschrijver verzorgt het transport naar de ontvangstlocatie.
A-20	De inschrijver is verplicht om te komen tot een efficiënte en structurele regeling van de afvoer van de betreffende afvalstoffen. Dit houdt ten minste in dat de door de inschrijver te transporteren afvalstromen steeds door hem op een zodanige wijze worden afgehaald dat de operationele gang van zaken op de afvalaanbiedstation, waaronder de inzameling van afvalstoffen van bezoekers van de afvalaanbiedstation niet wordt gefrustreerd en de veiligheid van de bezoekers en personeel niet in gevaar wordt gebracht. Het uitgangspunt is dat de afvalstromen buiten de openingstijden van het afvalaanbiedstation door de inschrijver afgevoerd worden.
A-21	KCA stromen worden door de inschrijver op het betreffende afvalaanbiedstation opgehaald. Onderstaande geeft de openingstijden per afvalaanbiedstation weer (m.u.v. in Nederland erkende feestdagen): <b>Barendrecht</b> Maandag tot en met zaterdag van 07:30 tot 16:00 uur <b>Albrandswaard</b> Maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 15.30 uur.  Inschrijver dient binnen vijf opvolgende werkdagen het aangemelde KCA op te halen, wanneer opdrachtgever vóór 15:00 uur een e-mail met het verzoek tot aftransport aan inschrijver heeft verzonden. Indien het verzoek per tot aftransport per mail ná 15.00 uur wordt ingediend, dan betreft het zes opvolgende werkdagen waarop het aangemelde KCA opgehaald dient te worden.

T3 Eisen Verwerking	
A-22	De inschrijver zet zoveel mogelijk vaste personen in voor het aftransport voor opdrachtgever. Toelichting: De opdrachtgever wil graag één of twee vaste chauffeurs waarmee een goede verstandhouding wordt verkregen, duidelijke afspraken mee te maken zijn en die na verloop van tijd de wensen voor de opdrachtgever voor het rangeerwerk en het aftransport naar verwerkers goed voor ogen heeft. Personen die genoeg hebben aan een half woord en die zich betrokken voelen bij het team van de opdrachtgever.
A-23	Inschrijver dient opgenomen te zijn op de VIHB-lijst en zelfstandig te beschikken over een vervoersvergunning.
A-24	De verantwoordelijkheid voor een correct aftransport en verwerking van de afvalstromen gaat over naar de inschrijver op het moment van de start van de werkzaamheden op de afvalaanbiedstation.
A-25	Het personeel dat op het afvalaanbiedstation werkzaamheden verricht en waar de medewerkers van de opdrachtgever mee moeten communiceren, spreekt de Nederlandse taal goed.
A-26	Het aftransport door de inschrijver vanaf het afvalaanbiedstation van de opdrachtgever naar de overslag- of verwerkingslocatie voldoet aan alle relevante wetgeving en vigerende regels en voorschriften aangaande het onderhavige aftransport.
A-27	Voor de uitvoering van het aftransport worden voertuigen ingezet die minimaal voldoen aan Euro VI (of hoger). Indien meer dan 1% van de aftransporten wordt uitgevoerd met voertuigen die niet minimaal aan de opgegeven milieu- en emissieclassificatie voldoen, wordt per aftransport boven de 1% een boete van € 500 aan inschrijver in rekening gebracht. De inschrijver overlegt bij de managementrapportages de ingezette voertuigen die niet minimaal aan de opgegeven milieu- en emissieclassificatie voldoen.
A-28	Verrekening van het aftransport vindt plaats per lediging. Extra (wacht)tijden op de loslocatie voor het wegen, ledigen of anderszins, kunnen niet doorbelast worden aan de opdrachtgever. Ook (extra) kosten door verkeersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld file, congestie of wegopbrekingen) zijn niet verrekenbaar.
Ontvangstlocatie	
A-29	De inschrijver draagt zorg voor de afvalstroomnummers. De inschrijver past voor het afvoeren van de stroom een begeleidingsbrief toe met het juiste afvalstroomnummer en verzorgt de (digitale) geleide-/ transportdocumenten. Het is niet toegestaan handmatig afvalstroomnummers te veranderen.
A-30	Inschrijver stelt voor het aanbieden van de KCA stromen een (vaste) ontvangstlocatie beschikbaar (hierna: ontvangstlocatie). Dit mag enkel een ontvangstlocatie (bijv. een overslaglocatie, waarna er door inschrijver op-, overslag en (vervolg)transport wordt toegepast) of de verwerkingslocatie zijn. Als inschrijver een verwerkingslocatie als ontvangstlocatie beschikbaar stelt, zijn de eisen die gesteld worden aan de ontvangstlocatie op deze verwerkingslocatie van toepassing.  Op de ontvangstlocatie worden de aangeboden KCA stromen gelost en vindt er eigendomsoverdracht van de aangeleverde KCA stromen (van opdrachtgever naar inschrijver) plaats. Inschrijver faciliteert hiervoor alle noodzakelijke voorzieningen op de ontvangstlocatie.
A-32	Vervolgtransport (indien noodzakelijk) van de op de ontvangstlocatie geaccepteerde KCA stromen naar de sorteer- en/of verwerkingslocatie(s) wordt door inschrijver uitgevoerd.

T3 Eisen Verwerking	
A-33	<p>Uiterlijk 1 maand vóór de aanvang van de werkzaamheden, dient de inschrijver te verklaren dat een geldige omgevingsvergunning aanwezig is voor de verwerkingsinrichting of overslaglocatie waar overslag en/of verwerking plaats vindt. Uit deze verklaring moet blijken dat deze vergunning toereikend is voor de hoeveelheid afval van de opdrachtgever die verwerkt of overgeslagen wordt. De inschrijver biedt de mogelijkheid om deze vergunning in te zien indien opdrachtgever daaraan behoefte heeft en om inzage verzoekt.</p> <p>Inschrijver moet ervoor zorgen dat de ontvangstlocatie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst over een geldige omgevingsvergunning blijft beschikken.</p>
Ontvangst en wegen	
A-34	De KCA stromen worden op de ontvangstlocatie door inschrijver gewogen en geregistreerd. Weging geschiedt per deelstroom door middel van de geijkte weeginstallatie, bij inname.
A-35	<p>Inschrijver verstrekt per maand digitaal (per e-mail) in één bestand een kopie van de weegbonnen (met weegbonnummer) en ingevulde begeleidingsformulieren van de op de ontvangstlocatie(s) ontvangen vrachten KCA stromen. Per vracht gaat het tenminste om een (digitale kopie van de) weegbon met in ieder geval de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afvalstroomnummer(s);</li> <li>- Euralcode(s);</li> <li>- Omschrijving van de afvalstroom;</li> <li>- Het gewicht per deelstroom per aanleverende vracht;</li> <li>- Kopie van de weegbon met weegbonnummer;</li> <li>- Datum en tijd waarop de vracht ontvangen is;</li> <li>- Met welk voertuig (kenteken) de vracht aangeleverd is.</li> </ul> <p>Inschrijver bewaart de weeggegevens tot 24 maanden na afloop van de overeenkomst. Gedurende de gehele bewaarperiode zijn alle gegevens door opdrachtgever op ieder gewenst moment op te vragen. Inschrijver stelt de gevraagde gegevens binnen drie werkdagen beschikbaar aan opdrachtgever. Inschrijver stelt de gevraagde gegevens digitaal beschikbaar in Excel (.xlsx) en PDF (.pdf) format. Opdrachtgever blijft eigenaar van alle opgeslagen (digitaal of analoog) data, zoals benoemd in deze eis.</p> <p>Indien opdrachtgever besluit over te gaan op de Elektronische Begeleidingsbrief Afvalstoffen (EBA), is de inschrijver verplicht hieraan mee te werken.</p>
Acceptatie, overgang van eigenaarschap en afkeur	
A-36	Het aangeboden KCA gaat in eigendom, beheer en risico over van de opdrachtgever naar de inschrijver bij inname van het aangeboden KCA (op het moment van inname). Inschrijver wordt hierbij eigenaar van de afvalstoffen.
A-37	Acceptatie van de afvalstromen vindt plaats op de eerste overslaglocatie/verwerkingslocatie.

	T3 Eisen Verwerking
A-38	Meerkosten voor verwerking van niet geaccepteerde KCA stromen kunnen door inschrijver niet worden doorbelast als: - Opdrachtgever geen voorafgaande schriftelijke toestemming voor de verwerking als andere afvalstroom en/of verwerking door een derde verleend heeft; en/of - Er geen melding is gemaakt dat de betreffende deelstroom vooralsnog niet is geaccepteerd; en/of - De meldingen voor afkeur niet of niet tijdig door opdrachtgever ontvangen zijn; en/of
	Verwerking
A-39	De opdrachtgever stelt KCA stromen ter verwerking beschikbaar voor de inschrijver. De KCA stromen moeten volgens de bepalingen uit het LAP3 of de opvolger (Circulair Materialenplan) daarvan en het BAL op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt of toegepast worden. De te verwerken afvalstroom moet altijd tenminste verwerkt worden conform de minimumstandaard overeenkomstig de afvalhiërarchie zoals vastgelegd in het LAP3 of de opvolger (CMP) daarvan conform het op de afvalstroom van toepassing zijnde sectorplan van het LAP3 of de opvolger (CMP) daarvan.
A-40	Voor KCA stromen die voor hergebruik in aanmerking komt kan nog een stap van sorteren en scheiden bij de verwerking nodig zijn. De inschrijver moet echter garanderen dat tenminste (ook bij overmachtsituaties) aan de minimumstandaard wordt voldaan en daarover periodiek aan de opdrachtgever rapporteren.
A-41	Delen van het KCA die na scheiding geen KCA blijken te zijn, moeten door inschrijver als restafval verwerkt worden.
A-42	Als een deelstroom van het te verwerken KCA geschikt is voor vermarkting, moet inschrijver dit deel van het KCA, als onderdeel van deze opdracht vermarkten.
A-43	Voor afvalstoffen die vallen onder de reikwijdte van sectorplan18 (KCA, KCA) is geen minimumstandaard voor verwerking aangegeven gezien de grote diversiteit aan afvalstromen. De gescheiden gehouden afvalstromen moeten conform de eigen minimumstandaarden (zie elders in het LAP3 of de opvolger (CMP) worden verwerkt.
	Rapportage en overleg
A-44	De inschrijver stelt aan de opdrachtgever maandelijks een overzicht ter beschikking van de door opdrachtgever aangeleverde en door inschrijver ontvangen afvalstromen van de afgelopen maand. Dit ter vergelijking van de eigen administratie. Dit document is ingericht volgens de Euralcode en wordt digitaal ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever (Excel), uiterlijk binnen 7 werkdagen na afloop van de betreffende maand.
A-45	Minimaal eenmaal per jaar, doch zo vaak als nodig wordt geacht door partijen, vindt overleg plaats tussen de opdrachtgever en inschrijver over de uitvoering van deze overeenkomst. Gedurende het eerste contractjaar wordt dit overleg na één kwartaal gehouden en aan het einde van het eerste contractjaar. Vervolgoverleggen zullen 1 x per jaar plaatsvinden. In dit overleg wordt de dienstverlening geëvalueerd. Tevens worden relevante ontwikkelingen besproken, zowel bij de inschrijver als bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wenst proactief geïnformeerd en geadviseerd te worden over bijvoorbeeld de marktontwikkelingen en hoe om te gaan met de afvalstromen.
	Prijzen en facturatie

	T3 Eisen Verwerking
A-46	<p>Inschrijver voert inzameling (incl. op-, overslag en transport) en verwerking (incl. afzet) uit onafhankelijk van het aangeboden volume. Dat betekent dat verrekening uitsluitend o.b.v. de vaste eenheidsprijzen (bijv. per kg voor verwerking, etc.) plaatsvindt. De opgegeven hoeveelheden KCA in tabblad T2 "Omvang, Tonnages &amp; Locaties" zijn indicatief. De inschrijver gaat hiermee akkoord en voor afwijkingen van deze (indicatieve) hoeveelheden gelden gelijkblijvende eenheidsprijzen.</p>
A-47	<p>De prijzen voor aftransport en verwerking zijn vaste all-in eenheidsprijzen. In deze vaste prijzen moeten alle uit te voeren activiteiten/processtappen die voortkomen uit dit programma van eisen inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uitvoeren van het aftransport;</li> <li>- het leveren van verpakkingsmateriaal en/of emballage;</li> <li>- de activiteiten samenhangend met de informatievoorziening naar opdrachtgever;</li> <li>- inname, wegen, controleren, accepteren en registreren van het afval;</li> <li>- verstrekken van weeggegevens en/of begeleidingsformulieren;</li> <li>- het bewaren en toegankelijk stellen van alle weeggegevens;</li> <li>- eventueel op-, overslag en/of transport van het geaccepteerde afval;</li> <li>- het verwerken van al het ingezamelde afval en de emballage;</li> <li>- verzorgen van rapportages en facturen;</li> <li>- deelnemen aan periodieke gesprekken met opdrachtgever.</li> </ul>
A-48	<p>De facturatie vindt maandelijks uiterlijk per de 15e van de daaropvolgende maand - per e-mail (zenden naar: <a href="mailto:crediteuren@bar-afvalbeheer.nl">crediteuren@bar-afvalbeheer.nl</a>), conform wet- en regelgeving onder vermelding van routingnummer 650080.</p> <p>De factuur dient in ieder geval onderverdeeld te zijn op de volgende wijze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwerkingskosten en/of opbrengsten</li> <li>2. Kostenvergoeding leegrijden van KCA depots</li> <li>3. Overige kosten (bijvoorbeeld een afgekeurde vracht),</li> </ol> <p>gespecificeerd met een opgave van de kosten en hoeveelheden per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herkomstadres</li> <li>- Afleveradres (locatie acceptatie of verwerking)</li> <li>- Euralcode</li> <li>- Afvalstroom</li> <li>- Nettogewicht per container of vracht</li> <li>- Aantal containers</li> </ul> <p>De definitieve opzet van de factuur, met inachtneming van de in deze eis opgenomen voorwaarden, wordt tijdens het verificatieoverleg vastgesteld.</p>
A-49	<p>De betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen na de ontvangst van een onbetwiste factuur.</p>

T3 Eisen Verwerking	
A-50	Opdrachtgever accepteert geen opslag op de tarieven in de vorm van afvalstoffenbelasting of CO <sub>2</sub> -belasting.
A-51	<p>De eenheidsprijzen voor verwerking zijn geldig tot en met 31-12-2026. Voor de daarop volgende jaren is een jaarlijkse prijsindexatie van toepassing. De eenheidsprijs voor verwerking wordt geïndexeerd conform de volgende CBS index:                      Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100                      Zie ook: <a href="https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1756996135608">https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1756996135608</a></p> <p>Als CBS de in deze eis vastgestelde index gedurende de looptijd van het contract stopt/aanpast, zal inschrijver een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS index. Opdrachtgever controleert de voorgestelde aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Als opdrachtgever geen goedkeuring verleent, moet inschrijver opnieuw een alternatieve CBS index voorstellen.</p>
A-52	<p>Indexatie van eenheidsprijzen is van toepassing en moet minimaal 1 maand voor de ingangsdatum van de nieuwe eenheidsprijs (jaarlijks per 1 januari) schriftelijk zijn overeengekomen. Wijze van berekening:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis: het indexcijfer welke van toepassing was op het moment van de sluitingsdatum van de inschrijving.</li> <li>- Indexcijfer voor het nieuwe jaar: Het vastgestelde definitieve indexcijfer van 1 oktober jl (3e kwartaal van dat jaar).</li> <li>- Inschrijver mag maximaal 100% van de indexering doorvoeren.</li> </ul> <p>Voorbeeld 1, indexering 2027, hoger indexcijfer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datum sluitingstermijn inschrijving: 5 november 2025.</li> <li>- Inschrijfprijs: € 100.000</li> <li>- Indexcijfer Q3 2025: 106,1</li> <li>- Indexcijfer Q3 2026: 107,7</li> <li>- Nieuwe prijs voor 2027 o.b.v. index € 100.000 x (107,7/106,1) = € 101.508 (= 1,508 %).</li> <li>- Maximaal toegestane prijsverhoging is € 1.508,- Maximale nieuwe prijs per 2027 is € 101.508,-</li> </ul> <p>Voorbeeld 2, indexering 2027, lager indexcijfer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datum sluitingstermijn inschrijving: 5 november 2025.</li> <li>- Inschrijfprijs: € 100.000</li> <li>- Indexcijfer Q3 2025: 106,1</li> <li>- Indexcijfer Q3 2026: 105,9</li> <li>- Nieuwe prijs voor 2027 o.b.v. index € 100.000 x (105,9/106,1) = € 99.811 (= 0,189%).</li> <li>- Minimale prijsverlaging is € 189,- Minimale nieuwe prijs per 2027 is € 99.811,-</li> </ul>