

Project:..... BESTAND: HOOFDBA.... OMSCHR:..... PAGNR:....

Project:..... BESTAND: TOERI... OMSCHR:..... PAGNR:....[illegible]

B. OVERZICHT VAN NIEUWE (NAP-) HOOGTEN EN DWARSHELLINGEN

Project:..... BESTAND: HOOFDBA.... OMSCHR:..... PAGNR:.....

[illegible]

Project:..... BESTAND: TOERI.... OMSCHR:..... PAGNR:....

[illegible]

Toelichting:

Deze of een soortgelijke bijlage kan worden toegepast om een profielverbetering voor te schrijven. Het ontwerp hiervoor kan gemaakt worden door het adviesbureau dat het toestandsonderzoek uitvoert. Hierbij dient het adviesbureau ook een verificatie uit te voeren van de vereiste restlevensduur conform bijlage 13 van de Richtlijn verhardingsonderzoek.

Het is ook mogelijk om het ontwerp van de profielverbetering aan ON over te laten. Dan moeten wel criteria voor dwarshelling en langsonvlakheid worden meegegeven. De nieuwbouwcriteria volgens de ROA kunnen in bestaande situaties tot zeer ingrijpende maatregelen leiden. Het is dus in het algemeen niet verstandig deze onverminderd aan te houden.

Daarnaast moet er dan voor gewaakt worden dat de draagkracht niet onvoldoende wordt door profielfrezen. Een mogelijkheid zou zijn te eisen dat de verharding niet dunner mag worden, maar dat kan leiden tot veel uitvullingen. Indien profielfrezen wordt toegestaan is ON volgens de Eisen Bovenbouw alsnog gehouden om te zorgen dat de vereiste restlevensduur behouden blijft, maar de handhaving door OG is dan complexer.

Indien geen profielverbetering nodig is op deze Bijlage uitsluitend “Niet van Toepassing” vermelden.

