





Bestek CBG041.66698 Regulier onderhoud bestek Hygiëne 2026-2027

Projectnummer : R541028
Opdrachtgever : CBG Midden Delfland en Staatsbosbeheer
Uitvoeringslocatie : Gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft
Datum : 28-10-2025
Status : Definitief
Versie : 1

VERSIE	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1	Definitief	 Naam: Datum:	 Naam: B. Koolwijk Datum: 28-10-2025	 Naam: Datum: 29-10-2025



Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: CBG041.66698

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: CBG Regulier Onderhoud Hygiëne 2026
Besteknr.: CBG041.66698

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: CBG041.66698

1. Aanbesteder

Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

De aan te besteden werkzaamheden vinden plaats op zowel gronden van het CBG als gronden van Staatsbosbeheer. De penvoerder van deze procedure is, namens beide aanbestedende diensten, het CBG.

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De looptijd van het bestek is 2 jaar.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 2 keer met 2 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **24-11-2025 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .jsx formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).

- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
 - (afschrijven van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbestedder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbestedder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekenstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:
10-12-2025 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig

te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltijd. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestedende is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Regulier Onderhoud Hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

7.5 Penvoerder van de raamovereenkomst is CBG, diens penvoerschap is beperkt tot het begeleiden en afronden van de aanbestedingsprocedure. CBG en Staatsbosbeheer behouden hun zelfstandig opdrachtgeverschap en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor elkaars' handelen, danwel garant gesteld worden voor vorderingen van de opdrachtnemer op de andere partij.

7.6 De in de inschrijfstaat als optioneel aangeduide posts (Hoofdstuk 3 in deel 2.2 van dit bestek) kunnen door de opdrachtgever na gunning geheel of gedeeltelijk worden opgedragen. De opdrachtgever is niet verplicht deze optionele posts op te dragen. Het niet (geheel) opdragen van optionele posts geeft de aannemer geen recht op vergoeding van gederfde winst, kosten, schadevergoeding of enige andere aanspraak. Slechts de daadwerkelijk opgedragen en uitgevoerde hoeveelheden komen voor vergoeding in aanmerking. Voor optionele posts is de regeling inzake afwijkingen van hoeveelheden, zoals bedoeld in paragraaf 38 UAV 2012, niet van toepassing.

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 De opdracht is uitsluitend bestemd voor SW-bedrijven

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- het verwijderen van zwerfvuil, ledigen van afvalbakken en reinigen van toiletgebouwen en voorzieningen voor een bedrag van € 200.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag per jaar.
- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Omgevingswet Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes omgevingswet Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan

betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	3
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	8
06 Bodemkundige informatie	8
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	8
08 Gebruik van het werkterrein	8
09 Opname bestaande situatie	9
2.2 Nadere beschrijving	11
0 Algemeen	15
1 Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland	15
11 Zwerfafval	15
111 Verzamelen en afvoeren zwerfafval	15
112 Seizoensbeurten	16
12 Meubilair	16
121 Afvalbakken	16
1211 <u>Ledigen afvalbakken</u>	16
1212 <u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>	17
1213 <u>Ondergrondse containers</u>	18
122 Zitmeubilair	18
1221 <u>Bank</u>	18
1222 <u>Picknickset</u>	18
123 Speeltoestel	18
124 Sierelement	19
125 Stalling-fietsenrek	19
126 Klaphek	19
127 Vast toiletgebouw	19
13 Bebording/afzettingen	21
131 Bebording	21
1311 <u>Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal</u>	21
1312 <u>Markering wandel-/fiets-/ruiterroute</u>	21
1313 <u>Geleiding-steekpaal</u>	21
1314 <u>Informatiepaneel</u>	21
132 Afzettingen	22
1321 <u>Afzetting verticaal</u>	22
1322 <u>Jumboblok</u>	22
1323 <u>Biggenrug</u>	22

1324	<u>Afzetting horizontaal</u>	22
14	Brug/steiger/vlonder	22
15	Overige werkzaamheden	23
151	Verkeersmaatregelen	23
152	Ter beschikking stellen	23
2	Staatsbosbeheer deel 1	24
21	Zwerfafval	24
211	Verzamelen en afvoeren zwerfafval	24
212	Seizoensbeurten	25
22	Meubilair	25
221	Afvalbakken	25
2211	<u>Ledigen afvalbakken</u>	25
2212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>	26
2213	<u>Ondergrondse containers</u>	27
222	Zitmeubilair	27
2221	<u>Bank</u>	27
2222	<u>Picknickset</u>	27
223	Speeltoestel	27
224	Sierelement	28
225	Stalling-fietsenrek	28
226	Klaphek	28
23	Bebording/afzettingen	28
231	Bebording	28
2311	<u>Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal</u>	28
2312	<u>Markering wandel-/fiets-/ruiterroute</u>	29
2313	<u>Geleiding-steekpaal</u>	29
2314	<u>Informatiepaneel</u>	29
232	Afzettingen	29
2321	<u>Afzetting verticaal</u>	29
2322	<u>Jumboblok</u>	29
2323	<u>Biggenrug</u>	30
2324	<u>Afzetting horizontaal</u>	30
24	Brug/steiger/vlonder	30
25	Overige werkzaamheden	31
251	Verkeersmaatregelen	31
252	Ter beschikking stellen	31
3	Staatsbosbeheer deel 2 (OPTIONEEL)	31
31	Zwerfafval	31
311	Verzamelen en afvoeren zwerfafval	31
312	Seizoensbeurten	32
313	Verzamelen en afvoeren zwerfafval EILAND	33
32	Meubilair	33
321	Afvalbakken	33
3211	<u>Ledigen afvalbakken</u>	33
3212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>	34
322	Zitmeubilair	35
323	Speeltoestel	35
325	Stalling-fietsenrek	35
327	Vast toiletgebouw EILAND	35
33	Bebording/afzettingen	36
331	Bebording	36
3311	<u>Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal</u>	36
3313	<u>Geleiding-steekpaal</u>	37
3314	<u>Informatiepaneel</u>	37
332	Afzettingen	37
3321	<u>Afzetting verticaal</u>	37
3324	<u>Afzetting horizontaal</u>	37
34	Brug/steiger/vlonder	37
35	Overige werkzaamheden	38
351	Verkeersmaatregelen	38
9	Staartposten	38
91	Eenmalige kosten	38
95	Stelposten	38
951	Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland	38
952	Staatsbosbeheer	39

01	Algemeen en administratief	43
01 01	Algemene bepalingen	43
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	43
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	43
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	43
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	44
01 08	Bijdragen	44
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	44
01 10	VERGUNNINGEN	44
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	44
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	44
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	44
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	45
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	45
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	46
01 27	OPTIONELE POSTEN	46
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	46
50 1	AFVALDIENSTEN	46
50 11	BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN	46
50 3	REINIGINGSDIENSTEN	46
50 31	BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN	46
50 32	EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN	46
50 33	INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN	47
50 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN	47
50 37	MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN	47
50 6	AFVALBAKKEN	47
50 62	EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN	47
50 65	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	47
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	47
61 1	WERK ALGEMENE AARD	47
61 12	EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD	47
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	47
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	47
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	47
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	48

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland vertegenwoordigd door dhr. P. Laudy
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland, deelgebieden Abtswoudse Bos, Akerdijkse Bos, Boonerlucht, Broekpolder, Foppenplas, Holierhoek, Kandelaarshoek, Kerkpolder Noord, Kerkpolder Zuid, Kraaiennest, Krabbepas, Maaslandse Bos, Oeverbos, Oost-Abtspolder, Poldervaart, Rietputten, Schipluiden, Tanthof, Volksbos, Wielerbaan, Woudhoek, Woudse Bos, Zuidbuurt en Zweth, in de gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening

De werkzaamheden vinden plaats op grond van het Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland en Staatsbosbeheer

Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Delfland.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verwijderen zwerfafval;
- schoonmaken terreinmeubilair;
- schoonmaken bebording;
- schoonmaken toiletgebouwen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01-2026 tot en met 31-12-2027, met eventueel 2x een verlenging van 2 jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage) .

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De omgevingswet is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Gezien de aard van de werkzaamheden en het risico op verstoring van de flora en fauna wordt van de aannemer geen Plan van Aanpak verlangd. Wel geldt Algemeen Zorgvuldig Handelen.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.7 van het ARW

PAR

2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

- 00 Overzichtstekening
- 01 Woudse Bosd
- 02 Kraaiennest
- 03 Kraaiennest
- 04 Kraaiennest
- 05 Kraaiennest
- 06 Schipluiden
- 07 Kerkpolder Noord
- 08 Schipluiden
- 09 Kerkpolder Noord
- 10 Schipluiden
- 11 Kerkpolder Zuid
- 12 Tanthof
- 13 Tanthof
- 14 Abtswoudse Bos
- 15 Ackerdijkse Bos
- 16 Ackerdijkse Bos
- 17 Schipluiden
- 18 Kerkpolder Zuid
- 19 Abtswoudse Bos
- 20 Abtswoudse Bos
- 21 Abtswoudse Bos
- 22 Ackerdijkse Bos
- 23 Schipluiden
- 24 Abtswoudse Bos
- 25 Abtswoudse Bos
- 26 Ackerdijkse Bos
- 27 Schipluiden
- 28 Schipluiden
- 29 Woudhoek
- 30 Woudhoek
- 31 Kandelaarhoek
- 32 Oost-Abtspolder
- 33 Poldervaart
- 34 Broekpolder
- 35 Maaslandse Bos
- 36 Broekpolder
- 37 Broekpolder
- 38 Foppenplas
- 39 Maaslandse Bos
- 40 Broekpolder
- 41 Broekpolder
- 42 Foppenplas
- 43 Foppenplas
- 44 Krabbepas
- 45 Krabbepas
- 46 Zuidbuurt
- 47 Boonerlucht
- 48 Zuidbuurt
- 49 Rietputten
- 50 Oeverbos
- 51 Oeverbos
- 52 Overzichtstekening kanosteigers
- Beheer SBB / CBG

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. starten werkzaamheden bij een bepaalde rust- en verblijfplaats;
2. vrijgeven (deel van de) werklocatie door een deskundige;

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake oderaanneming;

- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- CBG041.66698 V&G-plan;
- CBG041.66698 Hoeveelheden per deelgebied CBG;
- CBG041.66698 Hoeveelheden per deelgebied SBB;
- CBG041.66698 Tijdschema

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Fotobijlage
- CBG041.66698 Toiletgebouwen paspoorten
- CBG041.66698 Toiletgebouwen Tekeningen

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Abtswoudse Bos, Akerdijkse Bos, Boonerlucht, Broekpolder, Foppenplas, Holierhoek, Kandelaarshoek, Kerkpolder Noord, Kerkpolder Zuid, Kraaiennest, Krabbepas, Maaslandse Bos, Oeverbos, Oost-Abtspolder, Poldervaart, Rietputten, Schipluiden, Tanthof, Volksbos, Wielerbaan, Woudhoek, Woudse Bos, Zuidbuurt en Zweth, in de gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft.

Voor een overzicht: zie overzichtstekening

Het regiokantoor is gelegen aan:

Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Deze gegevens worden na gunning verstrekt.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert bij verlenging van het contract informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn (digitaal in fieldmaps/ArcGis).

De opdrachtgever deelt de meest recente locaties met de opdrachtnemer digitaal (fieldmaps). Nieuwe VRVP zullen direct worden gemeld aan de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van het bestek de NDFF te raadplegen voor de meest recente informatie

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een:

- minimale breedte van 0,50 meter
- maximale breedte van 1,50 meter

De fietspaden hebben een:

- minimale breedte van 1,00 meter
- maximale breedte van 3,00 meter

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 0,50 meter.

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 1 ton voor voetgangersbruggen en 5 ton voor fietsbruggen.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op kruinen en taluds van dijken en waterkeringen is 4 ton.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen en deelgebieden: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage				
1			Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland				
11			Zwerfafval				
111			Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
111010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	54.564,00	V	
111020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor- en naseizoen (16 weken) Uitvoeren op maandag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 16 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	41.347,00	V	
111030	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) Uitvoeren op maandag en vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 18 onderhoudsbeurt(en) per jaar De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden. .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	46.545,00	V	
111040	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor-/hoog- en naseizoen (25 weken) Op afroep van de directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 30 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	77.525,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111050	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in buitenseizoen (27 weken) Uitvoeren op maandag 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	69.772,00	V
111060	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in weekend en op feestdagen, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	33.594,00	V
112			Seizoensbeurten			
112010	501199		Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x). Betreft: beurten gedurende het jaar Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	168,00	V
112020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het jaar 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	57,00	V
112030	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het jaar 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .7. Natuur- en recreatiegebied .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2.038,00	V
12			Meubilair			
121			Afvalbakken			
1211			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
121110	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in voor- en naseizoen (16 weken), 1 beurten per week Uitvoeren op maandag 3. Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter .9. Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron .2. Gerekend is met 16 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn	st	2.720,00	V
				st		2.720,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121120	506102	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
			Ledigen afvalbakken.	st	3.060,00	V		
			Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week					
			Uitvoeren op maandag en vrijdag					
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter					
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak					
			Vuilniszakken van 120 liter	st			3.060,00	L
			Kwaliteit 70 micron					
		2. .	Gerekend is met 18 ledigingen per jaar					
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn					
121130	506102	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
			Ledigen afvalbakken.	st	5.100,00	V		
			Betreft : beurten in voor-/hoog- en naseizoen (25 weken)					
			Uitvoeren op afroep van de directie					
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter					
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak					
			Vuilniszakken van 120 liter	st			5.100,00	L
			Kwaliteit 70 micron					
		2. .	Gerekend is met 30 ledigingen per jaar					
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn					
121140	506102	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
			Ledigen afvalbakken.	st	4.590,00	V		
			Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per week					
			Uitvoeren op maandag (ook op feestdagen).					
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter					
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak					
			Vuilniszakken van 120 liter	st			4.590,00	L
			Kwaliteit 70 micron					
		2. .	Gerekend is met 27 ledigingen per jaar					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
121150	506102		Ledigen afvalbakken.	st	2.210,00	V		
			Betreft : beurten in weekend en op feestdagen, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie.					
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter					
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak					
			Vuilniszakken van 120 liter	st			2.210,00	L
			Kwaliteit 70 micron					
		2. .	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar					
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
								
1212			<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>					
121210	729999		Schoonmaken afvalbakken	st	170,00	V		
			Type: Boenderbak, 120 liter					
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak.					
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121220	729999	.	afspoelen of afspuiten (max 8 bar)				
		.	Vervangen afvalbakken	st	17,00	V	
		.	Betreft : het verwijderen van de bestaande				
		.	afvalbak en het plaatsen van een nieuwe afvalbak te				
		.	leveren door de opdrachtgever, Op te halen op een				
		.	locatie binnen het werkterrein				
		.	Type : Boenderbak, 120 liter o.g.				
		.	Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en				
		.	betonvoet				
		.	Kleur : RAL 6005				
		.	Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
		.	van 0,10 m				
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-,				
		.	ver-, of eindverwerkingsinrichting				
1213		.	<u>Ondergrondse containers</u>				
121310	506102	.	Ledigen afvalbakken.	st	108,00	V	
		.	Betreft : ledigen ondergrondse containers, op afroep van				
		.	directie				
		.	Wijze van ledigen ter keuze van de aannemer				
		.	Type: Velin				
		.	Gerekend is met 3 ledigingen per jaar				
		.	op aanwijzing van de directie				
		.	9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
122		.	Zitmeubilair				
1221		.	<u>Bank</u>				
122110	729999	.	Schoonmaken banken	st	228,00	V	
		.	Type: ZORIX van Delta Products & Sports BV				
		.	Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier).				
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afspuiten				
		.	Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken				
1222		.	<u>Picknickset</u>				
122210	729999	.	Schoonmaken picknicksets	st	68,00	V	
		.	Type: VCP, artikelnr. 999680 van VCP Streetcare				
		.	Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per				
		.	picknickset.				
		.	Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier).				
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afspuiten				
		.	Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken				
123		.	Speeltoestel				
123010	711299	.	Schoonmaken speeltoestel KLEIN	st	16,00	V	
		.	Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen				
		.	Type: zie fotobijlage				
		.	Alle oppervlakken rondom schoonmaken				
		.	Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
		.	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
		.	voorschrift leverancier)				
		.	Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
		.	afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)				
		.	Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
123020	711299		Schoonmaken speeltoestel MIDDEL Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar) Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	4,00	V	
123030	711299		Schoonmaken speeltoestel GROOT Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar) Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	10,00	V	
124			Sierelement				
124010	729999		Schoonmaken sierlement Betreft: het jaarlijks schoonmaken van sierelementen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar). Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	48,00	V	
125			Stalling-fietsenrek				
125010	729999		Schoonmaken stalling-fietsenrek Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de stallingen - fietsenrekken Type: houten fietsenrekken (bestaande uit 2 palen en een plank daartussen) of stalen beugels Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Te behandelen oppervlak is gemiddeld 3 m2 per fietsenrek Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten (max. 8 bar). Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	122,00	V	
126			Klaphek				
126010	729999		Schoonmaken klaphek. Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afsputten. Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	16,00	V	
127			Vast toiletgebouw				
127010	719999		Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten vóór het uitvoeren van de eerste schoonmaakbeurt van het toiletgebouw aan het begin van elk jaar	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
127020	719999		Uitvoeren in maart	st	64,00	V	
			Zie bepaling 50.3 in deel 3				
			Nadere informatie per toiletgebouw staan in de				
			paspoorten				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier)				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
127030	719999		Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag.	st	72,00	V	
			Betreft: schoonmaken toiletgebouw				
			In voor- en naseizoen (16 weken), 1 beurten per week				
			Uitvoeren op maandag				
			Zie bepaling 50.3 in deel 3				
			Gerekend is met 16 onderhoudsbeurten per jaar				
			Nadere informatie per toiletgebouw staan in de				
			paspoorten				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
127040	719999		Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag.	st	120,00	V	
			Betreft: schoonmaken toiletgebouw				
			In hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week				
			Uitvoeren op maandag en vrijdag				
			Zie bepaling 50.3 in deel 3				
			Gerekend is met 18 onderhoudsbeurten per jaar				
			Nadere informatie per toiletgebouw staan in de				
			paspoorten				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden				
127050	719999		Schoonmaken toiletgeb., Afroep voor-, hoog-, naseizoen.	st	52,00	V	
			Betreft: schoonmaken toiletgebouw				
			In voor-/hoog- en naseizoen (25 weken)				
			Uitvoeren op afroep van de directie				
			Zie bepaling 50.3 in deel 3				
			Gerekend is met 30 onderhoudsbeurten per jaar				
			Nadere informatie per toiletgebouw staan in de				
			paspoorten				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
13			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift van de leverancier) Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
131			Bebording/afzettingen				
1311			Bebording				
13111			<u>Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal</u>				
131110	321399		Schoonmaken bebording Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	292,00	V	
1312			<u>Markering wandel-/fiets-/ruiterroute</u>				
131210	321399		Schoonmaken bebording Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	150,00	V	
1313			<u>Geleiding-steekpaal</u>				
131310	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	72,00	V	
1314			<u>Informatiepaneel</u>				
131410	729999		Schoonmaken informatiepaneel KLEIN Betreft: het schoonmaken van kleine informatiepanelen Gerekend is met 1 beurt per jaar Type: Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	16,00	V	
131420	729999		Schoonmaken informatiepaneel GROOT Betreft: het schoonmaken van grote informatiepanelen Gerekend is met 1 beurt per jaar Type: Zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	14,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132			Afzettingen				
1321			<u>Afzetting verticaal</u>				
132110	329999		Schoonmaken verticale afzetting Betreft: het schoonmaken van de verticale afzetting Type: zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	316,00	V	
1322			<u>Jumboblok</u>				
132210	329999		Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen Betreft: het schoonmaken en schilderen van de betonnen jumboblokken Gerekend is met 1/6 deel per jaar op aanzegging van de directie Te schilderen oppervlak is gemiddeld 1,00 m2 Op een betonverharding Inclusief levering conserveringsmiddelen Wegenverf wit, hoeveelheid (droog) 0,60 kg/m2 Kleur: RAL 9016 Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier Voorbehandeling: reinigen van aangetaste gedeelten en opschuren van geheel oppervlak Voor het aanbrengen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn	st	4,00	V	
1323			<u>Biggenrug</u>				
132310	329999		Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen Betreft: het schoonmaken en schilderen van de betonnen biggenruggen Gerekend is met 1/6 deel per jaar op aanzegging van de directie Te schilderen oppervlak is gemiddeld 1,00 m2 Op een betonverharding Inclusief levering conserveringsmiddelen Wegenverf wit, hoeveelheid (droog) 0,60 kg/m2 Kleur: RAL 9016 Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier Voorbehandeling: reinigen van aangetaste gedeelten en opschuren van geheel oppervlak Voor het aanbrengen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn	st	14,00	V	
1324			<u>Afzetting horizontaal</u>				
132410	329999		Schoonmaken horizontale afzetting Betreft: het schoonmaken van de horizontale afzetting Type: zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).	st	200,00	V	
14			Brug/steiger/vlonder				
141010	479999		Schoonmaken loopdek brug. Betreft: schoonmaken (voet- en fiets)bruggen Gerekend is met 1 beurten per jaar. Schoonmaken van het dek en de leuningen Incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen,	m2	5.341,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141020	479999		staanders en tussenregels of zijkant betonnen brug	m2	1.415,00	V	
			Materiaal: hout, beton en/of staal				
141030	479999		In het geval water wordt toegepast met behulp van een	m2	525,00	V	
			sput is max. 8 bar toegestaan				
141040	479999		Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	m2	525,00	V	
			Schoonmaken steiger/vlonder.				
141050	479999		Betreft: het schoonmaken van het loopdek,	m2	32,00	V	
			afmeerpaaletjes, leuning, incl. ruimte tussen planken,				
15			zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels	EUR		N	
			en bovenkant gordingen				
151			Gerekend is met 1 beurten per jaar.	EUR		N	
			In het geval water wordt toegepast met behulp van een				
151010	620104		sput is max. 8 bar toegestaan	EUR		N	
			Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken				
151020	101299		Schoonmaken steiger/vlonder.	EUR		N	
			Betreft: het schoonmaken van het loopdek,				
152			afmeerpaaletjes, leuning, incl. ruimte tussen planken,				
			zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels				
			en bovenkant gordingen				
			Gerekend is met 1 beurten per 3 weken in het voor- en				
			naseizoen.				
			In het geval water wordt toegepast met behulp van een				
			sput is max. 8 bar toegestaan				
			Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken				
			Schoonmaken steiger/vlonder.				
			Betreft: het schoonmaken van het loopdek,				
			afmeerpaaletjes, leuning, incl. ruimte tussen planken,				
			zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels				
			en bovenkant gordingen				
			Gerekend is met 1 beurten per 2 weken in het				
			hoogseizoen.				
			In het geval water wordt toegepast met behulp van een				
			sput is max. 8 bar toegestaan				
			Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken				
			Schoonmaken steiger/vlonder.				
			Betreft: het schoonmaken van het loopdek,				
			afmeerpaaletjes, leuning, incl. ruimte tussen planken,				
			zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels				
			en bovenkant gordingen en vuil bij kettingkasten				
			Gerekend is met 1 beurten per jaar.				
			In het geval water wordt toegepast met behulp van een				
			sput is max. 8 bar toegestaan				
			Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken				
			Overige werkzaamheden				
			Verkeersmaatregelen				
			Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.				
			Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
			Omleidingsroute in overleg met de directie, in				
			overeenstemming met CROW-publicatie 96b				
			Met materiaal van de aannemer				
			Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.				
			Situering: het gehele werkterrein.				
			Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen				
			(rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de				
			werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de				
			aannemer.				
			Gedurende de werkzaamheden.				
			Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.				
			Ter beschikking stellen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
152010	100501		Inzetten van werknemer. Ten behoeve van niet omschreven werkzaamheden op werkdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): inclusief vervoer	uur	160,00	V
2			Staatsbosbeheer deel 1			
21			Zwerfafval			
211			Verzamelen en afvoeren zwerfafval			
211010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval . . .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	53.654,00	V
211020	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor- en naseizoen (16 weken) Uitvoeren op maandag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval . . .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. Gerekend is met 16 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	3.684,00	V
211030	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) Uitvoeren op maandag en vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval . . .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. Gerekend is met 18 onderhoudsbeurt(en) per jaar De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	4.144,00	V
211040	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor-/hoog- en naseizoen (25 weken) Op afroep van de directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 3. Betreft: verhard en onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval . . .7. Natuur- en recreatiegebied . . .2. Gerekend is met 30 onderhoudsbeurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende	are	6.907,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211050	501171	 3.3.7.2.9	be-, eind- of verwerkingsinrichting Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in buitenseizoen (27 weken) Uitvoeren op maandag Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	6.216,00 V	
211060	501171	 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in weekend en op feestdagen, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsongang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2.993,00 V	
212			Seizoensbeurten			
212010	501199	. .	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x). Betreft: beurten gedurende het jaar Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	144,00 V	
212020	501171	 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het jaar Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	348,00 V	
212030	501171	 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het jaar Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	584,00 V	
22			Meubilair			
221			Afvalbakken			
2211			<u>Ledigen afvalbakken</u>			
221110	506102	 3.9. .2. .	Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in voor- en naseizoen (16 weken), 1 beurten per week Uitvoeren op maandag Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron Gerekend is met 16 ledigingen per jaar	st	932,00 V	
				st		932,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
221120	506102	 9	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	936,00	V	
			Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week Uitvoeren op maandag en vrijdag				
221130	506102	3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter	st	1.560,00	V	936,00 L
		.9. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron				
221140	506102	 2. .	Gerekend is met 18 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn	st	1.404,00	V	1.560,00 L
		 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
221150	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per week Uitvoeren op maandag (ook op feestdagen).	st	676,00	V	1.404,00 L
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
2212	729999	.9. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron	st	52,00	V	676,00 L
		 2. .	Gerekend is met 27 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
221210	729999	 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st			
			<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
221210	729999		Schoonmaken afvalbakken Type: Boenderbak, 120 liter Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak.	st			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max 8 bar)			
221220	729999		Vervangen afvalbakken	st	5,00	V
			Betreft : het verwijderen van de bestaande afvalbak en het plaatsen van een nieuwe afvalbak te leveren door de opdrachtgever, Op te halen op een locatie binnen het werkterrein			
			Type : Boenderbak, 120 liter o.g.			
			Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en betonvoet			
			Kleur : RAL 6005			
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-, ver-, of eindverwerkingsinrichting			
2213			<u>Ondergrondse containers</u>			
221310	506102		Ledigen afvalbakken.	st	6,00	V
			Betreft : ledigen ondergrondse containers, op afroep van directie			
			Wijze van ledigen ter keuze van de aannemer			
			Type: Velin			
			.2. Gerekend is met 3 ledigingen per jaar op aanwijzing van de directie			
			.9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
222			Zitmeubilair			
2221			<u>Bank</u>			
222110	729999		Schoonmaken banken	st	54,00	V
			Type: ZORIX van Delta Products & Sports BV			
			Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten			
			Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken			
2222			<u>Picknickset</u>			
222210	729999		Schoonmaken picknicksets	st	24,00	V
			Type: VCP, artikelnr. 999680 van VCP Streetcare			
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.			
			Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten			
			Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken			
223			Speeltoestel			
223020	711299		Schoonmaken speeltoestel MIDDEL	st	18,00	V
			Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen			
			Type: zie fotobijlage			
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken			
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier)			
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
223030	711299	. .	Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken Schoonmaken speelaanleiding Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speelaanleiding Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar) Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	50,00	V	
224			Sierelement				
224010	729999	. .	Schoonmaken sierlement Betreft: het jaarlijks schoonmaken van sierelementen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar). Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	4,00	V	
225			Stalling-fietsenrek				
225010	729999	. .	Schoonmaken stalling-fietsenrek Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de stallingen - fietsenrekken Type: houten fietsenrekken (bestaande uit 2 palen en een plank daartussen) of stalen beugels Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Te behandelen oppervlak is gemiddeld 3 m2 per fietsenrek Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar). Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	30,00	V	
226			Klaphek				
226010	729999	. .	Schoonmaken klaphek. Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten. Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	10,00	V	
23			Bebording/afzettingen				
231			Bebording				
2311			<u>Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal</u>				
231110	321399	. .	Schoonmaken bebording Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water	st	480,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
2312			<u>Markering wandel-/fiets-/ruiterroute</u>				
231210	321399		Schoonmaken bebording	st	110,00	V	
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
2313			<u>Geleiding-steekpaal</u>				
231310	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal	st	62,00	V	
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar				
			Type: zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
2314			<u>Informatiepaneel</u>				
231410	729999		Schoonmaken informatiepaneel KLEIN	st	12,00	V	
			Betreft: het schoonmaken van kleine informatiepanelen				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
			Type: Zie fotobijlage				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
231420	729999		Schoonmaken informatiepaneel GROOT	st	4,00	V	
			Betreft: het schoonmaken van grote informatiepanelen				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
			Type: Zie fotobijlage				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
232			Afzettingen				
2321			<u>Afzetting verticaal</u>				
232110	329999		Schoonmaken verticale afzetting	st	126,00	V	
			Betreft: het schoonmaken van de verticale				
			afzetting				
			Type: zie fotobijlage				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputten (max. 8 bar).				
2322			<u>Jumboblok</u>				
232210	329999		Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen	st	2,00	V	
			Betreft: het schoonmaken en schilderen van de				
			betonnen jumboblokken				
			Gerekend is met 1/6 deel per jaar op aanzegging van de				
			directie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2323			Te schilderen oppervlak is gemiddeld 1,00 m2 Op een betonverharding Inclusief levering conserveringsmiddelen Wegenverf wit, hoeveelheid (droog) 0,60 kg/m2 Kleur: RAL 9016 Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier Voorbehandeling: reinigen van aangetaste gedeelten en opschuren van geheel oppervlak Voor het aanbrengen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn <u>Biggenrug</u>				
232310	329999		Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen Betreft: het schoonmaken en schilderen van de betonnen biggenruggen Gerekend is met 1/6 deel per jaar op aanzegging van de directie Te schilderen oppervlak is gemiddeld 1,00 m2 Op een betonverharding Inclusief levering conserveringsmiddelen Wegenverf wit, hoeveelheid (droog) 0,60 kg/m2 Kleur: RAL 9016 Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier Voorbehandeling: reinigen van aangetaste gedeelten en opschuren van geheel oppervlak Voor het aanbrengen dient het oppervlak droog, stof- en vetvrij te zijn <u>Afzetting horizontaal</u>	st	33,00	V	
2324			Schoonmaken horizontale afzetting Betreft: het schoonmaken van de horizontale afzetting Type: zie fotobijlage Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar). Brug/steiger/vlonder	st	26,00	V	
24							
241010	479999		Schoonmaken loopdek brug. Betreft: schoonmaken (voet- en fiets)bruggen Gerekend is met 1 beurten per jaar. Schoonmaken van het dek en de leuning Incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels of zijkant betonnen brug Materiaal: hout, beton en/of staal In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	m2	2.994,00	V	
241020	479999		Schoonmaken steiger/vlonder. Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaletjes, leuning, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen Gerekend is met 1 beurten per jaar. In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	m2	127,00	V	
241030	479999		Schoonmaken steiger/vlonder. Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaletjes, leuning, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen Gerekend is met 1 beurten per 3 weken in het voor- en naseizoen.	m2	637,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan				
241040	479999		Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	637,00	V	
			Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaltjes, leuning, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen				
			Gerekend is met 1 beurten per 2 weken in het hoogseizoen.				
			In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan				
241050	479999		Schoonmaken botenhelling.	m2	594,00	V	
			Betreft: het schoonmaken van het botenhelling				
			Gerekend is met 1 beurten per jaar.				
			In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan				
25			Overige werkzaamheden				
251			Verkeersmaatregelen				
251010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR			N
			Ten behoeve van: diverse werkzaamheden				
		9.	Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b				
			2 Met materiaal van de aannemer				
251020	101299		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR			N
			Situering: het gehele werkterrein.				
			Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer.				
			Gedurende de werkzaamheden.				
			Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.				
252			Ter beschikking stellen				
252010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	50,00	V	
			Ten behoeve van niet omschreven werkzaamheden op werkdagen				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): inclusief vervoer				
							
3			Staatsbosbeheer deel 2 (OPTIONEEL)				
31			Zwerfafval				
311			Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
311010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	5.801,00	V	
			Betreft aanvangsbeurt				
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
311020	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	4.576,00	V	
			Betreft: beurten in voor- en naseizoen (16 weken)				
			Uitvoeren op maandag.				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311030	501171		Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020	are	5.148,00	V	
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
311040	501171	.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	8.581,00	V	
		. . .7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
311050	501171	. . .2. . .	Gerekend is met 16 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	7.723,00	V	
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
311060	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	3.718,00	V	
			Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken)				
312	501171		Uitvoeren op maandag en vrijdag.	are	630,00	V	
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
312010	501171		Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020	are	630,00	V	
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				
312	501171	.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval	are	630,00	V	
		. . .7. . .	Natuur- en recreatiegebied				
312010	501171	. . .2. . .	Gerekend is met 18 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	630,00	V	
		9	De werkzaamheden dienen tussen zons- opgang en 10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden.				
312010	501171	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	630,00	V	
			Verwijderen zwerfafval.				
312010	501171		Betreft: beurten in voor-/hoog- en naseizoen (25 weken)	are	630,00	V	
			Op afroep van de directie.				
312010	501171		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn	are	630,00	V	
			Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020				
312010	501171	3.	Betreft: verhard en onverhard terrein	are	630,00	V	
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
312010	501171	. . .7. . .	Natuur- en recreatiegebied	are	630,00	V	
		. . .2. . .	Gerekend is met 30 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
312010	501171	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	630,00	V	
			Verwijderen zwerfafval.				
312010	501171		Betreft: beurten in weekend en op feestdagen, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie.	are	630,00	V	
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
312010	501171	3.	Betreft: verhard en onverhard terrein	are	630,00	V	
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
312010	501171	. . .7. . .	Natuur- en recreatiegebied	are	630,00	V	
		. . .2. . .	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
312010	501171	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	630,00	V	
			Verwijderen zwerfafval.				
312010	501171		Betreft: beurten gedurende het jaar	are	630,00	V	
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
313		.3.7.2.9	Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			Verzamelen en afvoeren zwerfafval EILAND				
313010	501171	 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	174,00	V	
313020	501171	. 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het jaar op afroep directie. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	4.225,00	V	
313030	501171	. 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het jaar op afroep directie. Zie bepaling 50.11.01 lid 01 'b', 'c' en 'd' in de Standaard 2020 Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	174,00	V	
32			Meubilair				
321			Afvalbakken				
3211			<u>Ledigen afvalbakken</u>				
321110	506102	 3.9.2. 3.	Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in voor- en naseizoen (16 weken), 1 beurten per week Uitvoeren op maandag Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron Gerekend is met 16 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	192,00	V	
				st			192,00 L
321120	506102	 3.	Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week Uitvoeren op maandag en vrijdag Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter	st	216,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321130	506102	.9.	Inclusief vervangen vuilniszak	st		216,00	L
			Vuilniszakken van 120 liter				
			Kwaliteit 70 micron				
			Gerekend is met 18 ledigingen per jaar				
321140	506102		De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en	st	360,00 V		
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
321140	506102		Ledigen afvalbakken.	st	360,00 V		
			Betreft : beurten in voor-/hoog- en naseizoen (25 weken)				
			Uitvoeren op afroep van de directie				
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter				
321140	506102		dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter	st	324,00 V		
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter				
			Kwaliteit 70 micron				
321150	506102		Gerekend is met 30 ledigingen per jaar	st	324,00 L		
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
321150	506102		een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	156,00 V		
			Ledigen afvalbakken.				
			Betreft : beurten in buitenseizoen (27 weken), 1 beurt per				
			week				
321150	506102		Uitvoeren op maandag (ook op feestdagen).	st	156,00 L		
		3.	Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter				
			dan 100 liter en kleiner dan of gelijk aan 200 liter				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
3212	729999		Vuilniszakken van 120 liter	st	12,00 V		
			Kwaliteit 70 micron				
			Gerekend is met 13 ledigingen per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
321220	729999		10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn	st	1,00 V		
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
321210	729999		Schoonmaken afvalbakken	st	12,00 V		
			Type: Boenderbak, 120 liter				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per				
			afvalbak.				
321220	729999		Inclusief levering biologisch afbreekbaar	st	1,00 V		
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
321220	729999		afspoelen of afsputten (max 8 bar)	st	1,00 V		
			Vervangen afvalbakken				
			Betreft : het verwijderen van de bestaande				
			afvalbak en het plaatsen van een nieuwe afvalbak te				
321220	729999		leveren door de opdrachtgever, Op te halen op een	st	1,00 V		
			locatie binnen het werkterrein				
			Type : Boenderbak, 120 liter o.g.				
			Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322			betonvoet Kleur : RAL 6005 Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-, ver-, of eindverwerkingsinrichting				
322210	729999		Zitmeubilair Schoonmaken picknicksets Type: VCP, artikelnr. 999680 van VCP Streetcare Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset. Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	4,00	V	
323			Speeltoestel Schoonmaken speeltoestel MIDDEL Betreft: het jaarlijks schoonmaken van speeltoestellen Type: zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar) Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	6,00	V	
325			Stalling-fietsenrek Schoonmaken stalling-fietsenrek Betreft: het jaarlijks schoonmaken van de stallingen - fietsenrekken Type: houten fietsenrekken (bestaande uit 2 palen en een plank daartussen) of stalen beugels Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Te behandelen oppervlak is gemiddeld 3 m2 per fietsenrek Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten (max. 8 bar). Hoge druk niet toegestaan op houten oppervlakken	st	2,00	V	
327			Vast toiletgebouw EILAND Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten vóór het uitvoeren van de eerste schoonmaakbeurt van het toiletgebouw aan het begin van elk jaar Uitvoeren in maart Zie bepaling 50.3 in deel 3 Nadere informatie per toiletgebouw staan in de paspoorten Inclusief levering biologisch afbreekbaar bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier) Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	2,00	V	
327020	719999		Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag. Betreft: schoonmaken toiletgebouw	st	32,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
327030	719999		In voor- en naseizoen (16 weken), 1 beurten per week	st	36,00	V	
			Uitvoeren op maandag				
			Zie bepaling 50.3 in deel 3				
			Gerekend is met 16 onderhoudsbeurten per jaar				
			Nadere informatie per toiletgebouw staan in de				
			paspoorten				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift van de leverancier)				
			Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
327040	719999		Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag.	st	60,00	V	
			Betreft: schoonmaken toiletgebouw				
			In hoogseizoen (9 weken), 2 beurten per week				
			Uitvoeren op maandag en vrijdag				
			Zie bepaling 50.3 in deel 3				
			Gerekend is met 18 onderhoudsbeurten per jaar				
			Nadere informatie per toiletgebouw staan in de				
			paspoorten				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift van de leverancier)				
			Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
327050	719999		Schoonmaken toiletgeb., Afroep voor-, hoog-, naseizoen.	st	26,00	V	
			Betreft: schoonmaken toiletgebouw				
			In voor-/hoog- en naseizoen (25 weken)				
			Uitvoeren op afroep van de directie				
			Zie bepaling 50.3 in deel 3				
			Gerekend is met 30 onderhoudsbeurten per jaar				
			Nadere informatie per toiletgebouw staan in de				
			paspoorten				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur op betreffende dag uitgevoerd te worden				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift van de leverancier)				
			Schoonmaakmiddel dient een geurmiddel te bevatten				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
33			Bebording/afzettingen				
331			Bebording				
3311			<u>Terreinbebording/verkeersbebording/interne</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
			<u>bewegwijzering/routepaal</u>					
331110	321399		Schoonmaken bebording	st	18,00	V		
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
			Type: zie fotobijlage					
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.					
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
			voorschrift leverancier).					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water					
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).					
3313			<u>Geleiding-steekpaal</u>					
331310	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal	st	8,00	V		
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar					
			Type: zie fotobijlage					
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.					
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
			voorschrift leverancier).					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water					
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).					
3314			<u>Informatiepaneel</u>					
331410	729999		Schoonmaken informatiepaneel KLEIN	st	4,00	V		
			Betreft: het schoonmaken van kleine informatiepanelen					
			Gerekend is met 1 beurt per jaar					
			Type: Zie fotobijlage					
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
			voorschrift leverancier).					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water					
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).					
332			Afzettingen					
3321			<u>Afzetting verticaal</u>					
332110	329999		Schoonmaken verticale afzetting	st	28,00	V		
			Betreft: het schoonmaken van de verticale					
			afzetting					
			Type: zie fotobijlage					
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
			voorschrift leverancier).					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water					
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).					
3324			<u>Afzetting horizontaal</u>					
332410	329999		Schoonmaken horizontale afzetting	st	2,00	V		
			Betreft: het schoonmaken van de horizontale					
			afzetting					
			Type: zie fotobijlage					
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
			bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
			voorschrift leverancier).					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water					
			afspoelen of afspuiten (max. 8 bar).					
34			Brug/steiger/vlonder					
341010	479999		Schoonmaken loopdek brug.	m2	426,00	V		
			Betreft: schoonmaken (voet- en fiets)bruggen					
			Gerekend is met 1 beurten per jaar.					
			Schoonmaken van het dek en de leuningen					
			Incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen,					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
341020	479999	. .	staanders en tussenregels of zijkant betonnen brug Materiaal: hout, beton en/of staal In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan Schoonmaken steiger/vlonder. Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaletjes, leuningen, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen Gerekend is met 1 beurten per jaar. In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	m2	569,00	V
341030	479999	. .	Schoonmaken steiger/vlonder. Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaletjes, leuningen, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen Gerekend is met 1 beurten per 3 weken in het voor- en naseizoen. In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	m2	1.093,00	V
341040	479999	. .	Schoonmaken steiger/vlonder. Betreft: het schoonmaken van het loopdek, afmeerpaaletjes, leuningen, incl. ruimte tussen planken, zij- en bovenkant gordingen, staanders en tussenregels en bovenkant gordingen Gerekend is met 1 beurten per 2 weken in het hoogseizoen. In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	m2	1.093,00	V
341050	479999	. .	Schoonmaken botenhelling. Betreft: het schoonmaken van het botenhelling Gerekend is met 1 beurten per jaar. In het geval water wordt toegepast met behulp van een spuit is max. 8 bar toegestaan	m2	350,00	V
35			Overige werkzaamheden			
351			Verkeersmaatregelen			
351010	620104	 9. 2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: diverse werkzaamheden Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b Met materiaal van de aannemer	EUR		N
351020	101299	. .	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkteerrein. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.	EUR		N
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
951			Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland			
951010	100301		Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden/dumpingen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake	EUR	1.500,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
951020	100301		van:	EUR	1.500,00	V	
		9.	kleine leveringen en werkzaamheden en het verzamelen				
			en afvoeren van grofvuil, puin				
951030	100301		e.d. als gevolg van dumpingen of brandplekken.	EUR	1.500,00	V	
			Stelpost ondergrondse containers.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
952	100301		van:	EUR	1.500,00	V	
		9.	het kleinschalig herstel aan ondergrondse containers.				
			Stelpost bekladding				
952010	100301		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake	EUR	1.000,00	V	
			van:				
		9.	het verwijderen van graffiti, stickers e.d.				
952020	100301		Staatsbosbeheer	EUR	1.000,00	V	
			Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden/dumpingen				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
952030	100301		van:	EUR	1.500,00	V	
		9.	kleine leveringen en werkzaamheden en het verzamelen				
			en afvoeren van grofvuil, puin				
	100301		e.d. als gevolg van dumpingen of brandplekken.	EUR	1.000,00	V	
			Stelpost ondergrondse containers.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
	100301		van:	EUR	1.500,00	V	
		9.	het kleinschalig herstel aan ondergrondse containers.				
			Stelpost bekladding				
	100301		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake	EUR	1.500,00	V	
			van:				
		9.	het verwijderen van graffiti, stickers e.d.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.

02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:

- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
- alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
- de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
- bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 60% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Brandstof	5

03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. CBG041.66698

02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde inkoopordernummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te verzamelen.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het beheersgebied van Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;

HFD PAR ART LID

- een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoenen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 14, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 8 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
 - vuil uit afvalbakken
 - vuil uit tank mobiel toiletgebouw
- 02 Het opslaan van vrijgekomen vuil, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor- geschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum

HFD PAR ART LID

bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de werkzaamheden gespaard te blijven.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
 - € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
- Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 27 OPTIONELE POSTEN

01 27 01 OPTIONELE POSTEN

- 01 De in de inschrijfstaat als optioneel aangeduide posten kunnen door de opdrachtgever na gunning geheel of gedeeltelijk worden opgedragen.
- 02 De opdrachtgever is niet verplicht deze optionele posten op te dragen.
- 03 Het niet (geheel) opdragen van optionele posten geeft de aannemer geen recht op vergoeding van gederfde winst, kosten, schadevergoeding of enige andere aanspraak.
- 04 Slechts de daadwerkelijk opgedragen en uitgevoerde hoeveelheden komen voor vergoeding in aanmerking.
- 05 Voor optionele posten is de regeling inzake afwijkingen van hoeveelheden, zoals bedoeld in paragraaf 38 UAV 2012, niet van toepassing.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN

50 11 01 ALGEMEEN

- 01 Onder aangespoeld zwerfvuil wordt verstaan los organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.

50 3 REINIGINGSDIENSTEN

50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN

50 31 01 ALGEMEEN

- 02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. urinoirs, toiletputten, wasbakken, doucheruimten, binnentegelwerk).

50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN

50 32 24 REINIGEN GEBOUWEN

- 01 Van 1 april tot 1 oktober zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.
- 02 Na reiniging sanitair en tegelwerk met lagedrukspuit uitspuiten en uitdrogen, maximaal 8 bar.

HFD PAR ART LID

- 03 Tot het schoonspuiten behoort tevens het schoonspuiten van de omliggende verharding met (hagedruk)spruit tot deze werkzaamheden.
- 04 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN**50 33 01 ALGEMEEN**

- 01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.
- 02 Op alle locaties behoort een logboek bijgehouden te worden van de uitgevoerde werkzaamheden, wat zichtbaar aanwezig moet zijn in het betreffende toiletgebouw.

50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN**50 34 01 SCHOONMAKEN TOILETGEBOUW**

- 01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN**50 37 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met diverse sanitaire eenheden per toiletgebouw. Zie daarvoor de paspoorten.
- 02 De aannemer dient rekening te houden in zijn eenheidsprijs met het vervangen van het totaal aantal van de geplaatste mobiele toiletgebouwen (o.a. door brand of totale vernieling).

50 6 AFVALBAKKEN**50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN****50 62 06 ALGEMEEN**

- 01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, heeft deze in de betreffende ronde niet te worden geleegd.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**50 65 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2015 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD**61 1 WERK ALGEMENE AARD****61 12 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD****61 12 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers**

- 02 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden, tenzij de directie anders aangeeft.
- 03 Bij het niet nakomen van de in deze paragraaf genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

HFD PAR ART LID

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: CBG041.66698

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CBG041.66698

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: CBG041.66698

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland				
11	Zwerfafval				
111	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
111010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	54.564,00V		
111020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (16x).	are	41.347,00V		
111030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (18x).	are	46.545,00V		
111040	Verwijderen zwerfafval, voor-, hoog- en naseizoen (30x).	are	77.525,00V		
111050	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (27x).	are	69.772,00V		
111060	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	33.594,00V		
112	Seizoensbeurten				
112010	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x).	st	168,00V		
112020	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 6x).	are	57,00V		
112030	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 1x).	are	2.038,00V		
12	Meubilair				
121	Afvalbakken				
1211	<u>Ledigen afvalbakken</u>				
121110	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (16x).	st	2.720,00V		
121120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (18x).	st	3.060,00V		
121130	Ledigen afvalbakken, voor-, hoog en naseizoen (30x).	st	5.100,00V		
121140	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (27x).	st	4.590,00V		
121150	Ledigen afvalbakken, weekend (13x).	st	2.210,00V		
1212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
121210	Schoonmaken afvalbakken	st	170,00V		
121220	Vervangen afvalbakken	st	17,00V		
1213	<u>Ondergrondse containers</u>				
121310	Ledigen afvalbakken, ondergronds.	st	108,00V		
122	Zitmeubilair				
1221	<u>Bank</u>				
122110	Schoonmaken banken	st	228,00V		
1222	<u>Picknickset</u>				
122210	Schoonmaken picknicksets	st	68,00V		
123	Speeltoestel				
123010	Schoonmaken speeltoestel KLEIN	st	16,00V		
123020	Schoonmaken speeltoestel MIDDEL	st	4,00V		
123030	Schoonmaken speeltoestel GROOT	st	10,00V		
124	Sierelement				
124010	Schoonmaken sierlement	st	48,00V		
125	Stalling-fietsenrek				
125010	Schoonmaken stalling-fietsenrek	st	122,00V		
126	Klaphek				
126010	Schoonmaken klaphek.	st	16,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
127	Vast toiletgebouw				
127010	Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt	st	4,00V		
127020	Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag.	st	64,00V		
127030	Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag.	st	72,00V		
127040	Schoonmaken toiletgeb., Afroep voor-, hoog-, naseizoen.	st	120,00V		
127050	Schoonmaken toiletgebouw in weekeinden.	st	52,00V		
13	Bebording/afzettingen				
131	Bebording				
1311	<u>Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal</u>				
131110	Schoonmaken bebording	st	292,00V		
1312	<u>Markering wandel-/fiets-/ruiterroute</u>				
131210	Schoonmaken bebording	st	150,00V		
1313	<u>Geleiding-steekpaal</u>				
131310	Schoonmaken geleiding-steekpaal	st	72,00V		
1314	<u>Informatiepaneel</u>				
131410	Schoonmaken informatiepaneel KLEIN	st	16,00V		
131420	Schoonmaken informatiepaneel GROOT	st	14,00V		
132	Afzettingen				
1321	<u>Afzetting verticaal</u>				
132110	Schoonmaken verticale afzetting	st	316,00V		
1322	<u>Jumboblok</u>				
132210	Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen	st	4,00V		
1323	<u>Biggenrug</u>				
132310	Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen	st	14,00V		
1324	<u>Afzetting horizontaal</u>				
132410	Schoonmaken horizontale afzetting	st	200,00V		
14	Brug/steiger/vlonder				
141010	Schoonmaken loopdek brug.	m2	5.341,00V		
141020	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	1.415,00V		
141030	Schoonmaken steiger/vlonder (voor- en naseizoen).	m2	525,00V		
141040	Schoonmaken steiger/vlonder (hoogseizoen).	m2	525,00V		
141050	Schoonmaken steiger/vlonder en kettingkasten.	m2	32,00V		
15	Overige werkzaamheden				
151	Verkeersmaatregelen				
151010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
151020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
152	Ter beschikking stellen				
152010	Inzetten werknemer (incl vervoer).	uur	160,00V		
2	Staatsbosbeheer deel 1				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	Zwerfafval				
211	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
211010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	53.654,00V		
211020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (16x).	are	3.684,00V		
211030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (18x).	are	4.144,00V		
211040	Verwijderen zwerfafval, voor-, hoog- en naseizoen (30x).	are	6.907,00V		
211050	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (27x).	are	6.216,00V		
211060	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	2.993,00V		
212	Seizoensbeurten				
212010	Verwijderen zwerfafval (gehele jaar 12x).	st	144,00V		
212020	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 6x).	are	348,00V		
212030	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 1x).	are	584,00V		
22	Meubilair				
221	Afvalbakken				
2211	<u>Ledigen afvalbakken</u>				
221110	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (16x).	st	932,00V		
221120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (18x).	st	936,00V		
221130	Ledigen afvalbakken, voor-, hoog en naseizoen (30x).	st	1.560,00V		
221140	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (27x).	st	1.404,00V		
221150	Ledigen afvalbakken, weekend (13x).	st	676,00V		
2212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
221210	Schoonmaken afvalbakken	st	52,00V		
221220	Vervangen afvalbakken	st	5,00V		
2213	<u>Ondergrondse containers</u>				
221310	Ledigen afvalbakken, ondergronds.	st	6,00V		
222	Zitmeubilair				
2221	<u>Bank</u>				
222110	Schoonmaken banken	st	54,00V		
2222	<u>Picknickset</u>				
222210	Schoonmaken picknicksets	st	24,00V		
223	Speeltoestel				
223020	Schoonmaken speeltoestel MIDDEL	st	18,00V		
223030	Schoonmaken speelaanleiding	st	50,00V		
224	Sierelement				
224010	Schoonmaken sierlement	st	4,00V		
225	Stalling-fietsenrek				
225010	Schoonmaken stalling-fietsenrek	st	30,00V		
226	Klaphek				
226010	Schoonmaken klaphek.	st	10,00V		
23	Bebording/afzettingen				
231	Bebording				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2311	<u>Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal</u>				
231110	Schoonmaken bebording	st	480,00V		
2312	<u>Markering wandel-/fiets-/ruiterroute</u>				
231210	Schoonmaken bebording	st	110,00V		
2313	<u>Geleiding-steekpaal</u>				
231310	Schoonmaken geleiding-steekpaal	st	62,00V		
2314	<u>Informatiepaneel</u>				
231410	Schoonmaken informatiepaneel KLEIN	st	12,00V		
231420	Schoonmaken informatiepaneel GROOT	st	4,00V		
232	Afzettingen				
2321	<u>Afzetting verticaal</u>				
232110	Schoonmaken verticale afzetting	st	126,00V		
2322	<u>Jumboblok</u>				
232210	Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen	st	2,00V		
2323	<u>Biggenrug</u>				
232310	Schoonmaken en schilderen verticale afzettingen	st	33,00V		
2324	<u>Afzetting horizontaal</u>				
232410	Schoonmaken horizontale afzetting	st	26,00V		
24	Brug/steiger/vlonder				
241010	Schoonmaken loopdek brug.	m2	2.994,00V		
241020	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	127,00V		
241030	Schoonmaken steiger/vlonder (voor- en naseizoen).	m2	637,00V		
241040	Schoonmaken steiger/vlonder (hoogseizoen).	m2	637,00V		
241050	Schoonmaken botenhelling.	m2	594,00V		
25	Overige werkzaamheden				
251	Verkeersmaatregelen				
251010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
251020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
252	Ter beschikking stellen				
252010	Inzetten werknemer (incl vervoer).	uur	50,00V		
3	Staatsbosbeheer deel 2 (OPTIONEEL)				
31	Zwerfafval				
311	Verzamelen en afvoeren zwerfafval				
311010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	5.801,00V		
311020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (16x).	are	4.576,00V		
311030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (18x).	are	5.148,00V		
311040	Verwijderen zwerfafval, voor-, hoog- en naseizoen (30x).	are	8.581,00V		
311050	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (27x).	are	7.723,00V		
311060	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	3.718,00V		
312	Seizoensbeurten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312010	Verwijderen zwerfafval, (gehele jaar 1x).	are	630,00V		
313	Verzamelen en afvoeren zwerfafval EILAND				
313010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt EILAND.	are	174,00V		
313020	Verwijderen zwerfafval, gedurende seizoen (10x EILAND).	are	4.225,00V		
313030	Verwijderen zwerfafval, gedurende seizoen (1x EILAND).	are	174,00V		
32	Meubilair				
321	Afvalbakken				
3211	<u>Ledigen afvalbakken</u>				
321110	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (16x).	st	192,00V		
321120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (18x).	st	216,00V		
321130	Ledigen afvalbakken, voor-, hoog en naseizoen (30x).	st	360,00V		
321140	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (27x).	st	324,00V		
321150	Ledigen afvalbakken, weekend (13x).	st	156,00V		
3212	<u>Overige werkzaamheden afvalbakken</u>				
321210	Schoonmaken afvalbakken	st	12,00V		
321220	Vervangen afvalbakken	st	1,00V		
322	Zitmeubilair				
322210	Schoonmaken picknicksets	st	4,00V		
323	Speeltoestel				
323020	Schoonmaken speeltoestel MIDDEL	st	6,00V		
325	Stalling-fietsenrek				
325010	Schoonmaken stalling-fietsenrek	st	2,00V		
327	Vast toiletgebouw EILAND				
327010	Schoonmaken toiletgebouw, aanvangsbeurt	st	2,00V		
327020	Schoonmaken toiletgeb., voor- en naseiz. werkdag.	st	32,00V		
327030	Schoonmaken toiletgeb., hoogseiz. werkdag.	st	36,00V		
327040	Schoonmaken toiletgeb., Afroep voor-, hoog-, naseizoen.	st	60,00V		
327050	Schoonmaken toiletgebouw in weekeinden.	st	26,00V		
33	Bebording/afzettingen				
331	Bebording				
3311	<u>Terreinbebording/verkeersbebording/interne bewegwijzering/routepaal</u>				
331110	Schoonmaken bebording	st	18,00V		
3313	<u>Geleiding-steekpaal</u>				
331310	Schoonmaken geleiding-steekpaal	st	8,00V		
3314	<u>Informatiepaneel</u>				
331410	Schoonmaken informatiepaneel KLEIN	st	4,00V		
332	Afzettingen				
3321	<u>Afzetting verticaal</u>				
332110	Schoonmaken verticale afzetting	st	28,00V		
3324	<u>Afzetting horizontaal</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332410	Schoonmaken horizontale afzetting	st	2,00V		
34	Brug/steiger/vlonder				
341010	Schoonmaken loopdek brug.	m2	426,00V		
341020	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	569,00V		
341030	Schoonmaken steiger/vlonder (voor- en naseizoen).	m2	1.093,00V		
341040	Schoonmaken steiger/vlonder (hoogseizoen).	m2	1.093,00V		
341050	Schoonmaken botenhelling.	m2	350,00V		
35	Overige werkzaamheden				
351	Verkeersmaatregelen				
351010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
351020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951	Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland				
951010	Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden/dumping.	EUR	1.500,00V		
951020	Stelpost ondergrondse containers.	EUR	1.500,00V		
951030	Stelpost bekladding.	EUR	1.500,00V		
952	Staatsbosbeheer				
952010	Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden/dumping.	EUR	1.000,00V		
952020	Stelpost ondergrondse containers.	EUR	1.000,00V		
952030	Stelpost bekladding.	EUR	1.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				