



REINIGEN, INSPECTEREN EN REPAREREN (RIR) RIOLEN 2026-2029

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Simpelveld
Projectnr:	SIM132
Besteknr:	2025-SIM132-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	14 november 2025

REINIGEN, INSPECTEREN EN REPAREREN (RIR) RIOLEN 2026-2029

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever: Gemeente Simpelveld
Projectnr: SIM132
Besteknr: 2025-SIM132-RO-01
Status: Definitief
Datum: 14 november 2025

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

Opsteller:

M. Kessels



Verificatie:

L. Steeghs



Validatie:

L. Steeghs



© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



kragten

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2025-SIM132-RO-01 d.d. 24-10-2025

omschrijving: Reinigen, inspecteren en repareren (RIR) riolen 2026-2029

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
141010, 351140, 351330, 352310

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers toegevoegd: 142010, 341010, 351010, 351150, 351160, 351340, 88, 880020

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
141020, 141030

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd: 01.16.05

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141010	102399		<p>Communiceren met derden.</p> <p>Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden waar werkzaamheden aan de riolering verricht dienen te worden</p> <p>Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden</p> <p>De aanspreekpersoon zoals genoemd in de kennisgeving dient gedurende het gehele werk bereikbaar te zijn</p> <p>Verspreiden brieven door aannemer</p> <p>Frequentie: De bewonersbrieven per werkgang bezorgen. Onder werkgang dient te worden verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en inspectie per ronde - Uitvoeren reparaties 	st	9.000,00	F
141020	102399		Vervallen.			
141030	102399		Vervallen.			
142010	102399		<p>Melding Gegevenshuis inmeten ontblinde putten.</p> <p>Betreft het doen van een melding bij Het Gevenshuis t.b.v. het digitaal inmeten van ontblinde putten (zie deel 3, artikelen 01.32.02)</p> <p>De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig melden bij het Gegevenshuis zodat stagnatie van de werken wordt voorkomen. De aannemer dient rekening te houden met maximaal 2,5 uur tussen de melding bij en het ter plaatse zijn van het Gegevenshuis</p> <p>Kosten en uren als gevolg van een laattijdige melding bij het Gegevenshuis worden niet vergoed en zijn voor rekening van de aannemer</p> <p>Putdeksels dienen vrij te blijven totdat Het Gegevenshuis deze heeft ingemeten</p>	keer	10,00	F
341010	258199		<p>Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.</p> <p>Betreft: alle werkzaamheden en materieel welke benodigd zijn voor freeswerkzaamheden obstakelvrij maken van een leiding en het heropenen van inlaten middels de robotcutter, waterjet of vergelijkbaar per leiding.</p> <p>Met per keer is bedoeld per leiding per werkgang obstakelvrij maken en heropenen van inlaten.</p> <p>Bij het opbouwen is tevens inbegrepen instandhouden en afbreken van materieel.</p>	keer	200,00	F
351010	258199		<p>Opbouwen t.b.v. deelliner/hoedliner.</p> <p>Betreft: alle werkzaamheden en materieel welke benodigd zijn voor het aanbrengen van deelliner(s) en hoedliners</p> <p>conform besteksposten hoofdstukken 35 per leiding.</p> <p>Met per keer is bedoeld per leiding.</p> <p>Bij het opbouwen is tevens inbegrepen instandhouden en afbreken van materieel.</p>	keer	200,00	F
351140	258199		<p>Aanbrengen deelreparatie in riool.</p> <p>Betreft: Aanbrengen deelliner</p> <p>Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: variabel</p> <p>Materiaal bestaand riool: diverse materialen</p> <p>Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm</p> <p>Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m</p> <p>Deelliner conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek</p>	st	20,00	F
				m		12,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
351150	258199		Aanbrengen deelreparatie in riool. Betreft: Aanbrengen deelliner of gelijkwaardig Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: variabel Materiaal bestaand riool: diverse materialen Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1250 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Deelliner conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek	st	15,00	F	
				m			9,00 L
351160	258199		Aanbrengen deelreparatie in riool. Betreft: Aanbrengen deelliner of gelijkwaardig Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: variabel Materiaal bestaand riool: diverse materialen Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1500 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Deelliner conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek	st	10,00	F	
				m			6,00 L
351330	258199		Aanbrengen deelreparatie in riool. Betreft: Aanbrengen deelliner of gelijkwaardig Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: variabel Materiaal bestaand riool: beton Bestaand riool, eivormig, profiel 800/1200 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Deelliner conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek	st	15,00	F	
				m			9,00 L
351340	258199		Aanbrengen deelreparatie in riool. Betreft: Aanbrengen deelliner of gelijkwaardig Gemiddeld aantal deelliners tussen twee opeenvolgende putten: variabel Materiaal bestaand riool: beton Bestaand riool, eivormig, profiel 1000/1500 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Deelliner conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek	st	10,00	F	
				m			6,00 L
352310	258199		Aanbrengen deelreparatie in riool. Betreft: GVK hoedliner ter plaatse van inlaat Gemiddeld aantal hoedliners tussen twee opeenvolgende putten: variabel Materiaal bestaand riool: diverse materialen Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 mm Materiaal inlaat: kunststof, gres of beton Diameter inlaat: rond 100 t/m 160 mm Lengte aan te brengen deelreparatie 0,60 m Hoedliner conform eisen en uitgangspunten in deel 3 van dit bestek	st	10,00	F	
				m			6,00 L
88			Diverse werken van algemene aard				
880020	100199		Afsluiten CAR-verzekering. Betreft: CAR-verzekering, af te sluiten door de aannemer. Hoeveelheid resultaatsverplichting: betreft het aantal jaren waarvoor de verzekering geldt.	st	4,00	F	

HFD PAR ART LID

01 16 05 CAR-VERZEKERING DOOR AANNEMER

- 01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, dient de aannemer voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, de architect, de constructeur, de directie, de aannemer, de onderaannemers, de ontwerpende partij(en), de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen voor de duur van het werk en de onderhoudsperiode een Constructie All Risk verzekering af te sluiten.
Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag 125% te zijn van de aannemingssom conform het inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.
- 02 De C.A.R.-verzekering dient dekking te bieden voor alle rubrieken. De polis moet een primaire dekking bieden. Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de opdrachtgever.
- 03 De C.A.R.-verzekering mag geen beperkingen bevatten.
- 04 De aannemer is vrij in het kiezen van de hoogte aangaande het eigen risico. Echter de aannemer neemt te allen tijde de kosten voor zijn rekening aangaande dit eigen risico.
- 06 Het risico dat op de C.A.R-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R.-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek en anderzijns aansprakelijk is.
Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en hetzelfde oorzaak mag ten hoogste EUR 4.500,- bedragen en van toepassing zijn voor achtereenvolgens:
-schade aan het werk;
-schade aan hulpmaterialen;
-schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
-transportrisico;
-aansprakelijkheidschaden;
-tekeningen en eigendommen van de directie.
Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een maximum eigen risico van EUR 4.500,- per pand en/of huisnummer.
- 07 De verzekering tegen materiële schade behoeft dekking te bevatten tegen bedrijfsschade of schade door vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan.
Schade van deze aard zal echter niet door de opdrachtgever aan de aannemer worden vergoed. De verzekering behoeft geen dekking te omvatten voor vergoeding van schade aan aannemersmaterieel, dat op of nabij het werkterrein aanwezig is.
- 08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van dit bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle schaden volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 09 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 10 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 11 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige

HFD PAR ART LID

medeverzekerde partij.

Behoort bij: 2025-SIM132-RO-01

Reinigen, inspecteren en repareren (RIR) riolen 2026-2029

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2025-SIM132-RO-01
Reinigen, inspecteren en repareren (RIR) riolen 2026-2029
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-SIM132-RO-01

Reinigen, inspecteren en repareren (RIR) riolen 2026-2029

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	UITVOEREN VOOROPNAME				
111010	Voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspectie.	m	36.110,00	F	
111020	Uitvoeren voorverkenning reparaties.	m	8.755,00	F	
12	OPSTELLEN DEELOPDRACHT				
121010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	20,00	F	
13	ALGEMEEN TIJDSHEMA EN GEDETAILLEERD WERKPLAN				
131010	Opstellen algemeen tijdschema.	keer	20,00	F	
131020	Opstellen gedetailleerd werkplan.	keer	20,00	F	
14	COMMUNICATIE				
141010	Communiceren met derden.	st	9.000,00	F	
141020	Vervallen.			F	
141030	Vervallen.			F	
142010	Melding Gegevenshuis inmeten ontblinde putten.	keer	10,00	F	
15	VERKEERSMAATREGELEN				
150	TOEPASSEN AFZETTINGEN				
150010	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1101b/1102b	keer	10,00	F	
150020	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1103b	keer	10,00	F	
150030	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1104a/1104b	keer	10,00	F	
150040	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1121b	keer	10,00	F	
150050	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1122b	keer	10,00	F	
150060	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1124a/1124b	keer	10,00	F	
150070	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg 1202b/d	keer	10,00	F	
150080	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg 1203	keer	10,00	F	
150090	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg 1204	keer	10,00	F	
150100	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg 1205	keer	10,00	F	
150110	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg 1206	keer	10,00	F	
151	TOEPASSEN AFZETTINGEN, OMLEIDINGEN EN PARKEERVERBODEN				
151010	Toepassen omleidingsroutes tot 10 borden.	keer	10,00	F	
151020	Toepassen omleidingsroutes 10 tot en met 25 borden.	keer	5,00	F	
151030	Toepassen tekstborden.	st	25,00	F	
151040	Toepassen parkeerverbod.	keer	25,00	F	
16	BESCHERMENDE VOORZIENINGEN				
160010	Toepassen rijplatenbaan tot 50m.	keer	10,00	F	
160020	Toepassen rijplatenbaan 50 tot 100m.	keer	10,00	F	
160030	Toepassen rijplatenbaan 100 tot 200 m.	keer	10,00	F	
160040	Toepassen tijdelijke afrastering tot 25m.	keer	10,00	F	
160050	Toepassen tijdelijke afrastering van 25 tot 50m.	keer	10,00	F	
3	RIOLERING				
31	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING				
311	TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL				
3110	<u>Ronde buizen</u>				
311010	Tijdelijk afsluiten riool tot ø300mm.	st	50,00	F	
311020	Tijdelijk afsluiten riool ø300 tot 500mm.	st	25,00	F	
311030	Tijdelijk afsluiten riool ø500 tot 700mm.	st	25,00	F	
311040	Tijdelijk afsluiten riool ø700 tot 1000 mm.	st	10,00	F	
311070	Tijdelijk afsluiten riool ø1000mm.	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311080	Tijdelijk afsluiten riool ø1250mm.	st	5,00F		
311090	Tijdelijk afsluiten riool ø1500mm.	st	5,00F		
3111	<u>Eivormige buizen</u>				
311110	Tijd. afsluiten riool eiv. tot 350/525mm	st	25,00F		
311120	Tijd. afsluiten riool eiv. 350/525 tot 500/750mm	st	10,00F		
311130	Tijd. afsluiten riool eiv. 500/750mm tot 800/1200 mm	st	5,00F		
311140	Tijd. afsluiten riool eiv. 800/1200 t/m 1000/1500mm	st	5,00F		
312	TIJDELIJK OMPOMPEN RIOOL				
312010	Tijdelijk ompompen afgesloten riool tot 10 m3/uur.	keer	25,00F		
312020	Tijdelijk ompompen afgesloten riool 10 tot 25 m3/uur.	keer	10,00F		
312030	Tijdelijk ompompen afgesloten riool 25 t/m 50 m3/uur.	keer	5,00F		
32	REINIGEN RIOLERING				
321	REINIGEN TBV MAATREGELENINSPECTIE				
3210	<u>Ronde buizen, beton</u>				
321000	Reinigen riool ø200-300 mm, beton, verontr tot 20%	m	430,00F		
321010	Reinigen riool ø300-500 mm, beton, verontr tot 20%	m	14.625,00F		
321020	Reinigen riool ø500-700 mm, beton, verontr tot 20%	m	2.880,00F		
321030	Reinigen riool ø700-1000 mm, beton, verontr tot 20%	m	2.035,00F		
321040	Reinigen riool ø1000 t/m 1500 mm, beton, verontr tot 20%	m	995,00F		
321050	Reinigen riool ø200-300 mm, beton, verontr 20-40%	m	105,00F		
321060	Reinigen riool ø300-500 mm, beton, verontr 20-40%	m	3.480,00F		
321070	Reinigen riool ø500-700 mm, beton, verontr 20-40%	m	685,00F		
321080	Reinigen riool ø700-1000 mm, beton, verontr 20-40%	m	485,00F		
321090	Reinigen riool ø1000 t/m 1500 mm, beton, verontr 20-40%	m	275,00F		
3212	<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
321200	Reinigen riool ø200-300 mm, kunststof, verontr tot 20%	m	4.030,00F		
321210	Reinigen riool ø300-500mm, kunststof, verontr tot 20%	m	1.770,00F		
321220	Reinigen riool ø500-700mm, kunststof, verontr tot 20%	m	100,00F		
321230	Reinigen riool ø700-1000mm, kunststof, verontr tot 20%	m	100,00F		
321240	Reinigen riool ø1000-1500 mm, kunststof, verontr tot 20%	m	100,00F		
321250	Reinigen riool ø200-300 mm, kunststof, verontr 20-40%	m	960,00F		
321260	Reinigen riool ø300-500mm, kunststof, verontr 20-40%	m	420,00F		
321270	Reinigen riool ø500-700mm, kunststof, verontr 20-40%	m	100,00F		
321280	Reinigen riool ø700-1000mm, kunststof, verontr 20-40%	m	100,00F		
321290	Reinigen riool ø1000-1500 mm, kunststof, verontr 20-40%	m	100,00F		
3215	<u>Ronde buizen, Gres</u>				
321510	Reinigen riool ø200-300 mm, gres, verontr tot 20%	m	100,00F		
321520	Reinigen riool ø300-500 mm, gres, verontr tot 20%	m	100,00F		
321530	Reinigen riool ø200-300 mm, gres, verontr 20-40%	m	100,00F		
321540	Reinigen riool ø300-500 mm, gres, verontr 20-40%	m	100,00F		
3216	<u>Ronde buizen, Asbestcement</u>				
321610	Reinigen riool ø200-300mm, asbestcement, verontr tot 20%	m	100,00F		
321620	Reinigen riool ø300-500mm, asbestcement, verontr tot 20%	m	210,00F		
321630	Reinigen riool ø200-300mm, asbestcement, verontr 20-40%	m	100,00F		
321640	Reinigen riool ø300-500mm, asbestcement, verontr 20-40%	m	100,00F		
3217	<u>Eivormige buizen, beton</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321710	Reinigen riool eivormig 250/375 tot 400/600 mm, beton, verontr tot 20%	m	650,00F		
321720	Reinigen riool eivormig 400/600 tot 600/900 mm, beton, verontr tot 20%	m	100,00F		
321730	Reinigen riool eivormig 600/900 tot 800/1200 mm, beton, verontr tot 20%	m	100,00F		
321740	Reinigen riool eivormig 800/1200 tot en met 1000/1500 mm, beton, verontr tot 20%	m	120,00F		
321750	Reinigen riool eivormig 250/375 tot 400/600 mm, beton, verontr 20-40%	m	155,00F		
321760	Reinigen riool eivormig 400/600 tot 600/900 mm, beton, verontr 20-40%	m	100,00F		
321770	Reinigen riool eivormig 600/900 tot 800/1200 mm, beton, verontr 20-40%	m	100,00F		
321780	Reinigen riool eivormig 800/1200 tot en met 1000/1500 mm, beton, verontr 20-40%	m	100,00F		
3219	<u>Inspectieputten</u>				
321910	Rioolput reinigen, putbodem tot 1 m2.	st	540,00F		
321920	Rioolput reinigen, putbodem van 1 tot 2 m2.	st	225,00F		
321930	Rioolput reinigen, putbodem van 2 t/m 4 m2.	st	130,00F		
322	REINIGEN TBV RIOLERING				
3220	<u>Ronde buizen, beton</u>				
322000	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 200 tot 300 mm, beton	m	125,00F		
322010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm, beton	m	4.180,00F		
322020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm, beton	m	825,00F		
322030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm, beton	m	580,00F		
322040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot en met 1500 mm, beton	m	210,00F		
3222	<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
322230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 200 tot 300 mm, kunststof	m	1.150,00F		
322240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm, kunststof	m	500,00F		
322250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm, kunststof	m	100,00F		
322260	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm, kunststof	m	100,00F		
322270	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot 1500 mm, kunststof	m	100,00F		
3225	<u>Ronde buizen, Gres</u>				
322510	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 200 tot 300 mm, Gres	m	100,00F		
322520	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm, Gres	m	100,00F		
3226	<u>Ronde buizen, Asbestcement</u>				
322610	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 200 tot 300mm, Asbestcement	m	100,00F		
322620	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot en met 500 mm, Asbestcement	m	100,00F		
3227	<u>Eivormige buizen, beton</u>				
322710	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 250/375 tot 400/600 mm, beton	m	185,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322720	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 400/600 tot 600/900 mm, beton	m	100,00	F	
322730	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 600/900 tot 800/1200 mm, beton	m	100,00	F	
322740	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 800/1200 t/tm 1000/1500 mm, beton	m	100,00	F	
324	REINIGEN TBV OPLEVERINGSINSPECTIE				
3240	<u>Ronde buizen, beton</u>				
324000	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 200 tot 300 mm, beton	m	125,00	F	
324010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm, beton	m	4.180,00	F	
324020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm, beton	m	825,00	F	
324030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm, beton	m	580,00	F	
324040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot en met 1500 mm, beton	m	210,00	F	
3242	<u>Ronde buizen, kunststof</u>				
324230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 200 tot 300 mm, kunststof	m	1.150,00	F	
324240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm, kunststof	m	500,00	F	
324250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 500 tot 700 mm, kunststof	m	100,00	F	
324260	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 700 tot 1000 mm, kunststof	m	100,00	F	
324270	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 1000 tot en met 1500 mm, kunststof	m	100,00	F	
3245	<u>Ronde buizen, Gres</u>				
324510	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 200 tot 300 mm, Gres	m	100,00	F	
324520	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot en met 500 mm, Gres	m	100,00	F	
3246	<u>Ronde buizen, Asbestcement</u>				
324610	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 200 tot 300 mm, Asbestcement	m	100,00	F	
324620	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) 300 tot 500 mm, Asbestcement	m	100,00	F	
3247	<u>Eivormige buizen, beton</u>				
324710	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 250/375 tot 300/450 mm, beton	m	185,00	F	
324720	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 300/450 tot 400/600 mm, beton	m	100,00	F	
324730	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 400/600 tot 600/900 mm, beton	m	100,00	F	
324740	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 600/900 tot 800/1250 mm, beton	m	100,00	F	
324750	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) 800/1200 tot en met 1000/1500 mm, beton	m	100,00	F	
33	INSPECTEREN RIOLERING				
331	MAATREGELENINSPECTIE				
3310	<u>Ronde buizen</u>				
331000	Inspecteren riool ø200 tot 300 mm	m	5.925,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331010	Inspecteren riool ø300 tot 500 mm	m	20.805,00F		
331020	Inspecteren riool ø500 tot 700 mm	m	3.765,00F		
331030	Inspecteren riool ø700 tot 1000 mm	m	2.720,00F		
331040	Inspecteren riool ø1000 tot en met 1500 mm	m	1.470,00F		
3317	<u>Eivormige buizen</u>				
331720	Inspecteren riool eivormig 250/375 tot 400/600 mm	m	805,00F		
331730	Inspecteren riool eivormig 400/600 tot 600/900 mm	m	200,00F		
331740	Inspecteren riool eivormig 600/900 tot 800/1200 mm	m	200,00F		
331750	Inspecteren riool eivormig 800/1200 tot 1000/1500 mm	m	220,00F		
332	VOORINSPECTIE				
3320	<u>Ronde buizen</u>				
332000	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 200 tot 300 mm	m	1.475,00F		
332010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 300 tot 500 mm	m	4.880,00F		
332020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 500 tot 700 mm	m	925,00F		
332030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 700 tot 1000 mm	m	680,00F		
332040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 1000 tot en met 1500 mm	m	310,00F		
3327	<u>Eivormige buizen</u>				
332720	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, eivormig, 250/375 tot 400/600 mm	m	185,00F		
332730	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, eivormig, 400/600 tot 600/900 mm	m	100,00F		
332740	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, eivormig, 600/900 tot 800/1200 mm	m	100,00F		
332750	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, eivormig, 800/1200 tot en met 1000/1500 mm	m	100,00F		
333	INSPECTEREN RIOOLPUT				
333010	Uitvoeren visuele inspectie rioolput.	st	310,00F		
333020	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput.	st	180,00F		
333030	Uitvoeren visuele inspectie rioolput.	st	405,00F		
334	OPLEVERINGSINSPECTIE				
3340	<u>Ronde buizen</u>				
334000	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 200 tot 300 mm	m	1.475,00F		
334010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 300 tot 500 mm	m	4.880,00F		
334020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 500 tot 700 mm	m	925,00F		
334030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 700 tot 1000 mm	m	680,00F		
334040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond, 1000 tot en met 1500 mm	m	310,00F		
3347	<u>Eivormige buizen</u>				
334720	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, eivormig, 250/375 tot 400/600 mm	m	185,00F		
334730	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, eivormig, 400/600 tot 600/900 mm	m	100,00F		
334740	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, eivormig, 600/900 tot 800/1200 mm	m	100,00F		
334750	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, eivormig, 800/1200 tot en met 1000/1500 mm	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
339	GEGEVENSOVERDRACHT				
339010	Leveren HDD	st	2,00	F	
34	VERWIJDEREN OBSTAKELS				
341	VERWIJDEREN WORTELS				
341010	Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.	keer	200,00	F	
3411	<u>Verwijderen wortels t/m klasse 3</u>				
341110	Verw. wort. uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm	st	55,00	F	
341120	Verw. wort. uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm	st	170,00	F	
341130	Verw. wort. uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm	st	75,00	F	
341140	Verw. wort. uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	st	40,00	F	
341150	Verw. wort. uit riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm	st	40,00	F	
341160	Verw. wort. uit riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm	st	30,00	F	
341170	Verw. wort. uit riool, ei-vormig, ø800/1200 t/m 1000/1500 mm	st	15,00	F	
3412	<u>Verwijderen wortels klasse 4</u>				
341210	Verw. wort. uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm	st	35,00	F	
341220	Verw. wort. uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm	st	125,00	F	
341230	Verw. wort. uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm	st	55,00	F	
341240	Verw. wort. uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	st	30,00	F	
341250	Verw. wort. uit riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm	st	30,00	F	
341260	Verw. wort. uit riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm	st	20,00	F	
341270	Verw. wort. uit riool, ei-vormig, ø800/1200 t/m 1000/1500 mm	st	10,00	F	
3413	<u>Verwijderen wortels klasse 5</u>				
341310	Verw. wort. uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm	st	35,00	F	
341320	Verw. wort. uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm	st	125,00	F	
341330	Verw. wort. uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm	st	55,00	F	
341340	Verw. wort. uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	st	30,00	F	
341350	Verw. wort. uit riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm	st	30,00	F	
341360	Verw. wort. uit riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm	st	20,00	F	
341370	Verw. wort. uit riool, ei-vormig, ø800/1200 t/m 1000/1500 mm	st	10,00	F	
343	VERWIJDEREN INLATEN				
3431	<u>Kunststof inlaat rond 125 of 160 mm</u>				
343110	Verw. inl. uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm	st	20,00	F	
343120	Verw. inl. uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm	st	40,00	F	
343130	Verw. inl. uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm	st	20,00	F	
343140	Verw. inl. uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	st	15,00	F	
343150	Verw. inl. uit riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm	st	15,00	F	
343160	Verw. inl. uit riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm	st	10,00	F	
343170	Verw. inl. uit riool, ei-vormig, ø800/1200 t/m 1000/1500 mm	st	5,00	F	
3432	<u>Gres of beton inlaat rond 100, 125 of 150 mm</u>				
343210	Verw. inl. uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm	st	10,00	F	
343220	Verw. inl. uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm	st	20,00	F	
343230	Verw. inl. uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm	st	20,00	F	
343240	Verw. inl. uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	st	15,00	F	
343250	Verw. inl. uit riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm	st	15,00	F	
343260	Verw. inl. uit riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm	st	10,00	F	
343270	Verw. inl. uit riool, ei-vormig, ø800/1200 t/m 1000/1500 mm	st	5,00	F	
345	VERWIJDEREN AFZETTINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3451	<u>Verwijderen afzettingen t/m klasse 3</u>				
345110	Verw. afz. uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm	m	40,00	F	
345120	Verw. afz. uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm	m	55,00	F	
345130	Verw. afz. uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm	m	40,00	F	
345140	Verw. afz. uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	m	30,00	F	
345150	Verw. afz. uit riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm	m	30,00	F	
345160	Verw. afz. uit riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm	m	20,00	F	
345170	Verw. afz. uit riool, ei-vormig, ø800/1200 t/m 1000/1500 mm	m	10,00	F	
3452	<u>Verwijderen afzettingen klasse 4</u>				
345210	Verw. afz. uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm	m	30,00	F	
345220	Verw. afz. uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm	m	40,00	F	
345230	Verw. afz. uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm	m	30,00	F	
345240	Verw. afz. uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	m	20,00	F	
345250	Verw. afz. uit riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm	m	20,00	F	
345260	Verw. afz. uit riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm	m	15,00	F	
345270	Verw. afz. uit riool, ei-vormig, ø800/1200 t/m 1000/1500 mm	m	5,00	F	
3453	<u>Verwijderen afzettingen klasse 5</u>				
345310	Verw. afz. uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm	m	30,00	F	
345320	Verw. afz. uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm	m	40,00	F	
345330	Verw. afz. uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm	m	30,00	F	
345340	Verw. afz. uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	m	20,00	F	
345350	Verw. afz. uit riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm	m	20,00	F	
345360	Verw. afz. uit riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm	m	15,00	F	
345370	Verw. afz. uit riool, ei-vormig, ø800/1200 t/m 1000/1500 mm	m	5,00	F	
3454	<u>Verwijderen bezonken afzettingen t/m klasse 3</u>				
345410	Verwijderen bezonken afzettingen t/m klasse 3, rond, 200 t/m 250 mm.	m	10,00	F	
345420	Verwijderen bezonken afzettingen t/m klasse 3, rond, 300 t/m 500 mm.	m	15,00	F	
345430	Verwijderen bezonken afzettingen t/m klasse 3, rond, 600 t/m 900 mm.	m	10,00	F	
345440	Verwijderen bezonken afzettingen t/m klasse 3, rond, 1000 t/m 1500 mm.	m	10,00	F	
345450	Verwijderen bezonken afzettingen t/m klasse 3, ei-vormig, 250/375 t/m 350/525 mm.	m	10,00	F	
345460	Verwijderen bezonken afzettingen t/m klasse 3, ei-vormig, 400/600 t/m 600/900 mm.	m	10,00	F	
345470	Verwijderen bezonken afzettingen t/m klasse 3, ei-vormig, 800/1200 t/m 1000/1500 mm.	m	10,00	F	
3455	<u>Verwijderen bezonken afzettingen klasse 4</u>				
345510	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 4, rond, 200 t/m 250 mm.	m	10,00	F	
345520	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 4, rond, 300 t/m 500 mm.	m	10,00	F	
345530	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 4, rond, 600 t/m 900 mm.	m	10,00	F	
345540	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 4, rond, 1000 t/m 1500 mm.	m	10,00	F	
345550	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 4, ei-vormig, 250/375 t/m 350/525 mm.	m	10,00	F	
345560	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 4, ei-vormig, 400/600 t/m 600/900 mm.	m	10,00	F	
345570	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 4, ei-vormig, 800/1200 t/m 1000/1500 mm.	m	10,00	F	
3456	<u>Verwijderen bezonken afzettingen klasse 5</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
345610	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 5, rond, 200 t/m 250 mm.	m	10,00	F	
345620	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 5, rond, 300 t/m 500 mm.	m	10,00	F	
345630	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 5, rond, 600 t/m 900 mm.	m	10,00	F	
345640	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 5, rond, 1000 t/m 1500 mm.	m	10,00	F	
345650	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 5, ei-vormig, 250/375 t/m 350/525 mm.	m	10,00	F	
345660	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 5, ei-vormig, 400/600 t/m 600/900 mm.	m	10,00	F	
345670	Verwijderen bezonken afzettingen klasse 5, ei-vormig, 800/1200 t/m 1000/1500 mm.	m	10,00	F	
346	VERWIJDEREN RUBBERRINGEN/VOEGMATERIAAL				
3460	<u>Ronde buizen, rubberringen</u>				
346010	Verw. ring uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm	st	20,00	F	
346020	Verw. ring uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm	st	30,00	F	
346030	Verw. ring uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm	st	20,00	F	
346040	Verw. ring uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	st	15,00	F	
3461	<u>Ronde en eivormige buizen, voegmateriaal</u>				
346110	Verwijderen obstakel uit riool, rond, ø200 t/m 250 mm.	st	40,00	F	
346120	Verwijderen obstakel uit riool, rond, ø300 t/m 500 mm.	st	60,00	F	
346130	Verwijderen obstakel uit riool, rond, ø600 t/m 900 mm.	st	80,00	F	
346140	Verwijderen obstakel uit riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm.	st	60,00	F	
346150	Verwijderen obstakel uit riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm.	st	60,00	F	
346160	Verwijderen obstakel uit riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm.	st	40,00	F	
346170	Verwijderen obstakel uit riool, ei-vormig, ø800/1200 t/m 1000/1500 mm.	st	20,00	F	
35	REPARATIEWERKZAAMHEDEN				
351	AANBRENGEN DEELLINER				
351010	Opbouwen t.b.v. deelliner/hoedliner.	keer	200,00	F	
3511	<u>In ronde buizen</u>				
351100	Aanbrengen deelliner in riool, rond, ø200 t/m 250 mm.	st	120,00	F	
351110	Aanbrengen deelliner in riool, rond, ø300 t/m 500 mm.	st	285,00	F	
351120	Aanbrengen deelliner in riool, rond, ø600 t/m 900 mm.	st	150,00	F	
351140	Aanbrengen deelliner in riool, rond, ø1000 mm.	st	20,00	F	
351150	Aanbrengen deelliner in riool, rond, ø1250 mm.	st	15,00	F	
351160	Aanbrengen deelliner in riool, rond, ø1500 mm.	st	10,00	F	
3513	<u>In eivormige buizen</u>				
351310	Aanbrengen deelliner in riool, eivormig, ø250/375 t/m 350/525 mm.	st	90,00	F	
351320	Aanbrengen deelliner in riool, eivormig, ø400/600 t/m 600/900 mm.	st	60,00	F	
351330	Aanbrengen deelliner in riool, eivormig, ø800/1200 mm.	st	15,00	F	
351340	Aanbrengen deelliner in riool, eivormig, ø1000/1500 mm.	st	10,00	F	
352	AANBRENGEN HOEDLINER				
3521	<u>In ronde buizen</u>				
352100	Aanbrengen hoedliner in riool, rond, ø300 t/m 500 mm.	st	95,00	F	
352110	Aanbrengen hoedliner in riool, rond, ø600 t/m 900 mm.	st	50,00	F	
3523	<u>In eivormige buizen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352310	Aanbrengen hoedliner in riool, ei-vormig, 350/525 mm.	st	10,00F		
352320	Aanbrengen hoedliner in riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm.	st	20,00F		
353	HEROPENEN INLATEN				
353010	Heropen. inl. riool, rond, ø200 t/m 250 mm	st	20,00F		
353020	Heropen. inl. riool, rond, ø300 t/m 500 mm	st	55,00F		
353030	Heropen. inl. riool, rond, ø600 t/m 900 mm	st	45,00F		
353040	Heropen. inl. riool, rond, ø1000 t/m 1500 mm	st	30,00F		
353050	Heropen. inl. riool, ei-vormig, ø250/375 t/m 350/525 mm	st	30,00F		
353060	Heropen. inl. riool, ei-vormig, ø400/600 t/m 600/900 mm	st	20,00F		
353070	Heropen. inl. riool, ei-vormig, ø800/1200 tot en met 1000/1500 mm	st	10,00F		
36	ONTBLINDEN PUTTEN				
360	OPBREEKWERK				
3600	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
360010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	160,00F		
3601	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
360110	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	160,00F		
360130	Vervoeren teerhoudende asfaltschollen.	ton	80,00F		
3602	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
360210	Opbreken betontegels.	m2	100,00F		
360220	Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00F		
3603	<u>Opbreken fundering</u>				
360310	Verwijderen teervrije funderingslaag (hergebruik)	m2	100,00F		
360320	Verwijderen teervrije funderingslaag (afvoeren)	m2	100,00F		
3604	<u>Verwijderen afdekplaat</u>				
360410	Verwijderen afdekplaat tot 5 m2	st	12,00F		
360420	Verwijderen afdekplaat van 5 tot 10 m2	st	4,00F		
361	GRONDWERK				
3610	<u>Ontgraven werkgat</u>				
361010	Grond ontgraven uit werkgat (hergebruik)	m3	80,00F		
361020	Grond ontgraven uit werkgat (afvoeren)	m3	80,00F		
3611	<u>Aanvullen werkgat</u>				
361110	Grond verwerken in werkgat (hergebruik)	m3	80,00F		
361120	Grond verwerken in werkgat zand voor aanvulling	m3	40,00F		
361130	Grond verwerken in werkgat leem	m3	40,00F		
361140	Grond verwerken in werkgat teelaarde	m3	10,00F		
3612	<u>Treffen voorzieningen</u>				
361210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	50,00F		
362	RIOOLWERK				
3620	<u>Opmetselen put</u>				
362010	Opmetselen put.	m2	250,00F		
3621	<u>Aanbrengen afdekplaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362110	Aanbrengen afdekplaat 1,04 x 1,04 m	st	6,00F		
362120	Aanbrengen afdekplaat 1,24 x 1,24 m	st	4,00F		
362130	Aanbrengen afdekplaat 1,55 x 1,55 m	st	4,00F		
362140	Aanbrengen afdekplaat 1,90 x 1,90 m	st	2,00F		
362150	Aanbrengen afdekplaat 2,15 x 2,15 m	st	2,00F		
362160	Aanbrengen afdekplaat 2,40 x 2,40 m	st	2,00F		
3622	<u>Aanbrengen putafdekking</u>				
362210	Aanbrengen putrand met deksel.	st	16,00F		
3623	<u>Treffen voorzieningen</u>				
362310	Toepassen steiger.	m	25,00F		
363	VERHARDINGSWERK				
3630	<u>Aanbrengen fundering</u>				
363010	Aanbrengen ongebonden wegfundering (hergebruik)	m2	100,00F		
363020	Aanbrengen ongebonden wegfundering (nieuw)	m2	100,00F		
3632	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
363210	Aanbrengen betontegels d=45mm	m2	100,00F		
363220	Leveren betontegels.	st	100,00F		
363230	Leveren betontegels.	st	25,00F		
3633	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
363310	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00F		
363320	Leveren betonstraatstenen.	st	150,00F		
363330	Leveren betonstraatstenen.	st	150,00F		
363340	Leveren betonstraatstenen.	st	150,00F		
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	OVERLEGGEN				
810010	Kosten overleggen.	keer	48,00F		
813010	Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen.	keer	15,00F		
82	VEILIGHEID & GEZONDHEID (V&G)				
820010	Uitvoeren V&G-TAKEN.	keer	1,00F		
83	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
831010	Riolslib vervoeren.	ton	50,00F		
831020	Wortels vervoeren.	ton	10,00F		
831040	Beton/gres vervoeren.	ton	10,00F		
831060	Rubber vervoeren.	ton	5,00F		
831070	Grond vervoeren tot klasse Industrie	m3	80,00F		
831080	Grond vervoeren klasse Niet Toepasbaar	m3	80,00F		
831090	Funderingsmateriaal vervoeren tot klasse Industrie	ton	60,00F		
831100	Funderingsmateriaal vervoeren klasse Niet Toepasbaar	ton	60,00F		
831110	Riolslib uit AC-riool vervoeren.	ton	5,00F		
84	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
840	Tijdens reguliere werktijden				
840010	Inzetten werknemer.	uur	40,00F		
840020	Inzetten werknemer.	uur	40,00F		
840030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	120,00F		
840040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
85	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
850	Tijdens reguliere werktijden				
850000	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00F		
850010	Inzetten minigraver	uur	40,00F		
850020	Inzetten mobiele kraan	uur	40,00F		
850030	Inzetten rupskraan	uur	40,00F		
850040	Ter beschikking stellen van hogedruk spoelwagen.	uur	40,00F		
850050	Ter beschikking stellen van vacuümwagen.	uur	40,00F		
850060	Ter beschikking stellen riool-inspectiewagen.	uur	40,00F		
850070	Ter beschikking stellen rioolcombiwagen.	uur	40,00F		
850080	Ter beschikking stellen schuifcamera.	uur	40,00F		
850090	Ter beschikking stellen rookdetectie.	uur	40,00F		
850100	Ter beschikking stellen dompelpomp.	uur	40,00F		
850110	Inzetten compressor.	uur	40,00F		
850140	Inzetten van frees-unit.	uur	40,00F		
850150	Inzetten waterjet.	uur	24,00F		
88	Diverse werken van algemene aard				
880020	Afsluiten CAR-verzekering.	st	4,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				