

Behoort bij: AI 2025-0081 perceel Oost

onderhoud OVL gemeente Amsterdam, perceel OOST

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING				
100	CORRECTIEF ONDERHOUD				
100010	24-uurs storingsdienst.	week	312,00F		
100020	Herstellen storing	st	40.000,00F		
100030	Herstellen storing SPOED	st	1.750,00F		
100040	Herstellen storing TOP-systeem	st	30,00F		
100050	Herstellen gebrek NEN 3140	uur	5.001,00F		
100060	Plaatsen tijdelijke lichtmast SPOED	st	50,00F		
100070	Monteren losse/defecte lichtmastdeur SPOED	st	225,00F		
100080	Stellen diagnose storing ondergronds	st	750,00F		
100090	Stellen diagnose storing ondergronds incl meetwagen Eigen net	st	300,00F		
100100	Stellen diagnose storing ondergronds - SPOED Eigen net	st	300,00F		
100110	Coördineren kabelstoring gereguleerd domein	st	3.200,00F		
2	Werkzaamheden OVL Bovengronds				
201	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <=5 stuks				
201010	Aanbrengen verlichtingsobject Grachtenmast	st	140,00F		
201020	Aanbrengen verlichtingsobject Paal '24	st	90,00F		
201030	Aanbrengen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	900,00F		
201040	Aanbrengen verlichtingsobject specials EU	st	80,00F		
201050	Aanbrengen verlichtingsobject specials DU	st	30,00F		
201060	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	30,00F		
201070	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	30,00F		
201080	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	30,00F		
201090	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	30,00F		
201100	Aanbrengen verlichtingsobject <= 4m	st	250,00F		
201110	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	350,00F		
201120	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	500,00F		
201130	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	400,00F		
201140	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	30,00F		
201150	Aanbrengen verlichtingsobject >12m EU	st	30,00F		
201160	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	30,00F		
201170	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	30,00F		
201180	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	60,00F		
201190	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	30,00F		
201200	Aanbrengen verlichtingsobject >12m DU	st	30,00F		
201210	Aanbrengen losse uithouder	st	100,00F		
202	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN < 5 stuks				
202010	Verwijderen verlichtingsobject Grachtenmast	st	150,00F		
202020	Verwijderen verlichtingsobject Paal '24	st	100,00F		
202030	Verwijderen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	800,00F		
202040	Verwijderen verlichtingsobject specials EU	st	100,00F		
202050	Verwijderen verlichtingsobject specials DU	st	30,00F		
202060	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	30,00F		
202070	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	30,00F		
202080	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	30,00F		
202090	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	30,00F		
202100	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m	st	300,00F		
202110	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	350,00F		
202120	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202130	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	400,00F		
202140	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	30,00F		
202150	Verwijderen verlichtingsobject >12m EU	st	30,00F		
202160	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	30,00F		
202170	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	30,00F		
202180	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	30,00F		
202190	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	70,00F		
202200	Verwijderen verlichtingsobject >12m DU	st	30,00F		
202210	Verwijderen losse uithouder	st	75,00F		
202220	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering lph <= 4m	st	30,00F		
202230	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 4m > lph <= 6m	st	30,00F		
202240	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 6m > lph <= 8m	st	30,00F		
202250	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 8m > lph <= 10m	st	30,00F		
202260	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 10m > lph <= 12m	st	30,00F		
202270	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 10m > lph <= 12m	st	30,00F		
203	VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <= 5 stuks				
203010	Vervangen verlichtingsobject Grachtenmast	st	30,00F		
203020	Vervangen verlichtingsobject Paal '24	st	30,00F		
203030	Vervangen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	30,00F		
203040	Vervangen verlichtingsobject specials EU	st	30,00F		
203050	Vervangen verlichtingsobject specials DU	st	30,00F		
203060	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	30,00F		
203070	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	30,00F		
203080	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	30,00F		
203090	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	30,00F		
203100	Vervangen verlichtingsobject <= 4m	st	100,00F		
203110	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	30,00F		
203120	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	30,00F		
203130	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	30,00F		
203140	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	30,00F		
203150	Vervangen verlichtingsobject >12m EU	st	30,00F		
203160	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	30,00F		
203170	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	30,00F		
203180	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	30,00F		
203190	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	30,00F		
203200	Vervangen verlichtingsobject >12m DU	st	30,00F		
203210	Vervangen losse uithouder	st	30,00F		
204	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT <= 5 stuks				
204010	Verplaatsen verlichtingsobject Grachtenmast	st	50,00F		
204020	Verplaatsen verlichtingsobject Paal '24	st	100,00F		
204030	Verplaatsen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	500,00F		
204040	Verplaatsen verlichtingsobject specials EU	st	30,00F		
204050	Verplaatsen verlichtingsobject specials DU	st	30,00F		
204060	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	30,00F		
204070	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	30,00F		
204080	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	30,00F		
204090	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	303,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
204100	Verplaatsen verlichtingsobject <= 4m	st	100,00F		
204110	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	200,00F		
204120	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	250,00F		
204130	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	100,00F		
204140	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	30,00F		
204150	Verplaatsen verlichtingsobject >12m EU	st	30,00F		
204160	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	30,00F		
204170	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	30,00F		
204180	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	30,00F		
204190	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	30,00F		
204200	Verplaatsen verlichtingsobject >12m DU	st	30,00F		
205	AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUUR <= 5 stuks				
205010	Aanbrengen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	200,00F		
205020	Aanbrengen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	30,00F		
205030	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph =< 4m	st	30,00F		
205040	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph > 4m	st	200,00F		
206	VERWIJDEREN VERLICHTINGSARMATUUR <= 5 stuks				
206010	Verwijderen tunnelarmatuur lph =< 4m	st	150,00F		
206020	Verwijderen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	50,00F		
206030	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	30,00F		
206040	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	100,00F		
207	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR <= 5 stuks				
207010	Vervangen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	100,00F		
207020	Vervangen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	30,00F		
207030	Vervangen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	250,00F		
207040	Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	250,00F		
207050	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	50,00F		
207060	Vervangen armatuur lph =< 4 m	st	250,00F		
207070	Vervangen armatuur 4m > lph <=10m	st	250,00F		
207080	Vervangen armatuur lph >10m	st	30,00F		
207090	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	150,00F		
211	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks				
211010	Aanbrengen verlichtingsobject Grachtenmast	st	200,00F		
211020	Aanbrengen verlichtingsobject Paal '24	st	250,00F		
211030	Aanbrengen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	1.700,00F		
211040	Aanbrengen verlichtingsobject specials EU	st	10,00F		
211050	Aanbrengen verlichtingsobject specials DU	st	30,00F		
211060	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	30,00F		
211070	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	30,00F		
211080	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	30,00F		
211090	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	30,00F		
211100	Aanbrengen verlichtingsobject <= 4m	st	100,00F		
211110	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	750,00F		
211120	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	450,00F		
211130	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	250,00F		
211140	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	30,00F		
211150	Aanbrengen verlichtingsobject >12m EU	st	60,00F		
211160	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	60,00F		
211170	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211180	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	30,00F		
211190	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	30,00F		
211200	Aanbrengen verlichtingsobject >12m DU	st	30,00F		
211210	Aanbrengen losse uithouder	st	100,00F		
212	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks				
212010	Verwijderen verlichtingsobject Grachtenmast	st	100,00F		
212020	Verwijderen verlichtingsobject Paal '24	st	200,00F		
212030	Verwijderen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	1.000,00F		
212040	Verwijderen verlichtingsobject specials EU	st	100,00F		
212050	Verwijderen verlichtingsobject specials DU	st	30,00F		
212060	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	30,00F		
212070	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	1,00F		
212080	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	1,00F		
212090	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	1,00F		
212100	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m	st	400,00F		
212110	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	700,00F		
212120	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	350,00F		
212130	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	250,00F		
212140	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	30,00F		
212150	Verwijderen verlichtingsobject >12m EU	st	60,00F		
212160	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	60,00F		
212170	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	60,00F		
212180	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	60,00F		
212190	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	30,00F		
212200	Verwijderen verlichtingsobject >12m DU	st	30,00F		
212220	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering lph <= 4m	st	2.500,00F		
212230	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 4m > lph <= 6m	st	250,00F		
212240	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 6m > lph <= 8m	st	200,00F		
212250	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 8m > lph <= 10m	st	100,00F		
212260	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 10m > lph <= 12m	st	30,00F		
212270	Verwijderd verlichtingsobject geschikt maken voor reconditionering 10m > lph <= 12m	st	30,00F		
213	VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks				
213010	Vervangen verlichtingsobject Grachtenmast	st	30,00F		
213020	Vervangen verlichtingsobject Paal '24	st	30,00F		
213030	Vervangen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	30,00F		
213040	Vervangen verlichtingsobject specials EU	st	30,00F		
213050	Vervangen verlichtingsobject specials DU	st	30,00F		
213060	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	30,00F		
213070	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	30,00F		
213080	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	30,00F		
213090	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	30,00F		
213100	Vervangen verlichtingsobject <= 4m	st	30,00F		
213110	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	30,00F		
213120	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	30,00F		
213130	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	30,00F		
213140	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	30,00F		
213150	Vervangen verlichtingsobject >12m EU	st	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213160	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	30,00F		
213170	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	30,00F		
213180	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	30,00F		
213190	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	30,00F		
213200	Vervangen verlichtingsobject >12m DU	st	30,00F		
213210	Vervangen losse uithouder	st	30,00F		
214	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT > 5 stuks				
214010	Verplaatsen verlichtingsobject Grachtenmast	st	100,00F		
214020	Verplaatsen verlichtingsobject Paal '24	st	100,00F		
214030	Verplaatsen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	250,00F		
214040	Verplaatsen verlichtingsobject specials EU	st	150,00F		
214050	Verplaatsen verlichtingsobject specials DU	st	30,00F		
214060	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	30,00F		
214070	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	30,00F		
214080	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	30,00F		
214090	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	30,00F		
214100	Verplaatsen verlichtingsobject <= 4m	st	30,00F		
214110	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	150,00F		
214120	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	100,00F		
214130	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	30,00F		
214140	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	30,00F		
214150	Verplaatsen verlichtingsobject >12m EU	st	30,00F		
214160	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	30,00F		
214170	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	30,00F		
214180	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	30,00F		
214190	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	30,00F		
214200	Verplaatsen verlichtingsobject >12m DU	st	30,00F		
215	AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUUR > 5 stuks				
215010	Aanbrengen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	500,00F		
215020	Aanbrengen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	50,00F		
215030	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph =< 4m	st	100,00F		
215040	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph > 4m	st	750,00F		
216	VERWIJDEREN VERLICHTINGSARMATUUR >5 stuks				
216010	Verwijderen tunnelarmatuur lph =< 4m	st	500,00F		
216020	Verwijderen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	30,00F		
216030	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	30,00F		
216040	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	30,00F		
217	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR >5 stuks				
217010	Vervangen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	550,00F		
217020	Vervangen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	350,00F		
217030	Vervangen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	120,00F		
217040	Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	60,00F		
217050	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	30,00F		
217060	Vervangen armatuur lph =< 4 m	st	2.400,00F		
217070	Vervangen armatuur 4m > lph <=10m	st	2.400,00F		
217080	Vervangen armatuur lph >10m	st	420,00F		
218	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR >= 100 stuks				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
218010	Vervangen armatuur lph =< 4 m	st	500,00F		
218020	Vervangen armatuur 4m > lph <=10m	st	500,00F		
218030	Vervangen armatuur lph >10m	st	500,00F		
218040	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	375,00F		
220	VERVANGEN LICHTBRONNEN / UNITS				
220010	Groepsgewijs vervangen van lampen lph =< 4 m	st	2.500,00F		
220020	Groepsgewijs vervangen van lampen 4m > lph <=10m	st	5.000,00F		
220030	Groepsgewijs vervangen van lampen lph >10m	st	30,00F		
220040	Spotsgewijs vervangen van lampen lph =< 4 m	st	30,00F		
220050	Spotsgewijs vervangen van lampen 4m > lph <=10m	st	100,00F		
220060	Spotsgewijs vervangen van lampen lph >10m	st	30,00F		
220070	Groepsgewijs vervangen van lampen tunnel/luifel	st	100,00F		
220080	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp lph =< 4 m	st	100,00F		
220090	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp 4m > lph <=10m	st	100,00F		
220100	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp lph >10m	st	100,00F		
220110	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp tunnel/luifel	st	150,00F		
220120	Groepsgewijs verv. van (LED) unit lph =< 4m	st	150,00F		
220130	Groepsgewijs verv. van (LED) unit 4m > lph <=10m	st	2.500,00F		
220140	Groepsgewijs verv. van (LED) unit lph >10m	st	100,00F		
220150	Groepsgewijs verv. van (LED) unit tunnel/luifel	st	1.001,00F		
220160	Groepsgewijs verv. van (LED) unit Grachtenmast	st	30,00F		
220170	Spotsgewijs monteren component op Zagha lph =< 4m	st	150,00F		
220180	Spotsgewijs monteren component op Zagha 4m > lph <=10m	st	300,00F		
220190	Spotsgewijs monteren component op Zagha lph >10m	st	150,00F		
220200	Groepsgewijs monteren component op Zagha lph =< 4m	st	500,00F		
220210	Groepsgewijs monteren component op Zagha 4m > lph <=10m	st	5.000,00F		
220220	Groepsgewijs monteren component op Zagha lph >10m	st	1.000,00F		
220230	Toeslag monteren component op Zagha in 1 arbeidsgang	st	3.000,00F		
220240	Spotsgewijs vervangen voorschakelapparatuur cq LED driver lph =< 4m	st	1.000,00F		
220250	Spotsgewijs vervangen voorschakelapparatuur cq LED driver 4m > lph <=10m	st	500,00F		
220260	Spotsgewijs vervangen voorschakelapparatuur cq LED driver lph >10m	st	250,00F		
220270	Repareren beweegbaar onderdeel kofferarmatuur	st	30,00F		
220280	Repareren glasplaat kofferarmatuur	st	30,00F		
220290	Repareren opzet/ opschuifstuk kofferarmatuur	st	30,00F		
220300	Repareren glasplaat Kroon lantaarn	st	120,00F		
220310	Repareren lichtdoorlatende kap kegelarmatuur	st	250,00F		
221	OVERIGE ONDERDELEN VERWIJDEREN				
2210	<u>Combinaties met objecten derden</u>				
221010	Verw. opzetstuk afspanmast GVB (2,5 m)	st	30,00F		
221020	Verw. opzetstuk afspanmast GVB (4 m)	st	30,00F		
221040	Verw. opzetstuk BWW mast (= < 4,0 m)	st	30,00F		
2211	<u>Wandsteunen aan monumentale panden</u>				
221110	Verw. wandsteun (lph =< 5 m)	st	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221120	Verw. wandsteun (5 > lph =< 8 m)	st	30,00F		
221130	Verw. wandsteun (8 > lph =< 10 m)	st	30,00F		
2212	<u>Wandsteunen</u>				
221210	Verw. wandsteun (lph =< 5 m)	st	30,00F		
221220	Verw. wandsteun (5 > lph =< 8 m)	st	30,00F		
221230	Verw. wandsteun (8 > lph =< 10 m)	st	30,00F		
222	OVERIGE ONDERDELEN AANBRENGEN				
2220	<u>Combinaties met objecten derden</u>				
222010	Aanbr. opzetstuk afspanmast GVB (2,5 m)	st	100,00F		
222020	Aanbr. opzetstuk afspanmast GVB (4,0 m)	st	30,00F		
222040	Aanbr. opzetstuk op BWW mast (<= 4,0 m)	st	30,00F		
2221	<u>Wandsteunen</u>				
222110	Aanbr. wandsteun (lph =< 4 m)	st	30,00F		
222120	Aanbr. wandsteun (4,0> lph <8,0 m)	st	60,00F		
222130	Aanbr. wandsteun (8,0> lph <10,0 m)	st	30,00F		
223	AANBRENGEN OVERSPANNINGEN				
223010	Aanbrengen overspanning enkel (L<= 10 m).	st	30,00F		
223020	Aanbrengen overspanning enkel (10 m <L<= 20 m).	st	60,00F		
223030	Aanbrengen overspanning enkel (20 m <L<= 30 m).	st	200,00F		
223040	Aanbrengen overspanning enkel (30 m <L<= 40 m).	st	60,00F		
223050	Aanbrengen afspanmast overspanning m/z voeding.	st	30,00F		
223060	Aanbrengen verlengstuk aan object derden.	st	30,00F		
223070	Aanbrengen hangarmatuur lph <= 10 m	st	400,00F		
223080	Aanbrengen gevelaansluitkast	st	100,00F		
223090	Aanbrengen zuilkast	st	60,00F		
2231	<u>Aanbrengen muurankers / muurplaat</u>				
223110	Aanbrengen muurplaat, diverse typen	st	100,00F		
223120	Beproeven gevelbevestiging OVL-overspanning	st	200,00F		
224	VERWIJDEREN OVERSPANNINGEN				
224010	Verwijderen afspanbedrading (10m >L<= 50 m) ED	st	250,00F		
224020	Verwijderen afspanbedrading (10m >L<= 50 m) DD	st	150,00F		
224030	Verw. afspanmast overspanning met/zonder voeding.	st	50,00F		
224040	Verwijderen verlengstuk aan object derden.	st	30,00F		
224050	Verwijderen installatiekabel van gevel	m	500,00F		
224060	Verwijderen aansluitvoorziening aan gevel	st	30,00F		
224070	Verwijderen hangarmatuur lph <= 10 m	st	250,00F		
2241	<u>Verwijderen muurankers / muurplaat</u>				
224110	Verwijderen muurplaat, groot of klein model.	st	60,00F		
225	VERVANGEN OVERSPANNINGEN				
225110	Vervangen hangarmatuur lph <= 10 m	st	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225130	Vervangen aansluitvoorziening aan gevel	st	30,00F		
225140	Vervangen installatiekabel van gevel	m	100,00F		
226	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
226010	Aanbrengen voorziening tegen lichthinder	st	750,00F		
226020	Aanbrengen broekenscheurder tbv 4,00 mtr PT	st	30,00F		
226040	Aanbrengen objectnummer <= 5 stuks	st	150,00F		
226050	Verwijderen objectnummer <= 5 stuks	st	150,00F		
226060	Aanbrengen objectnummer > 5 stuks	st	250,00F		
226070	Verwijderen objectnummer > 5 stuks	st	250,00F		
226080	Verwijderen verkeersborden.	st	100,00F		
226090	Aanbrengen verkeersborden.	st	100,00F		
226100	Incidenteel driver configuratie aanpassen op locatie <= 10 m	st	500,00F		
226110	Incidenteel configureren van de driver op locatie > 10 m	st	250,00F		
226120	Incidenteel driver configuratie aanpassen in magazijn	st	30,00F		
226130	Groepsgewijs driver configuratie aanpassen in magazijn	st	30,00F		
227	CORRIGEREN STAND LICHTMAST EN ARMATUUR				
227010	Incidenteel op maat stellen grachtenmast / Paal '24	st	250,00F		
227020	Groepsgewijs op maat stellen grachtenmast / Paal '24	st	100,00F		
227030	Incidenteel op maat stellen mast (<= 4 m).	st	500,00F		
227040	Groepsgewijs op maat stellen mast (<= 4 m).	st	200,00F		
227050	Incidenteel op maat stellen mast (>4 m).	st	250,00F		
227060	Groepsgewijs op maat stellen mast (>4 m).	st	250,00F		
227070	Incidenteel corrigeren stand armatuur lph >= 4m	st	300,00F		
227080	Groepsgewijs corrigeren stand armatuur lph >= 4m	st	30,00F		
228	REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN / ARMATUREN				
228010	Incidenteel Reinigen verlichtingsobject <= 4 m	st	50,00F		
228020	Incidenteel Reinigen verlichtingsobject >4 m	st	30,00F		
228030	Groepsgewijs Reinigen verlichtingsobject <= 4 m	st	30,00F		
228040	Groepsgewijs Reinigen verlichtingsobject >4 m	st	30,00F		
228050	Incidenteel Reinigen verlichtingsarmatuur <= 4 m	st	30,00F		
228060	Incidenteel Reinigen verlichtingsarmatuur >4 m	st	30,00F		
228070	Groepsgewijs Reinigen verlichtingsarmatuur <= 4 m	st	30.000,00F		
228080	Groepsgewijs Reinigen verlichtingsarmatuur >4 m	st	300,00F		
3	WERKZAAMHEDEN OVL ONDERGRONDS				
31	MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN				
310010	Graven proefsleuf.	st	300,00F		
310020	Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).	keer	1.500,00F		
32	SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG				
320010	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m).	m	100.000,00F		
320020	Graven en aanvullen sleuf (extra diepte 0,30 m).	m	700,00F		
320030	Graven en aanvullen sleuf (puin en wortels).	m	2.500,00F		
320040	Graven en aanv. sleuf (extra 0,30 m, puin/wortels)	m	500,00F		
320050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,60 m)	m	5.000,00F		
320060	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	10.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING				
330010	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	25.000,00F		
330020	Opnemen sleufbedekking, betontegels, d≤70mm.	m2	1.000,00F		
330030	Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen.	m2	5.000,00F		
330040	Opnemen sleufbedekking, straatklinkers.	m2	3.000,00F		
330050	Herstellen sleufbedekking, graszoden.	m2	20.000,00F		
330060	Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m.	m2	30,00F		
330070	Herstellen sleufbedekking, betontegels d≤70 mm..	m2	7.500,00F		
330080	Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen	m2	5.000,00F		
330090	Herstellen sleufbedekking, straatklinkers.	m2	2.000,00F		
34	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
341	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
341010	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			F	
341020	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			F	
342	AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE				
342010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf PE Ø50 mm.	m	1.500,00F		
342020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf PE Ø110 mm.	m	4.000,00F		
3430	<u>AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE</u>				
343030	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren HDPE Ø110 mm	m	60,00F		
344	AANBRENGEN MANTELBUIZEN STAAL				
344010	Maken horizontaal gestuurde boring Ø114,3 mm.	m	300,00F		
345	AANBRENGEN EN VERWIJDEREN OMEGA PROFIE				
345010	Verwijderen van RVS omegaprofiel	m	150,00F		
345020	Aanbrengen van RVS omegaprofiel	m	300,00F		
35	AANBRENGEN ENERGIEKABELS				
350010	Aanbrengen 3 x 2,5 mm² EO	m	30.000,00F		
350020	Aanbrengen 3 x 6 mm² EO	m	60,00F		
350030	Aanbrengen 3 x 10 mm² EO	m	60,00F		
350040	Aanbrengen 4 x 2,5 mm² EO	m	2.500,00F		
350050	Aanbrengen 4 x 6 mm² EO	m	60,00F		
350060	Aanbrengen 4 x 10 mm² EO	m	60.000,00F		
350070	Aanbrengen 4 x 16 mm² EO	m	150,00F		
350080	Aanbrengen 4 x 25 mm² EO	m	300,00F		
350090	Aanbrengen 5 x 2,5 mm² EO	m	30,00F		
350100	Aanbrengen 5 x 6 mm² EO	m	30,00F		
350110	Aanbrengen 5 x 10 mm² EO	m	30,00F		
36	VERWIJDEREN ENERGIEKABELS				
360010	Verwijderen grondkabel tot en met 5x25mm².	m	40.000,00F		
37	AANBRENGEN MOFFEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
370010	Aanbrengen enkele (wikkel) splitsmof.	st	3.500,00F		
370020	Aanbrengen (wikkel) eindmof.	st	2.000,00F		
370030	Aanbrengen (wikkel) verbindingsmof.	st	3.000,00F		
38	KABELWERKZAAMHEDEN				
380010	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x2,5mm²)	st	3.500,00F		
380020	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm²)	st	30,00F		
380030	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x10mm²)	st	30,00F		
380060	Aanbrengen montagerail	st	100,00F		
380070	Aanbrengen montagerail Liander C-rail	st	250,00F		
380080	Aanbrengen montagerail Liander C-rail incl boren	st	30,00F		
380090	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	1.500,00F		
4	MEETVERDEELKAST				
40	WERKZAAMHEDEN TBV OVL MEETVERDEELKAST				
400010	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	60,00F		
400030	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting	st	60,00F		
400040	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	30,00F		
400050	Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x10)	st	350,00F		
400060	Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x10).	st	100,00F		
400070	Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x16)	st	60,00F		
400080	Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x16).	st	60,00F		
400090	Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x25)	st	30,00F		
400100	Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x25).	st	30,00F		
400110	Aansluiten hulpdraden ISU/TOP	st	30,00F		
41	AANBRENGEN AARDELEKTRODE				
410030	Aanbrengen aardelektrode 25mm² bij mast	m	600,00F		
410040	Aanbrengen aardelektrode 25mm² bij kast	m	600,00F		
410050	Aanbrengen aarddraad 25 mm² .	m	301,00F		
42	TESTEN, MEETRAPPORTEN EN REVISIETEKENINGEN.				
420010	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	keer	200,00F		
420020	Opleverinspectie OVL-installatie NEN 1010	keer	30,00F		
420030	Inspectie OVL-installatie NEN 3140	keer	30,00F		
420040	Inmeten verwerken en aanleveren revisiegegevens	keer	1.250,00F		
420050	Inmeten verwerken en aanleveren revisiegegevens	keer	280,00F		
420060	Verwerken ondergrondse-infra in QGIS	uur	1.000,00F		
43	TOP-SYSTEEM				
430010	Uitwisselen van een TOP-systeem	st	30,00F		
5	COÖRDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN				
50	COÖRDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN				
500010	Coördinatie met gebiedsregisseur van stadsdeel	keer	1.500,00F		
500020	Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder Liander. (LP)	keer	2.000,00F		
500030	Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder Liander. (AS)	keer	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500040	Coördinatie met het GVB	keer	100,00F		
500070	VICTOR melding (vergunning)	keer	200,00F		
500080	VICTOR meldplicht	keer	3.000,00F		
500130	Toeslag voor werkzaamheden met SPOED	st	100,00F		
500140	Coördinatie met civiele aannemers	st	2.000,00F		
500150	Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers	keer	700,00F		
500160	Coördinatie met exploitant reclame objecten	st	30,00F		
500170	Aanvraag bodemonderzoek	keer	150,00F		
500180	Afstemming met Bouw en Woning toezicht	keer	30,00F		
6	LEVEREN VAN MATERIALEN				
60	DIVERSEN LEVERANTIES				
600010	Leveren objectnummer	st	1.500,00F		
600020	Leveren aansluitsnoer H05BQF 3G1	m	30.000,00F		
600030	Leveren installatiekabel YMvK 3 x 1,5 mm²	m	10.000,00F		
61	LEVERANTIE ANKERSTANG				
610010	Leveren ankerstang RVS A4 M12 x 120	st	30,00F		
610020	Leveren ankerstang RVS A4 M12 x 160	st	30,00F		
610030	Leveren ankerstang RVS A4 M12 x 180	st	30,00F		
610040	Leveren ankerstang RVS A4 M12 x 200	st	30,00F		
610050	Leveren ankerstang RVS A4 M12 x 220	st	30,00F		
610060	Leveren ankerstang RVS A4 M12 x 260	st	30,00F		
610070	Leveren ankerstang RVS A4 M12 x 300	st	30,00F		
610080	Leveren draadstang M12x1000	st	30,00F		
610090	Leveren zeefhuls 18	st	30,00F		
610100	Leveren zeefhuls 22	st	30,00F		
7	TER BESCHIKKING STELLEN				
70	WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN				
7000	<u>Normale uren Ma-Vr 6.00-18.00</u>				
700010	T.b.s. een grondwerker.	uur	100,00F		
700020	T.b.s. van een monteur.	uur	5.000,00F		
700030	T.b.s. van een tekenaar.	uur	30,00F		
700050	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	400,00F		
700060	T.b.s. van een project- / werkvoorbereider	uur	400,00F		
700070	T.b.s. werknemer voor externe training	uur	30,00F		
700080	T.b.s. vrachtauto.	uur	200,00F		
700090	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	100,00F		
700100	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	1.200,00F		
700110	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	1.200,00F		
700120	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	1.000,00F		
700130	Ter beschikking stellen van een aggregaat	uur	30,00F		
71	WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN				
7100	<u>Buiten normale uren Ma-Vr 18.00-6.00</u>				
710010	T.b.s. een grondwerker.	uur	850,00F		
710020	T.b.s. van een monteur.	uur	3.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
710030	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	30,00F		
710040	T.b.s. werknemer voor externe training	uur	30,00F		
710050	T.b.s. vrachtauto.	uur	200,00F		
710060	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	30,00F		
710070	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	100,00F		
710080	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	100,00F		
710090	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	30,00F		
710100	Ter beschikking stellen van een aggregaat	uur	60,00F		
72	WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN				
7200	<u>Buiten normale uren - Zaterdag</u>				
720010	T.b.s. een grondwerker.	uur	30,00F		
720020	T.b.s. van een monteur.	uur	30,00F		
720030	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	60,00F		
720040	T.b.s. vrachtauto.	uur	30,00F		
720050	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	30,00F		
720060	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	30,00F		
720070	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	30,00F		
720080	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	30,00F		
720090	Ter beschikking stellen van een aggregaat	uur	30,00F		
73	WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN				
7300	<u>Buiten normale uren - Zondag</u>				
730010	T.b.s. een grondwerker.	uur	30,00F		
730020	T.b.s. van een monteur.	uur	30,00F		
730030	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	30,00F		
730040	T.b.s. vrachtauto.	uur	30,00F		
730050	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	30,00F		
730060	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	30,00F		
730070	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	30,00F		
730080	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	30,00F		
730090	Ter beschikking stellen van een aggregaat	uur	30,00F		
8	VERKEERSMAATREGELEN				
81	VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN				
810010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	400,00F		
810020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	600,00F		
810030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1.000,00F		
810040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	30,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De20..				
	De inschrijver(s),				