

RION - Correctief onderhoud

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat

Straat Palmstraat 1

Stad Hattem

Coördinaten 201682,14 × 497454,02

Monteur Frank Maas (Hattem) ▼

Ordernummer 251013085817

Rapportdatum 2025-10-13 08:58:17

Uitvoerdatum 2025-10-13 08:58:17

1 - Inzet uitvoerder

Ermelo - Inzet

☐ Monteur werkdagen (overdag)

☐ Monteur werkdagen (nacht)

☐ Monteur zaterdag

☐ Monteur zon- en feestdagen

☐ 2e Monteur

☐ Pers/zuigwagen

☐ Overig

Oldenbroek - Inzet storing (Mous)

☐ Verhelpen van storingen tussen 07:00 en 18:00 uur op kantoordagen (drukrioolgemalen)

☐ Verhelpen van storingen tussen 07:00 en 18:00 uur op kantoordagen (overige)

☐ Verhelpen van storingen buiten 07:00 en 18:00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden)

☐ Plaatsen pomp (levering volgens lijst levering pompen)

☐ Vervangen waaier (levering volgens lijst levering pompen)

2 - Binnenkomst van melding

Type melding

☐ Via beheerder

☐ Via bewoner

☐ Via onderhoudsbedrijf

3 - Analyse

3.1 - Meldingstype

Type signalering

☐ rode lamp

☐ wateroverlast

☐ stankoverlast

☐ automatisch

☐ overig

3.2 - Probleem

Type probleem

☐ pomp + stijgleiding

☐ niveauregeling

☐ elektrische installatie

☐ signalering

☐ persleiding

☐ vrij verval

☐ geen storing

☐ thermisch

☐ overig

3.3 - Oorzaak

Type oorzaak

☐ verstopte waaier

☐ thermisch

☐ lekkage

☐ pakking

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat
Straat Palmstraat 1
Stad Hattem
Coördinaten 201682,14 × 497454,02
Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

- ☐ vervuiling
- ☐ lucht
- ☐ afstelling
- ☐ stroomuitval / aardlek
- ☐ kabel kast-pomp
- ☐ magneetschakelaar
- ☐ trafo / drukdoos
- ☐ zender
- ☐ communicatie
- ☐ kabelbreuk
- ☐ verstopping
- ☐ breuk / leiding / kabel
- ☐ schade door derden
- ☐ schade, anders
- ☐ storing compressor
- ☐ verstopt ventiel
- ☐ put vol
- ☐ opgeheven
- ☐ overbelasting/regenwater
- ☐ defecte pomp
- ☐ overig

4 - Vervangen onderdelen

Ermelo - Materiaal

- ☐ Pomp
- ☐ Waaier
- ☐ Gemaalcomputer
- ☐ Accupack tbv gemaalcomputer

Oldebroek - Materialen (Mous)

- ☐ Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L = 4m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat
- ☐ Hijsketting minigemaal RVS 316, L = 2m, inclusief harpsluiting en veiligheidscertificaat
- ☐ Geleidestangen minigemaal RVS 316 (2 stuks) voor minigemaal (set)
- ☐ Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor minigemaal
- ☐ Pompkabel vervangen. L = 10m 4 X 1,5 mm²
- ☐ Pompkabel vervangen. L = 10m 7 X 1,5 mm²
- ☐ Vervangen balkeerklep 50 mm
- ☐ Vervangen balkeerklep 65 mm
- ☐ Vervangen balkeerklep 80 mm
- ☐ Compleet vervangen leidingwerk minigemaal met voetbocht en balkeerklep in RVS met RVS kogelkraan exclusief muurdoorvoer
- ☐ Analoge besturing minigemaal compleet met communicatie
- ☐ Niveausensor type MJK 7060
- ☐ Vlotter niveauregeling
- ☐ Drukschakelaar niveauregeling
- ☐ Luchtslang niveauregeling type borrelbuis
- ☐ Aardlekschakelaar
- ☐ Magneetschakelaar tot 3 kW
- ☐ Magneetschakelaar sterdriehoek tot 7,5 kW
- ☐ Aardedraad voor het aarden van delen
- ☐ Thermisch blok 2 - 4,5 Amp
- ☐ Accu

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat

Straat Palmstraat 1

Stad Hattem

Coördinaten 201682,14 × 497454,02

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

- ☐ Afdichten mantelbuizen
- ☐ Olie t.b.v. pomp (liter)
- ☐ Ophogen van de putkop (drukriool)
- ☐ Ophogen van de buitenopstellingskast (dochterkast)
- ☐ Ophogen van de buitenopstellingskast

5 - Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

Ermelo - Verkeersmaatregelen

6 - Opmerkingen / Waarnemingen uitvoerder

Opmerkingen / Waarnemingen uitvoerder

Onderhoudsadvies totale gemaal

Foto's van bezoek

Add...

View ▼

7 - Opmerkingen beheerder

Reactie beheerder

8 - Vervolgacties

Vervolgacties

- ☐ Reactie beheerder
- ☐ Regenwater
- ☐ Bereikbaarheid
- ☐ Overig