

Locatie

Amersfoort, Nederland

Datum

30.10.2025

Projectnummer

3256_01

Team

Chantal Vos
Elena Meghini
Stefanie Krietemeijer



Huis voor de Stad Amersfoort
Werkplekconcept

Introductie

In dit document wordt het werkplekconcept van het Huis voor de Stad Amersfoort toegelicht. Het uitgangspunt is een toekomstbestendig, flexibel en uitnodigend werkplekconcept, dat aansluit bij de ambities van een open en toegankelijke overheid. De werkomgeving is ontworpen als een plek die samenwerking, ontmoeting en concentratie ondersteunt, afgestemd op diverse werkvormen en gebruikersbehoeften.

Het document is opgebouwd rond drie hoofdthema's:

1. Werkplekconcept en zonering in gebouw;
2. Werkplektypen en verdeling per zone;
3. Uitwerking naar plattegronden en lijsten.

Samen vormen deze onderdelen een samenhangend en eigentijds werklandschap, waarin ontmoeting, toegankelijkheid en efficiëntie centraal staan.

Inhoudsopgave

1 Werkplekconcept, zonering in gebouw

5 Bruis, ruis, rust

6 Ruimtelijke concept

**2 De generieke werkomgeving:
 werkplektypen en vereling per zone**

8 Bureau- en communicatiewerkplekken

10 Ruimtelijke vertaling

11 Matrix werkzones

3 Aantallen losse inrichting


13 Plattegronden

19 Aantallen

1

Werkplekconcept

- Buis, ruis, rust
- Ruimtelijke concept



Schematische plattegrond van het gebouw met de twee ringen



Werkplekconcept


Ruimtelijk concept

Toelichting:


Een grid van 1300 mm vormt het uitgangspunt: een grid waarop doosjes zich kunnen verplaatsen. Deze beweging creëert een steeds veranderend spel van open en omsloten ruimten.

De ruimtes verschillen in grootte, waardoor er een diverse beleving van ruimte ontstaat. Er is geen gang met kamers links en rechts, waardoor ruimtes minder gesloten aanvoelen. De gang is een tussenruimte geworden.


Afhankelijk van de locatie wordt de ervaring dynamischer of juist rustiger. Zo ontstaat een architectuur die beweegt, ademt, reageert op haar positie in het grid.



Ruimten / doosjes
gesloten programma



Tussenruimte
open programma



Sociale ruimte / overleg ruimten
buurtplein

2

De algemene werkomgeving

- Activiteiten
- Werkplektypen
- Matrix
- Toepassing

De algemene werkomgeving

Activiteiten bureau- en communicatiewerkplekken

1. Bureau werkplekken (BWP)

- Individueel werken

Individueel gericht werk, aan een bureau

Individueel dynamisch

Individueel gefocust

- Samenwerken

Samenwerken dynamisch

Samenwerken gefocust

Leren van anderen

Brainstormen

2. Communicatie werkplekken (CWP)

Informeel ongepland overleg

Ongepland overleg

Ontspannen

Lunchen

Succes vieren

Verjaardag vieren

Telefoon gesprekken

Privé gesprekken

Teams gesprekken

Vertrouwelijke zakelijke gesprekken


Geplande formele meetings

BWP



Individueel gefocust

BWP



Individueel gericht werk

BWP



Samenwerken dynamisch

CWP




Ontspannen

CWP



Informeel overleg

CWP




Geplande formele meetings

De algemene werkomgeving

Bureau en communicatie werkplektypen


1. Bureau werkplekken (BWP)

- individueel
- individueel gefocust
- samenwerken
- samenwerken gefocust




2 of meer ARBO tafels

70%



2 of meer ARBO tafel met zijscherm

20%




2 of meer ARBO tafel met wangen

10%


2. Communicatie werkplekken (CWP)

- informeel ongepland
- formeel gepland (meetings)




aan tafel (rechte of ronde)

85%




aan bartafel (rechte of ronde)

5%



lounge

5%




hybrid

5%



De algemene werkomgeving

Matrix werkzones


1. BUREAU WERKPLEKKEN




A. ARBO open en omsloten werkplek



A* optioneel:
tussenschotten bij open werkplekken




B. ARBO open werkplek
met zijscherm




C. 1p werkplek omsloten


2. COMMUNICATIE WERKPLEKKEN




A. overleg laag




B. overleg hoog





C. lounge setting




D. dynamisch zitplek met wand





E. gesloten overleg laag met
scherm



F. gesloten overleg hoog met
scherm




G. gesloten overleg lounge
setting met scherm



H. 1p online meeting /belplek


* SPECIALS (VERGADERCENTRUM)



A. classroom / workshop
* vast of flexibele tafels

De algemene werkomgeving

Ruimtelijke vertaling, toepassing matrix



3

Aantallen losse inrichting

- Plattegronden
- Aantallen

Aantallen losse inrichting
Plattegrond begane grond



Aantallen losse inrichting

Plattegrond eerste verdieping

Vaste opstelling in commissiekamer:
Li dient afgestemd te worden met AV

flexibel

hier voorzien arbowerkplekken met
tussenschotten; gemaakt van akoestisch
textiel

- renvooi
- ARBO bureauwerkplek
 - Belplek
 - Communicatie werkplek
 - Zijscherm
 - Kast
 - Verrijdbare garderoberekken
 - Losse kapstok
 - Kast printruimte
 - Tapijt
 - Vergadercentrum plekken
 - Publiekshal
 - Restaurant plekken
 - Raadzaal plekken
 - Middenzone / break out
 - Projectkamers plekken in middenzone
 - Foyer
 - Bestuurcentrum
 - Trouwkamer
 - Dakterras en loggia

Aantallen losse inrichting

Plattegrond tweede verdieping

Vaste opstelling in commissiekamer:
Li dient afgestemd te worden met AV



hier voorzien arbowerkplekken met
tussenschotten; gemaakt van akoestisch
textiel

renvooi

- ARBO bureauwerkplek
- Belplek
- Communicatie werkplek
- Zijscherm
- Kast
- Verrijdbare garderoberekken
- Losse kapstok
- Kast printruimte
- Tapijt
- Vergadercentrum plekken
- Publiekshal
- Restaurant plekken
- Raadzaal plekken
- Middenzone / break out
- Projectkamers plekken in middenzone
- Foyer
- Bestuurcentrum
- Trouwkamer
- Dakterras en loggia

losse inrichting:

sta-tafel + krukken (btv integraal facilitair meldpunt IFM)

Aantallen losse inrichting

Plattegrond derde verdieping



- renvooi
- ARBO bureauwerkplek
 - Belplek
 - Communicatie werkplek
 - Zijscherm
 - Kast
 - Verrijdbare garderoberekken
 - Losse kapstok
 - Kast printruimte
 - Tapijt
 - Vergadercentrum plekken
 - Publiekshal
 - Restaurant plekken
 - Raadzaal plekken
 - Middenzone / break out
 - Projectkamers plekken in middenzone
 - Foyer
 - Bestuurcentrum
 - Trouwkamer
 - Dakterras en loggia

Aantallen losse inrichting
Plattegrond vierde verdieping



hier voorzien arbowerkplekken met
tussenschotten; gemaakt van akoestisch
textiel

- renvooi
- ARBO bureauwerkplek
 - Belplek
 - Communicatie werkplek
 - Zijscherm
 - Kast
 - Verrijdbare garderoberekken
 - Losse kapstok
 - Kast printruimte
 - Tapijt
 - Vergadercentrum plekken
 - Publiekshal
 - Restaurant plekken
 - Raadzaal plekken
 - Middenzone / break out
 - Projectkamers plekken in middenzone
 - Foyer
 - Bestuurcentrum
 - Trouwkamer
 - Dakterras en loggia

Aantallen losse inrichting
Plattegrond vijfde verdieping



Aantallen losse inrichting

Tabellen

_ARBO Bureauwerkplek, tafels en stoelen			
naam	niveau	afmetingen	aantal bureau's & stoelen
open bureauwerkplek			
open bureauwerkplek	00_begane grond	<varies>	25
open bureauwerkplek	01_1e verdieping	1600x800mm	94
open bureauwerkplek	02_2e verdieping	1600x800mm	132
open bureauwerkplek	03_3e verdieping	1600x800mm	174
open bureauwerkplek	04_4e verdieping	1600x800mm	118
open bureauwerkplek	05_5e verdieping	1600x800mm	118
			661

ARBO stoelen: 661
ARBO tafels (1600x800mm): 661

_Bureauwerkplek tafels en stoelen			
naam	niveau	afmetingen	aantal bureau's & stoelen
Bureauwerkplek - 1 persoons	01_1e verdieping	1200x600mm	6
Bureauwerkplek - 1 persoons	02_2e verdieping	1200x600mm	9
Bureauwerkplek - 1 persoons	03_3e verdieping	1200x600mm	12
Bureauwerkplek - 1 persoons	04_4e verdieping	1200x600mm	6
Bureauwerkplek - 1 persoons	05_5e verdieping	1200x600mm	6
Grand total: 39			39

stoelen: 39
tafels (1200x600mm): 39

_Karpetten		
type	niveau	aantal
Karpet rond: R=600	03_3e verdieping	3
Karpet rond: R=1200	<varies>	10
Karpet rond: R=1400	<varies>	7

_Zijscherm Bureau Werkplekken		
naam	niveau	aantal
zyscherm_per bureauset (20% per verdieplings vloer)	<varies>	25
Grand total: 25		

_Tafels		
type	afmetingen	aantal
Tafel	L1200 - B800	1
Tafel	L1400 - B600	2
Tafel	L1600 - B600 - H1100	1
Tafel	L5000 - B1000	1
Tafel - Flexibel	L750 - B750	3
Tafel - Flexibel	L1400 - B700	13
Tafel - Flexibel	L1500 - B750	40
Tafel - Flexibel	L1600 - B700	2
Tafel - IdB	L1600 - B1200	5
Tafel - Rechthoekig	L1600 - B1000	4
Tafel - Rechthoekig	L2200 - B1000	4
Tafel - Rechthoekig	L2250 - B800	3
Tafel - Rechthoekig	L2400 - B1000	7
Tafel - Rechthoekig	L3000 - B1000	10
Tafel - Rechthoekig	L3800 - B1000	8
Tafel - Rechthoekig	L5600 - B1200	2
Tafel - Rechthoekig	L8000 - B1200	1
Tafel - Rond	600 mm	36
Tafel - Rond	900 mm	22
Tafel - Rond	1000 mm	20
Tafel - Rond	1200 mm	20
Tafel - Rond	1500 mm	2
Tafel - Rond	1800 mm	9
Tafel - Rond	2000 mm	4
Tafel - Vierkant	L1600 - B1600	4

_Krukjes		
naam	afmetingen (hoogte)	aantal
Kruk	H=650 *	23
Kruk	H=750 *	116

*deze hoogtes zijn een schatting, later specifiek maken

_Stoelen	
naam	aantal
Stoel	866
Stoel met armleuning**	133

**Opmerking Ongehindert:
Zorg ervoor dat minimaal 5% van de stoelen voor bezoekers (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) stoelen zijn met rug- en armleuningEN de stoelen dienen een zithoogte te hebben tussen 45 en 50cm en een zitdiepte tussen de 40 en 45cm. Let op; Dit geldt per functie in een ruimte.

_Fauteuils		
naam	type	aantal
Fauteuil ***	<varies>	159

***Alle fauteuils met armleuningen

_Bankjes			
naam	lengte	zitplekken	aantal
Bank	L=1200mm	2	3
Bank	L=2400mm	4	2
Bank	L=2600mm	4	3
Bank	L=4000mm	6	4
Bank - modulaire	900x900mm		21

_Werkomgeving aantal losse kapstok	
naam	aantal
Kapstok-los: H1800 - kapstok vrijstaand - 8p	71

_Werkomgeving aantal verrijdbare garderoberekken	
naam	aantal
Garderobe-rek: D400 - H1800 - L2400 - garderobe-rek 30p	3
Garderobe-rek: D400 - H1800 - L3000 - garderobe-rek 40p	6
Garderobe-rek: D400 - H1800 - L3600 - garderobe-rek 50p	2

_Kasten		
naam	afmetingen	aantal
Kast meubel	D400 - H2650 - L2600	32
Kast meubel	D400 - H=2650 - L3600	13
Kast meubel	D450 - H2200 - L2500	3
Kast meubel	D450 - H=2650 - L1200	3
Kast meubel	D450 - H=2650 - L1750	3
Kast meubel	D450 - H=2650 - L2600	3
Kast werkomgeving	D400 - H1200 - L1500	3
Kast werkomgeving	D450 - H1200 - L2000	2
Kast werkomgeving	D450 - H1200 - L2500	2
Kast werkomgeving	D450 - H1200 - L3000	1
Kast werkomgeving	D450 - H1200 - L5000	1
Kast werkomgeving	D450 - H2200 - L1000	2
Kast werkomgeving	D450 - H2200 - L1200	7
Kast werkomgeving	D450 - H2200 - L1500	11
Kast werkomgeving	D450 - H2200 - L2000	14
Kast werkomgeving	D450 - H2200 - L2500	10
Kast werkomgeving	D450 - H2200 - L3000	3

_Yoga, ontspanning, stilte, gebedsruimte (5e verdieping)	
type	aantal
05_5e verdieping	
Bank: L=1200 - 2 zits - bank - yoga	1
Fauteuil: L=500 - 1 zits - fauteuil yoga	4
Yogamat: 500x1000	10
Yogamat: 500x1800	2

Losse inrichting in de sanitairgroep op de...	
type	aantal
klapstoel - L=500 - 1 zit	1
krukje	1
krukje	1



referentie klapstoeltje

KRAAUJVANGER