


Marktconsultatie Duikcommunicatieapparatuur ten behoefte van Veiligheidsregio Fryslân



Colofon

Versie:	1.0
Datum:	18 november 2025
TenderNed:	TN 556922
Referentie intern:	25.MVO.12
Auteur:	C. Röfekamp
Aantal pagina's:	7
Aantal Bijlagen:	5

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Inhoud

1	Algemeen.....	3
1.1	<i>Inleiding</i>	3
1.2	<i>Veiligheidsregio Fryslân</i>	3
1.3	<i>Contactgegevens.....</i>	4
2	Marktconsultatie Duikcommunicatieapparatuur	5
2.1	<i>Doelstelling</i>	5
2.2	<i>Procedure marktconsultatie</i>	5
2.2.1	<i>Nota van inlichtingen</i>	5
2.2.2	<i>Presentaties Gegadigden</i>	5
2.2.3	<i>Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen</i>	5
2.3	<i>Planning marktconsultatie</i>	6
3	Beschrijving huidige situatie.....	7
3.1	<i>Huidige situatie</i>	7

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Voor u ligt het marktconsultatiedocument Duikcommunicatieapparatuur ten behoeve van Veiligheidsregio Fryslân (hierna: Opdrachtgever).

Opdrachtgever is voornemens om de huidige Duikcommunicatieapparatuur te vervangen en een aanbesteding voor Duikcommunicatieapparatuur uit te voeren. Voorafgaand aan deze aanbesteding wordt deze marktconsultatie gehouden, om de ontwikkelingen en mogelijkheden in de markt inzichtelijk te krijgen en input te vergaren voor de aanbesteding.

Deze marktconsultatie betreft geen aanbesteding en is geheel vrijblijvend voor zowel Opdrachtgever als de deelnemende partijen. Een deelnemende partij blijft geheel eigenaar van zijn ingediende informatie, maar geeft toestemming aan Opdrachtgever om gebruik te maken van deze informatie in het kader van de uit deze marktconsultatie voortvloeiende aanbesteding.

In deze marktconsultatie is de volgende informatie opgenomen:

- In hoofdstuk 1 zijn de aanleiding en Veiligheidsregio Fryslân omschreven, daarbij zijn de contactgegevens van Opdrachtgever opgenomen;
- In hoofdstuk 2 zijn de doelstelling en procedure van deze marktconsultatie beschreven, daarbij zijn ook de voorwaarden beschreven en is de planning hierin opgenomen;
- In hoofdstuk 3 is de huidige situatie en de gewenste situatie omschreven.

Aanvullend op het marktconsultatiedocument zijn er vijf Bijlagen opgenomen:

- Bijlage 1 Concept Programma van Eisen;
- Bijlage 2 Algemene Rijksinkoopvoorwaarden ARIV-2018;
- Bijlage 3 Antwoordformulier Marktconsultatie;
- Bijlage 4 Werkinstructie Werken Onder Overdruk Brandweer Fryslân;
- Bijlage 5 WOD-SOE.

1.2 Veiligheidsregio Fryslân

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweezorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Samengevat heeft Veiligheidsregio Fryslân de volgende kerntaken:

- De bestrijding van rampen en incidenten;
- Het in kaart brengen van risico's en voorbereidingen treffen om rampen en incidenten op de terreinen van veiligheid en publieke gezondheid te voorkomen, onder meer door advisering en voorlichting;
- De zorg voor slachtoffers en gewonden na een ramp of incident.

Veiligheidsregio Fryslân is door de Rijksoverheid ingesteld als één van de 25 Nederlandse Veiligheidsregio's. Hieraan ten grondslag ligt de gedachte dat gemeenten vaak te klein zijn om de hierboven genoemde taken alleen uit te voeren. Noodsituaties treffen al snel grotere gebieden en de risico's worden steeds complexer. Dat vraagt om specialistische kennis en ervaring uit meerdere disciplines. Een regionale aanpak is dan effectiever.

Veiligheidsregio Fryslân is de naam van de koepel waaronder Brandweer Fryslân, GGD Fryslân, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering zijn georganiseerd. Daarbinnen werken meer dan 2.000 medewerkers, waarvan ongeveer 50% bij de vrijwillige brandweer.

Veiligheidsregio Fryslân telt 115 locaties. Het hoofdkantoor van Veiligheidsregio Fryslân bevindt zich aan de Harlingertrekweg 58, 8913 HR te Leeuwarden. Daarnaast heeft Veiligheidsregio Fryslân 114 vestigingen in de provincie, met 779 werkplekken verdeeld over 48 GGD-locaties (variërend qua grootte: kantoorlocaties, consultatiebureaus of een Combinatie van beide) en 66 brandweerlocaties (variërend qua grootte: kantoorlocaties, grote bemande kazernes, kleine onbemande brandweerkazernes of een Combinatie van beide).

Kijk voor meer informatie op www.veiligheidsregiofryslan.nl of bekijk een animatie over onze organisatie op www.youtube.com/vrfryslan.

1.3 Contactgegevens

Opdrachtgever hanteert onderstaand contactpersoon voor alle communicatie gedurende deze marktconsultatie:

Contactpersonen: : C. Röfekamp
E-mail : inkoopaanbesteding@vrfryslan.nl

2 Marktconsultatie Duikcommunicatieapparatuur

2.1 Doelstelling

Wegens het verstrijken van de einddatum van de huidige Raamovereenkomst is Opdrachtgever voornemens een nieuwe Opdrachtnemer te contracteren.

Deze marktconsultatie heeft als doel om:

- De mogelijkheden en ontwikkelingen inzichtelijk te krijgen;
- De potentiële leveranciers inzichtelijk te krijgen;
- Het Concept Programma van Eisen (Bijlage 1) te toetsen.

2.2 Procedure marktconsultatie

Opdrachtgever kiest ervoor om deze marktconsultatie in breed verband uit te voeren en daarmee alle geïnteresseerden uit te nodigen om aan dit proces deel te nemen. De uitnodiging tot deelname aan de marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl). Tevens zijn een aantal partijen proactief benaderd om hen te attenderen op deze marktconsultatie.

De marktconsultatie zal mede door middel van een presentatie worden uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u in het vervolg van dit document.

Opdrachtgever verzoekt u om **'Bijlage 3 Antwoordformulier marktconsultatie'** in te vullen en dit te uploaden in TenderNed via de 'Berichten' module, uiterlijk op de in de planning genoemde datum.

2.2.1 Nota van inlichtingen

Partijen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over deze marktconsultatie. Deze vragen en verzoeken dienen uitsluitend via de 'Vraag & Antwoord' module in TenderNed te worden ingediend, uiterlijk op de in de planning genoemde datum.

2.2.2 Presentaties Gegadigden

Opdrachtgever verzoekt u om middels een presentatie toelichting te geven op de vragen zoals gesteld in **'Bijlage 3 Antwoordformulier marktconsultatie'** op de in de planning genoemde datum. Daarnaast wil Opdrachtgever in uw bijzijn de Duikcommunicatieapparatuur graag testen in water. Opdrachtgever verzoekt u om de presentatie toe te sturen, via de Berichtenmodule in TenderNed. Het is niet de bedoeling dat op dit moment aanbiedingen worden gedaan.

Tijdens de Presentatie is er ruimte voor interactie tussen Gegadigden en Opdrachtgever.

Voorwaarden:

- Datum: 21 januari 2026, tussen 09:00 – 16:00
- Duur: maximaal 2 uur
- Locatie: Veiligheidsregio Groningen, Sontweg 10, 9723 AT Groningen

2.2.3 Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen

Bij deze marktconsultatie worden de algemene principes van het Europees aanbestedingsrecht, AW2012 en de Gids Proportionaliteit gehanteerd. Dat betekent concreet: het in acht nemen van transparantie, non-discriminatie en objectiviteit.

Deelname aan de marktconsultatie is niet verplicht en schept ook geen verplichtingen voor de partijen jegens Opdrachtgever. Anderzijds is Opdrachtgever niet verplicht om de verkregen informatie toe te passen. Partijen kunnen geen rechten ontleen aan de informatie die tijdens de marktconsultatie beschikbaar gesteld wordt.

Voorbehoud

- De marktconsultatie kan door Opdrachtgever tijdelijk of definitief worden gestaakt;
- De marktconsultatie is zowel voor Opdrachtgever als voor deelnemende partijen geheel vrijblijvend;



- Opdrachtgever houdt zich het recht voor om geen vervolg te geven aan deze marktconsultatie of afhankelijk van de uitkomst hiervan een bij de leveranciersmarkt passende verwervingsstrategie te kiezen;
- De informatie die wordt verstrekt gedurende de marktconsultatie kan aanzienlijk afwijken van de informatie die in een later stadium wordt verstrekt ten aanzien van de aanbestedingsprocedure;
- Er kunnen noch door Opdrachtgever noch door marktpartijen rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie.

Kosten

Opdrachtgever vergoedt op geen enkele wijze kosten die verbonden zijn aan beantwoording van dit document of daaraan gerelateerde activiteiten.

Planning

Opdrachtgever kan besluiten de planning zoals die is opgenomen in dit document te wijzigen, Opdrachtgever informeert in voorkomend geval tijdig de wijzigingen schriftelijk aan alle deelnemende marktpartijen.

Vertrouwelijkheid

Opdrachtgever behandelt de respons van de deelnemende marktpartijen aan de marktconsultatie als vertrouwelijk. Deze informatie wordt uitsluitend getoond aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie en/of de daaropvolgende aanbesteding zijn betrokken, tenzij Opdrachtgever op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. De resultaten van de marktconsultatie kunnen worden gebruikt in aanbestedingsdocumenten, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de deelnemende partijen van de marktconsultatie. De door u gegeven informatie zal vertrouwelijk worden behandeld, zodanig dat op geen enkele wijze een verband kan worden gelegd naar een marktpartij of een specifiek product en/of dienst van een marktpartij.

Voorkeurspositie

Door deelname komen deelnemers niet in een voorkeurspositie ten aanzien van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure, noch zal deelname leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure.

Voertaal

De voertaal tijdens de marktconsultatie is Nederlands. Opdrachtgever verwacht dat de antwoorden op de vragen en andere communicatie in de Nederlandse taal zijn opgesteld en dat een eventuele mondelinge toelichting eveneens in de Nederlandse taal zal worden gegeven. Brochures en/of andere documentatie ter ondersteuning van de verkenning mogen in de Engelse taal zijn opgesteld.

Inkoopvoorwaarden

VRP is voornemens om voor het sluiten van overeenkomsten de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden ARIV-2018 te hanteren. Deze inkoopvoorwaarden zijn als Bijlage toegevoegd aan dit Marktconsultatiedocument (zie Bijlage 1).

2.3 Planning marktconsultatie

De planning is als volgt:

Activiteit	Datum
Publicatie marktconsultatie op TenderNed	18 november 2025
Uiterlijk indienen van vragen nota van inlichtingen	3 december 2025 10:00 uur
Publicatie antwoorden nota van inlichtingen	10 december 2025
Sluiting Marktconsultatie, Indienen antwoordenformulier Bijlage 3 en aanmelden Presentaties	12 januari 2026 10:00 uur
Presentaties	21 januari 2026

Bovenstaande planning is indicatief, er kunnen door partijen geen rechten aan worden ontleend. Indien de planning wijzigt, dan laat Opdrachtgever dit zo snel mogelijk weten.

3 Beschrijving huidige situatie

3.1 Huidige situatie

Binnen Veiligheidsregio Fryslân hebben twee korpsen de duiktaak toegewezen gekregen. Dit zijn de korpsen Leeuwarden en Sneek. De duikploegen worden ingezet voor waterongevallen op het wateroppervlak, maar vooral onder het wateroppervlak. De duikdiepte die maximaal gehaald wordt is 15 meter. De inzetdiepte is maximaal 50 meter vanaf de kant of vanaf een boot. Binnen de Veiligheidsregio worden wet- en regelgeving geborgd door de werkinstructie 'werken onder overdruk' en het WOD-SOE document.

Het verzorgingsgebied bestaat veelal uit sloten, kanalen, meren, havens, en zandafgravingen. De duikdieptes variëren van 0 tot 15 meter, waarbij het merendeel bestaat uit een diepte van maximaal 5 meter. Er zijn een aantal uitzonderingen van deze 5 meter, zoals de haven van Harlingen en zandafgravingen. Hier zijn echter niet veel brandweer gerelateerde inzetten.

Binnen de twee duikkorpsen wordt gebruik gemaakt van het 'Insterspiro Divator Pro duikstelsel'. De duikcommunicatie set is van Nautitec.

De duikkorpsen beschikken daarnaast over een noodlucht systeem, genaamd DP1 van het merk Interspiro. Dit systeem is bedoeld om in een noodsituatie de ingezette duiker te voorzien van onafgebroken luchtvoorraad vanaf wal. Op het moment dat de DP1 gebruikt wordt, sluiten de duikkorpsen deze onderwater aan op de set van de in noodgeraakte duiker.

Beheer en onderhoud

Opdrachtgever voert onderhoud uit conform de WOD-SOE.

Huidige aantallen

Opdrachtgever beschikt momenteel over de hieronder weergegeven aantallen in Duikcommunicatieapparatuur.

Soort	Aantal
Duikcommunicatie set	11
Duiken bluetoothmodule	4
Communicatielijnen op haspel (geel) inclusief snellossluiting	9
Communicatielijnen op haspel (blauw) inclusief snellossluiting	7