

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Incidentkleding VRBZO  
**Aanbestedende Dienst:** Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost  
**Referentie:** VRBZO-2025-SK-00467

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                Bijlage Algemene inkoopvoorwaarden 2013 + Addendum voor leveringen en diensten VRBZO, artikel 13 aanvulling, blz. 13

### Vraag:

U geeft aan dat zowel grondstoffentekort als stakingen niet onder overmacht worden verstaan. Opdrachtnemer heeft op beide zaken geen enkele invloed, immers voor grondstoffen is zij volledig afhankelijk van fabrikanten die op hun beurt weer afhankelijk zijn van geografische en politieke situaties. Hierop kan opdrachtnemer geen invloed uitoefenen en daarom valt dit naar inzicht van gegagdigde onder overmacht. Hetzelfde geldt voor stakingen in de toeleveringsketen van opdrachtnemer. Fabrikanten en productieateliers zijn gevestigd buiten Nederland, deze locaties zijn (niet altijd) eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan inhoudelijk geen invloed uitoefenen op het personeelsbeleid van deze fabrikanten, zeker niet als dit een meer dan bedrijfsbrede stakingen betreft (denk hierbij aan branche brede stakingen, bijvoorbeeld vanuit een CAO). Daarom verzoeken wij u grondstoftekorten en stakingen wel onder overmacht te verstaan. Gaat u hiermee akkoord?

### Antwoord:

Niet akkoord opdrachtnemer heeft beperkte invloed. Mogelijk dat ze in dat geval aantonen dat ze er alles aan hebben gedaan. Opdrachtgever zal in redelijkheid en billijkheid hier mee om gaan.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

### Perceel:

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

2

**Onderwerp:**

Bijlage Algemene inkoopvoorwaarden 2013 + Addendum voor leveringen en diensten VRBZO, artikel 21.1 blz. 10

**Vraag:**

U geeft aan dat eigendom van goederen overgaat op het moment van aflevering, gebruikelijk is het dat het eigendom overgaat op het moment van betaling. Gaat u akkoord de volgende aanpassing van dit artikel: "De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van betaling van de goederen door de Veiligheidsregio aan de opdrachtnemer, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de Veiligheidsregio na acceptatie van de Goederen door de Veiligheidsregio.

**Antwoord:**

Niet akkoord, in overeenstemming met algemene inkoopvoorwaarden VNG.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Bijlage Algemene inkoopvoorwaarden 2013 + Addendum voor leveringen en diensten VRBZO, artikel 14.1 blz. 8

**Vraag:**

Een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid en vrijwaring zijn niet verzekeraar. Acceptatie daarvan zou er dus voor zorgen dat een onverzekerbaar risico bij Inschrijver achterblijft. Dat is voor ons niet zonder meer acceptabel, en overigens- gelet op de aard en omvang van de overeenkomst- ook niet gebruikelijk. Bent u met het oog hierop bereid de aansprakelijkheidsregeling in het kader van deze raamovereenkomst zo aan te passen dat die voor beide partijen acceptabel is, zodat wij onze werkzaamheden verzekerd kunnen uitvoeren en uw risico's voldoende

gedekt zijn. Daarbij zijn in ieder geval de volgende onderwerpen van belang: een maximering van de totale aansprakelijkheid tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdrachtsom, beperking tot directe schade.

**Antwoord:**

Niet akkoord, aansprakelijkheid is beperkt tot 3x opdrachtwaarde.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Bijlage Algemene inkoopvoorwaarden 2013 + Addendum voor leveringen en diensten VRBZO, artikel 11.1 blz. 8

**Vraag:**

Mag Inschrijver erop vertrouwen dat zij eerst een ingebrekestelling ontvangt waarbij haar een redelijke hersteltermijn wordt gegund alvorens er sprake is van een toerekenbare tekortkoming c.q. verzuim?

**Antwoord:**

nee, betreft fatale termijnen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Bijlage Algemene inkoopvoorwaarden 2013 + Addendum voor leveringen en diensten VRBZO, artikel 4.5 blz. 5

**Vraag:**

U geeft aan dat inschrijver de Veiligheidsregio dient te vrijwaren voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die verband houden met de Overeenkomst en die de inschrijver of de Veiligheidsregio krijgt opgelegd. Inschrijver stelt voor daar de volgende tekst aan toe te voegen 'mits deze strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties toerekenbaar zijn aan de inschrijver', aangezien het niet proportioneel zou zijn als inschrijver ook verantwoordelijk zou zijn voor boetes en sancties die het gevolg zijn van handelen of nalaten buiten zijn invloedssfeer. Gaat u hiermee akkoord? Indien u niet akkoord bent verzoekt inschrijver dit te motiveren.

**Antwoord:**

in overeenstemming met algemene inkoopvoorwaarden VNG.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bijlage Algemene inkoopvoorwaarden 2013 + Addendum voor leveringen en diensten VRBZO, artikel 4.3 blz. 5

**Vraag:**

Mag inschrijver er van uit gaan dat de toestemming niet op onredelijke gronden weerhouden wordt?

**Antwoord:**

Correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bijlage Concept raamovereenkomst incidentenkleding, artikel 12.1, blz. 6

**Vraag:**

Mag Inschrijver erop vertrouwen dat eventuele in de Nota van Inlichtingen gegeven antwoorden, welke betrekking hebben op of gerelateerd zijn aan uw concept overeenkomst, onverkort worden opgenomen in de overeenkomst gezien de rangorde van de documenten?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bijlage Concept raamovereenkomst incidentenkleding, artikel 4.2, blz. 4

**Vraag:**

U stelt voor om prijsaanpassingen aan te passen met maximaal de jaaraanpassing oktober volgens CPI alle bestedingen. Wij stellen voor om hiervoor de door het CBS vastgestelde en openbaar gemaakte indexcijfer: CBS prijsindex 1412 werk- en bedrijfskleding te gebruiken, peilmoment: januari van het betreffende jaar. Deze is beter van toepassing op de onder de overeenkomst vallende producten. Zie ook: <https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl>

/dataset/85770NED/table?dl=C743. Gaat u hiermee akkoord?

**Antwoord:**  
Niet akkoord.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
Bijlage Concept raamovereenkomst incidentenkleding, artikel 2.4, blz. 3

**Vraag:**  
Gegagdigde heeft begrip voor een eenzijdige verlenging van de overeenkomst. Echter kunnen er zich omstandigheden in de markt voordoen waarbij het voor een opdrachtnemer misschien niet wenselijk is om een overeenkomst te verlengen. Daarom vragen wij u om voordat u een besluit neemt voor verlenging van de overeenkomst eerst in overleg te gaan met opdrachtnemer en haar overwegingen in uw besluit mee te nemen. Gaat u hiermee akkoord?

**Antwoord:**  
Niet akkoord.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bijlage Concept raamovereenkomst incidentenkleding, artikel 2 en artikel 3, blz. 3

**Vraag:**

De nummering voor de sub paragrafen in deze artikelen lijken niet te kloppen, wilt u deze aanpassen?

**Antwoord:**

wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

PVE incidentkleding 1-11-2025, eis 12,1, blz. 14 / Bijlage inschrijfbiljet / Concept raamovereenkomst incidentkleding artikel 4.1

**Vraag:**

"U vraagt een vergoeding voor in te leveren pakken. Gegadigde wil aanbestedende dient erop wijzen dat dit niet marktconform is. Het duurzaam innemen van oude kleding (ook uitrukkleding) gaat gepaard met kosten zoals logistieke kosten en verwerkingskosten voor de producten. Er zijn voor opdrachtnemer geen opbrengsten bij het innemen van oude (uitruk) kleding. Wij verzoeken u dan ook deze van het inschrijfbiljet en uit de overeenkomst te verwijderen. Daarnaast stellen wij voor om eis 12.1 als volgt te wijzigen: ""....Een van de mogelijkheden is dat de leverancier de pakken retour neemt. Hiervoor berekent opdrachtnemer de werkelijke kosten (door middel van een open calculatie) aan opdrachtgever. Mocht in de toekomst blijken dat opdrachtnemer een vergoeding ontvangt voor oude uitrukpakken dan ontvangt opdrachtgever deze van opdrachtnemer....."" Gaat u hiermee akkoord?"

**Antwoord:**

Niet akkoord, u kunt hier ook een negatief bedrag opnemen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

PVE incidentkleding 1-11-2025, eis 4.6 vs eis 4.10, blz. 8/9

**Vraag:**

In eis 4.6 geeft u aan dat de broek een lus hoog op de borst dient te hebben t. b.v. de spreesleutel. In eis 4.10 spreekt u van een lage broek. Gegadigde begrijpt niet hoe deze 2 eisen te combineren zijn. Kunt u deze eisen illustreren met een foto of een tekening met details van de lussen en de gewenste hoogte?

**Antwoord:**

Met lus hoog op de borst wordt bedoeld op de bretellen zo hoog mogelijk op de borst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

PVE incidentkleding 1-11-2025, eis 4.3, blz. 8

**Vraag:**

U spreekt hier van een zak geconstrueerd als "pizzazak". Voor gegadigde is niet geheel duidelijk wat hier wordt bedoeld. Kunt u dit illustreren met bijvoorbeeld een foto of een tekening?

**Antwoord:**

Foto wordt toegevoegd bij deze nvi.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

PVE incidentkleding 1-11-2025, eis 3.7, blz. 7

**Vraag:**

U geeft aan dat de kraag 100 mm hoog dient te zijn, geldt dit enkel voor de achterzijde of voor de gehele kraag?

**Antwoord:**

Eis wordt aangepast naar 90mm rondom.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.** 15                      **Onderwerp:**  
PVE incidentkleding 1-11-2025, eis 2.4, blz. 5

**Vraag:**

In deze eis geeft u aan dat alle ritsen rood van kleur dienen te zijn. Geldt dit ook voor ritsen aan de binnenzijde van de jas of niet zichtbare ritsen?

**Antwoord:**

Doel is om direct te zien wanneer een jas niet correct gesloten is. Eis 2.4 wordt als volgt aangepast: Eis 2.4

**Sluitingen**

De sluiting van de incidentkleding bestaat uit maximaal drie methoden / systemen die elkaar in werking niet hinderen. De opdrachtgever eist YKK ritsen of gelijkwaardig.

Defecte ritsen moeten op een eenvoudige wijze vervangen kunnen worden. De gebruikte klittenband is specifiek geschikt voor de incidentkleding. De klittenband moet zijn functie behouden gedurende de levensduur van de incidentkleding en mag tijdens gebruik niet door hitte aangetast kunnen worden.

Alle klittenband is zodanig geplaatst en afgeschermd dat deze niet verkleefd kan raken met andere kleding en uitrustingsstukken en deze onder alle omstandigheden beschermd is tegen temperatuur.

Wanneer sluitingen, kattenbanden en of overslagen van het pak (jas en broek) niet (correct) gesloten zijn dient dit duidelijk zichtbaar te zijn doormiddel van het zichtbaar blijven van een signaalkleur.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.** 16                      **Onderwerp:**  
PVE incidentkleding 1-11-2025, eis 2.4, blz. 5

**Vraag:**

In deze eis geeft u aan dat alle ritsen rood van kleur dienen te zijn. Betreft dit de aansluiting van de ritsen of ook de rits zelf?

**Antwoord:**

Eis 2.4 wordt als volgt aangepast:

**Sluitingen**

De sluiting van de incidentkleding bestaat uit maximaal drie methoden / systemen die elkaar in werking niet hinderen. De opdrachtgever eist YKK ritsen of gelijkwaardig.

Defecte ritsen moeten op een eenvoudige wijze vervangen kunnen worden. De gebruikte klittenband is specifiek geschikt voor de incidentkleding. De klittenband moet zijn functie behouden gedurende de levensduur van de incidentkleding en mag tijdens gebruik niet door hitte aangetast kunnen worden.

Alle klittenband is zodanig geplaatst en afgeschermd dat deze niet verkleefd kan raken met andere kleding en uitrustingsstukken en deze onder alle omstandigheden beschermd is tegen temperatuur.

Wanneer sluitingen, klittenbanden en of overslagen van het pak (jas en broek) niet (correct) gesloten zijn dient dit duidelijk zichtbaar te zijn doormiddel van het zichtbaar blijven van een signaalkleur.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

PVE incidentkleding 1-11-2025, eis 1.4.3/2.9, blz. 2

**Vraag:**

De PTFE membranen die in uitrukkleding voor de brandweer worden gebruikt zijn altijd bi-component membranen (PTFE met PU). Wanneer tapes op PTFE-basis worden gebruikt zijn deze ook altijd bi-componenten in verband met de thermoplastische laag die nodig is om het tape-baar te maken. Daarnaast zijn PTFE's per definitie PFAS-producten. Gaat u akkoord met het gebruik van alternatieve membranen, geschikt voor brandweer toepassingen, uiteraard met gelijke kwalitatieve eigenschappen?

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

PVE incidentkleding 1-11-2025, eis 1.3.1, blz. 2

**Vraag:**

U vraagt een verklaring voor kleurechtheid. Kan inschrijver ervan uitgaan dat dit enkel voor de buitenstof geldt?

**Antwoord:**

Correct, certificaat enkel op de buitenstof.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument Incidentkleding 18-11-2025, Hoofdstuk 7.2, blz 34

**Vraag:**

U geeft aan dat inschrijver voor onderdeel 2 Plan van Aanpak maximaal 5A4 mag indienen. In de bijlage beoordelingslijst stelt u vervolgens 9 vragen met subvragen, die ieders naar schatting ongeveer 1 A4 beantwoording vragen. Daarnaast is het voor inschrijver wenselijk om illustraties te verduidelijken

toe te voegen, deze nemen ook ruimte in. Wij verzoeken u, om inschrijvers de ruimte te geven om kwalitatief hoogwaardig te beantwoorden, het maximaal aantal pagina's te laten vervallen en een maximaal aantal woorden te vragen. Wij stellen voor om het maximaal aantal woorden vast te stellen op 6.750. Dit geeft inschrijvers ook ruimte om illustraties toe te voegen. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, gaat u akkoord met een uitbreiding van 4A4 dus maximaal 9 A4?

**Antwoord:**

Wordt aangepast naar maximaal 10 pagina's. Minimale lettergrootte 9.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument Incidentkleding 18-11-2025, Hoofdstuk 3, blz 23/24

**Vraag:**

U omschrijft verschillende mogelijkheden om in te schrijven, zelfstandig, in combinatie, onderaanneming en derden. Kan gegadigde ervan uitgaan dat een geïnteresseerde slechts eenmaal kan inschrijven, dus alleen zelfstandig of als lid van een combinatie, als onderaannemer of als derde en niet bijvoorbeeld zelfstandig en in een andere inschrijving als onderaannemer? Graag uw bevestiging.

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Bijlage Middelen lijst VRBZO

**Vraag:**

Bestaat de mogelijkheid deze producten ter plaatse te bekijken ?  
Kan u een duidelijke foto van handschoen HOLIK 8111 bijvoegen want dit model bestaat blijkbaar in meerdere varianten ?

**Antwoord:**

Foto wordt toegevoegd bij deze nvi.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
Inschrijfbiljet Technische beoordeling

**Vraag:**

270 punten op een totaal van 450 gaan over levertermijn. De technische beoordeling heeft een gewicht van 35%. M.a.w. de levertermijn heeft een gewicht van 21% in de beoordeling van het pak. Dit betekent waarschijnlijk dat kwalitatieve pakken niet zullen weerhouden worden voor een latere fase. Primeert levertermijn op kwaliteit dan ?

**Antwoord:**

Niet correct, pakken moeten sowieso voldoen aan de gestelde kwalitatieve eisen. Vervolgens is levertijd inderdaad van groot belang voor opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Inschrijfbiljet Technische beoordeling

**Vraag:**

De gewenste hersteltermijnen zijn zeer kort indien we op dit criterium punten willen verzamelen. Kan u een aanpassing van de scores doen waarbij de beste punten overeenstemmen met een doorlooptijd van 10 werkdagen zodat wij dit organisatorisch binnen onze bestaande activiteiten beter kunnen inplannen ?

**Antwoord:**

Nee, niet akkoord, op deze wijze kunnen inschrijvers zich onderscheiden. Opdrachtgever hecht veel waarde aan snelle doorlooptijd reparaties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Inschrijfbiljet Technische beoordeling

**Vraag:**

U hanteert marktconforme levertermijnen voor bulkbestellingen ( 25 weken ) en nabestellingen ( 16 weken ) in de algemene tekst. Op het inschrijfbiljet

komen deze termijnen evenwel overeen met een 0-score. Om substantieel punten te scoren vraagt u termijnen die alleen haalbaar zijn als alle grondstoffen onmiddellijk beschikbaar zijn, productiecapaciteit onmiddellijk vrij is,.. en dit in combinatie met een belangrijke boeteclausule. Wij nemen continu aan grote aanbestedingen deel en kunnen niet met 100% zekerheid de capaciteitsbezetting 6 maanden tot een jaar vooraf inschatten. Wij vragen u de omvang van de boeteclausule substantieel te herbekijken gezien de risico's zeer hoog zijn. Bijvoorbeeld : een eenmalige boete van 10% voor dat deel van een bestelling dat te laat geleverd zou worden.

**Antwoord:**

De compensatiekorting betreft enkel dat deel van de bestelling dat te laat geleverd wordt. Op deze wijze kunnen inschrijvers zich onderscheiden. Opdrachtgever hecht veel waarde aan snelle/ betrouwbare levertijden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**

Inschrijfbiljet Technische beoordeling

**Vraag:**

Kleurechtheid van de stoffen volgens ISO105-B02 : een kleurechtheid van 5 wordt reeds als uitstekend omschreven in de beoordeling van testresultaten. Wij wensen te vernemen waarom u veel meer punten voorziet voor nog hogere waarden ( tot 8 ) .

**Antwoord:**

Op deze wijze kunnen inschrijvers zich onderscheiden. Opdrachtgever hecht waarde aan kleurechtheid gedurende de levensduur.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Inschrijfbiljet Technische beoordeling

**Vraag:**

U hecht veel belang aan de Ret-waarde. Een Ret van 13 is reeds een behoorlijk sterke waarde en hiervoor kunnen al geen punten verdiend worden. Het is bekend dat het niet makkelijk is om meting van Ret op een 100% betrouwbare manier te meten en dat er vaak uiteenlopende resultaten gemeten worden voor dezelfde materiaalsamenstelling. Resultaten die een toevaltreffer zijn, behoren steeds tot de mogelijkheden. Welke garantie heeft u dat de opgegeven resultaten echt representatief zijn voor de aangeboden kleding ?

**Antwoord:**

Als aanvulling op de ingevulde RET waarde op inschrijfbiljet technische beoordeling, dient vooraf aan fase 3 een Certificaat van een Notified Body/ geaccrediteerd testlab aangeleverd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Inschrijfbiljet Incidentkleding

**Vraag:**

Hoe ziet u de eventuele extra passessies doorheen de looptijd van het

contract na de startpassessies ? Kan u de actuele situatie toelichten ?  
Verwacht u dat elke nieuwe medewerker op korte termijn wordt ingemeten door de leverancier of zijn er clustermogelijkheden ? welke frequentie ?

**Antwoord:**

Inschrijver mag een extra passessie per dagdeel afprijzen, ongeacht aantal aan te meten personen. (Naar verwachting tussen 1 en 12 personen per extra dagdeel).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Inschrijfbiljet Incidentkleding

**Vraag:**

Wat is bedoeld met 'vergoeding inname eigen pak' ?

**Antwoord:**

De opbrengst/kosten per pak om na einde levensduur van het pak het pak retour te nemen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
Inschrijfbiljet Incidentkleding

**Vraag:**

Er zijn een aantal zaken omschreven waarvoor een prijs dient opgegeven te worden. Deze omschrijving is telkens zeer ruim. M.a.w. de herstelling kan eenvoudig zijn of complex zijn. Concreet : Welke rits moet vervangen worden ? hoe groot is de scheur in de kleding en waar bevindt de scheur zich ? is de beschadiging van het kniestuk enkel op de buitenstof of alle lagen ? herstellkost aan bretellen benadert mogelijk nieuwprijs bretellen,... M.a.w. het is zeer moeilijk hier een duidelijk bedrag op te zetten. Waarom vraagt u niet dat leveranciers hun detailprijslijst voor herstellingen opgeven bij de offerte zodat u bij aanvang duidelijk beeld heeft van kosten in geval van herstellingen ? Kan u het inschrijfbiljet eventueel aanpassen ?

**Antwoord:**

Niet akkoord. Inschrijver dient hier zelf een inschatting voor te maken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**  
Technische eisen (PVE) 2.4. - Eis m.b.t. de sluitingen.

**Vraag:**

Alle klittenbanden die zichtbaar zijn bij een niet correct gesloten incidentkleding dient rood van kleur te zijn.

Bedoelt u hiermee enkel de klittenband aan de voorsluiting van de jas of ook aan de mouwvernaauwing?

Is dit ook nodig aan de gulpsluiting van de broek?

**Antwoord:**

Eis 2.4 wordt als volgt aangepast:  
Sluitingen

De sluiting van de incidentkleding bestaat uit maximaal drie methoden / systemen die elkaar in werking niet hinderen. De opdrachtgever eist YKK ritsen of gelijkwaardig.

Defecte ritsen moeten op een eenvoudige wijze vervangen kunnen worden. De gebruikte klittenband is specifiek geschikt voor de incidentkleding. De klittenband moet zijn functie behouden gedurende de levensduur van de incidentkleding en mag tijdens gebruik niet door hitte aangetast kunnen worden.

Alle klittenband is zodanig geplaatst en afgeschermd dat deze niet verkleefd kan raken met andere kleding en uitrustingsstukken en deze onder alle omstandigheden beschermd is tegen temperatuur.

Wanneer sluitingen, kattenbanden en of overslagen van het pak (jas en broek) niet (correct) gesloten zijn dient dit duidelijk zichtbaar te zijn doormiddel van het zichtbaar blijven van een signaalkleur.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 2.4. - Eis m.b.t. de sluitingen.

**Vraag:**

Alle gebruikte ritsen dienen rood van kleur te zijn zodat zichtbaar is wanneer deze niet correct zijn afgedekt.

Bedoelt u hiermee alle ritsen, dus de voorrits van de jas of ook de binnenzak /napoleonzak/inspectieritsen?

Bedoelt u hiermee alle ritsen, dus de gulpsluiting van de broek of ook de inspectieritsen?

**Antwoord:**

Eis 2.4 wordt als volgt aangepast:

Sluitingen

De sluiting van de incidentkleding bestaat uit maximaal drie methoden / systemen die elkaar in werking niet hinderen. De opdrachtgever eist YKK ritsen of gelijkwaardig.

Defecte ritsen moeten op een eenvoudige wijze vervangen kunnen worden. De gebruikte klittenband is specifiek geschikt voor de incidentkleding. De klittenband moet zijn functie behouden gedurende de levensduur van de incidentkleding en mag tijdens gebruik niet door hitte aangetast kunnen worden.

Alle klittenband is zodanig geplaatst en afgeschermd dat deze niet verkleefd kan raken met andere kleding en uitrustingsstukken en deze onder alle omstandigheden beschermd is tegen temperatuur.

Wanneer sluitingen, kattenbanden en of overslagen van het pak (jas en broek) niet (correct) gesloten zijn dient dit duidelijk zichtbaar te zijn doormiddel van het zichtbaar blijven van een signaalkleur.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 12 - Eis m.b.t. de retours.

**Vraag:**

De afvoer van pakken voor vernietiging of recyclage is een kostenfactor. U vraagt evenwel nog een vergoeding hiervoor. IS VRBZO bereid te participeren in een recyclagetraject?

**Antwoord:**

ja, vermeld dan de opbrengst/kosten per pak om na einde levensduur van het pak het pak retour te nemen danwel de opbrengst/kosten van het recycletraject.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 10.3. - Eis m.b.t. de maatnames.

**Vraag:**

Kan u een lijst opgeven van alle kazernes met vermelding van aantal medewerkers, vermelding van aantal vrijwilligers / beroeps alsook wanneer de oefenavond per kazerne plaatsvindt? Verwacht u reeds een concreet uitgewerkt plan van aanpak met data in de offerte?

**Antwoord:**

Bijlage wordt toegevoegd. Concreet uitgewerkt plan van aanpak, data niet nodig, houdt rekening met vakanties/feestdagen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 9.4. - Eis m.b.t. de onderhoudsvoorschriften.

**Vraag:**

U verwacht advies van de opdrachtnemer maar u geeft aan dat u bijvoorbeeld niet kan garanderen dat ritsen en klittenband gesloten is tijdens het wassen. Dit is niet logisch. Is VRBZO bereid de adviezen van de opdrachtnemer alsnog intern ingang te laten vinden?

**Antwoord:**

Niet akkoord. De kleding wordt op incidentlocatie in een waszak gestopt welke met zak en al in de wasmachine gaat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 4.6. - Eis m.b.t. de bevestigingspunten/lussen van de broek.

**Vraag:**

U vraagt enerzijds een lage broek ( geen salopette ) maar in dit punt spreekt u toch over 'hoog op de borst dienen links en rechts een lus voor een spreek sleutel voorzien te zijn. Tevens wordt een lus gevraagd voor de bevestiging van de handlamp. Wij vermoeden dat dit punt nog verwijst naar het principe van een hoge salopette broek. Graag aanpassen en verduidelijken want dit is een contradictie. Bedoelt u dat de lussen op de bretellen mogen gemonteerd worden?

Waar op de voorzijde van de broek dient de lus voor de handlamp te komen?

**Antwoord:**

Met lus voor spreek sleutel hoog op de borst wordt bedoeld op de bretellen links en rechts zo hoog mogelijk op de borst. Lusjes voor de handlamp op heuphoogte links en rechts van de broek. Lusjes ten behoeve van de portofoons op heuphoogte links en rechts van de broek. Met andere woorden; 2 lusjes op de bretellen, 4 lusjes op heuphoogte broek.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 4.3. - Eis m.b.t. de opliggende zijzakken buitenzijde (BROEK).

**Vraag:**

Bedoelt u met harmonicazak dat de zak rondom zo dient uitgevoerd te worden of kan gedeeltelijk ( voorbeeld aan 1 zijde ) volstaan?

De zak is geconstrueerd als een pizzazak : kan u dit beter toelichten, desnoods via foto of schets want wij kennen geen pizzazak?

Kan u een afmeting van de harmonicaplooi opgeven aub?

Kan u de diepte van de zijzakken bevestigen aub?

**Antwoord:**

De opliggende zak op de broek is voorzien van een harmonica gedeelte aan de achterkant van de zak en aan de onderzijde toelopend in een punt. Zie foto's bijlage inclusief afmeting diepte/breedte.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 3.11. - Eis m.b.t. de rits van de jas.

**Vraag:**

De afgedekte rits van de jas heeft een panieksluiting en door VRBZO vervangbaar trekkoord die met blushandschoenen eenvoudig te bedienen is. Wij hebben een slijtvaste trekkoord die vast bevestigd is. Waarom dient deze vervangbaar te zijn?

**Antwoord:**

Indien deze 'hufterproof' is, dus niet kapot kan, hoeft deze niet vervangbaar

te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 3.6. - Eis m.b.t. de opliggende zijzakken buitenzijde (JAS).

**Vraag:**

Bedoelt u met harmonicazak dat de zak rondom zo dient uitgevoerd te worden of kan gedeeltelijk ( voorbeeld aan 1 zijde ) volstaan?

**Antwoord:**

De opliggende zak op de jas moet rondom uitgevoerd te worden als harmonicazak.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 2.1. - Eis m.b.t. de maten.

**Vraag:**

Maten – wij hanteren andere intervallen voor onze lengtematen. Kunnen we deze blijven gebruiken of moeten de opgegeven intervallen in tekst gehanteerd worden?

**Antwoord:**

de opgegeven intervallen dient gehanteerd te worden. Opdrachtgever reduceert hiermee het aantal verschillende maten, ook in voorraadbeheer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 1.4.15 - Eis m.b.t. het gewicht.

**Vraag:**

Het gewicht van het complex wordt gevraagd tussen 530 en 560 gram/m<sup>2</sup>. Kan u een afwijking van 10 gram/m<sup>2</sup> aanvaarden aub?

**Antwoord:**

Wordt als volgt aangepast: gewicht tussen 500 en 560 gram/m<sup>2</sup>.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Technische eisen (PVE) 1.4.7 - Eis EN 14058.

**Vraag:**

Er wordt geëist dat de incidentkleding voldoet aan de waarden zoals vastgelegd in de EN 14058:2017 + A1:2023 , Rct min. klasse 2 en AP klasse 2 of hoger. Mogen wij aannemen dat een testrapport volstaat om dit te staven ? De kledij dient niet gecertificeerd te worden volgens norm EN 14058?

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 7.4 - Testdagen (pag. 37).

**Vraag:**

Dynamische en statische testdag: garandeert u dat alle testpersonen dezelfde kleding dragen onder de testpakken?

**Antwoord:**

Iedere testpersoon draagt dezelfde identieke onderkleding maar kan onderling tussen testpersonen verschillen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 7.2.2 (pag. 35) vs. Bijlage Beoordelingslijst Plan van Aanpak

**Vraag:**

Onder 7.2.2 op pag. 35 in het Aanbestedingsdocument wordt vermeld dat het max. aantal te behalen punten 90 is. Als we de te behalen punten optellen in de tabel bij bijlage Beoordelingslijst Plan van Aanpak komen wij maar aan 80 max. te behalen punten. Is dit een fout onder 7.2.2 en moet dit 80 punten zijn daar?

**Antwoord:**

Correct, 80 punten is maximaal, score wordt berekend over 80 punten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 7.2 - Plan van Aanpak (pag. 34).

**Vraag:**

Bij het Plan van Aanpak staat er max. 5 A4 vermeld. Hierbij wordt echter gevraagd om over heel wat punten uitgebreide info te verschaffen. 5 A4's lijkt ons dan ook krap. Kan dit verhoogd worden naar 10 A4's?

**Antwoord:**

Wordt aangepast naar maximaal 10 pagina's. Minimale lettergrootte 9.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 2.11 - Schouderstukken (pag. 16).

**Vraag:**

Hoeveel schouderstukken moeten bij de 9 testpakken aangeleverd worden? 3 of een schouderstuk voor elk pak waarbij het aantal maten beperkt is tot 3?

**Antwoord:**

maximaal 3 schouderstukken, 1 per maat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 2.17 - Voertaal (pag. 19).

**Vraag:**

Heel wat testrapporten/certificaten/technische fiches zijn in een andere taal dan het Nederlands opgesteld (Engels/Frans). Is het voldoende als voor deze documenten, zijnde testrapporten/certificaten/technische fiches, hierbij enkel de belangrijkste zaken zoals titels en resultaten vertaald worden?

**Antwoord:**

Engels akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

Bijlage Concept raamovereenkomst incidentenkleding, artikel 7, blz. 5

**Vraag:**

Artikel 7 van de concept raamovereenkomst lijkt zich te richten op het leveren van diensten. Bij uitvoering van de raamovereenkomst levert opdrachtnemer geen diensten maar producten. Kan gegadigde ervan uitgaan dat artikel 7 niet van toepassing is voor de uitvoering van deze overeenkomst?

**Antwoord:**

Wordt niet aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

48

**Onderwerp:**

Bijlage beoordelingslijst Warmte test

**Vraag:**

Voor een eerlijk vergelijk is het van belang dat de testpersonen kunnen recupereren van de inspanning en hitte. Wij adviseren een rusttijd tussen de testen van 90 minuten. Bent u akkoord?

**Antwoord:**

Niet akkoord. Het betreft een test in een geconditioneerde ruimte van 25 graden. Het betreft dus een warme test, geen hitte test. Daarnaast betreft het een lichte lichamelijke inspanning van enkele minuten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Bijlage beoordelingslijst Warmte test

**Vraag:**

U geeft aan dat de test wordt uitgevoerd bij een constante temperatuur van 25 gr. C. Wij nemen aan dat dit niet correct is. Wat is de juiste temperatuur

**Antwoord:**

25 graden. Het betreft een geconditioneerde ruimte.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
50

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument Incidentkleding 18-11-2025, Hoofdstuk 2.17, blz 19

**Vraag:**

U eist dat de in te dienen stukken in de Nederlandse taal zijn opgesteld of voorzien zijn van een Nederlandse vertaling. De meeste testrapporten worden in het Engels opgesteld. Bent u akkoord met testrapporten in het Engels? Indien dit niet het geval is, bent u akkoord met een vertaling van de geeiste informatie?

**Antwoord:**

Engels akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
51

**Onderwerp:**  
PVE 9.5 programmering machines

**Vraag:**

U eist dat de opdrachtnemer zorg draagt voor het programmeren van de was- en droogmachines, inclusief doseerinrichting. Het reinigen maakt geen deel uit van de opdracht en is de leverancier van incidentkleding geen opdrachtgever of uitvoerder van deze processen. Wat bedoeld u met "draagt zorg voor"? De opdrachtnemer, neemt initiatief om deze partijen te informeren over de nieuw kleding en bijbehorende wasinstructies?

**Antwoord:**

opdrachtnemer informeert en organiseert totdat het was- en droogprogramma inclusief doseerinrichting naar behoren werkt. Zodoende om de pakken in optimale conditie te houden gedurende de gehele levensduur van het pak.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

2.17 Taal

**Vraag:**

Testrapporten en certificaten zijn vaak in het Engels en groot van omvang om volledig te vertalen. Is het toegestaan een Nederlandstalige samenvatting met verwijzing naar het Engelstalige rapport te maken? Het Engelstalige rapport wordt tevens ingediend.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

Prijsblad - reparatie herimpregneren

**Vraag:**

Op het prijsblad wordt reparatie her-impregneren benoemd. Wat wordt hiermee bedoeld?

Wanneer de afstotende eigenschappen op de buitenstof niet afdoende werken, dient deze vanaf dat moment bij iedere wasbeurt te worden geïmpregneerd en deze finish moet tijdens het droogproces worden

geactiveerd. Het is geen eenmalige externe behandeling die naderhand weer voor meerdere wasbeurten afgedekt is.

Tenzij u vanaf dat moment extern wilt reinigen, zal deze behandeling op uw eigen locatie moeten plaatsvinden, elke wasbeurt.

**Antwoord:**

In eis 1.4.9 vragen wij incidentkleding met een standaard impregnatie die minimaal 30 wasbeurten blijft functioneren, Daarna dient de mogelijkheid te bestaan te herimpregneren, dit dient te worden afgeprijsd. Het proces, de wijze van impregneren vermeld u in het plan van aanpak.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Beoordeling Tafeltest

**Vraag:**

In de bijlage Beoordelingslijst Algemeen wordt de tafeltest toegelicht. De aanbestedende dienst voert deze check uit. Kunt u de beoordelingscommissie toelichten?

**Antwoord:**

Beoordelingscommissie is voldoende bekwaam. Aanbestedende dienst heeft voor deze aanbesteding een beoordelingsteam samengesteld van verschillende disciplines in de functies van materiedeskundigen en eindgebruikers.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
55

**Onderwerp:**  
Plan van Aanpak 1.4.9

**Vraag:**

Wenst u bij het herimpregneren de waterafstotendheid van de kleding (buitenstof) op peil te houden, of dient de kleding de chemicaliën, zoals beschreven in EN469 af te stoten? In dit laatste geval is een Fluor Carbon (PFAS houdend) noodzakelijk. Echter levert uw huidige detergentenleverancier dit niet meer. Hoe wordt hiermee omgegaan? De her-impregnatie is onderdeel van het wasproces, dat niet door de kledingleverancier wordt uitgevoerd, noch in opdracht wordt gegeven.

**Antwoord:**

kleding moet ten allen tijde voldoen aan EN469, hoe hiermee om gegaan wordt lezen we graag terug in het plan van aanpak.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
56

**Onderwerp:**  
1.4.9 Plan van Aanpak

**Vraag:**

U vraagt een prijsopgave op het Prijzenblad voor maatregelen die genomen moeten worden om blootstelling aan onderhoudsmedewerkers, dragers en milieu te voorkomen.

Wat bedoeld u hier precies? Persoonlijke Beschermingsmiddelen of een systeem voor afvalwater? Tot hoever reikt de scope van deze eis en de verantwoordelijkheid van de leverancier bij de uitvoering van het reinigen?

En waar dient dit op het Prijsblad vermeld te worden?

**Antwoord:**

laatste regel van 3e vraag plan van aanpak vervalt. 'vermeld deze prijs op het prijzenblad' vervalt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

57

**Onderwerp:**

PVE 1.4.14 sterkte na 50 wasbeurten

**Vraag:**

Alle stofsoorten nemen in sterkte af na wassen en drogen, de mate waarin is afhankelijk van de samenstelling. We vragen u de formulering aan te passen naar: de stof houdt voldoende sterkte en flexibiliteit..

**Antwoord:**

Niet akkoord. Eis wordt niet aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

58

PVE 1.4.17 en 1.4.18 verschillende voorbehandelingen

**Vraag:**

EN469:2020 eist trek- en scheursterkte na 5 wasbeurten. In uw PVE vraagt u voor scheursterkte de waardes na 5 wasbeurten en voor treksterkte in nieuwstaat. Voor treksterkte dient een nieuwe test in werking gezet te worden tegen extra kosten. We vragen u beide testen met dezelfde voorbehandeling te vragen, zoals ook EN469 voorschrijft. Deze waardes zijn beschikbaar in de bestaande CE certificaties en leiden niet tot hogere inschrijfkosten.

**Antwoord:**

1.4.18 word aangepaste en ook deze dient te worden aangetoond na 5 x wassen. Daarmee is het aantal wassingen voor eis 1.4.17 en 1.4.18 gelijk.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding**Beantwoord op:** 11 dec 2025**Ref.nr.**

59

**Onderwerp:**

PVE 2.4 sluitingen

**Vraag:**

U vraagt rode ritsen en klittenband. De reden hiervoor noemt u een zichtbare controle voor het juist en volledig gesloten dragen van de kleding. Rode ritsen en klittenband in vlamwerend uitvoering is geen standaard furniture en geeft langere levertijden. Zeker voor ritsen, die ook in verschillende lengtes moeten worden aangekocht.

Alternatief kan de binnenzijde van de voorsluiting in rode buitenstof worden uitgevoerd. Deze heeft een grote oppervlakte dan de ingenaaide rits en smalle klittenbandstroken. Wanneer de sluiting niet goed gesloten is, valt dit duidelijker op. Hetzelfde geldt voor de overslag ter afsluiting van de kraag.

Is dit toegestaan?

**Antwoord:**

Eis 2.4 wordt als volgt aangepast:

**Sluitingen**

De sluiting van de incidentkleding bestaat uit maximaal drie methoden / systemen die elkaar in werking niet hinderen. De opdrachtgever eist YKK ritsen of gelijkwaardig.

Defecte ritsen moeten op een eenvoudige wijze vervangen kunnen worden. De gebruikte klittenband is specifiek geschikt voor de incidentkleding. De klittenband moet zijn functie behouden gedurende de levensduur van de incidentkleding en mag tijdens gebruik niet door hitte aangetast kunnen worden.

Alle klittenband is zodanig geplaatst en afgeschermd dat deze niet verkleefd kan raken met andere kleding en uitrustingsstukken en deze onder alle omstandigheden beschermd is tegen temperatuur.

Wanneer sluitingen, klittenbanden en of overslagen van het pak (jas en broek) niet (correct) gesloten zijn dient dit duidelijk zichtbaar te zijn doormiddel van het zichtbaar blijven van een signaalkleur.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

60

**Onderwerp:**

PVE 2.7 voorziening voor naambadge

**Vraag:**

Heeft u een dergelijke voorziening al in gebruik en kunt u een afbeelding beschikbaar stellen?

**Antwoord:**

Nu niet in gebruik. Eisen hieraan zijn opgenomen in pve.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding**Beantwoord op:** 11 dec 2025**Ref.nr.**

61

**Onderwerp:**

PVE 2.9 PFAS arm

**Vraag:**

Deze eis conflicteert met PVE eis 1.4.3 waarbij de waterkering en naden volledig uit PTFE dient te bestaan. PTFE bevat PFAS. Er zijn hoogwaardige membranen beschikbaar voor uitrukkleding, waarbij geen PFAS is toegevoegd. Deze membranen kennen een hoge wasechtheid (30 wasbeurten).

Wat wenst u?

**Antwoord:**

na marktconsultatie was ptfe membraam kwalitatief het beste, hieraan willen we geen concessies doen. Overigens vragen we een pfas arm pak en geen pfas vrij pak.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding**Beantwoord op:** 11 dec 2025**Ref.nr.**

62

**Onderwerp:**

PVE 3.1 portofoonzak

**Vraag:**

U vraagt een inklapbare harmonicazak, zonder klittenband aan de binnenzijde. Bedoeld u dat het toegestaan is dat de harmonica niet vastgezet hoeft te worden als deze niet in gebruik is?

**Antwoord:**

De opliggende zak op de jas moet rondom uitgevoerd te worden als harmonicazak. De overslag van de zak moet het openstaan van de zak tegengaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

63

**Onderwerp:**

PVE 3.12 trekkoord

**Vraag:**

U vraagt een door VRBZO vervangbaar trekkoord aan de rits. Kun u de reden voor het vervangen door VRBZO aangeven? Wij herkennen dit probleem niet in onze kleding, maar bieden graag een vervangbaar alternatief. Graag begrijpen we hiervoor de achterliggende reden van deze eis.

**Antwoord:**

Indien deze 'hufterproof' is, dus niet kapot kan, hoeft deze niet vervangbaar te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.****Onderwerp:**

64

PVE 4.3 pizzazak

**Vraag:**

Bedoeld u met pizzazak dat de harmonica aan de onderzijde is vastgezet met trezen?

**Antwoord:**

nee, de opliggende zak op de broek is voorzien van een harmonica gedeelte aan de achterkant van de zak en aan de onderzijde toelopend in een punt. Zie foto's bijlage inclusief afmeting diepte/breedte.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

65

**Onderwerp:**

PVE 3.10 manchet

**Vraag:**

Wenst u een manchet met duimgat of externe duimlus?

**Antwoord:**

is aan leverancier.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**  
66

**Onderwerp:**  
PvE 5.1.4.7

**Vraag:**

U vraagt om testen volgens NEN EN 14058:2017+A1:2023, een norm die de vereisten specificeert voor beschermende kleding om het lichaam te beschermen tegen koude omgevingen. Wat de reden is voor toevoeging aan uw PvE is ons onbekend, maar ook dit valt buiten de norm voor Brandweerkleding, EN 649:2020 en dus sluit u met deze eis bijna alle partijen uit. We verzoeken u deze eis te laten vervallen.

**Antwoord:**

niet akkoord. Er wordt geëist dat de incidentkleding voldoet aan de waarden zoals vastgelegd in de EN 14058:2017 + A1:2023 , Rct min. klasse 2 en AP klasse 2 of hoger. verklaring volstaat. U geeft aan EN 649:2020 opdrachtgever neemt aan dat u EN 469 bedoeld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**  
67

**Onderwerp:**  
PvE 1.3.1

**Vraag:**

U vraagt om bewijs van kleurechtheid van de stoffen, wat getest is volgens ISO105-B02. De ISO105-B02 is geldig als norm voor doek, maar niet gebruikelijk voor doek voor Brandweerkleding, en voor Brandweerkleding als geheel, (en is dus geen onderdeel van de norm voor Brandweerkleding EN 649:2020). Nieuw laten certificeren door een onafhankelijk lab is voor deze aanbesteding geen optie. Zou u deze eis kunnen laten vervallen of een in-house test willen toestaan, zodat u deze aanbesteding zo eerlijk en gelijk mogelijk houdt?

**Antwoord:**

niet akkoord. Wij vragen enkel certificaat kleurechtheid van de buitenstof. U geeft aan EN 649:2020 opdrachtgever neemt aan dat u EN 469 bedoeld.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.** 68      **Onderwerp:** Beschrijvend document 7.4 Fase 3b Dynamische en statische testdag

**Vraag:**  
Het is cruciaal dat de testpersonen in de juiste testpakken lopen voor de ervaring van het pak tijdens de verschillende testen. Mogen we bij de testdag zijn zodat we kunnen zorgen dat proefpersonen de juiste maten dragen en het pak op een passende manier dragen?

**Antwoord:**  
zie werkwijze & beoordelingsprotocol testdag.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.** 69      **Onderwerp:** PvE 4.4.2

**Vraag:**

Welke testmethode is de norm?

**Antwoord:**

zie bijlage illustratie waterkolom test.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
70

**Onderwerp:**  
PvE 4.4.1

**Vraag:**

Welke testmethode is de norm?

**Antwoord:**

zie bijlage illustratie waterkolom test.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
71

**Onderwerp:**  
PvE 3.8

**Vraag:**

Wat bedoelt u met massaverdeling? Is dit hetzelfde als airblockers of schouderacers?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

72

**Onderwerp:**

PvE 3.7

**Vraag:**

De standaard voor de kraag is meestal 85 mm. Waarom kiest u voor 100 mm? Graag uw bevestiging dat 85 mm ook akkoord is.

**Antwoord:**

Eis wordt aangepast naar 90mm rondom.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

73

PvE 2.2

**Vraag:**

Bedoelt u de kleur van de tape of van de tanden/trekker?

**Antwoord:**

bedoeld u eis 2,4. Eis 2.4 wordt als volgt aangepast:

Sluitingen

De sluiting van de incidentkleding bestaat uit maximaal drie methoden / systemen die elkaar in werking niet hinderen. De opdrachtgever eist YKK ritsen of gelijkwaardig.

Defecte ritsen moeten op een eenvoudige wijze vervangen kunnen worden. De gebruikte klittenband is specifiek geschikt voor de incidentkleding. De klittenband moet zijn functie behouden gedurende de levensduur van de incidentkleding en mag tijdens gebruik niet door hitte aangetast kunnen worden.

Alle klittenband is zodanig geplaatst en afgeschermd dat deze niet verkleefd kan raken met andere kleding en uitrustingsstukken en deze onder alle omstandigheden beschermd is tegen temperatuur.

Wanneer sluitingen, klittenbanden en of overslagen van het pak (jas en broek) niet (correct) gesloten zijn dient dit duidelijk zichtbaar te zijn doormiddel van het zichtbaar blijven van een signaalkleur.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

74

**Onderwerp:**

PvE 2.1

**Vraag:**

U vraagt om S-M-L-maten. Wij maken gebruik van confectiematen voor een betere fit. Graag uw bevestiging dat dit akkoord is.

**Antwoord:**

Niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

75

**Onderwerp:**

PvE 1.4.3

**Vraag:**

U vraagt om een membraan van volledig 'PTFE'. Dit moet 'ePTFE' zijn. Zou u dit willen aanpassen?

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

76

**Onderwerp:**

1.4.15

**Vraag:**

U vraagt om een totaalgewicht voor het complex van minimaal 530 gr/m<sup>2</sup> en maximaal 560 gr/m<sup>2</sup>. Ons 3-lagensysteem is 500 gr/m<sup>2</sup> en voldoet volledig volgens praktijktesten en testcertificaten. We verzoeken u het minimum te

verlagen naar 500 gr/m<sup>2</sup>.

**Antwoord:**

Wordt als volgt aangepast: gewicht tussen 500 en 560 gram/m<sup>2</sup>.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

77

**Onderwerp:**

1.4.14

**Vraag:**

U vraagt om behoud van kwaliteit, volgens welke onafhankelijke testmethode wordt dit gemeten?

**Antwoord:**

Inschrijver dient een stofsamenstel aan te bieden welke voldoet aan de eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

78

**Onderwerp:**

PvE 1.3.2

**Vraag:**

U stelt dat de buitenlaag na 40 was- en droogbeurten kleurvast moet zijn, terwijl u in 1.1.1. stelt dat de kleding qua functionaliteit en technologie voor 50 wasbeurten moet voldoen.

- 1) Gaat het om 40 of 50 wasbeurten?
- 2) Volgens welke onafhankelijke testmethode meet u dit?

**Antwoord:**

40 was- en droogbeurten: kleurecht.

50 was- en droogbeurten: behoud van kwaliteit.

Inschrijver doen een stofsamenstel aan te bieden welke voldoet aan de eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

79

**Onderwerp:**

PvE 1.2.6

**Vraag:**

U geeft aan dat onderhoud en reiniging plaats moeten kunnen vinden volgens norm TR14560. Deze norm is ingetrokken sinds 1-11-2018 en dus niet meer geldig als norm. We verzoeken u deze norm uit uw PvE te schrappen.

**Antwoord:**

1-11-2018 is de huidige versie NPR/CEN/TR14560:2018 en gepubliceerd. Deze is nog steeds actueel. Eis wordt niet aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

80

**Onderwerp:**

PvE, eis 1.1.1

**Vraag:**

U vraagt inschrijvers om een garantie af te geven van het voldoen van de incidentkleding voor ten minste 8 jaar of 50 wasbeurten.

- 1) Mag inschrijver zelf kiezen of hij deze garantie afgeeft op basis van jaren of wasbeurten?
- 2) Op basis van welke onafhankelijke testmethode mogen inschrijvers deze garantie afgeven?

**Antwoord:**

datgene wat als eerste bereikt wordt. Registratie wasbeurten gebeurt door registratiesysteem opdrachtgever. Inschrijver dient een stofsamenstel aan te bieden welke voldoet aan de eisen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

81

**Onderwerp:**

PVE Incidentkleding 8.3 kledinglabels

**Vraag:**

Kledinglabels dienen volgens de EN-469 voorzien te zijn van specifieke informatie waaronder de maat, productiedatum en barcodes etc. Daarnaast zijn er eisen omtrent lettergrootte, pictogramgrootte en dat is mogelijk binnen een gezamenlijke afmeting van 150cm<sup>2</sup> op twee labels. Echter aanvullende informatie betreft "Niet uit de kleding verwijderen" en "Niet in de kleding schrijven" passen daar niet meer bij. Wij verzoeken U een 3e

label toe te staan. Bij een eventuele gunning kunnen wij in samenspraak met U hier een passende oplossing voor vinden. Gaat U hiermee akkoord?

**Antwoord:**

Niet akkoord. Maximaal 2 labels met een gezamenlijke afmeting van 150cm<sup>2</sup>.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

82

**Onderwerp:**

PVE Incidentkleding 1.4.7 Thermische bescherming kou

**Vraag:**

De eis Thermische bescherming kou volgens NEN EN 14058:2017 is hoogst ongebruikelijk voor Brandweer Uitrustkleding en wordt normaliter gehanteerd voor Skikleding of bij kleding ter bescherming tegen extreme kou. Deze eis hebben wij in de afgelopen 20 jaar nog nooit eerder gezien voor Brandweer Uitrustkleding. Daarnaast wordt onze kleding veelvuldig gebruikt in extreem koude gebieden waaronder Alaska en Groenland. Ook daar is een dergelijke of gelijkwaardige eis niet van toepassing. Deze eis is voor meerdere partijen uitsluitend en we verzoeken U deze te laten vervallen. Graag uw reactie.

**Antwoord:**

Er wordt geëist dat de incidentkleding voldoet aan de waarden zoals vastgelegd in de EN 14058:2017 + A1:2023 , Rct min. klasse 2 en AP klasse 2 of hoger. verklaring volstaat.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

83

**Onderwerp:**

PVE Incidentkleding 11.2 Garantie / bewijslast

**Vraag:**

Bedoeld U met de garantiebepalingen materiaal- of productiefouten en uitgaande van normaal brandweergebruik?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

84

**Onderwerp:**

PVE incidentkleding 9.4 Onderhoudsvoorschriften

**Vraag:**

Houd er rekening mee dat de aanbestedende dienst niet kan garanderen dat ritsen en klittenband gesloten zijn tijdens het wassen.

In relatie tot garantie en aansprakelijkheid.

Delen van de kleding waaronder bijvoorbeeld bretels, gebreide manchetten of binnenvoering, oftewel de zachte toegepaste materialen kunnen door het harde deel van klittenband beschadigd raken.

U kunt helaas niet garanderen dat ritsen en klittenband gesloten zijn tijdens het wassen maar wij kunnen hierdoor niet garanderen dat dit geen schade op kan leveren.

Wij adviseren U ten alle tijden de gebruikershandleiding welke

onderhoudsvoorschriften bevat te hanteren en deze op te volgen.  
Graag uw reactie.

**Antwoord:**

Dit is niet mogelijk. Kleding gaat met waszak en al in de wasmachine, dit in verband met arbeidshygiene.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

85

**Onderwerp:**

PVE Incidentkleding 4.6 Bevestigingspunten / lussen

**Vraag:**

U stelt dat links en rechts hoog op de borst een lus voor de spreek sleutel dient te zijn voorzien.

Bedoelt U hiermee lussen voor de spreek sleutel op de bretels?

**Antwoord:**

Ja.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

86

**Onderwerp:**

PVE Incidentkleding 4.4 Vloeistofdoorlatendheid knie

**Vraag:**

Naar welke standaard of testmethode verwijst U hier?

**Antwoord:**

zie bijlage illustratie waterkolom test.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

87

**Onderwerp:**

PVE Incidentkleding 4.3 Opliggende zakken

**Vraag:**

U geeft aan dat de zak is uitgevoerd als harmonicazak en geconstrueerd als pizzazak.

De term pizzazak is ons onbekend, doelt u hiermee op een semi-box pocket en zo niet kunt u dit verder verduidelijken?

**Antwoord:**

zie bijlage opliggende zakken broek

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
88

**Onderwerp:**  
PVE Incidentkleding 3.8 Massaverdeling

**Vraag:**  
Kunt U verduidelijken wat U bedoeld met massaverdeling en hoe U dit ziet?

**Antwoord:**  
bijvoorbeeld spacers, airblockers

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
89

**Onderwerp:**  
PVE Incidentkleding 3.7 Kraag

**Vraag:**  
De opstaande kraag van onze jassen heeft aan de achterzijde een hoogte van 100mm maar loopt aan de voorzijde qua hoogte iets terug (ca 10 mm) i.v.m. comfort rond de hals en onder de kin. Dit past bij de anatomie van de mens. We verzoeken U dit toe te staan. Gaat U hiermee akkoord?

**Antwoord:**  
Eis wordt aangepast naar 90mm rondom.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

90

**Onderwerp:**

PVE Incidentkleding 2.7 Herkenbaarheid, opbergvak en naambadge

**Vraag:**

Volgens de norm moet het materiaal wat aan de binnenzijde van de kleding verwerkt wordt voldoen aan de minimumeisen op het gebied van (heat-resistance and limited flame spread). Het door U voorgestelde transparant materiaal voldoet daar niet aan.

We verzoeken U deze eis aan te passen of te laten vervallen. Na gunning bespreken wij graag de mogelijkheden voor aanpassing om uw doel hiermee te dienen

Graag uw reactie.

**Antwoord:**

opdrachtgever bedoeld met transparant dat we zonder het uit te nemen de naam kunnen lezen, bijvoorbeeld netje. In het definitieve testpak zien wij graag uw oplossing.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**

91

**Onderwerp:**

PVE Incidentkleding 2.4 Sluitingen

**Vraag:**

Wij hebben geen rode ritsen in ons assortiment. Onze YKK rits met panieksluiting is goud van kleur en tevens glimmend en valt daardoor enorm op, zelfs meer dan een rode rits.

Aangaande functie en prestatie voldoet onze rits aan uw doelstelling.

We verzoeken U deze eis aan te passen omdat een rode rits voor ons uitsluitend is.

Graag uw reactie

**Antwoord:**

Eis 2.4 wordt als volgt aangepast:

Sluitingen

De sluiting van de incidentkleding bestaat uit maximaal drie methoden / systemen die elkaar in werking niet hinderen. De opdrachtgever eist YKK ritsen of gelijkwaardig.

Defecte ritsen moeten op een eenvoudige wijze vervangen kunnen worden. De gebruikte klittenband is specifiek geschikt voor de incidentkleding. De klittenband moet zijn functie behouden gedurende de levensduur van de incidentkleding en mag tijdens gebruik niet door hitte aangetast kunnen worden.

Alle klittenband is zodanig geplaatst en afgeschermd dat deze niet verkleefd kan raken met andere kleding en uitrustingsstukken en deze onder alle omstandigheden beschermd is tegen temperatuur.

Wanneer sluitingen, klittenbanden en of overslagen van het pak (jas en broek) niet (correct) gesloten zijn dient dit duidelijk zichtbaar te zijn doormiddel van het zichtbaar blijven van een signaalkleur.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025

**Ref.nr.**

92

**Onderwerp:**

PVE Incidentkleding 2.1 Maten

**Vraag:**

Wij hebben per confectiemaat vijf verschillende lengtematen. De armlengte verspringt met stappen van 3 cm en de beenlengte met stappen van 4 cm.

Wij kunnen dit helaas niet (tijdig) aanpassen. Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat wij geen problemen ondervinden met aanmeten van Veiligheidsregio's en in zeer uitzonderlijk geval er slechts een enkele persoon opgemeten hoeft te worden voor maatwerk.

Kunt U ons maatsysteem toestaan?

**Antwoord:**  
Niet akkoord.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
93

**Onderwerp:**  
Technische eisen; broek 4.7

**Vraag:**  
In de technische eisen van de broek staat vermeld dat de sluiting van het bovendee! van de broek bestaat uit een gulprits met overslag. Wij verzoeken u een gelijkwaardig alternatief toe te staan, welke in functionaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak gelijkwaardig is aan een rits.

**Antwoord:**  
Akkoord, mits functionaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak gelijkwaardig is en conform eis 2,4 maximaal 3 methoden/systemen van sluiting.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
94

**Onderwerp:**  
Technische eisen; jas 3.2

**Vraag:**

In de technische eisen jas staat vermeld dat de binnenzak van de jas afsluitbaar dient te zijn met een rits. Wij verzoeken u een gelijkwaardig alternatief toe te staan, welke in functionaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak gelijkwaardig is aan een rits.

**Antwoord:**

Akkoord, mits functionaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak gelijkwaardig is en conform eis 2,4 maximaal 3 methoden/systemen van sluiting.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:** 11 dec 2025

**Ref.nr.**  
95

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsprocedure 2.11

**Vraag:**

In de aanbestedingsdocument staat vermeld dat inschrijvers die niet worden gegund een vergoeding van € 500,00 per set incidentkleding ontvangen, waarbij de aangeleverde pakken na afloop worden geretourneerd. Deze pakken bevatten beeldkenmerken, vallen onder de huisstijl en mogen zonder schriftelijke toestemming van VRBZO niet commercieel worden gebruikt. Daarmee kunnen de geretourneerde pakken feitelijk niet opnieuw worden ingezet, verkocht of anderszins benut, waardoor zij voor de inschrijver economisch geen waarde meer hebben en doorgaans vernietigd moeten worden.

Gezien deze beperking en de daadwerkelijke kosten voor ontwerp, productie en materiaal, willen wij u verzoeken de vergoeding per set te verhogen naar € 750,00 om de reële kosten die inschrijvers moeten maken adequaat te compenseren.

Kunt u aangeven of u bereid bent deze vergoeding te heroverwegen?

**Antwoord:**

tijdens de marktconsultatie is een gemiddeld bedrag van € 400 aangegeven door de markt, hier is opdrachtgever al ruim boven gaan zitten. Bedrag wordt niet aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Perceel Incidentkleding

**Beantwoord op:**

11 dec 2025