

## Programma van Eisen - Brandstoffen 2026

In dit document zijn de eisen opgenomen die aan de Opdracht worden gesteld. U wordt verzocht ten aanzien van alle onderstaande eisen te verklaren dat u eraan voldoet en rechtsgeldig te ondertekenen. **Indien u hieraan niet kunt voldoen, wordt uw aanbieding terzijde gelegd.**

De opdracht betreft het leveren op onze werf van HVO50 die gebruikt wordt voor de voertuigen van de buitendienst voor het onderhoud van de sportvelden en recreatiegebieden in de gemeente Haarlemmermeer, inclusief de administratieve afhandeling.

Dit omvat het leveren en vullen van de tank op de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp met HVO50, ca. 50.000 liter/jaar.

Dit volume is gebaseerd op historische verbruikgegevens. Dit geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet. Inschrijver kan dan ook géén rechten ontlenen aan dit volume.

Gemeente sluit met één (1) ondernemer een overeenkomst (niet zijnde een raamovereenkomst). De overeenkomst heeft een totale looptijd van 8 jaren, bestaande uit 2 jaar vast én daarna zesmaal een optionele verlengingsmogelijkheid door opdrachtgever van telkens één jaar.

Op de opdracht zijn de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Haarlemmermeer 2025 van toepassing. Deze zijn opgenomen bij de concept raamovereenkomst. Door het indienen van een inschrijving wijst de inschrijver uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden af. Deze set is als bijlage H. verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.

| Algemene eisen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Er is geen enkele afnameverplichting vanuit de opdrachtgever richting de inschrijver. Alleen de daadwerkelijke geleverde hoeveelheden product kunnen door de inschrijver in rekening worden gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2               | Inschrijver dient gedurende de totale looptijd van het contract te voldoen aan de eisen in dit programma van eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3               | Inschrijver stelt een vast contactpersoon aan voor de communicatie met de Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4               | Inschrijver wijst maximaal 2 chauffeurs aan voor het bezorgen van de brandstoffen aan de gemeente Haarlemmermeer. Dit i.v.m. het uitgeven van een sleutel van het hek, mobiel nummer en toegangscode.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5               | Inschrijver voldoet aan de vraag te leveren van diesel HVO50 t.b.v. de 5000 liter tank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6               | Inschrijver garandeert continuïteit in de samenstelling en kwaliteit van de gevraagde brandstoffen en additieven opdat deze blijvend voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, taakgeschiktheid, (NEN-)normen, specificaties, overheidsvoorschriften en milieubepaling.                                                                                                                                                                                |
| 7               | Opdrachtnemer is aansprakelijk voor elke schade welke het gevolg is van onjuiste handelingen bij het vullen van de opslagtanks. Onder schade wordt ook verstaan bodemverontreiniging, welke het gevolg is van deze onjuiste handelingen bij het vullen van de opslagtanks bij opdrachtgever.<br><br>Nb. De tank van opdrachtgever en IBC wordt in het kader van RI&E jaarlijks gekeurd incl. de vloeistofdichte vloer. Ze voldoen daarmee dus aan de gestelde wet- en regelgeving. |
| 8               | Werkzaamheden dienen van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 – 16:00 uur uitgevoerd te worden, uitgezonderd nationale feestdagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9               | Leveringen vinden plaats op de locatie: IJweg 967, te Hoofddorp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                  | De tankauto's, waarmee de leveringen geschieden, dienen voorzien te zijn van een overstortbeveiliging en terugslagkleppen. De tankauto moet goedgekeurd zijn volgens geldende wet- en regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                  | Opdrachtnemer is aansprakelijk voor elke schade welke het gevolg is van onjuiste handelingen bij het vullen van de opslagtanks. Onder schade wordt ook verstaan bodemverontreiniging, welke het gevolg is van deze onjuiste handelingen bij het vullen van de tanks bij Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12                  | Opdrachtnemer dient bij iedere levering ervoor te zorgen dat er geen water en/of verontreiniging in de opslagtanks komt. Bij constatering van water en/of verontreiniging, mag niet geleverd worden en dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hier direct van op de hoogte te stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13                  | Opdrachtnemer dient binnen 24 uur na telefonische afroep geleverd te hebben (maandag t/m vrijdag).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Eisen HVO50:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14                  | Het getal achter de naam 'HVO Diesel' staat voor het percentage HVO wat in deze brandstof zit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15                  | De HVO is HVO van de tweede generatie (Hydrotreated Vegetable Oils) "super advanced" generatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16                  | <p>Duurzame kenmerken van HVO50 diesel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deels fossielvrije diesel</li> <li>- Verlaagt de CO2-uitstoot met 50% t.o.v. gewone diesel</li> <li>- Lage uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, stikstof en roet</li> <li>- Bevat beperkt zwaveldeeltjes en aromaten</li> <li>- Bevat geen FAME biodiesel componenten</li> <li>- Is goed biologisch afbreekbaar</li> <li>- Is vrijwel geurloos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17                  | Inschrijver garandeert dat de brandstoffen voldoen aan de EN590 norm voor HVO50 en kan op verzoek aanleveren dat het product aantoonbaar voldoet aan deze norm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18                  | Technisch gezien kan deze nieuwe dieselloot in vrijwel alle moderne dieselmotoren worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19                  | <p>2e generatie biobrandstoffen worden gewonnen uit (plantaardige en dierlijke) afvalstromen zoals mest, frituurvetten, tomatenstengels en houtsnippers. Zij concurreren niet met voedselproductie en zijn milieuvriendelijker.</p> <p>De CO2-winst van deze biobrandstoffen kan oplopen tot 50%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Financieel:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20                  | <p>De prijs van de te leveren brandstof HVO50 wordt vastgesteld <b>voor de inschrijving op deze aanbesteding</b>, conform Bijlage F- het Invulformulier Inschrijvingsom, als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Als ijkpunt voor inschrijving hanteren we de Evofenedex gemiddelde weekprijs Diesel (EN590) (€/liter) <b>van week 2-2026</b> zoals gepubliceerd op <a href="#">Weekoverzicht diesel - brandstofoverzicht03update2025copy</a> ; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Indien de publicatie van de Evofenedex tijdelijk niet beschikbaar is, wordt gebruikgemaakt van de meest recent gepubliceerde of een door partijen in onderling overleg vast te stellen vervangende bron met een vergelijkbare representativiteit.</li> <li>b. Eventuele aanpassingen van accijnstarieven of btw-tarieven worden (automatisch) verwerkt in de gehanteerde prijsopbouw.</li> </ol> </li> <li>2. De gepubliceerde Evofenedex gemiddelde weekprijs Diesel (€/liter) is inclusief <b>accijnzen</b> en <b>btw</b>. Voor toepassing binnen deze overeenkomst wordt de Evofenedex weekprijs Diesel (€/liter) omgerekend naar een bedrag <b>inclusief accijns, maar exclusief btw</b>, waarbij de geldende btw (thans 21%) uit de gepubliceerde prijs wordt geëlimineerd. Vul in kolom D deze prijs in;</li> </ol> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>3. De brutoprijs van HVO50 (kolom F) wordt vervolgens vastgesteld, uitgaande dat deze redelijk stabiel stijgt en daalt met de prijs van diesel, als volgt:<br/> <b>Brutoprijs HVO50 (€/liter excl. btw) = Evofenedex gemiddelde weekprijs Diesel (€/liter excl. btw) + [vaste opslag in €/liter];</b></p> <p>4. De nettoprijs van HVO50 (kolom H) wordt vervolgens berekend door het vaste kortingspercentage(kolom G) hiervan af te trekken, als volgt:<br/> <b>Nettoprijs HVO50 (€/liter excl. btw) = Brutoprijs HVO50 (€/liter excl. Btw) -/- de vaste korting in % ;</b></p> <p>5. De inschrijfprijs (kolom I) komt dan tot stand door de Nettoprijs HVO50 (kolom H) te vermenigvuldigen met de fictieve hoeveelheid van 50.000 liter (kolom C), de formule is als volgt: <b>Inschrijfprijs excl. Btw = Nettoprijs HVO50 (€/liter) * 50.000.</b><br/> Deze Inschrijfprijs is bepalend voor het gunningscriterium in deze aanbesteding.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | <p>Het navolgende geoffreerde conform het Inschrijvingsformulier (bijlage F) staat vast gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de vaste opslag per liter (kolom E)</li> <li>• het kortingspercentage per liter (kolom G)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | <p>De prijs van de te leveren brandstof <b>HVO50</b> wordt vastgesteld en gefactureerd, <b>tijdens uitvoering van de overeenkomst</b>, conform Bijlage F- het Invulformulier Inschrijvingsom, als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Als ijkpunt voor het doorberekenen van een levering hanteren we Evofenedex gemiddelde weekprijs Diesel (EN590) (€/liter), in de tabel weekprijzen, zoals gepubliceerd op <a href="#">Weekoverzicht diesel - brandstofoverzicht03update2025copy</a> van de week dat levering heeft plaatsgevonden. <ol style="list-style-type: none"> <li>Indien de publicatie van de Evofenedex tijdelijk niet beschikbaar is, wordt gebruikgemaakt van de meest recent gepubliceerde of een door partijen in onderling overleg vast te stellen vervangende bron met een vergelijkbare representativiteit.</li> <li>Eventuele aanpassingen van accijnstarieven of btw-tarieven worden (automatisch) verwerkt in de gehanteerde prijsopbouw.</li> </ol> </li> <li>De gepubliceerde Evofenedex gemiddelde weekprijs Diesel (€/liter) is inclusief <b>accijnzen</b> en <b>btw</b>. Voor toepassing binnen deze overeenkomst wordt de Evofenedex gemiddelde weekprijs Diesel (€/liter) omgerekend naar een bedrag <b>inclusief accijns, maar exclusief btw</b>, waarbij de geldende btw (thans 21%) uit de gepubliceerde prijs wordt geëlimineerd;</li> <li>De brutoprijs van HVO50 is dan:<br/> <b>Brutoprijs HVO50 (€/liter excl. btw) = Evofenedex gemiddelde weekprijs Diesel (€/liter excl. btw) + [vaste opslag in €/liter zoals vermeld in kolom E van Inschrijvingsformulier]</b></li> <li>De nettoprijs van HVO50 is dan:<br/> <b>Nettoprijs HVO50 (€/liter excl. btw) = Brutoprijs HVO50 (€/liter excl. Btw) -/- [de vaste korting in % zoals vermeld in kolom G van Inschrijvingsformulier]</b></li> <li>De gefactureerde prijs is dan: <b>Nettoprijs HVO50 (€/liter) * aantal geleverde liters</b></li> </ol> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | <p>De facturatie van het vullen van de tank op terrein vindt maandelijks achteraf plaats, binnen 7 kalenderdagen na afloop van de maand, waarbij naast de wettelijke eisen minimaal op de factuur vermeld wordt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. datum factuur</li> <li>2. factuurperiode (maand)</li> <li>3. opdrachtnummer</li> <li>4. datum en tijdstip vulbeurt</li> <li>5. soort brandstof</li> <li>6. geleverde hoeveelheid brandstof</li> <li>7. nettoprijs HVO50, excl. btw</li> <li>8. Evofenedex gemiddelde weekprijs Diesel (€/liter) in de week van tankvulling (incl. bewijs)</li> <li>9. korting per liter op brutoprijs HVO50, excl. btw</li> <li>10. brutoprijs HVO50, excl. btw</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gevraagde gegevens 8 t/m 10 mag ook als bijlage bij de factuur</li> <li>- Bewijslast van 8. is bijvoorbeeld een scherm afbeelding van <a href="#">Weekoverzicht diesel - brandstofoverzicht03update2025copy</a> van de betreffende week van levering</li> </ul> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ondertekening:**

Bedrijfsnaam inschrijver: .....

Ondertekend door:.....

Datum:

Handtekening: