

## Nota van Inlichtingen d.d. 15 december 2025

*Deze nota van inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van het beschrijvend document van de Europese aanbesteding voor Onderhoud keukenapparatuur onderwijskeukens*

### Opmerkingen Aanbestedende dienst

1. M.b.t. de 2e vragenronde kunt u uitsluitend vragen stellen over de antwoorden die in deze 1e Nota van Inlichtingen gegeven zijn. De deadline daarvoor blijft ongewijzigd.
2. Van de aanbestedingsdocumenten zijn de door Inschrijver in te vullen Referentieverklaringen (bijlage 1A t/m 1C) gewijzigd. In Tenderned zijn de oude versies 'vervallen' en de nieuwe versies geüpload.

| Vraag                                    | Bladzijde | Betreft                                                        | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Antwoord (aanbestedende dienst)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categorie: Deel A: Beschrijvend document |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                        | 5         | 1.4 Scope van de aanbesteding                                  | Onderhoud van nieuwe apparatuur: Wordt in geval van advies voor vervanging n.a.v. het MJOP geschakeld met de partij die ook de service aanbiedt? Indien vervanging van een apparaat bij een andere partij wordt gelegd dan kan dit tot vertroebeling leiden in de garantieperiode bij wie men moet zijn voor het melden van storingen en daarmee SLA tijden niet gehaald kunnen worden. Hoe ziet u dit?                                                                                          | Dit zal gaan conform de daarvoor bestemde offerte aanvraag. Er zal afstemming plaats vinden tussen de partij die de nieuwe apparatuur levert met de daarbij behorende garantie en de partij die na onderhavige aanbesteding opdrachtnemer wordt voor het preventief en correctief onderhoud. |
| 2                                        | 5         | 1.3 Beschrijving en doel van de aanbesteding                   | "Er wordt een langere looptijd dan 4 jaar aangehouden, omdat in het geval van aanschaf van nieuwe apparatuur het investeringen betreft met een langere afschrijvingstermijn dan 4 jaar."<br><br>Inschrijver volgt uw motivatie met betrekking tot de looptijd van de Raamovereenkomst niet, aangezien u heeft aangegeven dat de aanschaf van nieuwe apparatuur buiten scope is. Kunt u uitleggen waarom de afschrijvingstermijn van nieuwe apparatuur een argument is voor een langere looptijd? | Als er vanuit een toekomstige aanbesteding/ offertetraject nieuwe apparatuur besteld wordt, dient dit na de garantietermijn daarvan door de partij die opdrachtnemer wordt vanuit onderhavige aanbesteding, onderhouden te worden.                                                           |
| 3                                        | 5         | 1.4 Scope van de aanbesteding                                  | "Beheersing op kosten"<br><br>Kan Aanbestedende dienst aangeven welke bijdrage de Opdrachtnemer moet leveren met betrekking tot de beheersing op kosten? De tarieven voor uitvoering van de dienstverlening zijn immers opgenomen in het Prijzenblad.                                                                                                                                                                                                                                            | Als u een inschrijving doet, geeft dat aan dat u voldoet aan hetgeen er in de aanbestedingsstukken vermeld is. Hiermee is dit punt, 'beheersing op kosten', ondervangen.                                                                                                                     |
| 4                                        | 5         | 1.4 Buiten de scope van deze aanbesteding                      | Aanbestedende dienst geeft aan dat de aanschaf van nieuwe apparatuur buiten scope van de opdracht is. Hoe zal er gehandeld worden wanneer gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een apparaat vervangen moet worden?                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie het antwoord op vraag 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                        | 6         | 1.4 Buiten de scope van deze aanbesteding/ Herzieningsclausule | Het is voor Inschrijver niet duidelijk op welke wijze uw buiten scope bepaling (leveren nieuwe apparatuur) en de herzieningsclausule zich tot elkaar verhouden. Kunt u dit uitleggen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zie het antwoord op vraag 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                                        | 6         | 1.4 Herzieningsclausule                                        | Kan Aanbestedende dienst uitleggen waarom er specifiek gekozen is voor een uitbreiding met € 25.000 excl. BTW, per jaar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dat is een schatting van de onderhoudskosten indien er nieuwe apparatuur aangeschaft wordt.                                                                                                                                                                                                  |

|    |    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 6  | 1.4 Herzieningsclausule | Is de door Aanbestedende dienst omschreven mogelijkheid tot herziening alleen gericht op het preventief en correctief onderhoud?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja, dat klopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | 6  | 1.4 Herzieningsclausule | Het is voor Inschrijver niet duidelijk wat de maximale raming van de Raamovereenkomst is. Kunt u dit aangeven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zie paragraaf 1.4, het kopje 'Omvang van de opdracht' om een globaal beeld te krijgen van de omvang van de opdracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | 6  | 1.5 Doelstelling        | Hoge leverbetrouwbaarheid'<br><br>Bedoelt Aanbestedende dienst met leverbetrouwbaarheid de garantie op uitvoering van het onderhoud door de Opdrachtnemer? Zo nee, wat bedoelt u dan wel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja, dat wordt ermee bedoeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | 12 | Kerncompetenties        | Inschrijver wil Aanbestedende dienst erop wijzen dat diverse termen binnen uw kerncompetenties niet eenduidig of transparant zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 'grote onderwijsinstelling' en 'van een in diversiteit vergelijkbare opdracht'. Inschrijver adviseert Aanbestedende dienst om dergelijke termen te verduidelijken, zodat daadwerkelijk vastgesteld kan worden of wel/ niet aan de kerncompetentie voldaan wordt. Graag uw antwoord?                                                                                                                                    | Grote' wordt geschrapt en 'van een in diversiteit vergelijkbare opdracht' wordt ook geschrapt.<br><i>Kerncompetentie 1 wordt daardoor als volgt aangepast:</i><br><i>"Ervaring met het verrichten van preventief en correctief onderhoud van een professionele keukeninrichting van een onderwijsinstelling in (onderwijs)luwe perioden, waarbij rekening wordt gehouden met het voorkomen van overlast en het beschikbaar hebben van voldoende personeel. Het betreft een aaneengesloten periode van 12 maanden met een minimale opdrachtwaarde van € 36.000, excl. BTW".</i><br>Hoe kerncompetentie 2 en 3 aangepast worden, kunt u in het antwoord op vraag 12 en 13 terug vinden. |
| 11 | 12 | Kerncompetentie 2       | Aanbestedende dienst hanteert binnen de aanbesteding de kerncompetentie dat Inschrijver ervaring moet hebben met het opstellen van een MJOP. In de praktijk is het echter zo dat Inschrijver vooral input/ advies geeft met betrekking tot het meerjarenonderhoud van de aanwezige keukens. Het vormgeven van het MJOP is vervolgens een taak van de opdrachtgever of betrokken installateur. Om die reden verzoeken wij Aanbestedende dienst akkoord te gaan met een referentieopdracht waarbij er input/ advies is geleverd voor het opstellen van het MJOP.<br><br>Graag uw aanpassing? | Ja, dat is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | 12 | Kerncompetentie 2       | Het is voor Inschrijver niet duidelijk waarom Aanbestedende dienst bij deze kerncompetentie een minimale opdrachtwaarde heeft opgenomen. Naar mening van Inschrijver is dit niet proportioneel. Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst dit te verwijderen. U heeft immers bij kerncompetentie 1 ook al een minimale omvang geëist. Graag uw aanpassing?                                                                                                                                                                                                                                 | Bij kerncomp 2 en 3 wordt de minimale opdrachtwaarde geschrapt.<br>Kerncompetentie 2 wordt als volgt aangepast:<br><i>"Ervaring met input geven op/ advies geven m.b.t. een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) voor een onderwijsinstelling."</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 12 | Kerncompetentie 3                    | Het is voor Inschrijver niet duidelijk waarom Aanbestedende dienst bij deze kerncompetentie een minimale opdrachtwaarde heeft opgenomen. Naar mening van Inschrijver is dit niet proportioneel. Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst dit te verwijderen. U heeft immers bij kerncompetentie 1 ook al een minimale omvang geëist. Graag uw aanpassing? | Bij kerncomp 2 en 3 wordt de minimale opdrachtwaarde geschrapt. Kerncompetentie 3 wordt als volgt aangepast:<br><i>"Ervaring met advisering t.a.v. eventuele vervangingen waarbij o.a. rekening gehouden wordt met energiebesparende mogelijkheden en alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en het gebruik gedurende de levenscyclus van een apparaat. Het betreft een aaneengesloten periode van 12 maanden."</i> |
| 14 | 13 | Maatregelen inzake kwaliteitsborging | Kan Aanbestedende dienst voor de volledigheid bevestigen dat Inschrijver aan de gestelde geschiktheidseis voldoet indien aantoonbaar gemaakt kan worden dat Inschrijver in overeenstemming met ISO 9001 werkt?                                                                                                                                             | Als inschrijver aantoonbaar kan maken dat hij over certificaten <b>of bedrijfsdocumenten en procedures</b> , zoals NEN ISO 9001:2015 beschikt, waaruit blijkt dat zowel leidinggevend als uitvoerend personeel hiermee bekend is, wordt aan deze geschiktheidseis voldaan.                                                                                                                                           |
| 15 | 11 | Verificatiedocumenten                | Aanbestedende dienst heeft bij het overzicht met verificatiedocumenten het VCA certificaat van de betreffende medewerkers opgenomen. Dit zijn wij echter niet terugkomen als geschiktheidseis. Kunt u dit uitleggen?                                                                                                                                       | Dit dient als verificatiedocument ingediend te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | 17 | K1. Plan van Aanpak                  | Aanbestedende dienst vraagt om een planning. Van welk onderdeel van de werkzaamheden wil Aanbestedende dienst een planning ontvangen?                                                                                                                                                                                                                      | Zie het beschrijvend document. De planning moet betrekking hebben op de voorbereiding, realisatie en nazorg van het preventief en correctief onderhoud.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | 17 | K1. Plan van Aanpak                  | Kan Aanbestedende dienst aangeven binnen welke perioden de Opdrachtnemer het onderhoud mag uitvoeren? Kan Aanbestedende dienst ook aangeven op welke wijze toegang tot de locaties georganiseerd is gedurende deze perioden?                                                                                                                               | In overleg, na de decembermaand en in de zomervakantie. Er is toegang gedurende de openingstijden van de locatie, in afstemming met Facilitair.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 | 17 | K1. Plan van Aanpak                  | Kan Aanbestedende dienst aangeven welke functionarissen er vanuit Aanbestedende dienst betrokken zijn rondom de uitvoering van de opdracht?                                                                                                                                                                                                                | Het hoofd facilitair, assistent hoofd facilitair en de 1e medewerker conciërge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                     |    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                                  | 17 | K1. Plan van Aanpak           | Aanbestedende dienst lijkt binnen de elementen die Inschrijver moet beantwoorden geen aandacht te hebben voor de feitelijke aanpak van Inschrijver bij de uitvoering van het onderhoud. Is het correct dat Inschrijver daar geen antwoord op moet geven?                                                                                              | <p>Nee, Inschrijver moet de feitelijke aanpak wel degelijk beschrijven. Kwaliteitscriterium K1. Plan van Aanpak wordt aangepast tot:</p> <p><i>"K1. Plan van aanpak</i><br/> <i>Besteed in uw antwoord aandacht aan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<del>E</del><i>en planning (voorbereiding, realisatie en nazorg);</i></li> <li>-<del>C</del><i>ommunicatie met Opdrachtgever;</i></li> <li>-<del>W</del><i>elke rol en acties verwacht inschrijver van Opdrachtgever (denk hierbij aan het feit dat Opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorgd wil worden);</i></li> <li>-<del>W</del><i>elke risico's inschrijver ziet en welke mitigerende maatregelen hij treft.</i></li> </ul> <p><i>De uitwerking mag maximaal twee pagina's zijn en moet SMART geformuleerd zijn. Het aantal opgegeven pagina's dient A4 te zijn en het minimale lettertype dient Verdana 10 te zijn (een vergelijkbaar lettertype qua grootte of een groter lettertype wordt geaccepteerd), regelafstand tenminste 1,0. Indien meer dan het maximaal toegestane aantal pagina's wordt ingediend, wordt het meerdere aan informatie dat valt buiten de toegestane pagina's niet meegenomen in de beoordeling. Wanneer het lettertype en de lettergrootte afwijkt, zal de aanbestedende dienst een zo goed mogelijk inschatting maken of de gegeven informatie past binnen het gestelde maximum. Teveel ingediende informatie zal, op risico van de inschrijver, ter beoordeling aan de aanbestedende dienst, buiten beschouwing blijven."</i></p> |
| 20                                                  | 17 | K2. Duurzaamheid en innovatie | <p>"In welke mate de materialen duurzaam geproduceerd zijn"</p> <p>Voor de uitvoering van het (correctief) onderhoud is Inschrijver vooral afhankelijk van de reserve onderdelen van de oorspronkelijke fabrikant. Kunt u aangeven op welke wijze Inschrijver dan nog invloed zou hebben op de mate waarin materialen duurzaam geproduceerd zijn?</p> | In welke mate de materialen duurzaam geproduceerd zijn dient u dan na te gaan bij de oorspronkelijke fabrikant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21                                                  | 17 | K2. Duurzaamheid en innovatie | <p>"In welke mate de materialen circulair zijn"</p> <p>Het is niet duidelijk op welk materiaal deze vraag gericht is. Het gaat bij de opdracht enkel om het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud. Hoe ziet Aanbestedende dienst circulariteit dan precies voor zich?</p>                                                                  | Het gaat om het materiaal dat voor het preventief en correctief onderhoud gebruikt wordt. Circulariteit: zoveel mogelijk circulaire materialen/ producten gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22                                                  | 17 | K2. Duurzaamheid en innovatie | <p>In welke mate de materialen duurzaam verpakt worden;</p> <p>Welke materialen bedoelt Aanbestedende dienst?</p>                                                                                                                                                                                                                                     | Het gaat om het materiaal dat voor het preventief en correctief onderhoud gebruikt wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Categorie: Deel B - aanbestedingsvoorwaarden</b> |    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     |    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Categorie: Bijlage 1A, 1B en 1C: Referentieverklaringen**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Categorie: Bijlage 2 Prijzenblad**

|    |  |                                     |                                                                                                                                                       |                                                  |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 23 |  | Onderhoud Huishoudelijke kookplaten | In het prijzenblad zien we niet de huishoudelijke kookplaten terug. Deze zagen we wel tijdens de schouw. Vallen deze buiten de scope van de opdracht? | Ja, deze vallen buiten de scope van de opdracht. |
|    |  |                                     |                                                                                                                                                       |                                                  |
|    |  |                                     |                                                                                                                                                       |                                                  |
|    |  |                                     |                                                                                                                                                       |                                                  |
|    |  |                                     |                                                                                                                                                       |                                                  |

**Categorie: Bijlage 3 Programma van Eisen**

|    |        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |
|----|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 3      | D11 (Urgentie)                   | Hanteert ROC Mondriaan een vast criterium of beslisboom voor het bepalen van urgente storingen en kan dit worden gedeeld met inschrijvers?                                                                                                                                                                       | Dit zal gezamenlijk opgesteld worden met de partij die de opdracht gegund krijgt. Er is nu nog geen vast criterium maar het is wel gewenst. |
| 25 | 2      | A13 (NEN 2767)                   | Wij gaan er vanuit dat de NEN 2767-conditiemeting uitsluitend verplicht is voor grootkeukenapparatuur. Kunt u dit bevestigen?                                                                                                                                                                                    | Ja, dat klopt.                                                                                                                              |
| 26 | 2      | A10 (Keuringen gas/elektra)      | Kan ROC Mondriaan specificeren voor welke apparatuur de jaarlijkse/tweejaarlijkse veiligheidskeuringen verplicht zijn en volgens welke normering deze moeten worden uitgevoerd?                                                                                                                                  | Conform NEN 3140 voor bijna alle elektrische apparaten, uitgezonderd klein materiaal zoals een staafmixer.                                  |
| 27 | 2 en 4 | A4 en E5 (Rapportages & formats) | Is er een verplicht format voor onderhoudsrapportages en managementinformatie, of mag de opdrachtnemer dit zelf vormgeven mits alle verplichte informatie wordt opgenomen?                                                                                                                                       | De opdrachtnemer mag dit zelf vormgeven, mits alle verplichte informatie opgenomen wordt.                                                   |
| 28 | 2      | A2 (Iestijden onderhoud)         | Kan ROC Mondriaan per locatie de exacte Iestijden beschikbaar stellen zodat werkzaamheden aantoonbaar buiten Iestijden kunnen worden ingepland?                                                                                                                                                                  | Is niet altijd mogelijk, dit wisselt vaak. Bij acute storingen kunnen ze altijd terecht.                                                    |
| 29 | 2      | A8 (Klantportaal)                | Wij zijn bezig met de inrichting van het klantportaal. Is het akkoord dat het digitale klantportaal, inclusief volledig inzicht in onderhoudshistorie per apparaat en locatie, uiterlijk bij ingangsdatum van het contract (1 september 2026) beschikbaar en operationeel is, in plaats van al bij inschrijving? | Dat is akkoord, maar bij inschrijving dient dan een beschrijving toegevoegd te worden van hoe het eruit gaat zien.                          |

|                                                      |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30                                                   | 2 | PvE - Eis A10 | "Jaarlijkse/ twee keer per jaar veiligheidskeuring (elektrisch en gas)."<br><br>Het is inschrijver niet duidelijk of de aanbestedende dienst een voorkeur heeft voor jaarlijks of twee keer per jaar een veiligheidskeuring. Kunt u dit verduidelijken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dit is jaarlijks, maar na enig groot onderhoud is het wellicht nodig om een nieuwe keuring uit te voeren. |
| 31                                                   | 3 | PvE - D2      | Naar mening van Inschrijver is er geen sprake van het 'bestellen van goederen'. Kunt u dit uitleggen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eis D2 wordt geschrapt.                                                                                   |
| 32                                                   | 5 | PvE - F1      | "U gaat ermee akkoord dat ROC Mondriaan een prijscontrole kan uitoefenen door bij derde partijen een offerte op te vragen om de marktconformiteit te toetsen. Indien uit andere offertes blijkt dat prijzen voor de in te kopen items met dezelfde specificaties meer dan 5 % hoger zijn dan bij minimaal twee (2) andere aanbidders verkregen kan worden dan gaat Opdrachtnemer ermee akkoord dat – als deze niet instemt om ook voor dezelfde prijs te leveren – ROC Mondriaan gerechtigd is om de in te kopen materialen bij een derde af te nemen."<br><br>Inschrijver ziet niet in waarom dit toegepast zou moeten worden bij een prijssystematiek waarbij uitgegaan wordt van listprijzen en kortingspercentages. Kunt u dit uitleggen? | Eis F1 vervalt.                                                                                           |
| 33                                                   | 5 | PvE - F4      | Inschrijver vindt het niet redelijk dat de tarieven pas per 1 september 2028 geïndexeerd mogen worden. Aanbestedende dienst gaat daarbij voorbij aan het feit dat er gedurende het eerste contractjaar ook al sprake kan zijn van inflatie. Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst om indexatie per 1 september 2027 toe te staan. Graag uw aanpassing?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dit wordt niet aangepast.                                                                                 |
| 34                                                   | 5 | PvE - F4      | Aanbestedende dienst geeft aan dat juni als uitgangspunt voor het indexcijfer gehanteerd moet worden. Hoe wordt er gehandeld wanneer dit indexcijfer 60 dagen vóór doorvoer van de implementatie nog niet bekend is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hierbij wordt dat aangepast:<br>L0: CPI, april 2027 *<br>L1: CPI, april 2028 *                            |
|                                                      |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                      |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                      |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                      |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
| <b>Categorie: Bijlage 4 Concept raamovereenkomst</b> |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                      |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                      |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                      |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                                                      |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |











