

| <b>Naam aanbesteding:</b> Abri's en Vrijstaande Reclamevitines<br><b>Datum:</b> 24 november 2025<br><b>Mededelingen:</b> De termijn voor inschrijving is verlengd tot 26 januari 2026 10:00 uur.<br>De beoogde datum voor het bekendmaken van de gunningsbeslissing is 6 februari 2026.<br><b>Bijlagen:</b> Herzien Bijlage 2 - Locatielijst<br>Herzien Bijlage 9 - Invulformulier Concessieprijs |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ref. nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Onderwerp                                                                                   | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bijlage 2 - Locatie's Abri's                                                                | Tijdens een ronde in uw gemeente is geconstateerd dat de abri aan de Vrijheidslaan in Breukelen is verwijderd. Kunt u bevestigen dat hiervoor geen nieuwe abri hoeft te worden teruggeplaatst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uw constatering is correct. Conform de eisen in de aanbestedingsdocumenten dienen er in totaal 79 abri's te worden geplaatst. De locatie aan de Vrijheidslaan hoeft hierbij niet opnieuw te worden voorzien van een abri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programma van Eisen Sedum                                                                   | Is de opdrachtgever akkoord met het toepassen van een sedumdak met een bedekkingsgraad van 75%?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programma van Eisen 6.2                                                                     | Gaat de opdrachtgever akkoord met het toepassen van RAL-kleur 5002?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het gebruik van RAL-kleur 5002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leidraad                                                                                    | In de aanbestedingsdocumenten is bepaald dat de uitwerking van de kwalitatieve gunningscriteria moet worden opgesteld in Arial 10 met een regelafstand van exact 1. Wij ervaren deze vormeisen als bezwaarlijk omdat zij de leesbaarheid en een zorgvuldige presentatie van de gevraagde informatie beperken. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat een ander gangbaar lettertype en/of een ruimere regelafstand mag worden toegepast?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De Aanbestedende dienst is akkoord.<br>Het maximaal aantal pagina's van tien (10) A-4 blijft wel gehanteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leidraad                                                                                    | Gelet op de naderende feestdagen en de daarmee samenhangende beperkte beschikbaarheid van interne capaciteit, zowel binnen onze organisatie als bij ons moederbedrijf dat formeel akkoord moet geven op de financiële onderdelen van onze inschrijving, verzoeken wij om een vernuiming van de indieningsdatum. Een kort uitsluit zou de zorgvuldigheid en volledigheid van de inschrijving ten goede komen. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de uiterste indendatum wordt aangepast?                                                                                                                                                                                                                                                                   | De inschrijftermijn is vernuimd tot 26 januari 2026 om 10:00 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Artikel 5 lid 3                                                                             | In de aanbestedingsdocumenten staat opgenomen dat Abri's die bij aanvang van de Concessieovereenkomst door Opdrachtgever zijn geplaatst, door Opdrachtgever worden overgenomen voor een bedrag van € 1,00 per Abri. Gezien de substantiële investeringskosten die met de plaatsing van nieuwe Abri's gemoeid zijn, achten wij een overnamebedrag van € 1,00 niet in verhouding tot de daadwerkelijke restwaarde en de economische levensduur van deze objecten. Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom voor dit overnamebedrag is gekozen, en of overwogen kan worden om een marktconform of op restwaarde gebaseerd overnamebedrag vast te stellen?                                                                                                       | De Aanbestedende dienst heeft gekozen voor een contractperiode van 15 jaar, zodat de opdrachtnemer voldoende tijd heeft om haar investeringen terug te verdienen. Tevens is er in artikel 5 lid 4 bepaald dat Abri's die korter dan 10 jaar geplaatst zijn wel een vergoeding naar rato betaald moet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | artikel 10 lid 1 onder b                                                                    | "In artikel 10 lid 1 sub b wordt als verzekeringsplicht opgenomen "verlies van en schade aan bedrijfsinventarisatie (...) inclusief de zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever". Wij kunnen deze bepaling niet geheel plaatsen in het licht van de eigendomsverhoudingen binnen deze concessie, aangezien slechts een beperkt deel van de abri's eigendom is van de Gemeente en het merendeel van de objecten (waaronder vrijstaande vitrines) eigendom is van Opdrachtnemer.<br><br>Kan de aanbestedende dienst verduidelijken op welke zaken van Opdrachtgever deze verplichting precies betrekking heeft, en of sub b kan worden aangepast of gespecificeerd zodat uitsluitend die objecten worden bedoeld die daadwerkelijk eigendom van de Gemeente zijn?" | Artikel 10 lid 1, sub b komt te vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Artikel 4 lid 8                                                                             | In de aanbestedingsstukken staat dat alle bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2025 en dat de vergoeding jaarlijks vanaf 1 januari 2027 wordt geïndexeerd. Aangezien de exploitatie van de vrijstaande vitrines volgens de overeenkomst op dat moment mogelijk nog niet kan zijn gestart, verzoeken wij om verduidelijking. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat indexatie pas ingaat vanaf het moment waarop exploitatie van de vrijstaande vitrines daadwerkelijk mogelijk is?                                                                                                                                                                                                                                                                        | Artikel 4 lid 8 wordt aangepast naar:<br>De vergoeding wordt jaarlijks vanaf 1 januari 2028 aangepast naar gelang de ontwikkeling van het maandcijfer van de consumentenprijsindex alle huishoudens, zoals dat gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maatgevend is het jaarindexcijfer van het voorgaande jaar. Mocht de CPI tijdens de looptijd van deze Concessieovereenkomst vervangen worden door een andere systematiek dan wordt overgegaan op die systematiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Artikel 4 lid 7                                                                             | In de bepaling staat dat wanneer de gemeente of een andere overheidsinstantie bepaalde categorieën reclame uitsluit, Partijen "in overleg treden over de mogelijke financiële consequenties". Wij verzoeken om bevestiging dat het woord "mogelijke" wordt verwijderd, zodat vaststaat dat Partijen in overleg treden over de financiële consequenties van een dergelijke wijziging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Artikel 4 lid 7 wordt aangepast naar:<br><br>Herziening en wijziging van de Concessieovereenkomst kan worden aangevraagd door de Opdrachtgever indien de gemeentelijke regelgeving of beleid op het gebied van reclame wordt aangepast, en een ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst in strijd is met dit beleid of de regelgeving. Bij dit overleg zal de aantoonbaar door Opdrachtnemer te lijden schade als gevolg van de wijziging van de Concessieovereenkomst betrokken worden. Aan een eventueel te betalen schadevergoeding kan de voorwaarde worden verbonden dat de daadwerkelijke door Opdrachtnemer geleden schade na een redelijke termijn (van minimaal zes maanden) wordt geëvalueerd, en de overeengekomen schadevergoeding zo nodig wordt gecorrigeerd naar de hoogte van de daadwerkelijk door Opdrachtnemer aantoonbaar geleden schade. |                                                                                     |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Artikel 4 lid 6                                                                             | In de bepaling waarin staat dat Opdrachtgever het recht heeft om het aantal Abri's uit te breiden met maximaal vijf Abri's ("bij aanvang van de Concessieovereenkomst") gedurende de looptijd van de Concessieovereenkomst" lijkt sprake te zijn van een innerlijke tegenstrijdigheid. Kunt u verduidelijken of dit uitbreidingsrecht uitsluitend bij aanvang van de Concessieovereenkomst kan worden uitgeoefend, of dat Opdrachtgever gedurende de gehele looptijd gerechtigd is tot uitbreiding?                                                                                                                                                                                                                                                               | De Aanbestedende dienst is zowel bij aanvang van de Concessieovereenkomst als gedurende de looptijd van de Concessieovereenkomst gerechtigd het aantal Abri's uit te breiden met maximaal vijf (5) stuks. Wij wijzen verder op artikel 5, lid 1 van de concessieovereenkomst waarbij bepaald is dat Abri's die later geplaatst worden een vergoeding betaald wordt aan het eind van de Concessieovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Omgevingsvergunning                                                                         | "In de aanbestedingsstukken staat vermeld dat de Opdrachtnemer moet zorgen voor de ruimtelijke onderbouwing en het participatieverslag bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een vrijstaande vitrine. Wij verzoeken om verduidelijking van wat de aanbestedende dienst hiermee precies bedoelt.<br>Kunt u aangeven welke inhoudelijke werkzaamheden van de Opdrachtnemer worden verwacht, welke onderdelen door de Gemeente worden aangeleverd, en in hoeverre de Opdrachtnemer verantwoordelijk wordt gehouden voor ruimtelijke en participatieaspecten die normaliter onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de vergunningverlenende instantie vallen?"                                                                                    | Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient bij de gemeente Stichtse Vecht ook participatie plaats te vinden. Er is geen vastgestelde procedure hiervoor, maar de participatie dient geleid te worden door de partij die de omgevingsvergunning aanvraagt. Wij bevestigen echter gezamenlijk met Opdrachtnemer op te zullen treden teneinde de participatie plaats te laten vinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pve 9.2                                                                                     | Indien de gemeente gebruik wenst te maken van een Factory Acceptance Test (FAT) voorafgaand aan levering en implementatie, kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de totale implementatieperiode evenredig wordt verlengd met de tijd die benodigd is voor het plannen, uitvoeren en afronden van deze FAT? Dit om te voorkomen dat de uitvoerings- en oplevertermijnen onder druk komen te staan door activiteiten die buiten de reguliere implementatieplanning vallen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dat bevestigt de Aanbestedende dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Stichtse Vecht artikel 28 lid 1 tweede en vierde bullet | "<br>Artikel 28 lid 1 bevat onder meer als ontbindingsgronden (i) de situatie waarin de zeggenschap van de andere partij bij een ander komt te rusten, en (ii) de situatie waarin de andere partij fuseert, splitst of (een deel van) haar onderneming overdraagt. Deze ontbindingsgronden zijn thans onvoorwaardelijk geformuleerd, terwijl dergelijke wijzigingen niet noodzakelijkerwijs gevolgen hebben voor de continuïteit of kwaliteit van de uitvoering van de Overeenkomst. Kan de Gemeente bevestigen dat aan beide genoemde bullet points wordt toegevoegd dat ontbinding niet mogelijk is tenzij de overnemende partij in alle redelijkheid geen normale voortgang van de overeenkomst kan garanderen?"                                               | De Aanbestedende dienst is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |  |

|    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Stichtse Vecht artikel 27 | <p>In de Algemene Inkoopvoorwaarden is opgenomen dat de Gemeente de Overeenkomst kan opzeggen, ook wanneer geen contractuele opzegtermijn is overeengekomen, met inachtneming van een "redelijke" opzegtermijn. Voor een concessie waarin aanzienlijke investeringen in Abri's en Vrijstaande Reclamevitelines worden gedaan, brengt een eenzijdig opzegrecht met onbepaalde opzegtermijn een substantieel en disproportioneel financieel risico voor de Opdrachtnemer met zich mee.</p> <p>Kan de Gemeente bevestigen dat dit artikel niet van toepassing wordt verklaard op deze Concessieovereenkomst, zodat tussentijdse opzegging door de Gemeente niet mogelijk is buiten de in de overeenkomst specifiek opgenomen ontbindings- of beëindigingsgronden?"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De Aanbestedende dienst is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Stichtse Vecht artikel 24 | De overeenkomst bevat een fatale termijn, terwijl artikel 15.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden een limitatieve opsomming geeft van situaties die niet als niet-toerekenbare tekortkoming gelden. Wij verzoeken om bevestiging dat vertragingen of belemmeringen bij de netsluiting (zoals het tijdig beschikbaar stellen of verzwaren van elektriciteitsaansluitingen door de netbeheerder) wél als niet-toerekenbare tekortkoming worden aangemerkt en de fatale termijn derhalve opschorten, aangezien deze omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Contractant liggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De Aanbestedende dienst is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Stichtse Vecht artikel 8  | Artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden ziet op intellectueel eigendom en lijkt te zijn geschreven voor situaties waarin Opdrachtnemer (IE-rechtelijk) overdraagbare werken levert of ontwikkelt. Voor deze Concessieopdracht blijven de Abri's en Vrijstaande Reclamepanelen, inclusief de daarbij behorende ontwerpen en technische uitwerkingen, echter eigendom van en onder beheer van Opdrachtnemer. Toepassing van artikel 8 zou kunnen impliceren dat IE-rechten ten onrechte bij Opdrachtgever komen te liggen of dat het gebruik door Opdrachtnemer wordt beperkt, terwijl schending van artikel 8 op grond van artikel 28 bovendien een ontbindingsgrond vormt zonder schadeplichtigheid van Opdrachtgever. Kan Opdrachtgever bevestigen dat artikel 8 (Intellectueel Eigendom) niet van toepassing wordt verklaard op de door Opdrachtnemer te plaatsen en exploiteren Abri's en Vrijstaande Reclamepanelen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De Aanbestedende dienst bevestigt dat artikel 8 niet van toepassing wordt verklaard op de door Opdrachtnemer te plaatsen en exploiteren Abri's en Vrijstaande Reclamepanelen.                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | Artikel 11 lid 1 sub c                                        | <p>"Met betrekking tot artikel 11 lid 1 sub c verzoeken wij om een nadere verduidelijking van de reikwijdte en toepassing van deze bepaling.</p> <p>Artikel 11 lid 1 sub c bepaalt dat, indien één der partijen gedurende meer dan negentig dagen als gevolg van overmacht niet kan nakomen, de andere partij gerechtigd is de Concessieovereenkomst te ontbinden. Wij verzoeken te bevestigen dat deze ontbindingsmogelijkheid uitsluitend ziet op het niet-nakomen van een materiële contractuele verplichting, in lijn met het verbintenisrechtelijke uitgangspunt dat ontbinding slechts mogelijk is bij een tekortkoming van voldoende gewicht.</p> <p>Daarnaast verzoeken wij te verduidelijken dat de gehanteerde termijn van negentig dagen geen absoluut criterium vormt, maar dat per individueel geval zal worden beoordeeld of een periode van negentig dagen in het licht van de aard en omvang van de overmachtsituatie als redelijk kan worden aangemerkt.</p> <p>Kunt u bevestigen dat beide interpretaties in lijn zijn met de bedoeling van de bepaling?"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dat bevestigt de Aanbestedende dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | Artikel 11 lid 1 sub b                                        | <p>"Met verwijzing naar het betreffende ontbindingsartikel verzoeken wij om bevestiging van de reikwijdte van de daarin opgenomen ontbindingsgronden.</p> <p>Lid 1(b) bepaalt dat Opdrachtgever de Concessieovereenkomst kan ontbinden indien Opdrachtnemer, na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn, in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen. Deze formulering lijkt alle contractuele verplichtingen, ongeacht hun gewicht, te omvatten.</p> <p>Gelet op het beginsel van proportionaliteit en het in het verbintenisrecht geldende uitgangspunt dat ontbinding slechts gerechtvaardigd is bij een toerekenbare tekortkoming van voldoende gewicht, verzoeken wij om bevestiging dat lid 1(b) uitsluitend ziet op het niet-nakomen van materiële contractuele verplichtingen, te weten verplichtingen waarvan de schending de kernprestatie van de Concessieovereenkomst raakt of de uitvoering daarvan wezenlijk belemmert.</p> <p>Daarnaast verzoeken wij te bevestigen dat in de toepassing van lid 2(a) (herziening bij ingrijpende wijzigingen in relevante wet- en regelgeving) eveneens wordt uitgegaan van het criterium van materiële impact, in die zin dat enkel wijzigingen die een substantiële aantasting vormen van de commerciële of financiële grondslag van de exploitatie aanleiding geven tot herziening."</p> | <p>Ten aanzien van de bepaling is artikel 11 lid 1 b bevestigen wij dat dit artikel uitsluitend ziet op het niet-nakomen van materiële contractuele verplichtingen, te weten verplichtingen waarvan de schending de kernprestatie van de Concessieovereenkomst raakt of de uitvoering daarvan wezenlijk belemmert.</p> <p>Ten aanzien van artikel 11 lid 2 a zie antwoord vraag 9.</p> |
| 19 | Artikel 4 lid 1 en lid 2                                      | <p>"Kunt u verduidelijken welk uitgangspunt van toepassing is ten aanzien van de ingangsdatum van de verschuldigdheid van de Concessieprijs?</p> <p>Artikel 1 bepaalt dat de Opdrachtnemer de Concessieprijs dient te betalen vanaf de startdatum van de Concessieovereenkomst, ongeacht de plaatsing of aansluiting van objecten. Artikel 2 stelt echter dat de Concessieprijs voor Abri's verschuldigd is vanaf het moment van plaatsing, en voor Vrijstaande Reclamevitelines vanaf het moment dat de energievoorziening werkend is.</p> <p>Deze bepalingen lijken inhoudelijk tegenstrijdig. Kan de aanbestedende dienst aangeven welke bepaling prevaleert en op welk moment de Concessieprijs voor respectievelijk Abri's en Vrijstaande Reclamevitelines daadwerkelijk verschuldigd is?"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Artikel 1 is eigenlijk geschreven voor abri's die blijven staan, maar daar is in jullie geval geen sprake van. Dus wat mij betreft vervalt artikel 1.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | PvE 6.62                                                      | Kunt u bevestigen dat het hier gaat om 3,00m gerekend vanaf maaiveld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dat bevestigt de Aanbestedende dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | PvE 6.18                                                      | Kunt u toestaan dat de abri onder maaiveld wordt geplaatst. In veel gemeentes is het nu de norm dat de straattegels worden door gelegd in de abri. Bovendien geeft deze afwerking een rustiger straatbeeld en geeft het u toegang tot een ruimer aanbod aan abri's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De Aanbestedende dienst is akkoord om de fundering onder het maaiveld te plaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 | PvE 6.5                                                       | U geeft hier een zeer specifieke eis aan ten aanzien van de dakhelling van het dak. Wij hebben de ervaring dat dakhellingen van met een hoger aantal graden eveneens zeer goed afwateren. Kunt u toestaan dat deze dakhelling maximaal 8 graden mag zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De Aanbestedende dienst is niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23 | PvE 5.2                                                       | In de bijlage lezen wij 80 abri's terug. Kunt u bevestigen dat het gaat om plaatsing van 80 abri's zoals omschreven in de locatielijst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zie antwoord vraag 1, de opdracht betreft het plaatsen van 79 Abri's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24 | PvE 5.1                                                       | Kunt u een lijst sturen met daarin alle 5 abri locaties in eigendom van de gemeente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eis 5.1 van het Programma van Eisen komt te vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |