

[illegible]

[illegible]

Mytyl-SO	B212		B213	B214	B440	E270	E270	E270	B114	B123	D123a	D123b	D210	B112	B111	B115	B110	B113	B130/B240						
Ruimtenummer	Leslokaal		Leslokaal	Leslokaal	Speellokaal	Techniek	Techniek	Techniek	Leslokaal	Verzorgingsru.	Toilet	Toilet	Afdelingsco	Leslokaal	Leslokaal	Leerplein	Leslokaal	Leslokaal	Berging						
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding																					
009 Schooltafel	51	90x60	Vestelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, v.o.s. van 2 draaishendels Verstebereik: Klein -> Midden Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica FB910 Row Birchply Blad met opklapbare rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksporing (32x15cm) Voorden van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specificatie omschrijving in algemene uitgangspunten																	Voorstel inrichting door aanbieder. Zie tab "toelichting" voor verdere informatie.	8	2			
010 Schooltafel	10	90x60	Vestelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, v.o.s. van 2 draaishendels Verstebereik: Klein -> Midden Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica FB910 Row Birchply Blad met opklapbare rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksporing (32x15cm) Blad op klaphaar Blad magnetisch uitgevoerd Voorden van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specificatie omschrijving in algemene uitgangspunten																		2	2			
011 Schooltafel	95	90x60	Vestelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, v.o.s. van 2 draaishendels Verstebereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica FB910 Row Birchply Blad met opklapbare rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksporing (32x15cm) Voorden van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specificatie omschrijving in algemene uitgangspunten																		8	8	6		
012 Schooltafel	24	90x60	Vestelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, v.o.s. van 2 draaishendels Verstebereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica FB910 Row Birchply Blad met opklapbare rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksporing (32x15cm) Blad op klaphaar Blad magnetisch uitgevoerd Voorden van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specificatie omschrijving in algemene uitgangspunten																		2	2	2		
036 Stapelbare kruk	15	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat onderbouw Stapelbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur Zitvlak: Bekken conform HPL Formica FB910 Row Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.																	5					
037 Stapelbare kruk	25	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat middenbouw Stapelbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur Zitvlak: Bekken conform HPL Formica FB910 Row Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.																		5				
038 Stapelbare kruk	25	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat bovenbouw Stapelbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur Zitvlak: Bekken conform HPL Formica FB910 Row Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.																			5			
024 Docentent bureau	18	140x70	Docentent bureau Voorden van cilinderlat Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Bodem: Bekken conform HPL Formica FB910 Row Birchply Voorden van stelpoten																	1	1	1		1	1
094 Schuifdeurkast	3	180x47x83	Schuifdeurkast Voorden van cilinderlat Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Modulaire indelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materiaalstof: Staal																				1		
091 Ladeblok	18	39x64,5x52	Ladeblok Voorden van cilinderlat Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Twee ondiepe lades en één diepe lade. Afwerking Beleg: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Materiaalstof: HPL Formica FB910 Row Birchply																	1	1	1		1	1

[illegible]