



Totaal overzicht					
Ruimtenummer					
coding	Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (BxDxH)	omschrijving	Afbeelding
	009 Schooltafel	65	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Klein -> Midden Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica R8910 Row Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale bulksparing (32x10cm) Voorzien van steelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand v an aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten	
	010 Schooltafel	15	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Klein -> Midden Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica R8910 Row Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale bulksparing (32x10cm) Blad op klaphaar Blad magnetisch uitgevoerd Voorzien van steelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand v an aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten	
	011 Schooltafel	138	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica R8910 Row Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale bulksparing (32x10cm) Voorzien van steelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand v an aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten	
	012 Schooltafel	29	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica R8910 Row Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale bulksparing (32x10cm) Blad op klaphaar Blad magnetisch uitgevoerd Voorzien van steelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand v an aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten	
	013 Leerlingstoel	2	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat onderbouw Stapelbare studestoel Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Bladen: Beiken conform HPL Formica R8910 Row Birchply	
	014 Leerlingstoel	3	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat middenbouw Stapelbare studestoel Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Bladen: Beiken conform HPL Formica R8910 Row Birchply	
	015 Leerlingstoel	4	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat bovenbouw Stapelbare studestoel Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Bladen: Beiken conform HPL Formica R8910 Row Birchply	
	016 Leerlingstoel	1	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat bovenbouw Stapelbare studestoel Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Bladen: Beiken conform HPL Formica R8910 Row Birchply Voorzien van leuningen	
	017 Leerlingstoel	22	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat volwassenen Stapelbare studestoel Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Bladen: Beiken conform HPL Formica R8910 Row Birchply	
	018 Leerlingstoel	37	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat volwassenen Stapelbare studestoel Afwering Frame: Pondercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur. Bladen: Beiken conform HPL Formica R8910 Row Birchply Voorzien van leuningen	

Totaal overzicht						
Ruimtenummer						
	codering	Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (BxDxH)	omschrijving	Afbeelding
Bureaus	024	Docentenbureau	31	140x70	Docentenbureau Voorzien van cilinderstaf Cilinders op basis van één moederseutel en nabestelbaarheid. Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Bladen: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply Voorzien van steelpoten	
Krukken	036	Stapelbare kruk	15	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat onderbouw Stapelbaar Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur Zitvlak: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.	
	037	Stapelbare kruk	25	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat middenbouw Stapelbaar Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur Zitvlak: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.	
	038	Stapelbare kruk	31	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat bovenbouw Stapelbaar Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur Zitvlak: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.	
	039	Stapelbare kruk	4	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat volwassen Stapelbaar Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur Zitvlak: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.	
	041	Verrijdbare kruk	10	n.t.b. voorstel door leverancier	Kruk Ten behoeve van aankleed ondersteuning (schoenen) Verrijdbaar Robuust Veel grip Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur Zitvlak: n.t.b. voorstel door leverancier	
Tafels	081	Groepstafel	30	140x70	Groepstafel Onderstel met vier poten Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Blad: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply Voorzien van steelpoten Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren	
	082	Groepstafel	5	140x70	Groepstafel Onderstel met vier poten Trapezium vormig blad Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Blad: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply Voorzien van steelpoten Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren	
	083	Groepstafel	89	160x80	Groepstafel Onderstel met vier poten Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: 53cm - 71cm Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Blad: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply Voorzien van steelpoten Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren	
	084	Groepstafel	7	Ø 120	Groepstafel Ten behoeve van 5 leerlingen, deels rolstoel en hulpstoelbehoefend Rond blad, diameter 130cm Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: 53cm - 71cm Afwering Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstructuur. Blad: HPL Formica 88910 Raw Birchply Voorzien van steelpoten Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren	

Totaal overzicht						
Ruimtenummer						
	codering	Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (BxDxH)	omschrijving	Afbeelding
Opberg-meubels	091	Ladeblok	62	39x64,5x52	Ladeblok Voorzien van cilinderkast Cilinders op basis van één moederseutel en nabestelbaarheid. Twee ondiepe lades en één diepe lade. Afwerking Beslag: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9004, Metallic. Fijnstuccuur. Materiaalserie: HPL Formica F8910 Row Birchply	
	092	Presentatiekast	1	140x51x178	Presentatiekast Verrijdbaar Afwerking Beslag: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9004, Metallic. Fijnstuccuur. Materiaalserie: Berken conform HPL Formica F8910 Row Birchply Afgeronde hoeken Kleur lades: n.t.b., voorstel door leverancier	
	093	Schuifdeurkast	6	160x47x83	Schuifdeurkast Voorzien van cilinderkast Cilinders op basis van één moederseutel en nabestelbaarheid. Modulaire indelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materiaalserie: Staal	
	094	Schuifdeurkast	6	180x47x83	Schuifdeurkast Voorzien van cilinderkast Cilinders op basis van één moederseutel en nabestelbaarheid. Modulaire indelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materiaalserie: Staal	
	095	Schuifdeurkast	20	200x47x160	Schuifdeurkast Voorzien van cilinderkast Cilinders op basis van één moederseutel en nabestelbaarheid. Modulaire indelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materiaalserie: Staal	
	096	Schuifdeurkast	4	200x47x160	Schuifdeurkast Voorzien van cilinderkast Cilinders op basis van één moederseutel en nabestelbaarheid. Zachte uitrusting in verband met sneezelimit Afwerking Materiaalserie: Hout Afgeronde hoeken	Voorstel door leverancier
	097	Bibliotheekkast	4	140x50x90	Bibliotheekkast Verrijdbaar Voorzien van rolluk Afwerking Materiaalserie: Berken conform HPL Formica F8910 Row Birchply Afgeronde hoeken	
	098	Schappen boven bureau's	3	n.t.b., voorstel door leverancier	Schappen boven bureau's Afwerking Materiaalserie: Voorstel door leverancier	Voorstel door leverancier
	099	Ladekast tbv werkbank	2	n.t.b., voorstel door leverancier	Ladekast ten behoeve van werkbank Snap-on voor de werkbanken Afwerking Materiaalserie: Voorstel door leverancier	Voorstel door leverancier
	100	Gereedschappen ophangstelsysteem	3	n.t.b., voorstel door leverancier	Gereedschappen ophangstelsysteem Snap-on voor de werkbanken Afwerking Materiaalserie: Voorstel door leverancier	Voorstel door leverancier

Totaal overzicht						
Ruimtenummer						
	codering	Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (BxDxH)	omschrijving	Afbeelding
	101	Kast op wielen	9	140x50x90	Kast Verrijdbaar Kastdelen volledig te openen Verwijdbare deuren Afsluitbaar per drukknop Afwering Materiaalafte: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken	
	102	Kast op wielen	7	140x50x90	Kast Verrijdbaar Heft van de kast voorzien van lades andere heft van planken Kastdelen volledig te openen Verwijdbare deuren Ondiepe bakken Afsluitbaar per drukknop Afwering Materiaalafte: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken Kleur lades: n.t.b. voorstel door leverancier	
	103	Kast op wielen	8	140x50x90	Kast Verrijdbaar Heft van de kast voorzien van lades andere heft van planken Voortzen van schuifdeuren Kastdelen volledig te openen Verwijdbare deuren Diepe bakken Afsluitbaar per drukknop Afwering Materiaalafte: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken Kleur lades: n.t.b. voorstel door leverancier	
	104	Praktijk- kluskast	4	140x50x90	Praktijk- kluskast Verrijdbaar Afwering Materiaalafte: Voorstel door Leverancier afgeronde hoeken	
	105	Kast op wielen	18	140x50x90	Kast Verrijdbaar Voortzen van extra magnetisch whiteboard op de achterzijde en zijkant Afwering Materiaalafte: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken	
	106	Kast op wielen	18	140x50x90	Kast Verrijdbaar Voortzen van 16 lades Afwering Materiaalafte: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken Kleur lades: n.t.b. voorstel door leverancier	
	107	Roldeurkast	2	n.t.b. voorstel door leverancier	Roldeurkast Voortzen van cilinderstaf Cilinders op basis van één moederseutel en nabestelbaarheid. Afwering Materiaalafte: n.t.b. voorstel door leverancier	
	108	Roldeurkast	1	n.t.b. voorstel door leverancier	Chemische kast Voortzen van cilinderstaf Cilinders op basis van één moederseutel en nabestelbaarheid. Afwering Materiaalafte: n.t.b. voorstel door leverancier	
Werkbanken	111	Werkbank	12	200x80	Werkbank Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: n.t.b. voorstel door leverancier Afwering Frame: Poedercoaf, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur Blaaf: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply	
	112	Werkbank	2	250x80	Werkbank Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: n.t.b. voorstel door leverancier Afwering Frame: Poedercoaf, Licht grijs, RAL 9006, Metallisch fijnstructuur Blaaf: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply	

Totaal overzicht						
Ruimtenummer						
	codering	Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (BxDxH)	omschrijving	Afbeelding
		113 Werkbank	2	244x80	Werkbank Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9004, Metallic Rijnductuur Blad: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply	
		114 Werkbank	1	200x80	Werkbank Verrijdbaar Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9004, Metallic Rijnductuur Blad: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply	
		115 Tafel	1	130x130	Werkbanken D Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9004, Metallic Rijnductuur Blad: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply	
Overig	121 Kleedkamerbank	16	300x8x8 n.t.b. voorstel door leverancier	Kleedkamerbank Bevestigd aan wand en zonder ondersteuning op de vloer (v.m. schoonmaakbaarheid). Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9004, Metallic Rijnductuur Blad: Beuken conform HPL Formica 88910 Raw Birchply Hoogte bevestiging: n.t.b. voorstel door leverancier, 2 hoogtes per kleedkamer Inclusief montage Meubel welk de kleedkamerbank en wandgarderobe combineert is mogelijk.	Voorstel door leverancier	
	122 Wandgarderobe	16	300x8x8 n.t.b. voorstel door leverancier	Wandgarderobe Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9004, Metallic Rijnductuur Hoogte bevestiging: n.t.b. voorstel door leverancier Inclusief montage		
	123 Locker en garderobe meubel	1	360x8x8 n.t.b. voorstel door leverancier	Locker en garderobe meubel 26 48x6x60 lockers Voorzien van cijferslot. Mechanisch systeem zonder benodigde e-voorziening. Afwerking Materialisatie: n.t.b. voorstel door leverancier Aansluiten op inrichting Rijndam	Voorstel door leverancier	
	126 Hoge bank met laptop tafel	2	180x8x8 n.t.b. voorstel door leverancier	Hoge bank met laptop tafel Afwerking Materialisatie: n.t.b. voorstel door leverancier Aansluiten op inrichting Rijndam	Voorstel door leverancier	
Banken	131 Kleuterbank	1	n.t.b. voorstel door leverancier	Kleuterbank Afwerking Materialisatie: n.t.b. voorstel door leverancier	Voorstel door leverancier	
Zijkussens	141 Zijkussen	1	441x50x6	Zijkussens Ter toepassing in vaste versterbanken Zo min mogelijk naden (v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen)). Stevig vulling. Brandvertragende afwerking, rat of te nemen. Vast te zetten op versterbank van beek multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Scal kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	Voorstel door leverancier	
	142 Zijkussen	2	342x50x6	Zijkussens Ter toepassing in vaste versterbanken Zo min mogelijk naden (v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen)). Stevig vulling. Brandvertragende afwerking, rat of te nemen. Vast te zetten op versterbank van beek multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Scal kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	Voorstel door leverancier	

Totaal overzicht				
Ruimtenummer				
codering	Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (BxDxH)	omschrijving
				Afbeelding
	143 Zijkussen	1	160x50x6	Zijkussens Ter toepassing in vaste versterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brandverhogende afwerking, rat of te nemen. Vast te zetten op versterbank van berk multiplex/ voorden van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materiaalstof: conform Scal kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier
	144 Zijkussen	1	274x50x6	Zijkussens Ter toepassing in vaste versterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brandverhogende afwerking, rat of te nemen. Vast te zetten op versterbank van berk multiplex/ voorden van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materiaalstof: conform Scal kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier
	145 Zijkussen	1	253x50x6	Zijkussens Ter toepassing in vaste versterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brandverhogende afwerking, rat of te nemen. Vast te zetten op versterbank van berk multiplex/ voorden van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materiaalstof: conform Scal kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier
	146 Zijkussen	1	177x50x6	Zijkussens Ter toepassing in vaste versterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brandverhogende afwerking, rat of te nemen. Vast te zetten op versterbank van berk multiplex/ voorden van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materiaalstof: conform Scal kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier
	147 Zijkussen	1	364x50x6	Zijkussens Ter toepassing in vaste versterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brandverhogende afwerking, rat of te nemen. Vast te zetten op versterbank van berk multiplex/ voorden van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materiaalstof: conform Scal kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier