Mytyl-VSOP					Begane grond																	
Ruimtenummer					A120	A120	B511	B512	B515	B533	B535	D122a	D122b	B520	B540/541	B513	B518	B517	B516	D211	A130	B531
					Gang	Bibliotheek	A-BB	A-MB	A-OB1 & A-OB2	MIVA	Toilet	Toilet	Toilet	Verzorgingsruimte	Berging	Leslokaal	Leslokaal	Leslokaal	Leslokaal	Afdelingco.	Kopie	MIVA
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
011 Schooltafel	1	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica F8910 Raw Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksparing (32x10cm) Voorzien van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten																				
012 Schooltafel	1	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica F8910 Raw Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksparing (32x10cm) Blad op klapbaar Blad magnetisch uitgevoerd Voorzien van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten																				
018 Leerlingstoel	32	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat volwassen Stapelbare sledestoel Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Voorzien van leuningen				3	3	3							4	3	3	5			
038 Stapelbare kruk	6	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat bovenbouw Stapelbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Zitvlak: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.			2																
039 Stapelbare kruk	4	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat volwassen Stapelbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Zitvlak: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.																			
024 Docentenbureau	10	140x70	Docentenbureau Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Voorzien van stelpoten				1	1	1							1	1	1	1			
091 Ladeblok	18	39x64,5x52	Ladeblok Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Twee ondiepe lades en één diepe lade. Afwerking Beslag: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Materialisatie: HPL Formica F8910 Raw Birchply			2	1	1	1							1	1	1	1	2		
083 Groeptafel	57	160x80	Groepstafel Onderstel met vier poten Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: 53cm - 71cm Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Blad: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Voorzien van stelpoten Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren			6	5	5	5							5	7	5	5			
097 Bibliotheekkast	4	140x50x90	Bibliotheekkast Verrijdbaar Voorzien van rolluik Afwerking Materialisatie: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken			4																
092 Presentatiekast	1	140x51x178	Presentatiekast Verrijdbaar Afwerking Beslag: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Materialisatie: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken Kleur lades: n.t.b. voorstel door leverancier			1																

Mytyl-VSOP				Begane grond																	
Ruimtenummer				**A120**	**A120**	**B511** A-BB	**B512** A-MB	**B515** A-OB1 & A-OB2	**B533**	**B535**	**D122a**	**D122b**	**B520**	**B540/541**	**B513** DS-OB	**B518** D-BB	**B517** D-MB	**B516** D-OB	**D211**	**A130**	**B531**
				Gang	Bibliotheek	Leslokaal	Leslokaal	Leslokaal	MIVA	Toilet	Toilet	Toilet	Verzorgingsruimte	Berging	Leslokaal	Leslokaal	Leslokaal	Leslokaal	Afdelingco.	Kopie	MIVA
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
093 Schuifdeurkast	3	160x47x83	Schuifdeurkast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Modulaire indeelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materialisatie: Staal																	1	1	
094 Schuifdeurkast	3	180x47x83	Schuifdeurkast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Modulaire indeelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materialisatie: Staal												1	1					
111 Werkbank	12	200x80	Werkbank Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: n.t.b. voorstel door leverancier Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																		
112 Werkbank	2	250x80	Werkbank Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: n.t.b. voorstel door leverancier Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																		
113 Werkbank	2	244x80	Werkbank Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																		
114 Werkbank	1	200x80	Werkbank Verrijdbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																		
115 Tafel	1	130x130	Werkbanken D Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																		
099 Ladekast tbv werkbank	2	n.t.b. voorstel door leverancier	Ladekast ten behoeve van werkbank Snap-on voor de werkbanken Afwerking Materialisatie: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																	
100 Gereedschappen ophangsysteem	3	n.t.b. voorstel door leverancier	Gereedschappen ophangsysteem Snap-on voor de werkbanken Afwerking Materialisatie: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																	
104 Praktijk- kluskast	4	140x50x90	Praktijk- kluskast Verrijdbaar Afwerking Materialisatie: Voorstel door Leverancier afgeronde hoeken			1															

Mytyl-VSOP					Begane grond																	
Ruimtenummer					A120	A120	B511 A-BB	B512 A-MB	B515 A-OB1 & A-OB2	B533	B535	D122a	D122b	B520	B540/541	B513 DS-OB	B518 D-BB	B517 D-MB	B516 D-OB	D211	A130	B531
					Gang	Bibliotheek	Leslokaal	Leslokaal	Leslokaal	MIVA	Toilet	Toilet	Toilet	Verzorgingsruimte	Berging	Leslokaal	Leslokaal	Leslokaal	Leslokaal	Afdelingco.	Kopie	MIVA
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
107 Roldeurkast		1 n.t.b. voorstel door leverancier	Roldeurkast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Materialisatie: n.t.b. voorstel door leverancier																			
108 Roldeurkast		1 n.t.b. voorstel door leverancier	Chemische kast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Materialisatie: n.t.b. voorstel door leverancier																			
143 Zitkussen		1 160x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, not of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																		
144 Zitkussen		1 274x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, not of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																		
145 Zitkussen		1 253x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, not of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																		
146 Zitkussen		1 177x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, not of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																		

Mytyl-VSOP					Eerste verdieping																	
Ruimtenummer					B536	B532	B524	B522	B514	G0-06/G0-07	D340	D340	B620	B640c	B640a	B640d	B640b	B542	B510 DS-RB	B630 DS-MB	B543/544	B521
					Toilet	MIVA	Verzorg + Douche	Verzorg	Leerplein	Gang	Personeelsruimte	Personeelsruimte	Keuken	Rustkamer	Verpleeg	Kantoor	Flex	Berging	Leslokaal	Praktijklokaal	Berging	Verzorg
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal		aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
011 Schooltafel	1	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica F8910 Raw Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksparing (32x10cm) Voorzien van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten						Voorstel inrichting door aanbieder. Zie tab "toelichting" voor verdere informatie.										1			
012 Schooltafel	1	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica F8910 Raw Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksparing (32x10cm) Blad op klapbaar Blad magnetisch uitgevoerd Voorzien van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten															1			
018 Leerlingstoel	32	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat volwassen Stapelbare sledestoel Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Voorzien van leuningen																5			
038 Stapelbare kruk	6	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat bovenbouw Stapelbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Zitvlak: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.																			
039 Stapelbare kruk	4	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat volwassen Stapelbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Zitvlak: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.																			
024 Docentenbureau	10	140x70	Docentenbureau Voorzien van cilinderslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Voorzien van stelpoten																1	1		
091 Ladeblok	18	39x64,5x52	Ladeblok Voorzien van cilinderslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Twee ondiepe lades en één diepe lade. Afwerking Beslag: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Materialisatie: HPL Formica F8910 Raw Birchply													4			1	1		
083 Groeptafel	57	160x80	Groeptafel Onderstel met vier poten Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: 53cm - 71cm Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Blad: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Voorzien van stelpoten Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren																5	4		
097 Bibliotheekkast	4	140x50x90	Bibliotheekkast Verrijdbaar Voorzien van rolluik Afwerking Materialisatie: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken																			
092 Presentatiekast	1	140x51x178	Presentatiekast Verrijdbaar Afwerking Beslag: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Materialisatie: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken Kleur lades: n.t.b. voorstel door leverancier																			

Mytyl-VSOP					Eerste verdieping																	
Ruimtenummer					B536	B532	B524	B522	B514	G0-06/G0-07	D340	D340	B620	B640c	B640a	B640d	B640b	B542	B510 DS-B8	B630 DS-M8	B543/544	B521
					Toilet	MIVA	Verzorg + Douche	Verzorg	Leerplein	Gang	Personeelsruimte	Personeelsruimte	Keuken	Rustkamer	Verpleeg	Kantoor	Flex	Berging	Leslokaal	Praktijklokaal	Berging	Verzorg
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal		aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
093 Schuifdeurkast	3	160x47x83	Schuifdeurkast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Modulaire indeelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materialisatie: Staal													1							
094 Schuifdeurkast	3	180x47x83	Schuifdeurkast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Modulaire indeelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materialisatie: Staal																1				
111 Werkbank	12	200x80	Werkbank Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: n.t.b. voorstel door leverancier Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																	6		
112 Werkbank	2	250x80	Werkbank Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: n.t.b. voorstel door leverancier Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																	1		
113 Werkbank	2	244x80	Werkbank Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																			
114 Werkbank	1	200x80	Werkbank Verrijdbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																			
115 Tafel	1	130x130	Werkbanken D Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply																			
099 Ladekast tbv werkbank	2	n.t.b. voorstel door leverancier	Ladekast ten behoeve van werkbank Snap-on voor de werkbanken Afwerking Materialisatie: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																		
100 Gereedschappen ophangsysteem	3	n.t.b. voorstel door leverancier	Gereedschappen ophangsysteem Snap-on voor de werkbanken Afwerking Materialisatie: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																		
104 Praktijk- kluskast	4	140x50x90	Praktijk- kluskast Verrijdbaar Afwerking Materialisatie: Voorstel door Leverancier afgeronde hoeken																	1		

Mytyl-VSOP					Eerste verdieping																	
Ruimtenummer					B536	B532	B524	B522	B514	G0-06/G0-07	D340	D340	B620	B640c	B640a	B640d	B640b	B542	B510 DS-B8	B630 DS-M8	B543/544	B521
					Toilet	MIVA	Verzorg + Douche	Verzorg	Leerplein	Gang	Personeelsruimte	Personeelsruimte	Keuken	Rustkamer	Verpleeg	Kantoor	Flex	Berging	Leslokaal	Praktijklokaal	Berging	Verzorg
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal		aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
107 Roldeurkast	1	n.t.b. voorstel door leverancier	Roldeurkast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Materialisatie: n.t.b. voorstel door leverancier																			
108 Roldeurkast	1	n.t.b. voorstel door leverancier	Chemische kast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Materialisatie: n.t.b. voorstel door leverancier																			
143 Zitkussen	1	160x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchpiek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, niet of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**						1												
144 Zitkussen	1	274x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchpiek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, niet of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**						1												
145 Zitkussen	1	253x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchpiek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, niet of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																		
146 Zitkussen	1	177x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchpiek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, niet of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**																		

Mytyl-VSOP

Ruimtenummer					B523	B538	B537	B534	D127a	D127b	B660	B650a	B610	D110/D112	G1-03/G1-04
					Verzorg	Toilet	Toilet	Toilet	Toilet	Toilet	wasserij	kantoor/magazijn	knuts&tech	Concierge & tech.dienst	Gang
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
011 Schooltafel	1	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica F8910 Raw Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksparing (32x10cm) Voorzien van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten												
012 Schooltafel	1	90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaihendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica F8910 Raw Birchply Blad met opstaande rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksparing (32x10cm) Blad op klapbaar Blad magnetisch uitgevoerd Voorzien van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten												
018 Leerlingstoel	32	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat volwassen Stapelbare sledestoel Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Voorzien van leuningen										3		
038 Stapelbare kruk	6	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat bovenbouw Stapelbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Zitvlak: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.										4		
039 Stapelbare kruk	4	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Kruk Formaat volwassen Stapelbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Zitvlak: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn.										4		
024 Docentenbureau	10	140x70	Docentenbureau Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Voorzien van stelpoten										1		
091 Ladeblok	18	39x64,5x52	Ladeblok Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Twee ondiepe lades en één diepe lade. Afwerking Beslag: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Materialisatie: HPL Formica F8910 Raw Birchply										1		
083 Groeptafel	57	160x80	Groeptafel Onderstel met vier poten Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: 53cm - 71cm Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Blad: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Voorzien van stelpoten Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren										5		
097 Bibliotheekkast	4	140x50x90	Bibliotheekkast Verrijdbaar Voorzien van rolluik Afwerking Materialisatie: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken												
092 Presentatiekast	1	140x51x178	Presentatiekast Verrijdbaar Afwerking Beslag: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur. Materialisatie: Berken conform HPL Formica F8910 Raw Birchply Afgeronde hoeken Kleur lades: n.t.b. voorstel door leverancier												

Mytyl-VSOP

Ruimtenummer					B523	B538	B537	B534	D127a	D127b	B660	B650a	B610	D110/D112	G1-03/G1-04
					Verzorg	Toilet	Toilet	Toilet	Toilet	Toilet	wasserij	kantoor/magazijn	knuts&tech	Concierge & tech.dienst	Gang
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
093 Schuifdeurkast	3	160x47x83	Schuifdeurkast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Modulaire indeelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materialisatie: Staal												
094 Schuifdeurkast	3	180x47x83	Schuifdeurkast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Modulaire indeelbaarheid Afwerking Kleur: Wit Materialisatie: Staal												
111 Werkbank	12	200x80	Werkbank Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: n.t.b. voorstel door leverancier Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply										6		
112 Werkbank	2	250x80	Werkbank Mechanisch in hoogte verstelbaar Verstelbereik: n.t.b. voorstel door leverancier Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply										1		
113 Werkbank	2	244x80	Werkbank Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply											2	
114 Werkbank	1	200x80	Werkbank Verrijdbaar Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply											1	
115 Tafel	1	130x130	Werkbanken D Afwerking Frame: Poedercoat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic Fijnstructuur Blad: Berken conform HPL Formica F89 10 Raw Birchply									1			
099 Ladekast tbv werkbank	2	n.t.b. voorstel door leverancier	Ladekast ten behoeve van werkbank Snap-on voor de werkbanken Afwerking Materialisatie: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**									1	1	
100 Gereedschappen ophangsysteem	3	n.t.b. voorstel door leverancier	Gereedschappen ophangsysteem Snap-on voor de werkbanken Afwerking Materialisatie: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**									1	2	
104 Praktijk- kluskast	4	140x50x90	Praktijk- kluskast Verrijdbaar Afwerking Materialisatie: Voorstel door Leverancier afgeronde hoeken									1	1		

Mytyl-VSOP																
Ruimtenummer					**B523**	**B538**	**B537**	**B534**	**D127a**	**D127b**	**B660**	**B650a**	**B610**	**D110/D112**	**G1-03/G1-04**
					Verzorg	Toilet	Toilet	Toilet	Toilet	Toilet	wasserij	kantoor/magazijn	knuts&tech	Concierge & tech.dienst	Gang
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
107 Roldeurkast	1	n.t.b. voorstel door leverancier	Roldeurkast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Materialisatie: n.t.b. voorstel door leverancier											1	
108 Roldeurkast	1	n.t.b. voorstel door leverancier	Chemische kast Voorzien van cilindeslot Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Afwerking Materialisatie: n.t.b. voorstel door leverancier											1	
143 Zitkussen	1	160x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, not of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**											
144 Zitkussen	1	274x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, not of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**											
145 Zitkussen	1	253x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, not of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**											1
146 Zitkussen	1	177x50x6	Zitkussens Ter toepassing in vaste vensterbanken Zo min mogelijk naden i.v.m. schoonmaak (lunchplek leerlingen). Stevig vulling. Brand-ertragende afwerking, not of te nemen. Vast te zetten op vensterbank van berk multiplex/ voorzien van afdoende antislip voorziening onderzijde Afwerking Materialisatie: conform Skai kunstleer type Premium Kleur: Voorstel door leverancier	**Voorstel door leverancier**											1