


Typtitel-SO	Ruimtenummer				C115	C121	C121	Z111/Z112	C141	C114	C130	C131	D121b	D121a	A133	C330	C331	C332	C110	C112	C122a	C122b
	Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	afbeelding	aantal	aantal	aantal	inkoop	lb/teamleider	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
	009 Schooltafel	14	90x60	Vestelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, vóóten van 2 draaishendels Verstelbereik: Klein -> Midden Afmetking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica R8910 Row Birchply Blad met opklapbare rand Blad met open hoeken Blad met centrale bulkopening (32x10cm) Vóóten van telescopen Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten		7				7												
	010 Schooltafel	5	90x60	Vestelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, vóóten van 2 draaishendels Verstelbereik: Klein -> Midden Afmetking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica R8910 Row Birchply Blad met opklapbare rand Blad met open hoeken Blad met centrale bulkopening (32x10cm) Blad opklapbaar Blad mogelijk uitgeroend Vóóten van telescopen Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten		1			1							1	1	1				
	011 Schooltafel	25	90x60	Vestelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, vóóten van 2 draaishendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afmetking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica R8910 Row Birchply Blad met opklapbare rand Blad met open hoeken Blad met centrale bulkopening (32x10cm) Vóóten van telescopen Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten															6	7		
	012 Schooltafel	4	90x60	Vestelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, vóóten van 2 draaishendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afmetking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Blad en rand: HPL Formica R8910 Row Birchply Blad met opklapbare rand Blad met open hoeken Blad met centrale bulkopening (32x10cm) Blad opklapbaar Blad mogelijk uitgeroend Vóóten van telescopen Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specifiekere omschrijving in algemene uitgangspunten															1	1		
	013 Leerlingstoel	2	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat onderbouw Stapelbare stoel Afmetking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica R8910 Row Birchply		1				1												
	014 Leerlingstoel	3	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat middenbouw Stapelbare stoel Afmetking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica R8910 Row Birchply															3			
	015 Leerlingstoel	2	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat bovenbouw Stapelbare stoel Afmetking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica R8910 Row Birchply																	2	
	017 Leerlingstoel	2	N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat volwassen Stapelbare stoel Afmetking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Bladen: Berken conform HPL Formica R8910 Row Birchply																		
	091 Ladeblok	9	39x64,5x52	Ladeblok Vóóten van cilindrisch Cilinders op basis van één moedersleutel en nabestelbaarheid. Twee ondiepe lades en één diepe lade. Afmetking Beklag: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Materialisatie: HPL Formica R8910 Row Birchply		1			1	1									1	1		
	082 Groepetafel	4	140x70	Groepetafel Onderstel met vier poten Trapezium vormig blad Afmetking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic. Fijnstructuur. Blad: Berken conform HPL Formica R8910 Row Birchply Vóóten van telescopen Qua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren		1				1									1	1		

Tythyl-SO										
Ruimtenummer					C230/C231	C113	C111	C140	C120a	C120b
					Kantoor	Leslokaal	Leslokaal	Schoolverpl.	Verzorgingsruimte	MIVA
G008					MER					
G0-08					Gang					
Losse inrichting	Totaal aantal	afm. cm (LxBxH)	omschrijving	Afbeelding	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
009	Schooltafel	14 90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaishendels Verstelbereik: Klein -> Midden Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Blad en rand: HPL Formica FB910 Row Birchply Blad met oplopende rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksporing (32x10cm) Voorden van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specificatie omschrijving in algemene uitgangspunten							
010	Schooltafel	5 90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaishendels Verstelbereik: Klein -> Midden Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Blad en rand: HPL Formica FB910 Row Birchply Blad met oplopende rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksporing (32x10cm) Blad op klapparaat Blad magnetisch uitgevoerd Voorden van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specificatie omschrijving in algemene uitgangspunten							
011	Schooltafel	25 90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaishendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Blad en rand: HPL Formica FB910 Row Birchply Blad met oplopende rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksporing (32x10cm) Voorden van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specificatie omschrijving in algemene uitgangspunten			6	6			
012	Schooltafel	4 90x60	Verstelbare schooltafel Tafel mechanisch verstelbaar in hoogte, voorzien van 2 draaishendels Verstelbereik: Midden -> Groot Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Blad en rand: HPL Formica FB910 Row Birchply Blad met oplopende rand Blad met open hoeken Blad met centrale buiksporing (32x10cm) Blad op klapparaat Blad magnetisch uitgevoerd Voorden van stelpoten Verdeling formaat schooltafels nader af te stemmen aan de hand van aangeboden productlijn. Zie specificatie omschrijving in algemene uitgangspunten			1	1			
013	Leerlingstoel	2 N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat onderbouw Stapelbare sedestoel Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Bakken: Beuken conform HPL Formica FB910 Row Birchply							
014	Leerlingstoel	3 N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat middenbouw Stapelbare sedestoel Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Bakken: Beuken conform HPL Formica FB910 Row Birchply							
015	Leerlingstoel	2 N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat bovenbouw Stapelbare sedestoel Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Bakken: Beuken conform HPL Formica FB910 Row Birchply							
017	Leerlingstoel	2 N.t.b. aan de hand voor aangeboden productlijn.	Leerlingstoel Formaat volwassen Stapelbare sedestoel Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Bakken: Beuken conform HPL Formica FB910 Row Birchply			1	1			
091	Ladeblok	9 39x64,5x52	Ladeblok Voorden van cilinderlot Cilinders op basis van één moederstapel en nabestelbaarheid. Twee ondiepe lades en één diepe lade. Afwerking Beslag: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Materiaalafte: HPL Formica FB910 Row Birchply		2	1	1			
082	Groepstafel	4 140x70	Groepstafel Onderstel met vier poten Trapezium vormig blad Afwerking Frame: Poedercoaat, Licht grijs, RAL 9006, Metallic fijnstuurchur. Blad: Beuken conform HPL Formica FB910 Row Birchply Voorden van stelpoten Gua gewicht zo licht mogelijk uitvoeren							

