

Behoort bij: W-15, dienst 2025

Reiniging en inspectie riolering in de gemeente Heerenveen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: W-15, dienst 2025

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)

-
- B) (functie)
(handtekening)
(naam)
(functie)
- C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: W-15, dienst 2025

Reiniging en inspectie riolering in de gemeente Heerenveen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
1	RIOOL REINIGEN				
10	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
100010	Voorschouwen maaiveld situatie riolering	km	17,79	F	
11	GEMENGD RIOOL				
1101	<u>PVC-buis</u>				
110110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø160 mm	m	60,00	F	
110120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø200 mm	m	690,00	F	
110130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø250 mm	m	780,00	F	
110140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø315 mm	m	415,00	F	
110150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø400 mm	m	40,00	F	
110160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø500 mm	m	10,00	F	
110170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø600 mm	m	25,00	F	
1102	<u>Beton buis - rond profiel</u>				
110210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø200 mm	m	210,00	F	
110220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø250 mm	m	105,00	F	
110230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø300 mm	m	6.875,00	F	
110240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø400 mm	m	4.745,00	F	
110250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø500 mm	m	1.255,00	F	
110260	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø600 mm	m	400,00	F	
110270	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø700 mm	m	185,00	F	
110280	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø800 mm	m	55,00	F	
110290	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø900 mm	m	30,00	F	
1103	<u>Beton buis - rond profiel 1000 mm en groter</u>				
110310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø1000 mm	m	45,00	F	
110320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø1250 mm	m	30,00	F	
1104	<u>Beton buis - ei-profiel</u>				
110410	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) - ø250/375 mm	m	165,00	F	
110420	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) - ø300/450 mm	m	940,00	F	
110430	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) - ø400/600 mm	m	635,00	F	
110440	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) - ø500/750 mm	m	10,00	F	
110450	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) - ø600/900 mm	m	85,00	F	
12	REGENWATERRIOOL				
1201	<u>PVC-buis</u>				
120110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø160 mm	m	95,00	F	
120120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø200 mm	m	300,00	F	
120130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø250 mm	m	470,00	F	
120140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø315 mm	m	435,00	F	
120150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø400 mm	m	70,00	F	
120160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø500 mm	m	15,00	F	
120170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø600 mm	m	10,00	F	
1202	<u>Beton buis - rond profiel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø200 mm	m	10,00	F	
120220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø250 mm	m	880,00	F	
120230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø300 mm	m	260,00	F	
120240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø400 mm	m	260,00	F	
120250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø500 mm	m	195,00	F	
120260	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø600 mm	m	365,00	F	
120270	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø700 mm	m	735,00	F	
120280	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø800 mm	m	50,00	F	
13	VUILWATERRIOOL				
1301	<u>PVC-buis</u>				
130110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø160 mm	m	40,00	F	
130120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø200 mm	m	595,00	F	
130130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø250 mm	m	245,00	F	
130140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø315 mm	m	320,00	F	
130150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø400 mm	m	10,00	F	
130160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø500 mm	m	40,00	F	
130170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø600 mm	m	30,00	F	
1302	<u>Beton buis - rond profiel</u>				
130210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø200 mm	m	20,00	F	
130220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø250 mm	m	1.020,00	F	
130230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø300 mm	m	1.725,00	F	
130240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø400 mm	m	470,00	F	
130250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø500 mm	m	40,00	F	
130260	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø600 mm	m	115,00	F	
130270	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø700 mm	m	20,00	F	
130280	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) - ø800 mm	m	40,00	F	
2	RIOOL INSPECTEREN				
21	GEMENGD RIOOL				
2101	<u>PVC-buis</u>				
210110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø160 mm	m	60,00	F	
210120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø200 mm	m	690,00	F	
210130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø250 mm	m	780,00	F	
210140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø315 mm	m	40,00	F	
210150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø400 mm	m	40,00	F	
210160	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø500 mm	m	10,00	F	
210170	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø600 mm	m	25,00	F	
2102	<u>Beton buis - rond profiel</u>				
210210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø200 mm	m	210,00	F	
210220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø250 mm	m	105,00	F	
210230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø300 mm	m	6.875,00	F	
210240	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø400 mm	m	1.255,00	F	
210250	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø500 mm	m	1.255,00	F	
210260	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø600 mm	m	400,00	F	
210270	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø700 mm	m	185,00	F	
210280	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø800 mm	m	55,00	F	
2104	<u>Beton buis - ei-profiel</u>				
210410	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool(eivormig profiel)- ø250/375mm	m	165,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210420	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool(eivormig profiel)- ø300/450mm	m	940,00	F	
210430	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool(eivormig profiel)- ø400/600mm	m	635,00	F	
210440	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool(eivormig profiel)- ø500/750mm	m	10,00	F	
210450	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool(eivormig profiel)- ø600/900mm	m	85,00	F	
22	REGENWATERRIOOL				
2201	<u>PVC-buis</u>				
220110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø160 mm	m	95,00	F	
220120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø200 mm	m	300,00	F	
220130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø250 mm	m	470,00	F	
220140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø315 mm	m	435,00	F	
220150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø400 mm	m	70,00	F	
220160	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø500 mm	m	15,00	F	
220170	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø600 mm	m	10,00	F	
2202	<u>Beton buis - rond profiel</u>				
220210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø200 mm	m	10,00	F	
220220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø250 mm	m	880,00	F	
220230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø300 mm	m	1.410,00	F	
220240	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø400 mm	m	260,00	F	
220250	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø500 mm	m	195,00	F	
220260	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø600 mm	m	365,00	F	
220270	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø700 mm	m	735,00	F	
220280	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø800 mm	m	50,00	F	
23	VUILWATERRIOOL				
2301	<u>PVC-buis</u>				
230110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø160 mm	m	40,00	F	
230120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø200 mm	m	595,00	F	
230130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø250 mm	m	245,00	F	
230140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø315 mm	m	320,00	F	
230150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø400 mm	m	10,00	F	
230160	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø500 mm	m	40,00	F	
230170	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø600 mm	m	30,00	F	
2302	<u>Beton buis - rond profiel</u>				
230210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø200 mm	m	20,00	F	
230220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø250 mm	m	1.020,00	F	
230230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø300 mm	m	1.725,00	F	
230240	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø400 mm	m	470,00	F	
230250	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø500 mm	m	40,00	F	
230260	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø600 mm	m	115,00	F	
230270	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø700 mm	m	20,00	F	
230280	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (rond profiel) - ø800 mm	m	40,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
80	DEELOPDRACHT - VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
8001	<u>Opstellen deelopdracht</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800110	Opstellen van een deelopdracht.	keer	4,00	F	
8003	<u>Vrijmaken verdekte inspectieputten</u>				
800310	Vrijmaken verdekte inspectieput in gras/berm	st	12,00	F	
800320	Vrijmaken verdekte inspectieput in groenstrook	st	6,00	F	
800340	Vrijmaken verdekte inspectieput in bestrating	st	4,00	F	
8006	<u>Rijplaten</u>				
800610	Toepassen stalen rijplaat	keer	30,00	F	
800630	Toepassen extra stalen rijplaat per locatie	st	12,00	F	
81	INZETTEN VAN WERKNEMERS/MATERIEEL				
8101	<u>Inzetten van werknemers</u>				
810110	Inzetten van werknemer	uur	20,00	F	
810120	Inzetten werknemer.	uur	20,00	F	
8102	<u>Inzetten van materieel</u>				
810210	Aan- en afvoerkosten materieel t.b.v. calamiteiten	keer	15,00	F	
810220	Ter beschikking stellen inspectiewagen	uur	20,00	F	
810230	Ter beschikking stellen van spoelwag	uur	30,00	F	
810240	Ter beschikking stellen van zuigwag	uur	30,00	F	
810250	Ter beschikking stellen van combiwag	uur	50,00	F	
82	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
8201	<u>Rijbaan afzetting</u>				
820110	Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg-halve rijbaan 1206(met VRI)	keer	5,00	F	
820120	Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg-halve rijbaan figuur 1205	keer	35,00	F	
820130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	15,00	F	
83	COMMUNICATIE				
8301	<u>Bezorgen informatie</u>				
830110	Bezorgen bewonersinfo	st	1.200,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				