

Notitie / Memo

Haskoning Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure

Aan: Gegadigden
Gemeente Eemsdelta

Van: Sander Smit en Jesse Eisses

Datum: 16 januari 2026

Project: Raamovereenkomst Onderhouds- en vervangingsopgave kunstwerken

Ons kenmerk: BK5627-HAS-XX-XX-ME-X-0001

Classificatie: Projectgerelateerd

Gecontroleerd door: Sietze Bijker

Onderwerp: Nota van Inlichtingen

In het kader van deze aanbesteding zijn door gegadigden diverse schriftelijke vragen gesteld. De gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden van de Opdrachtgever zijn opgenomen in onderstaande tabel. De antwoorden op eventuele individuele vragen worden separaat gecommuniceerd aan de betreffende gegadigde

Daarnaast is bij deze Nota van Inlichtingen een map met bijlagen gevoegd. Deze bijlagen hebben betrekking op de antwoorden zoals opgenomen in deze nota en bieden nadere toelichting of onderbouwing waar relevant. Ook is een overzicht toegevoegd van de wijzigingen in het Raamwerkbestek.

Nr.	Vraag	Antwoord
1	Is het toegestaan om bij gunningscriterium G1 een extra bijlage t.b.v. ondersteunende illustraties toe te voegen? G1 wordt dan 2 pagina's A4 met Plan van Aanpak + 1 bijlage. Is dit akkoord?	Nee, dit is niet toegestaan.
2	Kunt u de werkenlijsten B03, B04, B05a en B05b ook aanleveren in een excel-format?	Ja, de bijlage is toegevoegd. Zie: B10 - Excel-format werkenlijsten.
3	Is het toegestaan om een voorblad en inhoudspagina toe te voegen aan het plan?	Nee, dit is niet toegestaan.
4	Aangaande bereikbaarheid van de te conserveren onderdelen, er wordt niet gesproken over bereikbaarheid in de besteksposten. Echter kan het zijn dat dat er voor de werkzaamheden pontons en hoogwerkers nodig zijn. Hoe dienen we hier mee om te gaan? Aangezien	Zie paragraaf 06 in deel 2.1 van het Raamwerkbestek. De inschrijver dient zelf af te wegen welk hulpmaterieel nodig is voor het werken op de locaties van de te onderhouden objecten. Met links naar GoogleMaps heeft de aanbesteder ernaar gestreefd deze afweging grotendeels digitaal mogelijk te maken.

	op voorhand niet helemaal duidelijk is waar dit wel en niet nodig zal zijn.	Zie ook deel 2.2, Algemeen "Eventueel benodigde hulpmiddelen, zoals pontons, vaartuigen, verreikers, hoogwerkers en rijplaten ten behoeve van het materieel, worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen".
5	Dient de onderzijde van de val ook schoongemaakt te worden bij de bruggen waar de hoofddraagconstructie behandeld moet worden?	Volgens hoofdstuk 3 van het Raamwerkbestek wordt de val gerekend tot de hoofddraagconstructie (HDC). In besteksposten 332010 en 332020 staat dat de HDC voor het conserveren wordt gereinigd. De onjuiste besteksnummers in de Excellijst zijn gewijzigd in B04 – Werkenlijst conserveren.
6	Dient de onderzijde van de val ook behandeld te worden behandeld bij al de bruggen waar de hoofddraagconstructie geconserveerd moet worden?	Ja, want volgens hoofdstuk 3 wordt de val gerekend tot de HDC.
7	U vraagt hier om damplanken van maar 2 m1 lang, klopt dit? Dit lijkt ons aan de korte kant, kunt u dit verduidelijken?	De weergegeven lengte van de damplanken is aangepast in bestekspostnr. 491060 naar een lengte van ca. 4,00 m.
8	U beschrijft hier een funderingspaal 220x220x8000, klopt het dat dit funderingspalen van hout betreft?	Ja, dit betreft hout. Dit is toegevoegd in bestekspostnr's 414120, 414220, 414420 en 415120.
9	Op welke manier dienen we de kosten voor afvoer van vrijkomende materialen op te nemen? Gezien nu ook niet duidelijk is hoeveel materiaal er vrij komt is het voorstel hier eventueel losse posten voor op te nemen.	In de posten met verwijderen is aangegeven dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijkomende materialen. De hoeveelheden zijn per post bij benadering aangegeven. In het plan 'Vrijkomende Materialen' beschrijft de inschrijver wat hij met deze materialen doet. De daarmee gemoeide kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn begrepen.
10	Hoe dienen we het leveren en realiseren van de brug of te prijzen? Conform bestekspost 413110 dienen er eerst tekeningen gemaakt te worden waarna pas de dimensies duidelijk worden. Wat kunnen we aanhouden qua dimensies van te leveren liggers, dekplanken etc. ? Deze vraag kan geld ook voor soortgelijke posten in hoofdstuk 414 & 415 van het bestek. Mocht hier iets wijzigen, wilt u dat dan ook meenemen?	De dimensies zullen niet of nauwelijks afwijken van de bestaande situatie. Zie bestekspostnr. 413110 "De aannemer dient een nieuwe (houten) brug te realiseren die qua uiterlijk gelijk is aan de gesloopte brug".

11	<p>Deze post vraagt om het opstellen van werkplannen voor diverse objecten. Dienen we hier een prijs op te geven gaat het hier voor het opstellen van 1 werkplan? Of moet de prijs gebaseerd worden op het maken van werkplannen voor alle genoemde objecten?</p>	<p>De resultaatsverplichting is aangepast in bestekspostnr. 411110 naar 8 stuks, zodat voor ieder object een afzonderlijk werkplan opgesteld wordt.</p>
12	<p>U geeft aan dat de indexering kan vanaf het derde contractjaar. Dat betekent dat wij nu rekening moeten houden met een prijsvastperiode tot en met eind 2027, waarbij dan ook de basis pas wordt vastgesteld. Kunt u de indexering ook inlaten gaan per 01-01-2027?</p>	<p>Nee, het niet indexeren over de eerste twee contractjaren is een proportioneel uitgangspunt</p>
13	<p>Bij het reinigen komt er ook spoelwater vrij. Hoe moet hiermee omgegaan worden?</p>	<p>Bijlage B02 is in het algemene deel van het Raamwerkbestek aangevuld met de punten 1 en 3. Samenvattend geldt het volgende: De aannemer reinigt uitsluitend met water zonder toegevoegde reinigingsmiddelen. Het hierbij vrijkomende spoelwater mag, mits ontdaan van vaste delen zoals verf- en roestschilders, op het oppervlaktewater worden geloosd zonder melding aan de waterkwaliteitsbeheerder.</p>
14	<p>Kunt u ook aangeven wat de resultaatsverplichting is van het reinigen, m.a.w. wat moet het eindresultaat zijn, of is daar een norm voor?</p>	<p>Het kunstwerk dient door de aannemer grondig te worden gereinigd en volledig worden ontdaan van vuil en aanslag. Na uitvoering van de werkzaamheden dient het gereinigde oppervlak een uniform, streeploos en verzorgd uiterlijk te vertonen, vrij van zichtbare resten van vervuiling. Deze tekst is ook toegevoegd in B02 - BK5627-HAS-XX-XX-ME-X-0001-Reinigen civiele kunstwerken</p>
15	<p>Een ophoogpercentage voor AKWR van 12% is niet kostendekkend in de huidige markt. Percentage graag verhogen naar 15%.</p>	<p>Het percentage voor de AKWR wordt aangepast naar 14%</p>
16	<p>Er missen een aantal genoemde foto's in bestekspost 440010, waarnaar verwezen wordt. Kunt u die toevoegen?</p>	<p>Voor de objecten BR.19.334 (Schipperhuistertil) en BR.01.003 (Van Jalsinghabrug) zijn foto's toegevoegd, zie bijlage B09 - Object foto's met de volgende bestandsnamen: BR.01.003_1-2, BR.01.003_2-2, BR.19.334_1-3, BR.19.334_2-3 en BR.19.334_3-3. Dit is aangepast in bestekspostnr. 440010.</p>

17	<p>De aanbesteder heeft haar Algemene inkoopvoorwaarden bijgevoegd als bijlage nr. 7. Kunt aangeven hoe dit document zich in de rangorde bevindt t.o.v. de aanbestedingsleidraad, Raamovereenkomst , het bestek en de UAV 2012 ? Graag zien wij een opsomming op basis van prioriteit.</p>	<p>De Aanbesteder heeft de rangorde van de bepalingen heroverwogen en de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Eemsdelta aan deze rangorde toegevoegd.</p> <p>In geval van strijdigheid tussen contractbepalingen geldt de volgende rangorde, in afnemende volgorde van belangrijkheid:</p> <ol style="list-style-type: none"> De Nota van Inlichtingen d.d. 16 januari 2026 De Raamovereenkomst; de Aanbestedingsleidraad, Het Raamwerk-bestek De Nadere Overeenkomsten welke onder deze Raamovereenkomst worden gesloten; De Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Eemsdelta de Inschrijving
18	<p>In de aanbestedingsleidraad omschrijft u de doelstelling van de opdracht:</p> <p>Bij de 4e bullet geeft u het volgende aan; is het gewenste kwaliteitsnorm- en niveau reeds omschreven in de bestekstekst, of is er meerwaarde te behalen op EMVI als er een hoger kwaliteitsniveau wordt aangeboden en de bestekstekst een minimale waarde is?</p> <ul style="list-style-type: none"> Goede kwaliteit van het werk: <p>Het onderhoud moet voldoen aan de gewenste kwaliteitsnormen en niveaus.</p>	<p>De in het bestek opgenomen kwaliteitsnormen en -niveaus gelden als minimumeisen. Inschrijvers dienen hier in ieder geval aan te voldoen. Het staat inschrijvers vrij om binnen hun EMVI-inschrijving een hoger kwaliteitsniveau aan te bieden. Dit wordt echter niet extra gewaardeerd in een EMVI-criterium.</p>