

Algemene informatie

Aanbesteding: Hoog-resolutie massaspectrometrie systeem
Aanbestedende Dienst: Aqualysis
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 46
Onderwerp: Prijzenblad

Vraag:

Naar aanleiding van Nota van Inlichtingen, vraag referentie 44, constateren wij dat de totaalprijs in cel D31 niet overeenkomt met Som(C29 + D29 + D30).

Hiervoor is het bestand Bijlage 5 – Prijzenblad n.a.v. NVI 1 d.d. 22#12#2025 gebruikt.

Wij wijzen u erop dat hier mogelijk sprake is van een fout en vernemen graag hoe hiermee dient te worden omgegaan?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft een nieuwe versie van het prijzenblad geüpload. Inschrijvers worden erop gewezen dat het indienen van een andere /oudere versie leidt tot uitsluiting.

De meest recente versie is: Bijlage 5 - Prijzenblad n.a.v. NVI 2 d.d. 20012026

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Hoog-resolutie massaspectrometrie systeem

Beantwoord op: 21 jan 2026