

Behoort bij: 2025-12

Rioolreiniging en inspectie, gemeente Papendrecht

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-12
Rioolreiniging en inspectie, gemeente Papendrecht
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-12

Rioolreiniging en inspectie, gemeente Papendrecht

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	TOELICHTING EN ALGEMENE KOSTENASPECTEN				
1	REINIGEN EN INSPECTEREN LEIDINGWERK				
10	DROOGWEERAFOER				
100	DROOGWEERAFOER - KUNSTSTOF				
1000	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD = 25%-50%)</u>				
100010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 200mm	m	575,00F		
100020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 250mm	m	4.900,00F		
100030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 300-315mm	m	1.150,00F		
100040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	100,00F		
1001	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en BDD = 25%-50%)</u>				
100110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 200mm	m	575,00F		
100120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 250mm	m	4.900,00F		
100130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 300-315mm	m	1.150,00F		
100140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	100,00F		
1002	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en BDD = 25%-50%)</u>				
100210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 200mm	m	575,00F		
100220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 250mm	m	4.900,00F		
100230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 300-315mm	m	1.150,00F		
100240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	100,00F		
1003	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en BDD = 25%-50%)</u>				
100310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 200mm	m	575,00F		
100320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 250mm	m	4.900,00F		
100330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 300-315mm	m	1.150,00F		
100340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	100,00F		
1004	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD = 25%-50%)</u>				
100410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 200mm	m	575,00F		
100420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 250mm	m	4.900,00F		
100430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 300-315mm	m	1.150,00F		
100440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	100,00F		
1005	<u>Visuele inspectie riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
100510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, DWA - 200mm	m	575,00F		
100520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, DWA - 250mm	m	4.900,00F		
100530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, DWA - 300-315mm	m	1.150,00F		
100540	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, DWA - 400mm	m	100,00F		
101	DROOGWEERAFFVOER BETON				
1010	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD = 25%-50%)</u>				
101010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	200,00F		
101020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 500mm	m	250,00F		
101030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 700mm	m	80,00F		
1011	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en BDD = 25%-50%)</u>				
101110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	200,00F		
101120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 500mm	m	250,00F		
101130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 700mm	m	80,00F		
1012	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en BDD = 25%-50%)</u>				
101210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	200,00F		
101220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 500mm	m	250,00F		
101230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 700mm	m	80,00F		
1013	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en BDD = 25%-50%)</u>				
101310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	200,00F		
101320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 500mm	m	250,00F		
101330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 700mm	m	80,00F		
1014	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD = 25%-50%)</u>				
101410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 400mm	m	200,00F		
101420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 500mm	m	250,00F		
101430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), DWA - 700mm	m	80,00F		
1015	<u>Visuele inspectie riolering</u>				
101510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, DWA - 400mm	m	200,00F		
101520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, DWA - 500mm	m	250,00F		
101530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, DWA - 700mm	m	80,00F		
11	HEMELWATERAFVOER				
110	HEMELWATERAFVOER - KUNSTSTOF				
1100	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD =</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<u>25%-50%)</u>				
110010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 200mm	m	1.050,00F		
110020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 250mm	m	2.900,00F		
110030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 300-315mm	m	3.100,00F		
110040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	175,00F		
110050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	80,00F		
1101	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en BDD = 25%-50%)</u>				
110110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 200mm	m	1.050,00F		
110120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 250mm	m	2.900,00F		
110130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 300-315mm	m	3.100,00F		
110140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	175,00F		
110150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	80,00F		
1102	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en BDD = 25%-50%)</u>				
110210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 200mm	m	1.050,00F		
110220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 250mm	m	2.900,00F		
110230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 300-315mm	m	3.100,00F		
110240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	175,00F		
110250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	80,00F		
1103	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en BDD = 25%-50%)</u>				
110310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 200mm	m	1.050,00F		
110320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 250mm	m	2.900,00F		
110330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 300-315mm	m	3.100,00F		
110340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	175,00F		
110350	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	80,00F		
1104	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD = 25%-50%)</u>				
110410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 200mm	m	1.050,00F		
110420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 250mm	m	2.900,00F		
110430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 300-315mm	m	3.100,00F		
110440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	175,00F		
110450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	80,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1105	<u>Visuele inspectie riolering</u>				
110510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 200mm	m	1.050,00F		
110520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 250mm	m	2.900,00F		
110530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 300-315mm	m	3.100,00F		
110540	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 400mm	m	175,00F		
110550	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 500mm	m	80,00F		
111	HEMELWATERAFVOER - BETON				
1110	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD = 25%-50%)</u>				
111010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	1.200,00F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	275,00F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 600mm	m	80,00F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 700mm	m	300,00F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 800mm	m	80,00F		
1111	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en BDD = 25%-50%)</u>				
111110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	1.200,00F		
111120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	275,00F		
111130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 600mm	m	80,00F		
111140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 700mm	m	300,00F		
111150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 800mm	m	80,00F		
1112	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en BDD = 25%-50%)</u>				
111210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	1.200,00F		
111220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	275,00F		
111230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 600mm	m	80,00F		
111240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 700mm	m	300,00F		
111250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 800mm	m	80,00F		
1113	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en BDD = 25%-50%)</u>				
111310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	1.200,00F		
111320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	275,00F		
111330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 600mm	m	80,00F		
111340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 700mm	m	300,00F		
111350	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 800mm	m	80,00F		
1114	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD = 25%-50%)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 400mm	m	1.200,00F		
111420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 500mm	m	275,00F		
111430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 600mm	m	80,00F		
111440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 700mm	m	300,00F		
111450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), HWA - 800mm	m	80,00F		
1115	<u>Visuele inspectie riolering</u>				
111510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 400mm	m	1.200,00F		
111520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 500mm	m	275,00F		
111530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 600mm	m	80,00F		
111540	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 700mm	m	300,00F		
111550	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, HWA - 800mm	m	80,00F		
12	GEMENGD STELSEL				
120	GEMENGD STELSEL - KUNSTSTOF				
1200	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD = 25%-50%)</u>				
120010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	700,00F		
120020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 250mm	m	700,00F		
120030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300-315mm	m	6.200,00F		
120040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400mm	m	775,00F		
120050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500mm	m	250,00F		
120060	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 630mm	m	80,00F		
1201	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en BDD = 25%-50%)</u>				
120110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	700,00F		
120120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 250mm	m	700,00F		
120130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300-315mm	m	6.200,00F		
120140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400mm	m	775,00F		
120150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500mm	m	250,00F		
120160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 630mm	m	80,00F		
1202	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en BDD = 25%-50%)</u>				
120210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	700,00F		
120220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 250mm	m	700,00F		
120230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300-315mm	m	6.200,00F		
120240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400mm	m	775,00F		
120250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500mm	m	250,00F		
120260	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA -	m	80,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	630mm				
1203	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en BDD = 25%-50%)</u>				
120310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	700,00F		
120320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 250mm	m	700,00F		
120330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300-315mm	m	6.200,00F		
120340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400mm	m	775,00F		
120350	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500mm	m	250,00F		
120360	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 630mm	m	80,00F		
1204	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD = 25%-50%)</u>				
120410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	700,00F		
120420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 250mm	m	700,00F		
120430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300-315mm	m	6.200,00F		
120440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400mm	m	775,00F		
120450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500mm	m	250,00F		
120460	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 630mm	m	80,00F		
1205	<u>Visuele inspectie riolering</u>				
120510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 200mm	m	700,00F		
120520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 250mm	m	700,00F		
120530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 300-315mm	m	6.200,00F		
120540	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 400mm	m	775,00F		
120550	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 500mm	m	250,00F		
120560	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 630mm	m	80,00F		
121	GEMENGD STELSEL BETON				
1210	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD = 25%-50%)</u>				
121010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300mm	m	525,00F		
121020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400mm	m	2.200,00F		
121030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500mm	m	1.400,00F		
121040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 600mm	m	650,00F		
121050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 700mm	m	375,00F		
121060	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 800mm	m	800,00F		
121070	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 1.000-1.250mm	m	725,00F		
1211	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en BDD = 25%-50%)</u>				
121110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300mm	m	525,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400mm	m	2.200,00F		
121130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500mm	m	1.400,00F		
121140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 600mm	m	650,00F		
121150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 700mm	m	375,00F		
121160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 800mm	m	800,00F		
121170	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 1.000-1.250 mm	m	725,00F		
1212	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en BDD = 25%-50%)</u>				
121210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300mm	m	525,00F		
121220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400mm	m	2.200,00F		
121230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500mm	m	1.400,00F		
121240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 600mm	m	650,00F		
121250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 700mm	m	375,00F		
121260	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 800mm	m	800,00F		
121270	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 1.000-1.250mm	m	725,00F		
1213	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en BDD = 25%-50%)</u>				
121310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300 mm	m	525,00F		
121320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400 mm	m	2.200,00F		
121330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500 mm	m	1.400,00F		
121340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 600mm	m	650,00F		
121350	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 700mm	m	375,00F		
121360	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 800mm	m	800,00F		
121370	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 1.000-1.250mm	m	725,00F		
1214	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD = 25%-50%)</u>				
121410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 300mm	m	525,00F		
121420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 400mm	m	2.200,00F		
121430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 500mm	m	1.400,00F		
121440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 600mm	m	650,00F		
121450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 700mm	m	375,00F		
121460	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 800mm	m	800,00F		
121470	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 1.000-1.250mm	m	725,00F		
1215	<u>Visuele inspectie riolering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 300mm	m	525,00F		
121520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 400mm	m	2.200,00F		
121530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 500mm	m	1.400,00F		
121540	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 600mm	m	650,00F		
121550	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 700mm	m	375,00F		
121560	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 800mm	m	800,00F		
121570	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 1.000-1.250mm	m	725,00F		
122	GEMENGD STELSEL BETON EI-VORMIGE BUIZEN				
1220	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC <= 20% en BDD = 25%-50%)</u>				
122010	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 300/450mm	m	80,00F		
122020	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 400/600mm	m	220,00F		
122030	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 500/750mm	m	80,00F		
1221	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en BDD = 25%-50%)</u>				
122110	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 300/450mm	m	80,00F		
122120	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 400/600mm	m	220,00F		
122130	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 500/750mm	m	80,00F		
1222	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en BDD = 25%-50%)</u>				
122210	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 300/450mm	m	80,00F		
122220	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 400/600mm	m	220,00F		
122230	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 500/750mm	m	80,00F		
1223	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en BDD = 25%-50%)</u>				
122310	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 300/450mm	m	80,00F		
122320	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 400/600mm	m	220,00F		
122330	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 500/750mm	m	80,00F		
1224	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC > 50% en BDD = 25%-50%)</u>				
122410	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 300/450mm	m	80,00F		
122420	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 400/600mm	m	220,00F		
122430	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), GWA - 500/750mm	m	80,00F		
1225	<u>Visuele inspectie riolering</u>				
122510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - ei vormig 300/450mm	m	80,00F		
122520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - ei vormig 400/600mm	m	220,00F		
122530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - ei vormig 500/750mm	m	80,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	GEMENGD STELSEL GRES				
1230	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC<= 20% en BDD = 25%-50%)</u>				
123010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	80,00F		
1231	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 20%-30% en BDD = 25%-50%)</u>				
123110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	80,00F		
1232	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 30%-40% en BDD = 25%-50%)</u>				
123210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	80,00F		
1233	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC = 40%-50% en BDD = 25%-50%)</u>				
123310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	80,00F		
1234	<u>Reinigen riolering voor inspectie BBC >50% en BDD = 25%-50%)</u>				
123410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), GWA - 200mm	m	80,00F		
1235	<u>Visuele inspectie riolering</u>				
123510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, GWA - 200mm	m	80,00F		
13	BIJZONDERE REINIGINGSTECHNIEKEN				
131	VERWIJDEREN AANGEHECHT VUIL EN WORTELGROEI				
131010	Verwijderen aangehecht vuil en wortels middels frezen	uur	20,00F		
131020	Verwijderen aangehecht vuil en wortels middels watersnijden	uur	150,00F		
132	VERWIJDEREN AANGEHECHT VUIL EN VET				
132010	Verwijderen aangehecht vuil en vet middels reinigen	uur	20,00F		
14	VERVOERS- EN STORTKOSTEN RKG-SLIB				
140010	Rioolslib vervoeren	ton	900,00F		
2	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
201	INCIDENTELE MAATREGELEN AAN PUTAFDEKKINGEN				
201010	Tijdelijk verwijderen putafdekking	st	10,00F		
201020	Opnemen en herstraten elementenverharding.	st	10,00F		
201030	Opnemen klemmende putafdekkingen.	st	30,00F		
202	TOEPASSEN RIJPLATENBAAN				
202010	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00F		
203	TREFFEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN; OMLEIDINGEN				
203010	Toepassen geleidebaken.	st*w	100,00F		
203020	Toepassen aluminium verkeersbord RVV + paal.	st*w	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203030	Toepassen aluminium verkeersbord RVV op mast.	st*w	20,00F		
203040	Toepassen aluminium tekstbord + 2 stalen palen.	st*w	20,00F		
203050	Toepassen aluminium pijlbord met route - op paal.	st*w	40,00F		
203060	Toepassen aluminium pijlbord met route - op mast.	st*w	40,00F		
203070	Toepassen aluminium verkeershek.	st*w	40,00F		
204	COMMUNICATIE				
204010	Opstellen informatiebrief	st	15,00F		
204020	Verspreiden informatiebrief >100 st.	st	1.000,00F		
205	UITVOEREN PUT-VIDEO INSPECTIE				
205010	Uitvoeren put-video inspectie puthoogte tot 2,5m.	st	500,00F		
205020	Uitvoeren put-video inspectie puthoogte 2,5 tot 4,0m.	st	250,00F		
206	METINGEN IN PUTTEN				
206010	Verrichten metingen vanuit put	st	200,00F		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	MOBILISEREN VAN MATERIEEL				
800010	Mobiliseren van materieel.	keer	4,00F		
81	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
811	INZETTEN WERKNEMERS				
811010	Inzetten werknemer.	uur	40,00F		
811020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	120,00F		
812	INZETTEN MATERIEEL				
812010	Inzetten vacuüm-wagen	uur	8,00F		
812020	Inzetten reinigungsunit	uur	8,00F		
812030	Inzetten combi wagen	uur	8,00F		
812040	Inzetten inspectie bus voor conventionele opnamen.	uur	8,00F		
812050	Inzetten haspelwagen 100m.	uur	8,00F		
812060	Inzetten robotfrees	uur	8,00F		
812070	Inzetten waterjet.	uur	8,00F		
813	INZETTEN MATERIEEL BIJ CALAMITEITEN, 2 UUR AFROEPTERMIJN.				
813010	Beschikbaar houden van personeel en materieel.	week	104,00F		
813020	Mobiliseren van materieel.	keer	8,00F		
813030	Inzetten vacuüm-wagen	uur	8,00F		
813040	Inzetten reinigungsunit	uur	8,00F		
813050	Inzetten combi wagen	uur	8,00F		
82	OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN				
820010	Opstellen van een deelopdracht €5.000,00 - €10.000,00.	keer	2,00F		
820020	Opstellen van een deelopdracht €10.000,00 - €25.000,00.	keer	2,00F		
820030	Opstellen van een deelopdracht €25.000,00 - €50.000,00.	keer	1,00F		
820040	Opstellen van een deelopdracht €50.000,00 - €100.000,00.	keer	1,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				