

Behoort bij: 287745

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 287745

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te

vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Vrij (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- |    |                |
|----|----------------|
| A) | (handtekening) |
|    | (naam)         |
|    | (functie)      |
| B) | (handtekening) |
|    | (naam)         |
|    | (functie)      |
| C) | (handtekening) |
|    | (naam)         |
|    | (functie)      |

Behoort bij: 287745

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen  
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire  
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2                           | <b>PERCEEL 2: KLEIN ONDERHOUD</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>ALGEMEEN</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 210                         | <b>MOBILISEREN MATERIEEL</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 210010                      | Mobiliseren van materieel (niet spoedeisend).                | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 210020                      | Mobiliseren van materieel (spoedeisend).                     | keer         | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 210030                      | Mobiliseren van materieel (avond/weekend).                   | keer         | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 210040                      | Beschikbaar houden van personeel en materieel.               | week         | 208,00F                                     |                                 |                          |
| 211                         | <b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.                    | keer         | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 211020                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg<br>(versmalling).   | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 211030                      | Toepassen afzetting(en) op fietspaden.                       | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 211040                      | Toepassen afzetting(en) op voetpaden.                        | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 211050                      | Toepassen kunststof loop-matten t.b.v. voetgangers           | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 211060                      | Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.             | wk           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 211070                      | Melding(en) in Melvin                                        | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 212                         | <b>OPBREEKWERKZAAMHEDEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 2121                        | <u>Verwijderen verkeersbordpalen</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 212110                      | Verwijderen verkeersbordpalen, inclusief meerdere<br>borden. | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 212120                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief 1 bord.              | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 2122                        | <u>Opbreken bestratingen en tegelverhardingen</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 212210                      | Opbreken betonstraatstenen.                                  | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 212220                      | Opbreken straatbaksteen.                                     | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 212230                      | Opbreken betontegels.                                        | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 212240                      | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.                      | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2123                        | <u>Opbreken banden en molgoten</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 212310                      | Opbreken betonbanden (180/200x250mm).                        | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 212320                      | Opbreken betonbanden (100x200mm)                             | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 212330                      | Opbreken molgoot.                                            | m            | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 2124                        | <u>Verwijderen funderingslaag</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 212410                      | Verwijderen teervrije funderingslaag (vrij toepasbaar).      | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 212420                      | Verwijderen teervrije funderingslaag (niet toepasbaar).      | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 22                          | <b>GRONDWERK</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 220                         | <b>PROEFSLEUVEN</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 220010                      | Melden van mechanische grondbewerkingen.                     | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 220020                      | Graven proefsleuf (straatstenen, diepte tot 1 m).            | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 220030                      | Graven proefsleuf (tegels, diepte tot 1 m).                  | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 221                         | <b>CUNET ONTGRAVEN</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 2210                        | <u>Grond ontgraven en vervoeren</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 221010                      | Grond ontgraven uit cunet (<1m3).                            | m3           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 221020                      | Grond vervoeren (<1m3).                                      | m3           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 221030                      | Grond ontgraven uit cunet (1-5 m3).                          | m3           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 221040                      | Grond vervoeren (1-5 m3).                                    | m3           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 221050                      | Grond ontgraven uit cunet (5-10 m3).                         | m3           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 221060                      | Grond vervoeren (5-10 m3).                                   | m3           | 75,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 221070                      | Grond ontgraven uit cunet (10-50 m3).                                      | m3           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 221080                      | Grond vervoeren (10-50 m3).                                                | m3           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 2211                        | <u>Acceptatiekosten grond</u>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 221100                      | Acceptatiekosten grond, klasse Landbouw/Natuur                             | m3           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 221110                      | Acceptatiekosten grond, klasse Wonen                                       | m3           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 221120                      | Acceptatiekosten grond, klasse Industrie                                   | m3           | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 221130                      | Acceptatiekosten grond, klasse matig verontreinigd,<br>extractief reinigen | m3           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 221140                      | Acceptatiekosten grond, klasse matig verontreinigd,<br>thermisch reinigen  | m3           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 2212                        | <u>Veiligheidsklasse (CROW400)</u>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 221210                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen (oranje vluchtig)                   | dag          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 221220                      | Verontr.aspecten en veiligheidsklassen (oranje<br>niet-vluchtig)           | dag          | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 222                         | <b>BOOMWORTELS VERWIJDEREN UIT CUNET</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 222010                      | Grond met boomwortels ontgraven; wortels<20%                               | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 222020                      | Grond met boomwortels ontgraven; wortels 20-40%                            | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 222030                      | Grond met boomwortels ontgraven; wortels >40%                              | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 222040                      | Grond met gefreesd wortel pakket ontgraven                                 | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 223                         | <b>STRAATLAAG AANBRENGEN</b>                                               |              |                                             |                                 |                          |
| 223010                      | Aanbrengen straatlaag (straatzaad).                                        | m2           | 680,00F                                     |                                 |                          |
| 223020                      | Aanbrengen straatlaag (brekerzaad).                                        | m2           | 180,00F                                     |                                 |                          |
| 23                          | <b>KOLKEN</b>                                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 230                         | <b>KOLKEN OP HOOGTE STELLEN</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 230010                      | Op hoogte stellen straatkolk                                               | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 230020                      | Op hoogte stellen trottoirkolk                                             | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 231                         | <b>KOLKEN VERPLAATSEN</b>                                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 231010                      | Verplaatsen straatkolk                                                     | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 231020                      | Verplaatsen trottoirkolk                                                   | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 232                         | <b>KOLKEN AANBRENGEN</b>                                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 232010                      | Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.                      | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 232020                      | Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.                    | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 233                         | <b>KOLKAANSLUITINGEN VAN PVC</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 233010                      | Aanbrengen PVC-buis (ø 125 mm).                                            | m            | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 233020                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel stroom-T-stuk).                          | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 233030                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 90°).                             | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 233040                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°).                                       | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 233050                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).                                       | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 233060                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap.                                       | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 234                         | <b>GRONDWERK T.B.V. KOLKAANSLUITINGEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 234010                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf (kolkaansluitingen).                          | m            | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 234020                      | Aanvullen sleuf.                                                           | m            | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 234030                      | Grond vervoeren.                                                           | m3           | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 24                          | <b>BESTRATING</b>                                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 240                         | <b>AANLEG INRIT</b>                                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2400                        | <b><u>AANLEG INRIT MET INRITBLOKKEN</u></b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 240010                      | Aanpassing trottoir naar inrit met inritblokken.      | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 2401                        | <b><u>AANLEG INRIT MET VERLAAGDE BAND</u></b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 240110                      | Aanpassing trottoir naar inrit met verlaagde band.    | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 241                         | <b>VERWIJDEREN EN INSTRATEN MARKERINGEN</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 241010                      | Verwijderen markering uit bestrating.                 | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 241020                      | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating.    | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 241030                      | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.             | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 242                         | <b>AANBRENGEN TEGELVERHARDING</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 242010                      | Aanbrengen betontegels, dik 45mm (opp. 0-10 m2)       | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 242020                      | Aanbrengen betontegels, dik 60mm (opp. 0-10 m2)       | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 242030                      | Aanbrengen betontegels, dik 45mm (opp. 10 tot 100 m2) | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 242040                      | Aanbrengen betontegels, dik 60mm (opp. 10 tot 100 m2) | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 243                         | <b>AANBRENGEN VERHARDING BETONSTRAATSTEEN</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 243010                      | Aanbrengen betonstraatstenen, kf (opp. 0-10 m2)       | m2           | 180,00F                                     |                                 |                          |
| 243020                      | Aanbrengen betonstraatstenen, df (opp. 0-10 m2)       | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 243030                      | Aanbrengen betonstraatstenen, kf (opp. 10-100 m2)     | m2           | 180,00F                                     |                                 |                          |
| 243040                      | Aanbrengen betonstraatstenen, df (opp. 10-100 m2)     | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 244                         | <b>AANBRENGEN VERHARDING STRAATBAKSTEEN</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 244010                      | Aanbrengen straatbakstenen, kf (opp. 0-10 m2)         | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 244020                      | Aanbrengen straatbakstenen, df (opp. 0-10 m2)         | m2           | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 244030                      | Aanbrengen straatbakstenen, kf (opp. 10-100 m2)       | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 244040                      | Aanbrengen straatbakstenen, df (opp. 10-100 m2)       | m2           | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 245                         | <b>HERSTRATEN TEGELVERHARDING</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 2450                        | <b><u>Herstraten tegels, dikte 45mm</u></b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 245010                      | Herstraten betontegels (45mm, <5m2).                  | m2           | 350,00F                                     |                                 |                          |
| 245020                      | Herstraten betontegels (45mm, 5-10 m2).               | m2           | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 245030                      | Herstraten betontegels (45mm, 10-50 m2).              | m2           | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 2451                        | <b><u>Herstraten tegels, dikte 60mm</u></b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 245110                      | Herstraten betontegels (60mm, <5m2).                  | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 245120                      | Herstraten betontegels (60mm, 5-10 m2).               | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 245130                      | Herstraten betontegels (60mm, 10-50 m2).              | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 246                         | <b>HERSTRATEN VERHARDING BETONSTRAATSTEEN</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 2460                        | <b><u>Betonstraatsteen, keiformaat</u></b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 246010                      | Herstraten betonstraatstenen (kf, <5m2)               | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 246020                      | Herstraten betonstraatstenen (kf, 5-10 m2)            | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 246030                      | Herstraten betonstraatstenen (kf, 10-50 m2)           | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 2461                        | <b><u>Betonstraatsteen, dikformaat</u></b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 246110                      | Herstraten betonstraatstenen (df, <5m2)               | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 246120                      | Herstraten betonstraatstenen (df, 5-10 m2)            | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 246130                      | Herstraten betonstraatstenen (df, 10-50 m2)           | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 247                         | <b>HERSTRATEN VERHARDING STRAATBAKSTEEN</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 2470                        | <b><u>Straatbaksteen, keiformaat</u></b>              |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 247010                      | Herstraten straatbakstenen (kf, <5m2)               | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 247020                      | Herstraten straatbakstenen (kf, 5-10 m2)            | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 247030                      | Herstraten straatbakstenen (kf, 10-50 m2)           | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 2471                        | <u>Straatbaksteen, dikformaat</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 247110                      | Herstraten straatbakstenen (df, <5m2)               | m2           | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 247120                      | Herstraten straatbakstenen (df, 5-10 m2)            | m2           | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 247130                      | Herstraten straatbakstenen (df, 10-50 m2)           | m2           | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 2472                        | <u>Straatbaksteen, waalformaat</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 247210                      | Herstraten straatbakstenen (wf, <5m2)               | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 247220                      | Herstraten straatbakstenen (wf, 5-10 m2)            | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 247230                      | Herstraten straatbakstenen (wf, 10-50 m2)           | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 248                         | <b>HERSTRATEN VERHARDING NATUURSTEEN</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 2481                        | <u>Natuursteenbestrating, kleinplaveisel</u>        |              |                                             |                                 |                          |
| 248110                      | Herstraten sierbestrating ( < 5 m2).                | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 248120                      | Herstraten sierbestrating (5-10 m2).                | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 2482                        | <u>Natuursteenbestrating, grootformaat</u>          |              |                                             |                                 |                          |
| 248210                      | Herstraten sierbestrating ( < 5 m2).                | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 248220                      | Herstraten sierbestrating (5-10 m2).                | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 2483                        | <u>Voegen vullen</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 248310                      | Voegen vullen met polymeergeb. vulling (<5m2)       | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 248320                      | Voegen vullen met polymeergeb. vulling (5-10m2)     | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 248330                      | Vullen van voegen (licht hydraulisch, <5m2)         | m2           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 248340                      | Vullen van voegen (licht hydraulisch, 5-10m2)       | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 249                         | <b>LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 249010                      | Leveren betontegels (45mm)                          | st           | 1.650,00F                                   |                                 |                          |
| 249020                      | Leveren betontegels (60mm)                          | st           | 660,00F                                     |                                 |                          |
| 249030                      | Leveren betonstraatstenen (kf).                     | st           | 2.500,00F                                   |                                 |                          |
| 249040                      | Leveren betonstraatstenen (df).                     | st           | 1.400,00F                                   |                                 |                          |
| 249050                      | Leveren straatbakstenen (kf.)                       | st           | 3.750,00F                                   |                                 |                          |
| 249060                      | Leveren straatbakstenen (df.)                       | st           | 8.400,00F                                   |                                 |                          |
| 249070                      | Leveren straatbakstenen (wf.)                       | st           | 3.000,00F                                   |                                 |                          |
| 25                          | <b>KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 251                         | <b>KANTOPSLUITINGEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 2511                        | <u>Trottoirbanden</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 251110                      | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton (<10 m).   | m            | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 251120                      | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton (>10 m).   | m            | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 251130                      | Leveren rechte trottoirband van beton.              | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 251140                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (250mm).        | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 251150                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (160mm).        | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 251160                      | Pasmaken van trottoirbanden.                        | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 2512                        | <u>Opsluitbanden</u>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 251210                      | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton (60x150mm)  | m            | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 251220                      | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton (100x200mm) | m            | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 251230                      | Leveren rechte opsluitband van beton (60x150mm)     | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 251240                      | Leveren rechte opsluitband van beton (100x200mm)    | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 2513                        | <u>Inrit- en rotondeblokken</u>                     |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 251310                      | Opnieuw stellen inritblokken van beton (inrit).             | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 251320                      | Opnieuw stellen inritblokken van beton (30km).              | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 251330                      | Opnieuw stellen inritblokken van beton (rotonde).           | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 251340                      | Leveren inritbanden van beton (650x200x500)                 | m            | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 251350                      | Leveren inritbanden van beton (800x200x500)                 | m            | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 252                         | <b>GOTEN EN KANTLAGEN</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 252010                      | Herstraten 3-streks molgoot (tot 10 m2)                     | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 252020                      | Herstraten 5-streks molgoot (tot 10 m2)                     | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 252030                      | Herstraten 7-streks molgoot (tot 10 m2)                     | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 252040                      | Opnieuw stellen gootelementen van beton (kantlaag).         | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 26                          | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 260                         | <b>HALFVERHARDING</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 260010                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering (<2m2)                   | m2           | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 261                         | <b>GROENE PARKEERPLAATSEN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 261010                      | Profileren van oppervlakken.                                | m2           | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 261020                      | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (ondersubstraat).     | m2           | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 261030                      | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (tussensubstraat).    | m2           | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 261040                      | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.              | st           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 262                         | <b>ASFALT ZAGEN</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 2621                        | <u>Zaagdiepte tot 120mm</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 262110                      | Zagen van bitumineuze verharding (<5m)                      | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 262120                      | Zagen van bitumineuze verharding (5-15m)                    | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 2622                        | <u>Zaagdiepte van 120 tot 200mm</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 262210                      | Zagen van bitumineuze verharding (<5m)                      | m            | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 262220                      | Zagen van bitumineuze verharding (5-15m)                    | m            | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 263                         | <b>ASFALT OPBREKEN</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 2631                        | <u>Teerhoudend asfalt</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 263110                      | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt (b<1,50m). | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 263120                      | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt (b>1,50m). | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 263130                      | Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.                 | ton          | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 2632                        | <u>Teervrij asfalt</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 263210                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (b<1,50m).    | m2           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 263220                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt (b>1,50m).    | m2           | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 27                          | <b>WEGMEUBILAIR</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 271                         | <b>VERKEERSBORDPALEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 271010                      | Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.               | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 271020                      | Herstellen verkeersbordpaal                                 | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 271030                      | Herstellen verkeers-afzetpaal                               | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 272                         | <b>BOOMROOSTERS</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 272010                      | Herstellen boomroosters (1,5m)                              | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 272020                      | Herstellen boomroosters (2,5m)                                      | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 29                          | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 291                         | <b>INZET VAN MATERIEEL EN PERSONEEL</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 2910                        | <u>Materieel</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 291010                      | Inzetten hydraulische graafmachine (minigraver).                    | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 291020                      | Inzetten hydraulische graafmachine (rups).                          | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 291030                      | Inzetten hydraulische graafmachine (wiel).                          | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 291040                      | Inzetten vrachtauto (7,5 ton)                                       | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 291050                      | Inzetten vrachtauto (12 ton)                                        | uur          | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 2911                        | <u>Personeel</u>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 291110                      | Inzetten werknemer (stratenmaker).                                  | uur          | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 291120                      | Inzetten werknemer (grondwerker).                                   | uur          | 400,00F                                     |                                 |                          |
| 291130                      | Inzetten werknemer (verkeersregelaar).                              | uur          | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 292                         | <b>ADMINISTRATIE VAN HET WERK</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 292010                      | Opstellen van een deelopdracht.                                     | keer         | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 292020                      | Administratie                                                       | keer         | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 292030                      | Informatieplicht milieubelastende activiteit.                       | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 292040                      | Meld- en informatieplicht milieubelastende activiteit.<br>Toepassen | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Korting</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                                     | %            |                                             |                                 |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                           | %            |                                             |                                 |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                             | %            |                                             |                                 |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                             | %            |                                             |                                 |                          |
|                             | <b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                   |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                     |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                          |              |                                             |                                 |                          |