

Algemene informatie

Aanbesteding: Traplift
Aanbestedende Dienst: Gemeente Wageningen
Referentie: EA2025-44

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Europese aanbesteding paragraaf 1.5 + Bijlage 7 Concept Overeenkomst Trapliften artikel 15

Vraag:

In de stukken is opgenomen dat Social Return een verplicht onderdeel is en dat een percentage van 3% wordt gehanteerd. Kunt u verduidelijken:

- a) over welke grondslag deze 3% precies wordt berekend (geraamde opdrachtwaarde, feitelijk afroepvolume, per gemeente of collectief, en inclusief of exclusief optiejaren);
- b) op welke momenten en met welke frequentie u de realisatie van deze 3% toetst;
- c) hoe overschotten en tekorten op SROI per jaar en per gemeente worden verrekend?

Een heldere afbakening helpt om SROI-inspanningen realistisch te plannen en maakt uw controle daarop eenvoudiger.

Antwoord:

A. Gaat om feitelijk afroepvolume collectief. B. Dit is jaarlijks C. Overschotten kunnen worden meegenomen op het daaropvolgende jaar. Wij starten dit jaar met Wizzer om zo de controle eenvoudig inzichtelijk te krijgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage 4: Programma van eisen, eis 24

Vraag:

De door u gestelde eisen ten aanzien van de functieaspecten van de VOG zijn specifiek van toepassing op zorgmedewerkers en niet op die van adviseurs en monteurs. Adviseurs en monteurs worden v.w.b. de VOG gescreend op de functieaspecten 41 en 43 en nadrukkelijk niet op de functieaspecten 45 en 85. Wij verzoeken u uw eis in deze daaraan aan te passen. Gaat u mee in dit verzoek?

Antwoord:

Wij gaan mee met dit verzoek

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Traplift

Beantwoord op:

13 jan 2026

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage 4: Programma van eisen, eis 21

Vraag:

Voor wat betreft het plaatsen van een valafscheidingf (hekwerk), indien noodzakelijk om te voldoen aan het BBL, staat in uw prijzenblad al een bedrag (€ 500,-) opgenomen. Is dit bedrag het door u reeds vooraf bepaalde en vastgestelde vergoeding waarvoor Opdrachtnemer een dergelijke valafscheiding dient te plaatsen? Of kan inschrijver dit bedrag in het prijzenblad zelf invullen aangezien het een groen gemarkeerde cel betreft?

Antwoord:

€ 500,00 vervalt. Inschrijver mag hier zelf de prijs invullen. Hiermee komt de oude prijslijst te vervallen en voegen wij de aangepaste prijslijst toe.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage 4 Programma van eisen, eis 19

Vraag:

Mogen wij ervan uitgaan dat opdrachtnemer na ontvangst van een opdracht tot inneming en verwijdering van de traplift, om niet het eigendom van de traplift te weer verwerft?

Antwoord:

Zie omvang hoofdstuk 1.4

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage 4 Programma van eisen, eis 10

Vraag:

Van deze door u gestelde eis is ons niet duidelijk waar die precies op doelt. Kan het zijn dat deze eis niet bedoeld is deel uit te maken van dit bestek? Indien deze eis wel deel uit dient te maken van dit bestek, kunt dan deze eis verduidelijken?

Antwoord:

Deze eis is per ongeluk in dit bestek belandt. Deze eis hoort hier niet in en mag eruit

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage 4 PvE, eis 7

Vraag:

In deze eis spreek u van de "EMC". Wij veronderstellken dat u daarmee de EMC 2014/30/EU bedoeld. Is deze veronderstelling juist?

Antwoord:

Uw veronderstelling is juist. EMC2014/30/EU

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 4 PvE, eis 7

Vraag:

In deze eis spreek u van de "ISO". Wij veronderstellken dat u daarmee zowel de ISO 9001;2015 als de ISO14001;2015 bedoeld. Is deze veronderstelling juist?

Antwoord:

Uw veronderstelling is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 4 PvE, eis 7

Vraag:

In deze eis spreek u van de "NEN-EN". Wij veronderstellken dat u daarmee de NEN-EN 81-40:2020 bedoeld. Is deze veronderstelling juist?

Antwoord:

Uw veronderstelling is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

Onderwerp:

10 Beschrijvend document par. 5.1.2.1

Vraag:

U geeft aan de de beschrijving van het uitgevrtaagde gunningscriterium een (1) pagina A4 mag beslaan. Daarbij geeft u echter niet aan of eventuele afbeeldingen in- of exclusief zijn. Mogen wij ervan uitgaan dat voor de beschrijving van dit kwalitatieve gunningscriterium dezelfde voorwaarde (lettertype, corpgroote en exclusief afbeeldingen) gelden als bij de vorige kwalitatieve gunningscriteria?

Antwoord:

Exclusief afbeelding en in Arial 10. Geldt hetzelfde als de vorige kwalitatieve gunningscriteria. Afbeeldingen dienen alleen te worden gebruikt ter verduidelijking van uw getypte woorden. Dit betekent niet onbeperkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr. 11 **Onderwerp:** Beschrijvend document, par. 5.1.2

Vraag:

U geeft aan dat de beschrijving van het uitgevraagde gunningscriterium twee (2) pagina's A4 (exclusief afbeeldingen) mag beslaan. Welk lettertype en corpgrootte dient daarbij door inschrijvers te worden gebruikt? En betekent "exclusief afbeeldingen" dat het aantal aan te leveren afbeeldingen in een eventuele bijlage onbeperkt is?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 10

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift**Beantwoord op:** 13 jan 2026**Ref.nr.**

12

Onderwerp:

Beschrijvend document, par. 5.1.1

Vraag:

U geeft aan dat de beschrijving van het uitgevraagde gunningscriterium vier (4) pagina's A4 (exclusief afbeeldingen) mag beslaan. Welk lettertype en corpsgrootte dient daarbij door inschrijvers te worden gebruikt? En betekent "exclusief afbeeldingen" dat het aantal aan te leveren afbeeldingen in een eventuele bijlage onbeperkt is?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 10

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift**Beantwoord op:** 13 jan 2026**Ref.nr.**

13

Onderwerp:

Beschrijvend document par. 5.1.2.1

Vraag:

U geeft aan dat hergebruik een belangrijk gunningscriterium is en stelt een minimum van 60% van de in te zetten trapliftinstallaties hergebruik dient te zijn. Welke definitie van hergebruik wenst u hierbij te hanteren? Dient te volledige liftinstallatie (rail, rijwerk, zitting en bijgaande accessoires) hergebruik te zijn? Of is er al sprake van hergebruik indien één van

voornoemde onderdelen hergebruikt worden in de te configureren trapliftinstallatie?

Antwoord:

Een traplift die in zijn geheel is hergebruikt. Als in voorkomende gevallen de rail nieuw dient te zijn maar de motor en stoel zijn eerder ingezet wordt de traplift ook als hergebruikt gezien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Beschrijvend document par. 3.1 een na laatste bullit

Vraag:

U geeft aan dat u als aanbestedende dienst niet op voorhand iedere vergoeding van inschrijfkosten uit sluit in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding. Kunt u nader specificeren in welke situatie welke inschrijvergoeding aan inschrijvers beschikbaar zal worden gesteld?

Antwoord:

Het is niet onze intentie om deze aanbesteding in te trekken. Wij gaan over tot vergoeding wanneer er kosten zijn gemaakt voor samples, demo's. Grote infrastructurele werken en architect diensten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr. 15
Onderwerp: Beschrijvend document par. 2.4

Vraag:

De tweede alinea eindigt u met de zin "Ook bestaat de mogelijkheid om de scores van de eisen aan te passen als de bevindingen uit de verificatie daartoe aanleiding geven." Kunt u toelichten wat u daar precies mee bedoeld, op welke wijze u in deze een significante wijziging van de overeenkomst voorkomt, op wat voor type wijzigingen en welke mate van wijzigingen deze zin doelt en hoe u, in geval van eventuele wijzigingen een gelijk speelveld borgt?

Antwoord:

Wanneer tijdens de verificatie blijkt dat er niet voldaan kan worden aan de eis (en).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr. 16
Onderwerp: Bijlage 7 art. 7

Vraag:

Hier vermeld u het van toepassing zijnde boetebeding ingeval er sprake is van te late leveringen van trapliften. Daarover twee vragen: Wij gaan ervan uit dat dit boetebeding enkel van toepassing is op te late leveringen van trapliften die verwijtbaar zijn aan opdrachtnemer en dat niet verwijtbare te late leveringen (klant heeft bijvoorbeeld afspraak voor installatie geannuleerd of verplaatst) buiten dit boetebeding vallen. Is deze aanname juist? Wij achten dit boetebeding disproportioneel en verzoeken u dan ook met klem het boetebedrag per dag te verlagen naar € 50,- en een te heffen boeten per te laat geleverde traplift te maximeren op € 500,-. Gaat u mee in dit

verzoek?

Antwoord:

Wij wijzigen dit bedrag naar € 100 per dag met een maximum bedrag van € 800.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bijlage 4 PvE, eis 7

Vraag:

Graag toevoegen ten behoeve van de volledigheid: uitgezonderd storingen en schade als gevolg van oneigenlijk gebruik.

Antwoord:

Eis 7? Of bedoelt u iets anders

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bijlage 4 PvE, eis 21

Vraag:

Graag toevoegen, ten behoeve van de volledigheid: in combinatie met het Informatieblad Trapliften op bestaande trappen.

Antwoord:

Wanneer deze in tegenspraak zijn dan prevaleert de BBL

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bijlage 4 PvE, eis 19

Vraag:

Kan Opdrachtgever verduidelijken of als uitgangspunt wordt genomen dat mbt door opdrachtnemer geleverde trapliften, opdrachtgever altijd opdrachtnemer opdracht zal geven tot het verwijderen van eigen liften?

Antwoord:

Dat is ons uitgangspunt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlage 4 PvE, eis 17

Vraag:

Vallen buitentrapp liften of trapliften geplaatst in een portiek ook hieronder?

Antwoord:

Deze vallen buiten de scope. Het gaat om trapliften in huis

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Traplift

Beantwoord op:

13 jan 2026

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage 4 PvE, eis 34

Vraag:

Graag toevoegen, ten behoeve van de volledigheid: het Besluit Bouwwerken Leefomgeving in combinatie met het Informatieblad Trapliften op bestaande trappen.

Antwoord:

Wanneer deze in tegenspraak zijn dan prevaleert de BBL

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Europese aanbesteding 1.11 Verwerkersovereenkomst

Vraag:
Wordt de template van de verwerkersovereenkomst van de gemeente Wageningen voor alle gemeenten gehanteerd? Zo nee: wat zijn de verschillen en kunt u de andere templates verstrekken?

Antwoord:
Dezelfde verwerkersovereenkomst wordt door iedere gemeente gebruikt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Europese aanbesteding 1.4 Omvang

Vraag:
Heeft de aanbestedende dienst een template/voorbeeld beschikbaar van een bruikleenovereenkomst voor de inschrijver? Indien ja: adresseert de bruikleenovereenkomst de verplichtingen van de gebruiker met betrekking tot (1) onderhoud, (2) eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot oneigenlijk gebruik en (3) schade als gevolg van opzet of nalatigheid?

Antwoord:
De gemeente adresseert de bruikleenovereenkomst. De drie punten die u noemt in uw vraag worden benoemd in onze bruikleenovereenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift**Beantwoord op:** 13 jan 2026**Ref.nr.**

24

Onderwerp:

Europese aanbesteding 1.3 Doel

Vraag:

Graag toevoegen, ten behoeve van de volledigheid: het Besluit Bouwwerken Leefomgeving in combinatie met het Informatieblad Trapliften op bestaande trappen.

Antwoord:

Wanneer deze in tegenspraak zijn dan prevaleert de BBL

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift**Beantwoord op:** 13 jan 2026**Ref.nr.**

25

Onderwerp:

Europese aanbesteding 1.1 Inleiding

Vraag:

Bedoelt de aanbestedende dienst dat hier identieke voorwaarden met betrekking tot de documentatie gelden? Behoudens contractgegevens en aantal liften, verwacht opdrachtgever dat er overige verschillen in contractdocumentatie zijn?

Antwoord:

Ja, dat bedoelen wij

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Traplift

Beantwoord op:

13 jan 2026

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Concept Overeenkomst, art. 8 (Ingebrekestelling)

Vraag:

In artikel 8 is opgenomen dat de gemeente een verbeterplan kan verlangen. Kunt u aangeven binnen welke termijnen een verbeterplan wordt verwacht en op basis van welke objectieve criteria dit plan wordt beoordeeld?

Antwoord:

We verwachten binnen 4 weken een plan dat SMART geformuleerd is. Eisen uit beschrijvend document zijn leidend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Traplift

Beantwoord op:

13 jan 2026

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Europese aanbesteding, §2.1 Planning

Vraag:

Gezien de geplande implementatie- en startdatum, kunt u toelichten welke activiteiten u verwacht in de implementatiefase en hoe deze worden

meegewogen in de beoordeling van de inschrijving?

Antwoord:

Wij verwachten van u dat u beschrijft welke stappen u gaat nemen om as.1 augustus te starten beschrijft En wij verwachten ook dat u beschrijft hoe u ons meeneemt in deze communicatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Europese aanbesteding

Vraag:

In de stukken wordt gesproken over termijnen voor bijvoorbeeld inmeten, installeren, onderhoud en storingsafhandeling, terwijl de planning met concrete kalenderdata werkt. Kunt u aangeven of alle in het Programma van Eisen en de kwaliteitsvragen genoemde termijnen voor dienstverlening als werkdagen of als kalenderdagen moeten worden gelezen, en hoe u daarbij omgaat met nationale feestdagen en gemeentelijke sluitingsdagen? Een eenduidige definitie voorkomt discussies tijdens de uitvoering over het al dan niet tijdig leveren

Antwoord:

Wij gaan uit van werkdagen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Europese aanbesteding paragraaf 1.1, 1.3 + Bijlage 7 artikel 3.1, 3.2

Vraag:

U geeft aan dat iedere deelnemende gemeente een afzonderlijke overeenkomst sluit onder dezelfde voorwaarden, met de mogelijkheid tot verlenging. Kunt u uitleggen in hoeverre elke gemeente zelfstandig kan besluiten om wel of niet te verlengen, of eventueel tussentijds te beëindigen, zonder gevolgen voor de overeenkomsten van de andere gemeenten? Dit is van belang om de contractuele risicoverdeling en de continuïteit van de Wmo-voorziening per gemeente goed te kunnen organiseren.

Antwoord:

Zie hoofdstuk 3 en 5 van de overeenkomst

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Europese aanbesteding paragraaf: 1.5+ Bijlage 10 Bouwblokkenmodel

Vraag:

Kunt u bevestigen dat alle bouwblokken uit het “Uniform Bouwblokkenmodel Oost-Nederland 2023” kunnen worden ingezet voor de invulling van de SROI-verplichting (waaronder sociale inkoop, PSO-inkoop en MVO-activiteiten)? En vallen SROI-activiteiten die aantoonbaar ten goede komen aan inwoners binnen de FoodValley-regio ook binnen de opdracht? Een bevestiging hiervan geeft duidelijkheid over de ruimte om een mix van effectieve SROI-maatregelen te kiezen die aansluit bij uw beleidsdoelen.

Antwoord:

Dat kunnen wij bevestigen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Concept raamovk art. 4

Vraag:

Indexering: De basis hiervoor vormt de jaarmutatatie CPI van oktober, Opdrachtnemer overlegt het geïndexeerde tarief uiterlijk 1 november. Echter de jaarmutatatie CPI oktober wordt rond de 10e van de maand november gepubliceerd, derhalve stellen wij voor om jaarmutatatie CPI september te hanteren. Gaat u akkoord met deze aanpassing?

Antwoord:

zie hoofdstuk 6 lid 3 of begrijpen wij u verkeerd?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Beschrijvend document 5.1.2.1. pag 21

Vraag:

Bij de fictieve korting eur 50.000,- wordt een aantal genoemd van tussen 91-100% . Conform het prijzenblad en de voorgaande klassen dient dit volgens ons 95-100% te zijn. Is dit correct ?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Europese Aanbesteding par. 5.1.2 Duurzaamheid

Vraag:

We verzoeken de Aanbestedende Dienst niet twee maar drie pagina's A4 ruimte te bieden voor het beantwoorden van deze vragen, zodat onze antwoorden volledig kunnen zijn. Gaat u mee in dit verzoek?

Antwoord:

Wij gaan akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Beschrijvend document 1.3

Vraag:

In paragraaf 1.3 van het Beschrijvend document wordt gesproken over het “demonteren van de reeds geplaatste trapliften”.

Betreft dit uitsluitend trapliften die tijdens de looptijd van de overeenkomst worden geplaatst, of ook (een deel van) de reeds vóór contractstart geplaatste en nog uitstaande trapliften zoals genoemd in paragraaf 1.4 (2020–heden)? Indien ook laatstgenoemde trapliften onder de demontageverplichting vallen, kunnen de in paragraaf 1.4 genoemde aantallen dan als toekomstige demontagevolumes worden beschouwd?

Antwoord:

Dat kan niet zo worden beschouwd. Er zijn geen aantallen bekend van demontage

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Traplift

Beantwoord op:

13 jan 2026

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Beschrijvend document 5.1.2. Duurzaamheid

Vraag:

Inschrijver wordt verzocht het energieverbruik van de aangeboden trapliften, inclusief de standby modus te beschrijven. Wij merken hierbij op dat het energieverbruik van een traplift in zowel gebruiks- als stand-by modus verwaarloosbaar laag is (in de orde van enkele Kw per jaar, vergelijkbaar met een altijd-aanstaande modem) en daarmee geen significante bijdrage levert aan duurzaamheid, milieubelasting of kostenbesparing.

Daarnaast leveren sommige aanbieders trapliften van diverse merken, waaronder merken die mogelijk ook door andere inschrijvers worden aangeboden, waardoor alle partijen op dit punt geen onderscheidende optimalisaties kunnen doorvoeren. Tevens valt dit voor inschrijvers niet

zijnde fabrikanten buiten de beïnvloedingsfeer wat in strijd is met gelijke behandeling.

Inschrijver verzoekt daarom dit gunningscriterium te schrappen.

Antwoord:

Energie verlaging is onderdeel van uw antwoord. Wij zullen de standby knop laten vervallen inde tekst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Beschrijvend document 5.1.2.1. Hergebruik

Vraag:

In paragraaf 5.1.2.1 (Hergebruik) wordt gevraagd om een “gegarandeerde 60% geplaatste gebruikte trapliften per (half)jaar per gemeente”.

Kunt u verduidelijken: wat de exacte meetperiode is waarop dit percentage wordt beoordeeld en of het percentage moet worden behaald per afzonderlijke gemeente of alleen over alle deelnemende gemeenten gezamenlijk?

Antwoord:

De meetperiode is een jaar en geldt voor alle gemeente

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Beschrijvend document 5.1.2.1. Hergebruik

Vraag:

Inschrijver verzoekt Opdrachtgever te verduidelijken wat wordt verstaan onder een hergebruikte traplift in het kader van gunningscriterium 5.1.2.1 Hergebruik.

Wordt hieronder uitsluitend verstaan:

een volledig hergebruikte traplift, Een combinatie van een volledig hergebruikte rail met een nieuwe motorunit, een combinatie van een hergebruikte motorunit met een nieuwe rail, of een nieuwe traplift waarin alleen de stoel of één of meerdere gebruikte onderdelen zijn verwerkt?

Daarnaast verzoekt Inschrijver aan te geven welke van deze varianten meetellen bij het bepalen van het percentage hergebruikte trapliften.

Antwoord:

Zie vraag 14

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Traplift

Beantwoord op:

13 jan 2026

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Beschrijvend document 5.1.2.1. Hergebruik

Vraag:

In paragraaf 5.1.2.1 (Hergebruik) staat dat inschrijver op maximaal één (1) A4 een onderbouwing dient aan te leveren waarin wordt omschreven hoe Opdrachtgever het aangegeven percentage kan verifiëren, en dat de fictieve korting wordt toegekend indien deze onderbouwing verifieerbaar is.

Kunt u verduidelijken:

of deze onderbouwing betrekking moet hebben op historische gegevens (bijvoorbeeld gerealiseerde percentages uit het verleden), of op de wijze

waarop het gegarandeerde percentage gedurende de contractperiode wordt gemonitord en vastgesteld; en
welke minimale bewijslast Opdrachtgever verwacht om deze verificatie mogelijk te maken (bijvoorbeeld: serienummerregistratie, voorraadregistratie, revisierapporten, fotologs, herkomstverklaringen of vergelijkbare objectieve gegevens)?

Antwoord:

Op de toekomst. Moet verifieerbaar zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Perceelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bijlage 4 - PVE, eis 11 en 12

Vraag:

In Bijlage 4 – Programma van Eisen constateren wij dat de nummering niet consistent is: onder de onderdelen ‘Algemene eisen’ en ‘Inmeten, levering en verwijdering’ komen de punten 11 en 12 tweemaal voor.

Kunt u bevestigen welke nummering leidend is en een gecorrigeerde, eenduidige nummering publiceren (zodat voor alle inschrijvers helder is naar welke eis wordt verwezen)?

Antwoord:

Onder het kopje algemene eisen blijft 11 en 12 staan. Bij inmeten, levering en verwijdering wordt het 11a en 12a en daarna gaat de telling door met 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bijlage 4 - PVE, eis 12

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat onder kleine bouwkundige aanpassingen het bijsnijden van een kozijn wordt verstaan. Inschrijver acht dit niet eenduidig en verzoekt Opdrachtgever te verduidelijken wat onder het bijsnijden van een kozijn wordt verstaan. Tevens vraagt Inschrijver zich af of deze werkzaamheden, gelet op de mogelijke constructieve, esthetische en aansprakelijkheidsaspecten, door Opdrachtgever daadwerkelijk als een kleine bouwkundige aanpassing worden beschouwd.

Antwoord:

Wij verwachten dat deze aanpassing weinig voorkomt en wanneer dit voorkomt dat dit een kleine aanpassing is. En anders gaan wij in overleg met elkaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bijlage 4 - PVE, eis 16

Vraag:

Inschrijver maakt hieruit op dat hij niet verplicht is trapliften te kunnen leveren voor gebruikers met een gewicht boven de 125 kg, mits deze niet worden geoffreerd. Graag verneemt Inschrijver of deze interpretatie correct is.

Indien Inschrijver wél verplicht is trapliften boven de 125 kg te kunnen leveren, verzoekt Inschrijver Opdrachtgever te specificeren tot welk maximaal gebruikersgewicht en tot welke maximale hellingshoek trapliften geleverd moeten kunnen worden.

Antwoord:

Trapliften boven de 125 kilo doen niet mee met de scoop

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bijlage 4 - PVE, eis 28

Vraag:

In het PVE eis 28, wordt bij Urgentiestatus 1 geëist dat opdrachtnemer “binnen 1 uur ter plaatse” is.

Bent u bereid deze aanrijtijd te verruimen naar binnen 2 uur ter plaatse, mede gezien regionale spreiding, verkeersomstandigheden en de proportionaliteit van deze eis ten opzichte van gangbare SLA-normen in de markt?

Antwoord:

Wij zullen dit aanpassen naar: Zo spoedig mogelijk maar binnen 2 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bijlage 4 - PVE, eis 33 en 34

Vraag:

In het PvE is opgenomen dat het onderhoud gedurende de eerste vijf jaar is inbegrepen in de aanschafprijs van de traplift.

Inschrijver merkt op dat trapliften conform geldende richtlijnen en fabrikantsvoorschriften minimaal eenmaal per jaar preventief onderhoud behoeven. Een verplichte onderhoudsperiode van vijf jaar, inbegrepen in de aanschafprijs, leidt er toe dat onderhoudskosten voor meerdere jaren vooruit moeten worden verdisconteerd in de aanschafprijs. Dit terwijl trapliften regelmatig eerder worden verwijderd.

Inschrijver stelt daarom voor om de verplichte inbegrepen onderhoudsperiode te beperken tot maximaal twee jaar na plaatsing. Dit sluit aan bij marktgebruik, biedt voldoende zekerheid over kwaliteit en veiligheid in de eerste gebruiksfase en maakt een transparantere en beter vergelijkbare prijsstelling mogelijk.

Inschrijver verzoekt Opdrachtgever te overwegen het Programma van Eisen op dit punt aan te passen en te bevestigen of een onderhoudsperiode van maximaal twee jaar als onderdeel van de aanschafprijs kan worden geaccepteerd, waarna het tarief voor onderhoud in rekening wordt gebracht.

Antwoord:

Wij hebben dit onderzocht onder deze gemeenten en komen tot een gemiddelde van 5 jaar. Deze houden wij dan ook aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Traplift

Beantwoord op:

13 jan 2026

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bijlage 6 Prijzenblad

Vraag:

Het meegestuurd prijzenblad (Bijlage 6) roept bij inschrijver meerdere onduidelijkheden op ten aanzien van de wijze van invullen en de doorwerking in de inschrijfsom. Wij verzoeken u deze te verduidelijken:

1. In het prijzenblad zijn bij traphek en onderhoudscontract reeds bedragen ingevuld.

Kan opdrachtgever bevestigen of dit vaste tarieven betreft, dan wel dat dit een onbedoelde voorinvulling is en deze cellen door inschrijver dienen te worden ingevuld?

2. In het prijzenblad wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte trapliften met afzonderlijke prijsregels.

Kan opdrachtgever bevestigen of dit wordt aangemerkt als afzonderlijke prijscategorieën met eigen volumes? Dit blijkt niet uit de overige aanbestedingsstukken.

3. Voor de berekening van de prijzen wordt gevraagd om per categorie een percentage gebruikte trapliften in te vullen (cellen D8:D10).

Kan opdrachtgever toelichten of dit losstaat van het in paragraaf 5.1.2.1 gevraagde hergebruikpercentage, en of de gele cellen verplicht ingevuld moeten worden?

4. De prijzen voor demontage worden niet meegenomen in de inschrijfsom, aangezien hiervoor geen aantallen zijn ingevuld.

Betekent dit dat deze prijzen geen invloed hebben op de gunning, en uitsluitend contractueel van aard zijn?

Graag ontvangen wij een toelichting en, indien van toepassing, een gecorrigeerde versie van het prijzenblad."

Antwoord:

1. Vaste prijs onderhoud blijft staan. Prijs van het traphek mag u zelf invullen, dit hebben wij aangepast in het prijzenblad. 2. Wij hebben dit onderscheid gemaakt indien er verschil in prijs is. 3. fout in document is aangepast. 4. Is geen onderdeel van het prijzenblad

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Programma van Eisen art 8 pag 27

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat er geen generale machtiging/directe opdracht van toepassing is, maar dat elke aanvraag op offertebasis wordt opgevraagd en dat hier eerst goedkeur gemeente voor nodig is ?

Antwoord:

Dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Beschrijvend document 5.1.2.1. pag 21

Vraag:

Onderdeel van het refurbish-proces is het controle en vervangen van onderdelen. Soms is het noodzakelijk vanwege veiligheid en levensduurverlenging om bepaalde onderdelen (bv accu's) te vervangen door nieuwe onderdelen. Gaat u ermee akkoord dat een hergebruikte lift ook nieuwe onderdelen kan bevatten ?

Antwoord:

In het kader van de veiligheid is dat akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Traplift

Beantwoord op: 13 jan 2026