

Circulus B.V.
Afdeling Buitenruimte Lochem

Onderhoud bomen Lochem
Besteknummer CB-2601-500

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	05-12-2025
Opdrachtgever	:	Circulus B.V.
Projectnaam	:	Onderhoud bomen Lochem
Projectnummer	:	P2025041
Besteknummer	:	CB-2601-500
Status	:	Definitief
Auteur	:	W.J. de Wilde
Collegiale toets	:	G.J.S. Slagman
Autorisatie	:	A. Wigger
		Circulus B.V. afdeling Buitenruimte Lochem

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Flora en fauna	3
08 Communicatie	3
09 Certificaten en opleidingen	4
10 SROI	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Planning	6
06 Betrokken personen opdrachtgever	6
07 Inzet elektrisch handgereedschap	6
2.2 Nadere beschrijving	7
0 Algemene voorbereidende werkzaamheden	9
01 Opstellen deelopdracht	9
02 Verkeersmaatregelen bij WIU	9
020 Verkeersmaatregelen: algemeen	9
021 Afzettingen en omleidingen	9
0210 <u>Dynamische afzettingen</u>	9
0211 <u>Tijdelijke tekstbebordingen t.b.v. aankondiging</u>	10
03 Maatregelen flora en fauna	10
0310 <u>Maatregelen flora en fauna</u>	10
04 Boomcontrole	10
0410 <u>Controleren van bomen</u>	10
05 Communicatie bewoners	11
07 Beschikbaar stellen device	11
1 Snoei BuBeKo	12
11 Snoei niet vrijuitgroeïende bomen (geclusterd)	12
111 Regulier boombeeld	12
1110 <u>Begeleidingssnoei</u>	12
1111 <u>Onderhoudssnoei</u>	12
112 Achterstallig boombeeld	13
1121 <u>Begeleidingssnoei</u>	13
1122 <u>Onderhoudssnoei</u>	14
113 Verwaarloosd boombeeld	15
1131 <u>Begeleidingssnoei</u>	15
1132 <u>Onderhoudssnoei</u>	16
12 Snoei niet vrijuitgroeïende bomen (verspreid door de gemeente)	17
121 Regulier boombeeld	17
1210 <u>Begeleidingssnoei</u>	17
1211 <u>Onderhoudssnoei</u>	18
122 Achterstallig boombeeld	19
1221 <u>Begeleidingssnoei</u>	19
1222 <u>Onderhoudssnoei</u>	20
123 Verwaarloosd boombeeld	21

1231	<u>Begeleidingssnoei</u>	21
1232	<u>Onderhoudssnoei</u>	22
2	Snoei BiBeKo	24
21	Snoei vrijuitgroeïende bomen	24
211	Regulier boombeeld	24
2110	<u>Onderhoudssnoei</u>	24
212	Achterstallig boombeeld	24
2120	<u>Onderhoudssnoei</u>	24
213	Verwaarloosd boombeeld	25
2130	<u>Onderhoudssnoei</u>	25
22	Snoei niet vrijuitgroeïende bomen (geclusterd)	26
221	Regulier boombeeld	26
2210	<u>Begeleidingssnoei</u>	26
2211	<u>Onderhoudssnoei</u>	27
222	Achterstallig boombeeld	28
2221	<u>Begeleidingssnoei</u>	28
2222	<u>Onderhoudssnoei</u>	29
223	Verwaarloosd boombeeld	30
2231	<u>Begeleidingssnoei</u>	30
2232	<u>Onderhoudssnoei</u>	31
23	Snoei niet vrijuitgroeïende bomen (verspreid door de gemeente)	32
231	Regulier boombeeld	32
2310	<u>Begeleidingssnoei</u>	32
2311	<u>Onderhoudssnoei</u>	33
232	Achterstallig boombeeld	34
2321	<u>Begeleidingssnoei</u>	34
2322	<u>Onderhoudssnoei</u>	35
233	Verwaarloosd boombeeld	36
2331	<u>Begeleidingssnoei</u>	36
2332	<u>Onderhoudssnoei</u>	37
3	Op stam zetten bomen	39
30	BuBeKo	39
301	Op stam zetten	39
31	BiBeKo	39
311	Op stam zetten	39
8	Werk van algemene aard	41
801	Rijplaten	41
802	Inzetten werknemers en materieel	41
8021	<u>Inzetten werknemers</u>	41
8022	<u>Inzetten materieel</u>	41
8023	<u>Inzetten klein materieel</u>	42
803	Revisie en rapportage	42
804	Calamiteiten	42
805	Mobiliseren	43
9	Staartposten	44

3. B e p a l i n g e n 45

01	Algemeen en administratief	46
01 01	Algemene bepalingen	46
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	46
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	46
01 07	Zekerheidstelling	47
01 08	Bijdragen	47
01 11	Verband met andere werken	47
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	47
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	47
01 16	Verzekeringen	48
01 17	Vrijgekomen materialen	48
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie en verhardingen	49
01 19	Arbeidsomstandigheden	50
01 21	RAW-raamovereenkomst	50
01 23	Communicatie	50
01 26	Social Return on Investment	51
01 27	Werknemers en materieel	51
01 28	Werkgebied en overlast omwonenden	52
01 29	Wet ketenaansprakelijkheid	52
01 30	Kortingen	53

51	Groenvoorzieningen	54
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	54
51 03	Informatieoverdracht	54
51 5	Bomen	54
51 52	Eisen en uitvoering	54
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	56
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	56
62 12	Eisen en uitvoering	56
62 13	Informatie-overdracht	56
62 14	Risicoverdeling en garanties	56
62 15	Bijbehorende verplichtingen	56

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Circulus B.V.
Afdeling Buitenruimte Lochem

Bezoekadres:
Aalsvoort 100
7241 MB Lochem
Telefoon 088 708 22 90

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

03 Locatie

De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen binnen en buiten de bebouwde kommen van de gemeente Lochem.

04 Algemene beschrijving

De dienst kenmerkt zich door de volgende werkzaamheden:

- a. het uitvoeren van begeleidingssnoei;
- b. het uitvoeren van onderhoudssnoei;
- c. het op stam zetten van bomen;
- d. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Circulus B.V. houdt zich het recht voor de keuze te maken om werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek in eigen beheer of door een derde uit te (laten) voeren. Niet al het snoeiwerk en aanverwante werkzaamheden worden toebedeeld aan de aannemers van dit bestek.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst start op 1 maart 2026 en eindigt op 31 december 2027.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, maar heeft wel de intentie om dit bestek te verlengen, met twee keer 1 jaar tot uiterlijk 31 december 2029.

De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn een uitsplitsing van het gehele bomenbestand in de gemeente Lochem. Het gehele bomenbestand is vertaald naar reële aantallen op bestekspostniveau. De omvang van de deelopdrachten aan de aannemers kan als gevolg van budgetwijzigingen en eigen inzet van Circulus veranderen.

Bij verlenging worden de uit de inschrijving te herleiden eenheidsprijzen geïndexeerd conform geldende CBS index.

Per deelopdracht wordt in overleg met de directie een uitvoeringstermijn vastgesteld overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen. Aanvang van werkzaamheden binnen 14 dagen na goedkeuring deelopdracht.

Korting

Bij overschrijding van de in deze paragraaf genoemde termijnen bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 € 500,00 per kalenderdag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Flora en fauna

De aannemer dient zich te conformeren aan de Omgevingswet.

Op dit bestek is de Gedragscode soortenbescherming gemeenten van Stadswork van toepassing'.

Voor de verdere invulling van het plan van aanpak wordt verwezen naar bepaling 01.13.06 in deel 3 van dit bestek.

08 Communicatie

Aannemer zorgt voor een medewerker die als vast aanspreekpunt dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 is de voertaal met betrekking tot correspondentie, aanbesteding, opdracht en werk, in woord en schrift in de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding van de aannemer op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen.

PAR

09 Certificaten en opleidingen

De inschrijver moet in het bezit zijn van onderstaande certificeringen.

- een geldig veiligheidssysteemcertificaat op basis van de norm VGM Checklist Aannemers, VCA*, dat betrekking heeft op de aard van de dienst.

De medewerkers moeten in het bezit zijn van onderstaande certificeringen.

- een certificaat European Treeworker voor boomverzorgers welke snoei- en/of kapwerkzaamheden verrichten. Een ETW'er in opleiding mag snoei- en/of kapwerkzaamheden uitvoeren onder toezicht/begeleiding van een ETW'er;
- een certificaat Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 1 voor machinisten en voormannen. Een certificaat Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 2 voor uitvoerder/projectleider.
- een certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC) voor de medewerkers welke bomen controleren en boomgegevens in het beheersysteem bijwerken/aanvullen.
- een diploma VCA-basisveiligheid voor alle medewerkers. Stagiaires zijn hiervan uitgezonderd, maar dienen wel te werken onder directe begeleiding van een medewerker in bezit van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA (B-VCA);
- alle medewerkers dienen te beschikken over een certificaat veilig werken langs de weg.

10 SROI

De in voorliggende werkomschrijving omschreven dienst is één van de diensten die is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Dit zijn in principe mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn (langer dan twaalf maanden), vijftig jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen. Voor invulling hiervan moet gebruik worden gemaakt van 't Baken. 't Baken voert voor alle inwoners van Lochem een aantal wetten uit, onder andere Wet Werk en Bijstand.

In de uitvoeringsfase wordt aan opdrachtnemer gevraagd in het werkplan aan te geven hoe hij de social return voorwaarde gaat invullen.

Bij de gegunde uitvoering van de opdracht is de aannemer daarom verplicht gebruik te maken van 't Baken. De SROI voorwaarden hebben betrekking op minimaal 10% van de loonsom (excl. BTW). De aannemer dient in het kader van deze regeling, binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking, contact op te nemen met 't Baken.

Voor meer informatie en voorwaarden over SROI dient de inschrijver voor de inschrijving contact op te nemen met 't Baken in Lochem. Contactpersoon is Dorien Morsink.

't Baken Lochem : Hanzeweg 8
: 7241 CR Lochem
: Postbus 17
: 7240 AA Lochem

De inschrijver dient voor aanvang van de dienst een werkplan in met werkwijze hoe te voldoen aan de SROI eis.

De aannemer draagt zorg voor de opstelling van de termijn van de oplevering waarbij de directie de beschikking heeft over de eindrapportage van de bestede SROI - uren.

Bij de eindafrekening dienen alle financiële verplichtingen m.b.t. SROI te zijn voldaan.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningen worden per deelopdracht digitaal via GIS beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende BIJWOONpunten.

Snoeien:

- Snoeien van de eerste 25 bomen per deelopdracht;
- Snoeien van de eerste 25 bomen bij wisseling ETW-ers in de bomenploeg.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Veiligheid- en gezondheidsplan
- Bijlage 2: Registratieformulier incidenten Flora en Fauna

Voor de data van de (grote) evenementen alsmede naar de ophaaldagen van het huisvuil wordt verwezen naar de website van de gemeente Lochem en/of Circulus.

05 Planning

Van de opdrachtnemer wordt voorafgaand aan de uitvoering een planning verlangd.

Daarbij dient rekening te worden gehouden met ophaaldagen huisvuil, op ophaaldagen huisvuil bestaat namelijk de kans dat de huisvuilcontainers onder de te snoeien/kappen bomen staan opgesteld. De afvalkalender is beschikbaar bij de opdrachtgever.

06 Betrokken personen opdrachtgever

Toeziethouder/contactpersoon: Leon Pöttker
Directievoerder: André Wigger

07 Inzet elektrisch handgereedschap

Klein materieel zoals bladblazers en (kleine) kettingzagen dienen elektrisch aangedreven te zijn. Zaagwerkzaamheden aan takken en stammen tot een diameter van 25 centimeter dienen met een elektrische kettingzaag uitgevoerd te worden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
0			Algemene voorbereidende werkzaamheden			
01			Opstellen deelopdracht			
010010	100101	1.	Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: genoemde werkzaamheden in dit bestek. De deelopdrachten dienen ter goedkeuring aan de directie te worden aangeleverd. .9. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Veldbezoek met de directie - Opstellen staat van hoeveelheden	keer	4,00	F
02			Verkeersmaatregelen bij WIU Alle tijdelijke bebakening uitvoeren in retroreflecterend materiaal, klasse II (NEN 3381).			
020			Verkeersmaatregelen: algemeen			
020010	101199		Coördinatie verkeersmaatregelen. Betreft de coördinatie van de plaatsing van verkeersmaatregelen op provinciale wegen inclusief het overleg met de provinciale wegbeheerder. Voor de totale uitvoering(sduur) van de werkzaamheden. Uitgangspunt: de opdrachtgever verzorgt de ontheffing / goedkeuring van de provincie Gelderland op de bebording.	keer	5,00	F
021			Afzettingen en omleidingen Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de vervoersstromen van grote transporteurs (Friesland Campina en For Farmers) in het buitengebied. Daar waar nodig dienen nadere werkafspraken gemaakt te worden.			
0210			<u>Dynamische afzettingen</u>			
021010	620407	1.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden op voetpaden. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 .2 Met materiaal van de aannemer	dag	75,00	F
021020	620407	1.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden op fietspaden (in één richting bereden) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 .2 Met materiaal van de aannemer	dag	150,00	F
021030	620407	1.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden op fietspaden (in twee richtingen bereden) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 .2 Met materiaal van de aannemer	dag	75,00	F
021040	620407	1.	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden op de rijbaan van een enkelbaansweg (erftoegangsweg). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	1.625,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
021050	620407		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden op de rijbaan van een enkelbaansweg (gebiedsontsluitingsweg). 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	dag	75,00	F
0211			<u>Tijdelijke tekstbebordingen t.b.v. aankondiging</u> Bebording aan te brengen minimaal 7 kalenderdagen voor aanvang werkzaamheden. Bebording verwijderen binnen 2 werkdagen na werkzaamheden.			
021110	620499		Toepassen vooraankondiging (hinder). Betreft: het toepassen van tijdelijke bebording ter aankondiging van verkeershinder in de werkperiode Situering: rondom het werkvak in overleg met de directie Tekstbord WIU: - Geel reflecterend bord met zwarte letters en voorzien van zwarte bies - Voorzien van de volgende tekst: "Ernstige verkeershinder van dd-mmm t/m dd-mmm" * * dd = notatie van de dag, bijv. 02, 12, 22 mmm = notatie van de maand, bijv. jan, feb mrt Inclusief verkeersbordpaal, bevestigingsmiddelen en eventuele grondpotten Bebording aan te brengen minimaal 7 kalenderdagen voor aanvang werkzaamheden. Bebording verwijderen binnen 2 werkdagen na volledige openstelling van de wegvakken Met materiaal van de aannemer	st	50,00	F
03			Maatregelen flora en fauna			
0310			<u>Maatregelen flora en fauna</u>			
031010	640199		Inventariseren flora en fauna. Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna waarbij aanwezigheid van beschermde plant- en/of diersoorten wordt onderzocht. Digitaal registreren en markeren in de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde GIS-omgeving. De aannemer dient zelf voor de benodigde hardware (bijvoorbeeld tablet) te zorgen inclusief een goed werkende internetverbinding.	keer	69.000,00	F
04			Boomcontrole			
0410			<u>Controleren van bomen</u> Registratie van de gegevens conform besteksposten in deze bestekspostgroep dient digitaal te gebeuren in BrutIS. De aannemer is verantwoordelijk voor het correct kunnen verwerken van de betreffende gegevens.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
041010	515501	.	Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen binnen een deelopdracht.	st	69.000,00	F
		1.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar			
		.	Complete boompaspoort controleren, alsmede de			
		.	positie van de boom.			
		.	Eventueel foutieve en/of ontbrekende gegevens dienen			
		.	door de aannemer verbeterd en/of ingevuld te worden.			
		.9.	Alle bomen controleren c.q. opnemen binnen 2 weken			
		.	na uitvoering snoeiwerkzaamheden			
		.1.	Rapportage digitaal aanleveren			
		.				
041020	515501	.	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	69.000,00	F
		.	Betreft alle bomen binnen een deelopdracht.			
		4.	Boomveiligheidscontrole			
		.9.	Alle bomen controleren c.q. opnemen binnen 2 weken			
		.	na uitvoering snoeiwerkzaamheden			
		.1.	Rapportage digitaal aanleveren			
		.				
041030	515501	.	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	69.000,00	F
		.	Betreft bomen waarbij in de betreffende snoeironde			
		.	geen werkzaamheden plaatsvinden.			
		9.	Boomveiligheidscontrole			
		.	Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar			
		.	Complete boompaspoort controleren, alsmede de			
		.	positie van de boom.			
		.	Eventueel foutieve en/of ontbrekende gegevens dienen			
		.	door de aannemer verbeterd en/of ingevuld te worden.			
		.1.	Rapportage digitaal aanleveren			
		.				
05			Communicatie bewoners			
		.				
050010	102399	.	Communiceren met derden middels brief.	week	208,00	F
		.	Betreft het opstellen van brieven voor bewoners en			
		.	belanghebbenden t.b.v. snoeiwerkzaamheden.			
		.	Derden informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang			
		.	van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de			
		.	aannemer met derden af te stemmen welke locaties vrij			
		.	van geparkeerde auto's en/of andere voertuigen en			
		.	materieel moeten zijn.			
		.	Verspreiden brieven door aannemer			
		.	Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50 per week.			
		.				
07			Beschikbaar stellen device			
		.				
070010	100599	.	Beschikbaar stellen device.	week	208,00	F
		.	Betreft het beschikbaar stellen van een device (tablet			
		.	o.i.d.) t.b.v. het registreren van de werkzaamheden, de			
		.	vastlegging van BVC en dergelijke werkzaamheden			
		.	zoals beschreven in dit bestek.			
		.	Inclusief een goed werkende internetverbinding.			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			Snoei BuBeKo			
11			Snoei niet vrijuitgroeierende bomen (geclusterd)			
111			Regulier boombeeld			
1110			<u>Begeleidingssnoei</u>			
111010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeierende bomen met een regulier boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	465,00	F
111020	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeierende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.750,00	F
111030	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeierende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.900,00	F
111040	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeierende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	350,00	F
111050	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeierende bomen met een regulier boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00	F
1111			<u>Onderhoudssnoei</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111110	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	75,00	F
111120	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	500,00	F
111130	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	17.000,00	F
111140	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	6.460,00	F
111150	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	4.250,00	F
112			Achterstallig boombeeld			
1121			<u>Begeleidingssnoei</u>			
112110	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	240,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112120	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	900,00	F
112130	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	6.025,00	F
112140	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	500,00	F
112150	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00	F
1122			<u>Onderhoudssnoei</u>			
112210	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	75,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112220	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	415,00	F
112230	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5.000,00	F
112240	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	3.470,00	F
112250	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2.375,00	F
113			Verwaarloosd boombeeld			
1131			<u>Begeleidingssnoei</u>			
113110	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113120	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	140,00	F
113130	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.075,00	F
113140	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F
113150	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
1132			<u>Onderhoudssnoei</u>			
113210	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113220	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
113230	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	500,00	F
113240	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	415,00	F
113250	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	325,00	F
12			Snoei niet vrijuitgroeïende bomen (verspreid door de gemeente)			
121			Regulier boombeeld			
1210			<u>Begeleidingssnoei</u>			
121010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een regulier boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121020	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
121030	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
121040	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
121050	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
1211			<u>Onderhoudssnoei</u>			
121110	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
121120	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
121130	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
121140	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
121150	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
122			Achterstallig boombeeld			
1221			<u>Begeleidingssnoei</u>			
122110	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
122120	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
122130	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122140	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
122150	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
1222			<u>Onderhoudssnoei</u>			
122210	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
122220	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
122230	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122240	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
122250	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
123			Verwaarloosd boombeeld			
1231			<u>Begeleidingssnoei</u>			
123110	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
123120	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
123130	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123140	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
123150	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
1232			<u>Onderhoudssnoei</u>			
123210	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
123220	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
123230	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123240	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
123250	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			Snoei BiBeKo			
21			Snoei vrijuitgroeïende bomen			
211			Regulier boombeeld			
2110			<u>Onderhoudssnoei</u>			
211010	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een regulier boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
211020	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
211030	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
211040	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
211050	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een regulier boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
212			Achterstallig boombeeld			
2120			<u>Onderhoudssnoei</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212010	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
212020	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
212030	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
212040	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
212050	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
213			Verwaarloosd boombeeld			
2130			<u>Onderhoudssnoei</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213010	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
213020	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
213030	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
213040	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
213050	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	F
22			Snoei niet vrijuitgroeïende bomen (geclusterd)			
221			Regulier boombeeld			
2210			<u>Begeleidingssnoei</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.140,00	F
221020	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.020,00	F
221030	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.540,00	F
221040	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	200,00	F
221050	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	75,00	F
2211			<u>Onderhoudssnoei</u>			
221110	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221120	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	450,00	F
221130	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2.000,00	F
221140	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.000,00	F
221150	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	825,00	F
222			Achterstallig boombeeld			
2221			<u>Begeleidingssnoei</u>			
222110	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	675,00	F
222120	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	710,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
222130	515512	 9.1.1.1.6	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.000,00	F
222140	515512	 9.1.1.1.6	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
222150	515512	 7.1.1.1.6	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
2222			<u>Onderhoudssnoei</u>			
222210	515521	 1.1.1.1.6	Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	75,00	F
222220	515521	 9.1.1.1.6	Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222230	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.065,00	F
222240	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	600,00	F
222250	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	475,00	F
223			Verwaarloosd boombeeld			
2231			<u>Begeleidingssnoei</u>			
223110	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	85,00	F
223120	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	95,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
223130	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	145,00	F
223140	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00	F
223150	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	65,00	F
2232			<u>Onderhoudssnoei</u>			
223210	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	25,00	F
223220	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
223230	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F
223240	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	80,00	F
223250	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
23			Snoei niet vrijuitgroeïende bomen (verspreid door de gemeente)			
231			Regulier boombeeld			
2310			<u>Begeleidingssnoei</u>			
231010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een regulier boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
231020	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
231030	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
231040	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
231050	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
2311			<u>Onderhoudssnoei</u>			
231110	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
231120	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
231130	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231140	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
231150	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een regulier boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
232			Achterstallig boombeeld			
2321			<u>Begeleidingssnoei</u>			
232110	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
232120	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
232130	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeiende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232140	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
232150	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
2322			<u>Onderhoudssnoei</u>			
232210	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
232220	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
232230	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232240	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
232250	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een achterstallig boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
233			Verwaarloosd boombeeld			
2331			<u>Begeleidingssnoei</u>			
233110	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
233120	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
233130	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
233140	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
233150	515513		Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
2332			<u>Onderhoudssnoei</u>			
233210	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 1. Boomhoogteklasse: tot 6 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
233220	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F
233230	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
233240	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 9. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
233250	515521		Onderhoudssnoei. Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei bij niet vrijuitgroeïende bomen met een verwaarloosd boombeeld. 7. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .1. Gewenst eindbeeld: conform Handboek Bomen 2022. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Op stam zetten bomen			
30			BuBeKo			
301			Op stam zetten			
301010	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft het op stam zetten van bomen. 9. Boomhoogteklasse: tot 12 m .9. Betreft het op stam zetten van bomen. .75% of meer innemen van de bestaande kroon/taklengte. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .9. Verwijderen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en verwijderen van opslag binnen 1 meter rondom de stam. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
301020	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft het op stam zetten van bomen. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m .9. Betreft het op stam zetten van bomen. .75% of meer innemen van de bestaande kroon/taklengte. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .9. Verwijderen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en verwijderen van opslag binnen 1 meter rondom de stam. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
301030	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft het op stam zetten van bomen. 9. Boomhoogteklasse: 18 m of hoger .9. Betreft het op stam zetten van bomen. .75% of meer innemen van de bestaande kroon/taklengte. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .9. Verwijderen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en verwijderen van opslag binnen 1 meter rondom de stam. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
31			BiBeKo			
311			Op stam zetten			
311010	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft het op stam zetten van bomen. 9. Boomhoogteklasse: tot 12 m .9. Betreft het op stam zetten van bomen. .75% of meer innemen van de bestaande kroon/taklengte. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .9. Verwijderen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en verwijderen van opslag binnen 1 meter rondom de stam. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311020	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft het op stam zetten van bomen. 9. Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m Betreft het op stam zetten van bomen. .9. 75% of meer innemen van de bestaande kroon/taklengte. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .9. Verwijderen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en verwijderen van opslag binnen 1 meter rondom de stam. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
311030	515531		Specifieke snoei bomen. Betreft het op stam zetten van bomen. 9. Boomhoogteklasse: 18 m of hoger Betreft het op stam zetten van bomen. .9. 75% of meer innemen van de bestaande kroon/taklengte. .1. Bereikbaar met hoogwerker .1. Vrije takval mogelijk .9. Verwijderen van waterlot tot aan de onderste gesteltakken en verwijderen van opslag binnen 1 meter rondom de stam. .6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Werk van algemene aard			
801			Rijplaten			
801010	101402		Toepassen rijplatenbaan. Betreft het (indien nodig) toepassen van rijplaten ter voorkoming van schade en/of insporing aan verhardingen en grasvelden. Rijplaten alleen toepassen in overleg met en na goedkeuring van de directie. Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer. 2. Rijplatenbaan ten behoeve van: voorkoming van schade en/of insporing aan verharding en grasvelden. .9.9. Rijplaat: ter keuze van de aannemer Afmeting: afhankelijk van door de aannemer gekozen en in te zetten materieel voor de uit te voeren werkzaamheden in dit bestek. Materiaal van de aannemer (eigendom of huur).	m	300,00	F
802			Inzetten werknemers en materieel			
8021			<u>Inzetten werknemers</u>			
802110	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: gecertificeerd European Tree Worker (ETW) Inclusief klimmaterialen, -uitrusting en -gereedschap.	uur	100,00	F
802120	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Vakbekwaam medewerker groenvoorzieningen.	uur	100,00	F
802130	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Verkeersregelaar met erkenning VCNL.	uur	100,00	F
8022			<u>Inzetten materieel</u>			
802210	100516		Inzetten van een vrachtauto. Vrachtauto 6 x 6 met kraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
802220	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 150 kW .1. Hulpvoorzieningen: mobiele versnipperaar. Capaciteit: tot ten minste 220 mm takdikte. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
802230	100599		Inzetten van een hoogwerker. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werkhoogte: minimaal 24 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
802240	100599		Inzetten van een hoogwerker. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Voorzien van rupsonderstel voor slecht berijdbaar terrein Werkhoogte: minimaal 24 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
8023			<u>Inzetten klein materieel</u>			
802310	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Zaagbereik: ten minste 400 mm 1. Elektrische aandrijving 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
802320	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Zaagbereik: ten minste 600 mm 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
802330	100599		Inzetten van een bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Elektrische aandrijving Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
803			Revisie en rapportage			
803010	100199		Administreren werkzaamheden. Betreft het digitaal administreren van uitgevoerde werkzaamheden in GIS. De GISkaart wordt ter beschikking gesteld met daarin de te snoeien bomen. Extra aandacht dient uit te gaan naar eventuele maatregelen voortkomend uit het Flora- en Faunaonderzoek. Deze maatregelen dienen naderhand te worden teruggekoppeld in GIS. De aannemer dient zelf voor de benodigde hardware te zorgen. Gegevens digitaal bijwerken, uiterlijk 1 werkdag na het gereedkomen van de werkzaamheden	st	69.000,00	F
804			Calamiteiten			
804010	109999		Reageren op calamiteit. Betreft het reageren op een calamiteit zoals nader omschreven in artikel 01.27.03 in deel 3 van dit bestek. Na melding van een calamiteit dient de aannemer binnen 90 minuten, met het juiste materieel, op de aangegeven locatie aanwezig te zijn om opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Alle gemaakte kosten m.b.t. het mobiliseren dienen in deze eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
805			Mobiliseren				
805010	100124	. 1.	Mobiliseren van materieel. Betreft het mobiliseren van de hoogwerker(s). Deze post dient enkel voor het mobiliseren van de hoogwerker(s) wanneer de transportafstand 5 km of meer (enkele reis) bedraagt. Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden : alle werkzaamheden binnen dit bestek.	keer	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten Inschrijvers worden er nadrukkelijk op gewezen dat in onderstaande posten (met uitzondering van 960010) een percentage ten opzichte van het subtotaal wordt opgenomen, afgerond op een tiende en met vermelding van het daaruit volgend bedrag (conform artikel 01.01.06 lid 03 van de Standaard).				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Alle in deze overeenkomst beschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 05 Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl
- 06 Op deze overeenkomst zijn de inkoopvoorwaarden van Circulus B.V. van toepassing.
- 07 Op deze overeenkomst is van toepassing de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025, versie 2 juni 2025.

01 01 02 Onvolkomenheden in het bestek

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, dan zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.03 lid 01 van de de Standaard moet de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (overeenkomstig de papieren versie en sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) leveren aan de directie.
- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 lid 02 van de Standaard dient het mobiliseren van materieel ook in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Enkel het mobiliseren van de hoogwerker(s), wanneer de transportafstand 5 km of meer (enkele reis) bedraagt, en het mobiliseren bij een calamiteitenmelding worden apart verrekend.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Schade aan materieel en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg is van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 (van artikel 01.01.13 van de de Standaard) bedoelde voorwerpen, is voor rekening van de aannemer.
- 07 Door de aannemer gemaakte schade (aan particuliere of gemeentelijke eigendommen) dient binnen 48 uur bij de opdrachtgever te worden gemeld.
Tijdens de bouwvergadering worden gemaakte schades besproken.
- 09 De aannemer doet zijn verzoek tot opneming als bedoeld in paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 niet eerder dan dat:
- alle gemaakte revisie aan de directie is overhandigd en goedgekeurd.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 60% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen 15% van de aannemingssom.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 Verrekening van extra werkzaamheden en leveranties, inclusief bestekswijzigingen, geschiedt alleen indien deze door de directie zijn opgedragen door middel van een schriftelijke opdracht.
- 02 De declaraties voor meer en minder werk op naam van de opdrachtgever bij de directie indienen. Zonder termijnbetalingsregeling mogen verzamelrekeningen uitsluitend betrekking hebben op meer en minder werk van de betreffende dienst. De rekeningen specificeren naar aard van de werkzaamheden en eventueel naar de wijze waarop het risico wordt verrekend. In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling van bedragen, niet behorend tot de aannemingssom uitsluitend onder overlegging van de betreffende schriftelijke opdracht.
- 03 Eventuele geldelijke uitkeringen dan wel verstrekkingen in natura in verband met traditionele gebruiken e.d. mogen niet ten laste van de opdrachtgever worden gebracht.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in de dienst zowel door de opdrachtgever als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- 02 Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van de dienst een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06

Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omfattende:
 - de werkvolgorde en werkmethode
 - werktijden zoals vermeld in artikel 01.28.04 van deel 3 Bepalingen van dit bestek
 - de inpassing van eventuele lokale evenementen
 - uitvoering van de werkzaamheden per gebied
 - de omgang met aanwezige vegetatie
 - de wijze van uitnemen, laden en vervoeren van vrijgekomen materialen
 - een werkwijze hoe te voldoen aan de SROI eis.
- 03 De aannemer wordt erop gewezen dat naast het algemeen tijdschema en gedetailleerde werkplan, conform de Standaard, bij de directie binnen een week na het daartoe gedane verzoek, doch uiterlijk binnen twee weken na de datum van gunning moeten worden ingediend: 1. een plan van aanpak conform de gedragscode soortenbescherming gemeenten, dat naast de vaste onderdelen ten minste:
 - a. inzicht geeft in de wijze van uitvoering o.b.v. eisen in dit bestek;
 - b. een omschrijving bevat van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - c. de volgorde van de werkzaamheden aangeeft.
- 04 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalender(werk)dagen.
In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 13 08

Aanvullende bepalingen m.b.t. het tijdschema en werkplan

- 01 Mocht de voortgang van de dienst van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of werkplan afwijken, dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de directie het algemene tijdschema en/of werkplan te herzien.
Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012 paragraaf 26 lid 3 van toepassing.

01 16

Verzekeringen

01 16 04

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

- 01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van de dienst ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:
 - zijn aansprakelijkheid;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van de uitvoering van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
- 02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van de dienst zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.135.000 per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 450 per gebeurtenis.
- 03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.
- 04 De aannemer zal bij de uitvoering van een dienst alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder mede is gedekt en de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet is uitgesloten.
- 05 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17

Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

- 01 17 01 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen**
- 01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
 - 02 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
 - 03 Vrijgekomen snoeihout mag in de berm gestapeld worden met dien verstande dat geen hinder voor weggebruikers mag ontstaan. Het hout dient minimaal 80 cm uit de kant van de weg te liggen. Snoeihout dient voor het eerstvolgende weekend na uitvoering van de snoeiwerkzaamheden verwijderd te zijn.
 - 04 Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de verharding aan het einde van elke dag, schoon (vrij van alle vrijgekomen materiaal) te worden opgeleverd.
- 01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**
- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - Alle vrijkomende materialen.
- 01 18 Bescherming te handhaven vegetatie en verhardingen**
- 01 18 01 Meldplicht schade**
- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 01 18 05 Schadevergoeding bomen**
- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard, kan de directie de schadeberekening bij geringe schade vereenvoudigen door te besluiten om schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen vast te stellen op € 1000 per boom.
 - 02 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard, komen de kosten voor het vervangen voor rekening van de opdrachtnemer/aannemer.
 - 04 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard, zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever wanneer blijkt dat het getaxeerde bedrag minder is dan het door de opdrachtgever bepaalde bedrag. In alle overige gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer/aannemer.
- 01 18 06 Schadevergoeding houtige vegetatie, niet zijnde bomen**
- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard, bedraagt het schadebedrag bij:
 - a. herstelbare schade: € 20 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200 per gebeurtenis;
 - b. onherstelbare schade: € 40 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400 per gebeurtenis.
- 01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie**
- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard, bedraagt het schadebedrag bij:
 - a. herstelbare schade: € 10 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200 per gebeurtenis;
 - b. onherstelbare schade: € 20 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400 per gebeurtenis.
 - 02 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 20 mm bedragen in gras. Als de aannemer insporing veroorzaakt van meer dan 20 mm wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 van deze bepaling is aangegeven.
- 01 18 08 Schadevergoeding (half)verharding**
- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 25 per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakken die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
 - 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 200 per m2. Deze schade wordt door de opdrachtgever hersteld.
 - 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

HFD PAR ART LID

01 18 09 Overige schades

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor het herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

- 01 Door aanvaarding van de opdracht aanvaardt de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) op het voornoemde project. De verplichtingen van de opdrachtnemer houden op hoofdlijnen in:
- handelen conform de wettelijke bepalingen en geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
 - medewerkers en onderaannemers voor aanvang van de werkzaamheden instrueren over de geldende regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
 - alleen deugdelijk en gekeurd materieel gebruiken;
 - benodigde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen;
 - medewerkers en onderaannemers gedurende de werkzaamheden minimaal maandelijks instrueren middels toolboxbijeenkomsten
 - toezicht houden op veilig werken middels maandelijkse werkplekinspecties

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het bijbehorende dossier moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 De kosten verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

01 19 05 Korting bij niet naleven V&G plan

- 01 Als de aannemer de maatregelen volgens het V&G-plan het gebruik van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft, zal per voorkomend geval en/of per dag een korting van € 500 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 12 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 50.000, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten per jaar zal worden verstrekt. Het genoemde bedrag is het bedrag per aannemer per jaar.

Het plafondbedrag aan deelopdrachten voor de maximale looptijd van het contract is €2.000.000 (excl. omzetbelasting).

01 21 13 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2010 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0) / B0 \cdot 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$

$$B0 = \text{de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;}$$

$$B1 = \text{de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

01 23 Communicatie

01 23 02

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De directie belegt wekelijks een bouwvergadering. Van deze bouwvergaderingen worden door de
directie notulen gemaakt die binnen 5 werkdagen na de betreffende vergadering digitaal ter
goedkeuring worden toegezonden.

01 23 03

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 05

- 01 De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen welke locaties vrij van geparkeerde auto's en/of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.
- 02 Bij schriftelijke communicatie dient de aannemer gebruik te maken van het standaardbrief-format van Circulus.
- 03 De wijze waarop het in lid 01 en 02 gestelde wordt gecommuniceerd dient vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

01 26

Social Return on Investment

01 26 01

01 De in voorliggend bestek omschreven dienst is één van de diensten die is aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creëren van werkgelegenheid door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Dit zijn in principe mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn (langer dan twaalf maanden), vijftig jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen. Voor invulling hiervan moet gebruik worden gemaakt van 't Baken. 't Baken voert voor alle inwoners van Lochem een aantal wetten uit, onder andere Wet Werk en Bijstand.

Bij de gegunde uitvoering van de opdracht is de aannemer daarom verplicht gebruik te maken van 't Baken. De SROI voorwaarden hebben betrekking op minimaal 10% van de loonsom (excl. BTW). De aannemer dient in het kader van deze regeling, binnen 7 dagen na opdracht verstrekking, contact op te nemen met 't Baken.

't Baken
't Baken Lochem bemiddelt bij de invulling van de SROI.

Adres 't Baken Lochem : Hanzeweg 8
: 7241 CR Lochem
: Postbus 17
: 7240 AA Lochem

De aannemer draagt zorg voor de opstelling van de termijn van de oplevering waarbij de directie de beschikking heeft over de eindrapportage van de bestede SROI - uren.
Bij de eindafrekening dienen alle financiële verplichtingen m.b.t. SROI te zijn voldaan.

01 27

Werknemers en materieel

HFD PAR ART LID

01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Randon gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 03 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet-belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 04 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 05 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 27 03 Calamiteiten

- 01 Na melding van de directie en/of toezichthouder dient de aannemer binnen 90 minuten na melding, met het juiste materieel, op de aangegeven locatie aanwezig te zijn om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren.
- 02 Uren besteed aan een calamiteit worden verrekend conform de ingeschreven eenheidsprijs bij het inzetten van mens en machine.

Tijdens reguliere werktijden (van 06.00 tot 19.00 uur)	100%
Tijdens avonduren (van 19.00 tot 24.00 uur)	125%
Tijdens nacht (van 24.00 tot 06.00 uur), weekend en feestdagen	150%
- 03 Indien de aannemer de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval een korting worden toegepast van € 500. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 28 Werkgebied en overlast omwonenden

01 28 03 Geluidsniveau

- 01 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T) veroorzaakt door activiteiten vanwege de dienst mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de werkgrens geen geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen - op enig punt op een afstand van 50 meter van de werkgrens niet meer bedragen dan:
 - 50 dB(A) in de uren tussen 07:00 en 19:00 uur;
 - 45 dB(A) in de uren tussen 19:00 en 23:00 uur;
 - 40 dB(A) in de uren tussen 23:00 en 07:00 uur.

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door activiteiten vanwege de dienst, mag ter plaatse van de in het voorgaande voorschrift genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de uren gelegen tussen 07:00 en 19:00 uur;
- 65 dB(A) in de uren gelegen tussen 19:00 en 23:00 uur;
- 60 dB(A) in de uren gelegen tussen 23:00 en 07:00 uur;

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai (1999).

- 02 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- 03 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde woningen en/of geluidgevoelige bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de handreiking industrielaawaai en vergunningverlening (oktober 1998).

01 28 04 Werktijden

- 01 Er mogen, tenzij in het bestek anders is bepaald, op werkdagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur en op zaterdag alsmede zon- en feestdagen geen werkzaamheden worden verricht zonder toestemming van de directie.

01 29 Wet ketenaansprakelijkheid

HFD PAR ART LID

01 29 01

Algemeen

- 01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op het niet afdragen van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de wet "Ketenaansprakelijkheid".
- 02 De aannemer reikt binnen 14 dagen na gedane verzoek van de directie hiertoe een bewijs van vrijwaring aan, afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties.
- 03 Indien een bewijs niet beschikbaar is, omdat de aannemer niet is aangesloten bij een aannemersorganisatie, is de opdrachtgever gerechtigd het loonsom CSV-percentages van het loonsombestanddeel van de aanneemsom te storten op een geblokkeerde G-rekening van de aannemer.
- 04 De aannemer is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet bevoegd de dienst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een derde.
- 05 De aannemer is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet bevoegd gebruik te maken van de door derden ter beschikking gestelde werkrachten. Indien de aannemer de dienst of bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming wenst te laten uitvoeren, dan moet hij voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de opdrachtgever een door deze onderaannemer een ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken in zake lid 02 genoemde stukken.
- 06 Indien in de situaties, genoemd in lid 04 en lid 05 van deze paragraaf van de opdrachtgever schriftelijk toestemming is verkregen dienen de in deze paragraaf opgenomen bijzondere voorwaarden van de alsdan te sluiten overeenkomst deel uit te maken. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden opgesteld. De aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de opdrachtgever, met dien verstande dat de leden 04 en 05 voornoemd ook met betrekking tot de derde en eventuele volgende van toepassing zijn, schriftelijk toestemming van de opdrachtgever vereist is en de door deze bijzondere voorwaarden op te vragen gegevens aan de opdrachtgever op verzoek zullen worden overlegd.
- 07 De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door hem verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de aanneemsom voor de aannemer over te maken naar een door de aannemer opgegeven G-rekening. Het door de opdrachtgever voor de aannemer te betalen bedrag wordt vastgesteld op 25% van de aanneemsom.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 02 en 03 van deze paragraaf genoemde bedingen verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepalingen overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dagelijks opeisbare boete van € 5.000; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het gedeelte aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd.
- 09 De inning van in lid 08 bedoelde boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de eventuele geleden meerdere schade van de aannemer vorderen.
- 10 De hoofdelijk aansprakelijken van de onderaannemer(s) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of juiste (her)uitbestedingen.

01 30

Kortingen

01 30 01

Kortingen

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en/of kwaliteitseisen conform Handboek Bomen bedraagt de korting € 500 per geval met een maximum van € 2.500 per dag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 01 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 03 Informatieoverdracht

51 03 01 Algemeen

- 01 Indien bij de uitvoering van werkzaamheden bomen met gebreken worden waargenomen op nog niet (eerder) geregistreerde locaties, stelt de aannemer onverwijld de directie hiervan in kennis.

51 03 02 Ziektecontrole algemeen

- 01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de Plantenziektenwet en het Besluit bestrijding schadelijke organismen. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de opdrachtgever te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

51 03 05 Revisie-gegevens

- 01 De aannemer draagt zorg voor het digitaal administreren van de uitgevoerde werkzaamheden in het beheersysteem BrutIS of GIS.
02 Een bestand waarin de gegevens verwerkt dienen te worden, wordt digitaal ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. De aannemer dient zelf voor de benodigde hardware te zorgen.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 01 Opleiding medewerkers

- 01 De snoei- en/of kapwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur. Dit geldt niet voor de medewerkers die takken uitslepen, versnipperen en/of afvoeren en voor het snoeien van stam- en wortelopschot. Wel dienen deze medewerkers hierin vakbekwaam te zijn.
02 De medewerkers dienen in het bezit te zijn van de certificaten/diploma's zoals omschreven in deel 1, paragraaf 09 van deze overeenkomst.
03 De betrokken medewerkers op het werk zullen de vereiste certificaten/diploma's, zoals omschreven in lid 01 en 02, op verzoek van de directie direct tonen.
04 Indien een medewerker niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, zoals omschreven in lid 01 en/of 02, wordt een korting opgelegd van € 500 per dag per medewerker. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 52 02 Opleiding boomveiligheidscontroleur

- 01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 52 04 Boomveiligheidscontrole

- 01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie 'Richtlijn Boomveiligheidsregistratie', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

51 52 06 Inzet hoogwerkers

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat de in te zetten hoogwerker wordt aangepast aan de situatie. Indien er in overleg met of op verzoek van de directie wordt bepaald dat er een rupshoogwerker ingezet moet worden op specifieke locaties dan wordt de meerprijs van de rupshoogwerker verrekend. De meerprijs wordt gezien als het verschil tussen een 'standaard' hoogwerker (bestekspost 802260) en een rupshoogwerker (bestekspost 802270). De inzet van andere type hoogwerkers dient in de prijs per eenheid bij de besteksposten te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

51 52 09

Snoeien bovengronds algemeen

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 8.20 van het Handboek Bomen 2022 dient tevens opslag verwijderd te worden binnen 1 m rondom de stam.
- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 8.15f van het Handboek Bomen 2022 kan in specifieke gevallen worden afgeweken van de beoogde opkroonhoogte. De 'wegzijde' van de boom dient te allen tijde opgekroond te worden conform Handboek Bomen 2022. In specifieke gevallen is een kleinere opkroonhoogte aan de 'weilandzijde' toegestaan, maar 3,60 m is de minimale hoogte.

51 52 25

Kapwerkzaamheden

- 01 Het laten vallen van (gedeelten van) bomen op de openbare weg is niet toegestaan.
- 02 De aannemer is verantwoordelijk voor het overleg met aangelanden over het eventueel laten vallen van bomen in aangrenzende (landbouw)percelen.
- 03 Eventuele herstelwerkzaamheden aan afrasteringen, verhardingen, gronden e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

- 02 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de politie en directie zijn goedgekeurd.
- 03 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen. Van 18.00 uur tot 06.00 uur mogen er geen verkeersbelemmerende maatregelen worden getroffen.
- 04 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling indien de ontstane situatie niet te wijten is aan de opdrachtgever. Paragraaf 14 lid 4 van de U.A.V. 2012 is in dezen niet van toepassing.
- 05 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op een zodanige wijze dat het verkeer niet in gevaar wordt gebracht, zo min mogelijk wordt gehinderd, geen vuil wordt gemorst of schade ontstaat. De aannemer draagt zorg dat de door de of vanwege de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en opdrachten, mits niet in strijd met de beschreven of van toepassing verklaarde bepalingen, strikt worden opgevolgd.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Algemeen

- 02 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

- 01 Als de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Schade verkeerstekens en verkeersborden

- 01 Door de aannemer beschadigde verkeerstekens, verkeersborden, hekwerken en overige straatmeubilair dienen door en op kosten van de aannemer hersteld te worden.
- 02 Herstel verkeerstekens en verkeersborden dient binnen 3 dagen te worden uitgevoerd, overige binnen 10 werkdagen. Indien het herstel niet binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 De aannemer dient te allen tijde zorg te dragen voor een ongehinderde en veilige afwikkeling van het verkeer.
- 02 De aannemer is verplicht om bebording en afzettingsmaterialen dagelijks gedurende de werkzaamheden te controleren en zo nodig in orde te brengen.

Behoort bij: CB-2601-500

Onderhoud bomen Lochem

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CB-2601-500
Onderhoud bomen Lochem
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: CB-2601-500

Onderhoud bomen Lochem

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemene voorbereidende werkzaamheden				
01	Opstellen deelopdracht				
010010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	4,00F		
02	Verkeersmaatregelen bij WIU				
020	Verkeersmaatregelen: algemeen				
020010	Coördinatie verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
021	Afzettingen en omleidingen				
0210	<u>Dynamische afzettingen</u>				
021010	Toepassen rijdende afzetting op voetpaden.	dag	75,00F		
021020	Toepassen rijdende afzetting op fietspaden, één richting.	dag	150,00F		
021030	Toepassen rijdende afzetting op fietspaden, twee richtingen.	dag	75,00F		
021040	Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg, ETW, Vwui=30 km/h.	dag	1.625,00F		
021050	Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg, GOW, Vwui=30 km/h.	dag	75,00F		
0211	<u>Tijdelijke tekstbebordingen t.b.v. aankondiging</u>				
021110	Toepassen vooraankondiging (hinder).	st	50,00F		
03	Maatregelen flora en fauna				
0310	<u>Maatregelen flora en fauna</u>				
031010	Inventariseren flora en fauna.	keer	69.000,00F		
04	Boomcontrole				
0410	<u>Controleren van bomen</u>				
041010	Controleren bomen, gegevens boomeigenaar.	st	69.000,00F		
041020	Controleren bomen, boomveiligheidscontrole.	st	69.000,00F		
041030	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	69.000,00F		
05	Communicatie bewoners				
050010	Communiceren met derden middels brief - snoei.	week	208,00F		
07	Beschikbaar stellen device				
070010	Beschikbaar stellen device.	week	208,00F		
1	Snoei BuBeKo				
11	Snoei niet vrijuitgroeïende bomen (geclusterd)				
111	Regulier boombeeld				
1110	<u>Begeleidingssnoei</u>				
111010	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen tot 6 m.	st	465,00F		
111020	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 6-12 m.	st	1.750,00F		
111030	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 12-18 m.	st	1.900,00F		
111040	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 18-24 m.	st	350,00F		
111050	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 24 m of hoger.	st	250,00F		
1111	<u>Onderhoudssnoei</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	75,00F		
111120	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	500,00F		
111130	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	17.000,00F		
111140	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	6.460,00F		
111150	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	4.250,00F		
112	Achterstallig boombeeld				
1121	<u>Begeleidingssnoei</u>				
112110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	240,00F		
112120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	900,00F		
112130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	6.025,00F		
112140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	500,00F		
112150	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	250,00F		
1122	<u>Onderhoudssnoei</u>				
112210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	75,00F		
112220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	415,00F		
112230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	5.000,00F		
112240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	3.470,00F		
112250	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	2.375,00F		
113	Verwaarloosd boombeeld				
1131	<u>Begeleidingssnoei</u>				
113110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	30,00F		
113120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	140,00F		
113130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	1.075,00F		
113140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	150,00F		
113150	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	50,00F		
1132	<u>Onderhoudssnoei</u>				
113210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	15,00F		
113220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	50,00F		
113230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	500,00F		
113240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	415,00F		
113250	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	325,00F		
12	Snoei niet vrijuitgroeende bomen (verspreid door de gemeente)				
121	Regulier boombeeld				
1210	<u>Begeleidingssnoei</u>				
121010	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	10,00F		
121020	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	10,00F		
121030	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
121040	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	5,00F		
121050	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	5,00F		
1211	<u>Onderhoudssnoei</u>				
121110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	5,00F		
121120	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	5,00F		
121130	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
121140	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121150	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	10,00F		
122	Achterstallig boombeeld				
1221	<u>Begeleidingssnoei</u>				
122110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	10,00F		
122120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	10,00F		
122130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
122140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	5,00F		
122150	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	5,00F		
1222	<u>Onderhoudssnoei</u>				
122210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	5,00F		
122220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	5,00F		
122230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
122240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	10,00F		
122250	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	10,00F		
123	Verwaarloosd boombeeld				
1231	<u>Begeleidingssnoei</u>				
123110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	10,00F		
123120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	10,00F		
123130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
123140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	5,00F		
123150	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	5,00F		
1232	<u>Onderhoudssnoei</u>				
123210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	5,00F		
123220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	5,00F		
123230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
123240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	10,00F		
123250	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	10,00F		
2	Snoei BiBeKo				
21	Snoei vrijuitgroeende bomen				
211	Regulier boombeeld				
2110	<u>Onderhoudssnoei</u>				
211010	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	2,00F		
211020	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	2,00F		
211030	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
211040	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	10,00F		
211050	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	10,00F		
212	Achterstallig boombeeld				
2120	<u>Onderhoudssnoei</u>				
212010	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	2,00F		
212020	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	2,00F		
212030	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	2,00F		
212040	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	2,00F		
212050	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213	Verwaarloosd boombeeld				
2130	<u>Onderhoudssnoei</u>				
213010	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	2,00F		
213020	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	2,00F		
213030	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	2,00F		
213040	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	2,00F		
213050	Onderhoudssnoei vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	2,00F		
22	Snoei niet vrijuitgroeende bomen (geclusterd)				
221	Regulier boombeeld				
2210	<u>Begeleidingssnoei</u>				
221010	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	1.140,00F		
221020	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	1.020,00F		
221030	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	1.540,00F		
221040	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	200,00F		
221050	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	75,00F		
2211	<u>Onderhoudssnoei</u>				
221110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	150,00F		
221120	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	450,00F		
221130	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	2.000,00F		
221140	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	1.000,00F		
221150	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	825,00F		
222	Achterstallig boombeeld				
2221	<u>Begeleidingssnoei</u>				
222110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	675,00F		
222120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	710,00F		
222130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	1.000,00F		
222140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	100,00F		
222150	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	50,00F		
2222	<u>Onderhoudssnoei</u>				
222210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	75,00F		
222220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	150,00F		
222230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	1.065,00F		
222240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	600,00F		
222250	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	475,00F		
223	Verwaarloosd boombeeld				
2231	<u>Begeleidingssnoei</u>				
223110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	85,00F		
223120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	95,00F		
223130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 12-18 m.	st	145,00F		
223140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 18-24 m.	st	20,00F		
223150	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen 24 m of hoger.	st	65,00F		
2232	<u>Onderhoudssnoei</u>				
223210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen tot 6 m.	st	25,00F		
223220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeende bomen 6-12 m.	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 12-18 m.	st	150,00F		
223240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 18-24 m.	st	80,00F		
223250	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 24 m of hoger.	st	10,00F		
23	Snoei niet vrijuitgroeïende bomen (verspreid door de gemeente)				
231	Regulier boombeeld				
2310	<u>Begeleidingssnoei</u>				
231010	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen tot 6 m.	st	10,00F		
231020	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 6-12 m.	st	10,00F		
231030	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
231040	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 18-24 m.	st	5,00F		
231050	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 24 m of hoger.	st	5,00F		
2311	<u>Onderhoudssnoei</u>				
231110	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen tot 6 m.	st	5,00F		
231120	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 6-12 m.	st	5,00F		
231130	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
231140	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 18-24 m.	st	10,00F		
231150	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 24 m of hoger.	st	10,00F		
232	Achterstallig boombeeld				
2321	<u>Begeleidingssnoei</u>				
232110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen tot 6 m.	st	10,00F		
232120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 6-12 m.	st	10,00F		
232130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
232140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 18-24 m.	st	5,00F		
232150	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 24 m of hoger.	st	5,00F		
2322	<u>Onderhoudssnoei</u>				
232210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen tot 6 m.	st	5,00F		
232220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 6-12 m.	st	5,00F		
232230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
232240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 18-24 m.	st	10,00F		
232250	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 24 m of hoger.	st	10,00F		
233	Verwaarloosd boombeeld				
2331	<u>Begeleidingssnoei</u>				
233110	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen tot 6 m.	st	10,00F		
233120	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 6-12 m.	st	10,00F		
233130	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
233140	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 18-24 m.	st	5,00F		
233150	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 24 m of hoger.	st	5,00F		
2332	<u>Onderhoudssnoei</u>				
233210	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen tot 6 m.	st	5,00F		
233220	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 6-12 m.	st	5,00F		
233230	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 12-18 m.	st	5,00F		
233240	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 18-24 m.	st	10,00F		
233250	Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeïende bomen 24 m of hoger.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	Op stam zetten bomen				
30	BuBeKo				
301	Op stam zetten				
301010	Op stam zetten bomen tot 12 m.	st	50,00F		
301020	Op stam zetten bomen 12-18 m.	st	100,00F		
301030	Op stam zetten bomen 18 m of hoger.	st	100,00F		
31	BiBeKo				
311	Op stam zetten				
311010	Op stam zetten bomen tot 12 m.	st	50,00F		
311020	Op stam zetten bomen 12-18 m.	st	100,00F		
311030	Op stam zetten bomen 18 m of hoger.	st	100,00F		
8	Werk van algemene aard				
801	Rijplaten				
801010	Toepassen rijplatenbaan.	m	300,00F		
802	Inzetten werknemers en materieel				
8021	<u>Inzetten werknemers</u>				
802110	Inzetten werknemer - ETW.	uur	100,00F		
802120	Inzetten werknemer - groenvoorzieningen.	uur	100,00F		
802130	Inzetten werknemer - verkeersregelaar.	uur	100,00F		
8022	<u>Inzetten materieel</u>				
802210	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00F		
802220	Inzetten tractor.	uur	80,00F		
802230	Inzetten hoogwerker.	uur	80,00F		
802240	Inzetten hoogwerker - rups.	uur	80,00F		
8023	<u>Inzetten klein materieel</u>				
802310	Inzetten kettingzaag, 400 mm, elektrisch.	uur	100,00F		
802320	Inzetten motorkettingzaag, 600 mm.	uur	20,00F		
802330	Inzetten bladblazer.	uur	40,00F		
803	Revisie en rapportage				
803010	Administreren werkzaamheden.	st	69.000,00F		
804	Calamiteiten				
804010	Reageren op calamiteit.	keer	20,00F		
805	Mobiliseren				
805010	Mobiliseren materieel.	keer	40,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				