

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 08-12-2025

Update november 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2025-13 - Berkel en Rodenrijs

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*0	CYCLISCH ONDERHOUD - kwaliteitsniveau - gemeente									
*01	PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS									
*011	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing plantsoen									
*01110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; 2026.	0	m2			948,81	are			
*01120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; B.	94.881	m2			948,81	are			
*01130	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; C.				100%	948,81	are			
*01140	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; sierplantsoen; 2026.	0	m2			1.109,52	are			
*01150	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; B.	94.881	m2	10.714	m1*1,5	16.071	m2	1.109,52	are	
*01160	Beheersen grof zwerfafval-beplanting; plantsoen; C.					1.109,52	are			
*01170	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; 2026.	0	m2			948,81	are			
*01180	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; B.	94.881	m2			948,81	are			
*01190	Beheersen natuurlijk afval-beplanting; sierplantsoen; C.					948,81	are			
*013	Onkruidbeheersing plantsoen									
*01310	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong; A.	11.054	m2			110,54	are			
*01320	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong; B.	11.054	m2			110,54	are			
*01330	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; A.	93	+	2.021	+	61	0 =	21,75	are	
*01340	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; B.	2.175	-	1.323	m2			8,52	are	
*01350	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen; 2026.	0	-	0				831,70	are	
*01360	Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen B.	94.881	-	11.054	-	657	m2	831,70	are	
*01370	Beheersen onkruid-beplanting; plantsoen jong; 2026.							110,54	are	
*01380	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; 2026.							21,75	are	
*015	Onkruidbeheersing boomspiegels									
*01510	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; 2026.	0	st			413,0	st			
*01520	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; B.	413	st			413,0	st			
*01530	Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; C.					413,0	st			
*017	Snoei-beheersing hagen									
*01710	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; 2026.	0	m1			14.648,0	m1			
*01720	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; B.	14.648	m1			14.648,0	m1			
*01730	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; C.					14.648,0	m1			
*01740	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; 2026.					790,0	m1			
*01750	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; B.	790	m1			790,0	m1			
*01760	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; C.					790,0	m1			
*01770	Beheersen snoeibeeld-geschoren blokhaag; 2026.					9.092,0	m2			
*01780	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag; B.	9.092	m2			9.092,0	m2			
*01790	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag; C.					9.092,0	m2			
*018	Snoei-beheersing plantsoen									
*01810	Beheersen overgroei-heesters; 2026.					52.354,0	m1			
*01820	Beheersen overgroei-heesters; B.	52.117	+	237	m1	52.354,0	m1			
*01830	Beheersen overgroei-heesters; C.					52.354,0	m1			
*01840	Beheersen overgroei-bodembedekkers; 2026.					7.293,0	m1			
*01850	Beheersen overgroei-bodembedekkers; B.	7.293	m1			7.293,0	m1			
*01860	Beheersen overgroei-bodembedekkers; C.					7.293,0	m1			
*03	GRAS INTENSIEF EN GRAS EXTENSIEF									
*031	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing gras intensief									
*03110	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; 2026.	0				3.759,34	are			
*03120	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; B.	375.934				3.759,34	are			
*03130	Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; C.					3.759,34	are			
*03140	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; 2026.	0	m2			3.759,34	are			
*03150	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; B.	375.934	m2			3.759,34	are			
*03160	Beheersen fijn zwerfafval-gras; gras intensief; C.					3.759,34	are			
*03170	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; 2026.	0	m2			3.759,34	are			
*03180	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; B.	375.934	m2			3.759,34	are			
*03190	Beheersen grof zwerfafval-gras; gras intensief; C.					3.759,34	are			

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 08-12-2025

Update november 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2025-13 - Berkel en Rodenrijs

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek
*033	Zwerfafvalbeheersing gras extensief									
*03310	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; 2026.	0 m2				2.730,52	are			
*03320	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; B.	273.052 m2				2.730,52	are			
*03330	Beheersen grof zwerfafval-gras; extensief woonkern; C.				100%	2.730,52	are			
*035	Beheersing grashoogte									
*03510	Beheersen grashoogte-gazon; 2026.	0 m2				318,88	are			
*03520	Beheersen grashoogte-gazon; B.	31.888 m2				318,88	are			
*03530	Beheersen grashoogte-gazon; C.				100%	318,88	are			
*03540	Beheersen grashoogte-grasveld; 2026.					3.384,33	are			
*03550	Beheersen grashoogte-grasveld; B.	338.433 m2				3.384,33	are			
*03560	Beheersen grashoogte-grasveld; C.				100%	3.384,33	are			
*03570	Beheersen grashoogte-grasbetontegel; 2026.					56,13	are			
*03580	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels; B.	5.613 +	0 m2			56,13	are			
*03590	Beheersen grashoogte-gazon; grasbetontegels; C.				100%	56,13	are			
*036	Beheersing grashoogte rondom obstakels									
*03610	Beheersen gras rondom obstakels; 2026.	0	+	0	=x0,33	3.909,0	st			
*03620	Beheersen gras rondom obstakels; B.	3.558	+	1.065	=x0,33	3.909,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander		
*03630	Beheersen gras rondom obstakels; C.				100%	3.909,0	st			
*04	VERHARDING									
*041	Zwerfafvalbeheersing op verharding									
*04110	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern; 2026.	0 m2				9.850,22	are			
*04120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern; B.	985.022 m2				9.850,22	are			
*04130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding; woonkern; C.				100%	9.850,22	are			
*04140	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern; 2026.	0 m2				9.850,22	are			
*04150	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern; B.	985.022 m2				9.850,22	are			
*04160	Beheersen grof zwerfafval-verharding; woonkern; C.				100%	9.850,22	are			
*043	Onkruidbeheersing verharding elementen									
*04310	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers; 2026.	0 m2				5.404,85	are			
*04320	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers B.	540.485 m2				5.404,85	are			
*04330	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers C.				100%	5.404,85	are			
*04340	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; 2026.	0 +	0 m2			2.484,76	are			
*04350	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; B.	240.255 +	8.221 m2			2.484,76	are			
*04360	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; C.				100%	2.484,76	are			
*04370	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; 2026.	0	+	0	=x0,33	7.067,0	st			
*04380	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; B.	5.380	+	5.112	=x0,33	7.067,0	st	Aanname 3 m1 obstakel = 1 staander		
*04390	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; C.				100%	7.067,0	st			
*044	Onkruidbeheersing halfverharding en goten									
*04410	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; 2026.	0 m2	+	0		51,23	are			
*04420	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; B.	5.021 m2	+	102 m2		51,23	are			
*04430	Beheersen onkruid-ongebonden verharding; C.				100%	51,23	are			
*04440	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; 2026.	0 m1			=x2 zijden	52.476,0	m1			
*04450	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; B.	26.238 m1			=x2 zijden	52.476,0	m1			
*04460	Beheersen onkruid in goten; gesloten verharding; C.				100%	52.476,0	m1			
*045	Natuurlijk afval en veegvuilbeheersing verharding									
*04510	Beheersen natuurlijk afval-verharding; 2026.	0	-	0		9.850,22	are			
*04520	Beheersen natuurlijk afval-verharding; B.	985.022	-	0 m2		9.850,22	are			
*04530	Beheersen natuurlijk afval-verharding; C.				100%	9.850,22	are			
*04540	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers; 2026.	0 m2				5.404,85	are			
*04550	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers; B.	540.485 m2				5.404,85	are			
*04560	Beheersen veegvuil-verharding; klinkers; C.				100%	5.404,85	are			
*04570	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig; 2026.	0 +	0 m2			2.484,76	are			
*04580	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig; B.	240.255 +	8.221 m2			2.484,76	are			
*04590	Beheersen veegvuil-verharding; tegels en overig; C.				100%	2.484,76	are			

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 08-12-2025

Update november 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2025-13 - Berkel en Rodenrijs

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*046	Veegvuilbeheersing goten													
*04610	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding; 2026.	52.476	m1						52.476,0	m1				
*04620	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding; B.	52.476	m1						52.476,0	m1				
*04630	Beheersen veegvuil-goten; gesloten verharding; C.						100%		52.476,0	m1				
*04640	Beheersen belemmering kolkinlaet; 2026.	0	st						8.634,0	st				
*04650	Beheersen belemmering kolkinlaet; B.	8.634	st						8.634,0	st				
*04660	Beheersen belemmering kolkinlaet; C.						100%		8.634,0	st				
*05	SPEELPLAATSEN													
*051	Zwerfafval en natuurlijk afvalbeheersing speelplaatsen													
*05110	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; 2026.								107,88	are				
*05120	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; B.	10.788	m2						107,88	are				
*05130	Beheersen fijn zwerfafval-speelplaats; C.						100%		107,88	are				
*05140	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; 2026.								107,88	are				
*05150	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; B.	10.788	m2						107,88	are				
*05160	Beheersen grof zwerfafval-speelplaats; C.						100%		107,88	are				
*05170	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; 2026.								107,88	are				
*05180	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; B.	10.788	m2						107,88	are				
*05190	Beheersen natuurlijk afval-speelplaats; C.						100%		107,88	are				
*07	WATER en OEVERS													
*071	Zwerfafvalbeheersing langs water													
*07110	Beheersen drijfvuil tegen oever; 2026.								28,28	km				
*07120	Beheersen drijfvuil tegen oever; B.	6.946	+	159	+	21.179	m1		28,28	km				
*07130	Beheersen drijfvuil tegen oever; C.						100%		28,28	km				
*08	TERREIN INRICHTINGSELEMENTEN / OMGEVING													
*081	Afvalbeheersing grofvuil - omgeving													
*08110	Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern; 2026.	0	+	0	0	0	m2		17.557,00	are				
*08120	Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern; B.	110.952	+	375.934	273.052	985.022	10.788	m2	17.557,00	are				
*08130	Beheersen grofvuil-omgeving; woonkern; C.						100%		17.557,00	are				
*1	CYCLISCH ONDERHOUD - frequentie - gemeente													
*11	PLANTSOEN en BOMEN													
*111	Bosplantsoen							cyclisch freq.						
*11110	Uitmaaien rand beplantingsvak, struweel.	3.035	m1				30%	m1	911,0	1	911,0	2	1.822,00	m1
*11120	Snoeien rand beplantingsvak, struweel + struiken-extensief.	3.035	+	569	m1	3604,0	30%	m1	1.081,0	1	1081,0	2	2.162,00	m1
*11130	Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	7.110	m1				20%	m1	1.422,0	1	1422,0	2	2.844,00	m1
*11140	Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen.	7.110	m1				20%	m1	1.422,0	1	1422,0	2	2.844,00	m1
*11150	Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid.	4.073	m2				15%	m2	611,0	2	1222,0	2	2.444,00	m2
*11160	Opschonen bosplantsoen van ongewenste begroeiing.	4.073	m2				15%	m2	611,0	1	611,0	2	1.222,00	m2
*112	Snoeien van bosplantsoen													
*11210	Terugzetten bosplantsoen - bos-opstand.	15.207	m2				20%	m2	3.041,0	1	3041,0	2	6.082,00	m2
*11220	Terugzetten bosplantsoen - bos.	537	m2				20%	m2	107,0	1	107,0	2	214,00	m2
*11230	Terugzetten bosplantsoen - bomen-opstand.	238	m2				20%	m2	48,0	1	48,0	2	96,00	m2
*11240	Terugzetten bosplantsoen - hakhout-opstand.	625	m2				25%	m2	156,0	1	156,0	2	312,00	m2
*11260	Terugzetten bosplantsoen - struweel+struiken extensief.	3.035	x85%	569	x70%=	2.978	20%	m2	596,0	1	596,0	2	1.192,00	m2
*11270	Terugzetten hakhout.	155	st				20%	st	31,0	1	31,0	2	62,00	st
*11280	Terugzetten bosplantsoen; afscheidingsgroen.	3.035	x15%	569	x30%=	626	20%	m2	125,0	1	125,0	2	250,00	m2
*11290	Verwijderen afval tijdens snoeiwerk bosplantsoen.	4.073	m2						4.073,0	1	4073,0	2	8.146,00	m2
*113	Snoeien van sierplantsoen													
*11310	Terugzetten heesters; afscheidingsgroen.	9.512	m2		=x30%	2853,6	25%	m2	713,0	1	713,0	2	1.426,00	m2
*11320	Snoeien heesters 0,1-0,5m (snoei als vlak).	6.843	m2	100%	m2	6843,0	33,3%	m2	2.279,0	1	2279,0	2	4.558,00	m2
*11330	Snoeien heesters 0,5-1,0m (polvormige snoei).	52.237	m2	70%	m2	36565,9	25%	m2	9.141,0	1	9141,0	2	18.282,00	m2
*11340	Snoeien heesters 1,0-3,0m (polvormige snoei).	9.512	m2	40%	m2	3804,8	25%	m2	951,0	1	951,0	2	1.902,00	m2
*11350	Snoeien heesters 0,5-1,0m (snoei als vlak).	52.237	m2	30%	m2	15671,1	25%	m2	3.918,0	1	3918,0	2	7.836,00	m2

Update november 2025

GEMEENTE  Lansingerland

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub		per beurt		totaal p/j	jaar	totaal bestek		
						totaal	factor	totaal	freq					
*11360	Snoeien heesters 1,0-3,0m (snoei als vlak).	9.512	m2	30%	m2	2853,6	25%	m2	713,0	1	713,0	2	1.426,00	m2
*11370	Snoeien sierplantsoen, verkeershoeken.	1.775	m2						1.775,0	2	3550,0	2	7.100,00	m2
*11380	Snoeien solitaire heester (vormsnoei).	1.298	st	50%	st	649,0	25%	st	325,0	1	325,0	2	650,00	st
*11390	Snoeien solitaire heester (terugzetten).	1.298	st	50%	st	649,0	25%	st	325,0	1	325,0	2	650,00	st
*114	Snoeien van vaste planten en klimplanten													
*11410	Snoeien kruidachtige; voorjaar.	93	m2						93,0	1	93,0	2	186,00	m2
*11430	Maaien vaste planten (mulchen).	1.209	+	467	+	0		m2	1.676,0	1	1676,0	2	3.352,00	m2
*11440	Snoeien vaste planten en siergras (afknippen).	345	+	61	m2				406,0	1	406,0	2	812,00	m2
*11460	Knippen van haagvorm, klimplanten geluidsscherm.	239	m2	797	m1*2,0	1.594	m2		1.833,0	1	1833,0	2	3.666,00	m2
*115	Onkruidbestrijding plantsoen													
*11510	Onkruidbestrijding bosplantsoen - struiken extensief.	730	m2						730,0	3	2190,0	2	4.380,00	m2
*11520	Onkruidbestrijding bosplantsoen - jong + kruidengroei.	3.104	m2						3.104,0	5	15520,0	2	31.040,00	m2
*11530	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sedumvegetatie.	657	m2						657,0	8	5256,0	2	10.512,00	m2
*11540	Onkruidvrij maken beplanting, buiten beschouwing.	1.500	m2						1.500,0	10	15000,0	1	15.000,00	m2
*11550	Onkruidvrij maken beplanting, kaal / leeg plantvak.	1.500	m2						1.500,0	1	1500,0	1	1.500,00	m2
*11560	Onkruidvrij maken beplanting, nulbeurt.	2.500	m2						2.500,0	3	7500,0	1	7.500,00	m2
*118	Bomen													
*11810	Verwijderen stamopschot, bomen in verharding / gras.	1.048	st	4.579	x10%=	458			1.506,0	1	1506,0	2	3.012,00	st
*11820	Verwijderen stamopschot, bomen in beplanting.	177	st	1.924	x10%=	192			369,0	1	369,0	2	738,00	st
*11830	Verwijderen wortelopschot, bomen in verharding / gras.	607	st	5.020	x10%=	502			1.109,0	1	1109,0	2	2.218,00	st
*11840	Verwijderen wortelopschot, bomen in beplanting.	166	st	1.935	x10%=	194			360,0	1	360,0	2	720,00	st
*12	GRAS INTENSIEF													
*121	Maaien van bollenloof													
*12110	Maaien loof van bolgewassen; vroegbloeiërs.	0	+	6.801	m2				6.801,0	1	6801,0	2	13.602,00	m2
*12120	Maaien loof van bolgewassen; laatbloeiërs.	51	+	13.501	m2				13.552,0	1	13552,0	2	27.104,00	m2
*12130	Maaien loof van bolgewassen; zomerbloeiërs.	0	+	759	m2				759,0	1	759,0	2	1.518,00	m2
*122	Gazon en grasveld													
*12210	Slepen gazon en grasveld.	375.934	m2				5%	are	188,0	1	188,0	2	376,00	are
*12220	Maaien grasveld, vlak; op frequentie.	1.500	m2						15,0	10	150,0	2	300,00	are
*12230	Maaien grasveld, talud; op frequentie.	500	m2						5,0	10	50,0	2	100,00	are
*12240	Maaien grasveld, meterstrook; op frequentie.	1.676	m2						16,8	10	168,0	2	336,00	are
*12260	Maaien gras intensief, nulbeurt.	2.500	m2						25,0	3	75,0	1	75,00	are
*12270	Verwerken maaisel gras intensief, nulbeurt / op aanwijs.	5.000	m2						50,0	3	150,0	1	150,00	are
*124	Graskanten													
*12410	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.	14.517	m1						14.517,0	1	14517,0	2	29.034,00	m1
*12420	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.	70.013	m1	479	x0,6m1	340	x3,2m1		71.388,0	1	71388,0	2	142.776,00	m1
*12430	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.	1.216	m1						1.216,0	1	1216,0	2	2.432,00	m1
*12440	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.	1.572	m1						1.572,0	2	3144,0	2	6.288,00	m1
*12450	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.	12.542	m1	205	x0,6m1				12.665,0	1	12665,0	2	25.330,00	m1
*12460	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.	19.573	m1				10%	m1	1.957,0	1	1957,0	2	3.914,00	m1
*13	GRAS EXTENSIEF													
*130	Graskanten													
*13010	Afsteken/afsnijden van graskanten, sierplantsoen.	3.098	m1						3.098,0	1	3098,0	2	6.196,00	m1
*13020	Afsteken/afsnijden van graskanten, elementverharding.	9.576	m1	85	x0,6m1	83	x3,2m1		9.892,0	1	9892,0	2	19.784,00	m1
*13030	Afsteken/afsnijden graskanten, halfverharding met band.	604	m1						604,0	1	604,0	2	1.208,00	m1
*13040	Verwijderen overgroei graskanten, halfverharding.	699	m1						699,0	2	1398,0	2	2.796,00	m1
*13050	Afsteken/afsnijden van graskanten, gesloten verharding.	3.811	m1	85	x0,6m1				3.862,0	1	3862,0	2	7.724,00	m1
*13060	Verwijderen overgroei graskanten, gesloten verharding.	14.827	m1				10%	m1	1.483,0	1	1483,0	2	2.966,00	m1
*131	Maaien bloemrijk gras - ruigte 1x													
*13110	Maaien bloemrijk gras; ruigte - najaar 1x	889	+	562	+	22	m2		14,7	1	14,7	2	29,40	are
*13120	Verwerken maaisel; ruigte - najaar, 1x												29,40	are
*13130	Maaien bloemrijk gras; ruigte - zomer, 1x	900	+	500	+	25	m2		14,3	1	14,3	2	28,60	are
*13140	Verwerken maaisel; ruigte - zomer, 1x												28,60	are

Update november 2025

GEMEENTE  Lansingerland

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*13160	Maaaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 50%	2.500	m2	50%	1250,0	m2		are	12,5	1	12,5	2	25,00	are
*13170	Maaaien bloemrijk gras; ruigte - jaarlijks 33%	2.500	m2	33%	825,0	m2		are	8,3	1	8,3	2	16,60	are
*13180	Verwerken maaisel; ruigte - jaarlijks 50% / 33%												41,60	are
*13190	Maaaien / verwijderen houtige gewas in ruigte.	4.980	m2	100%					49,8	1	49,8	2	99,60	are
*132	Maaaien bloemrijk grasland 2x - 3x (maaaien + afruimen)													
*13200	Maaaien bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.	14.248	m2						142,5	2	285,0	2	570,00	are
*13210	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, vlak 2x.												570,00	are
*13220	Maaaien bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.	13.249	m2						132,5	2	265,0	2	530,00	are
*13230	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - vroeg, talud 2x.												530,00	are
*13240	Maaaien bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x.	56.991	+	1.463	+	709	m2		591,6	2	1183,2	2	2.366,40	are
*13250	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - standaard, vlak 2x.												2.366,40	are
*13260	Maaaien bloemrijk grasland - standaard, talud 2x.	52.997	m2						530,0	2	1060,0	2	2.120,00	are
*13270	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - standaard, talud 2x.												2.120,00	are
*13280	Maaaien bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x.	2.000	m2						20,0	3	60,0	2	120,00	are
*13290	Verwerken maaisel; bloemrijk grasland - intensief, vlak 3x.												120,00	are
*133	Maaaien bloemrijk grasland 2x - 3x, en ecomaaier													
*13300	Maaaien bloemrijk grasland - intensief, talud 3x.	1.000	m2						10,0	3	30,0	2	60,00	are
*13310	Situering: bloemrijk grasland - intensief 3x, talud												60,00	are
*13320	Maaaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 2x.	10.177	m2						101,8	2	203,6	2	407,20	are
*13330	Verwerken maaisel; bloemrijk gras, direct afvoeren, vlak 2x												407,20	are
*13340	Maaaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 2x.	4.928	m2						49,3	2	98,6	2	197,20	are
*13350	Verwerken maaisel; bloemrijk gras, direct afvoeren, talud 2x.												197,20	are
*13360	Maaaien bloemrijk grasland - ecomaaier, vlak 3x.	12.000	m2						120,0	3	360,0	2	720,00	are
*13370	Verwerken maaisel; bloemrijk gras, direct afvoeren, vlak 3x.												720,00	are
*13380	Maaaien bloemrijk grasland - ecomaaier, talud 3x.	8.000	m2						80,0	3	240,0	2	480,00	are
*13390	Verwerken maaisel; bloemrijk gras, direct afvoeren, talud 3x.												480,00	are
*134	Maaaien bermstrook langs verharding													
*13400	Maaaien bloemrijk grasland - ecomaaier, bermstrook 3x.	41.993	+	19	m2				420,1	3	1260,3	2	2.520,60	are
*13410	Verwerken maaisel; bloemrijk, direct afvoeren, bermstrook 3x.												2.520,60	are
*13420	Maaaien ruw grasland - ecomaaier, bermstrook 4x.	15.000	m2						150,0	4	600,0	2	1.200,00	are
*13430	Verwerken maaisel; ruw gras, direct afvoeren, bermstrook 4x.												1.200,00	are
*135	Maaaien ruw grasland, maaaien en afvoeren													
*13500	Maaaien ruw grasland; maaaien en afruimen, vlak 4x.	7.556	+	661	m2				82,2	4	328,8	2	657,60	are
*13510	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, vlak 4x.												657,60	are
*13520	Maaaien ruw grasland; maaaien en afruimen, talud 4x.	6.404	m2						64,0	4	256,0	2	512,00	are
*13530	Verwerken maaisel; ruw grasland - afruimen, talud 4x.												512,00	are
*13540	Maaaien ruw grasland - ecomaaier, afvoeren, 4x.	7.500	+	600	m2				81,0	4	324,0	2	648,00	are
*13550	Verwerken maaisel; ruw grasland, direct afvoeren, 4x.												648,00	are
*136	Maaaien ruw grasland, maaaien en laten liggen + greppel													
*13600	Maaaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 4x.	4.339	+	0	m2				43,4	4	173,6	2	347,20	are
*13610	Maaaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 4x.	599	m2						6,0	4	24,0	2	48,00	are
*13620	Maaaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, vlak 3x.	1.200	m2						12,0	3	36,0	2	72,00	are
*13630	Maaaien ruw grasland - ecomaaier, laten liggen, talud 3x.	1.324	m2						13,2	3	39,6	2	79,20	are
*13680	Uitmaaaien greppel-droog, 2x.	3.357	m2						33,6	2	67,2	2	134,40	are
*13690	Verwerken maaisel greppel-droog, 2x.												134,40	are
*137	Maaaien oever droog													
*13700	Maaaien oevertype droog midden, jaarlijks 100%.	17.638	m2						176,4	1	176,4	2	352,80	are
*13710	Maaaien oevertype droog midden, gefaseerd 50% / 33%.	5.000	x50%	1.500	x33%=	2.995	m2		30,0	1	30,0	2	60,00	are
*13720	Verwerken maaisel; oevertype droog midden.												412,80	are
*13730	Maaaien oevertype droog hoog, jaarlijks 100%.	15.929	m2						159,3	1	159,3	2	318,60	are
*13740	Maaaien oevertype droog hoog, gefaseerd 50% / 33%.	6.142	x50%	1.500	x33%=	3.566	m2		35,7	1	35,7	2	71,40	are
*13750	Verwerken maaisel; oevertype droog hoog.												390,00	are
*13760	Maaaien oevertype droog riet, jaarlijks 100%.	9.970	m2						99,7	1	99,7	2	199,40	are
*13770	Maaaien oevertype droog riet, gefaseerd 50% / 33%.	5.000	x50%	2.500	x33%=	3.325	m2		33,3	1	33,3	2	66,60	are
*13790	Verwerken maaisel; oevertype droog riet.												266,00	are

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 08-12-2025

Update november 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2025-13 - Berkel en Rodenrijs

bestekspost	werkzaamheid	aantal		factor		sub totaal	factor		per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek	
*138	Maaien oever droog en rietland													
*13800	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 2x maaien.	1.500	m2						15,0	2	30,0	2	60,00	are
*13810	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 2x maai.												60,00	are
*13820	Maaien oevertype droog intensief, jaarlijks 3x maaien.	1.000	m2						10,0	3	30,0	2	60,00	are
*13830	Verwerken maaisel; oevertype droog intensief, 3x maai.												60,00	are
*13840	Maaien rietvegetatie; rietland - gefaseerd 50% / 33%.	1.000	x50%	1.500	x33%=	995	m2		10,0	1	10,0	2	20,00	are
*13860	Verwerken maaisel; rietland.												20,00	are
*13870	Verwijderen houtige gewas in grasland en oevers.	273.052	m2	3%					81,9	1	81,9	1	81,90	are
*13880	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, tot 3,5m.	100	st						100,0	1	100,0	1	100,00	st
*13890	Verwijderen houtige- en boomopslag in oevers, tot 7,0m.	100	st						100,0	1	100,0	1	100,00	st
*139	Afvoer- en acceptatiekosten													
*13910	Afvoer- en acceptatiekosten: gras extensief.	225	ton						225,0	1	225,0	2	450,00	ton
*13920	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-droog	175	ton						175,0	1	175,0	2	350,00	ton
*14	VERHARDING en SPEELPLAATSEN en OMGEVING													
*143	Onkruidbestrijding verharding													
*14310	Onkruidvrij maken klinkers, buiten beschouwing.	2.400	m2						24,0	10	240,0	1	240,00	are
*14320	Onkruidvrij maken tegels, buiten beschouwing.	1.500	m2						15,0	10	150,0	1	150,00	are
*14340	Onkruidvrij maken klinkers, nulbeurt.	3.000	m2						30,0	3	90,0	1	90,00	are
*14350	Onkruidvrij maken tegels, nulbeurt.	3.000	m2						30,0	3	90,0	1	90,00	are
*144	Onderhoud schanskorven													
*14410	Onkruidvrij maken schanskorven.	488	m2	700	m1*2,0	1.400	m2		1.888,0	2	3776,0	2	7.552,00	m2
*145	Onkruidbestrijding speelondergronden													
*14510	Onkruidvrij maken speelondergrond, los.	2.000	m2						2.000,0	6	12000,0	2	24.000,00	m2
*14520	Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast.	437	m2						437,0	6	2622,0	2	5.244,00	m2
*14530	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels.	100	m2						100,0	6	600,0	2	1.200,00	m2
*14540	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbervloer.	1.423	m2						1.423,0	6	8538,0	2	17.076,00	m2
*14550	Onkruidvrij maken speelondergrond, tegelomranding.	250	m2						250,0	6	1500,0	2	3.000,00	m2
*148	Afval verwijderen Nieuwjaarsronde													
*14810	Verwijderen afval na Nieuwjaar.	1.755.700	m2						17.557,0	1	17557,0	2	35.114,00	are
*17	WATER en OEVERVEGETATIE													
*173	Waterbreedte insteek tot 6 m beheergebied HHD													
*17300	Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; zomerschouw	200	m1						200,0	2	400,0	2	800,00	m1
*17310	Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; lichtblauw.	2.972	m1						2.972,0	1	2972,0	2	5.944,00	m1
*17320	Uitmaaien watergang; water <6m wb<3m; lichtgeel.	300	m1						300,0	1	300,0	2	600,00	m1
*17340	Uitmaaien watergang; watergang intensief, werk 0<3m.	200	m1						200,0	1	200,0	2	400,00	m1
*17350	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk 0<3m												7.744,00	m1
*17360	Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtblauw.	10.140	m1						10.140,0	1	10140,0	2	20.280,00	m1
*17370	Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtgeel.	3.000	m1						3.000,0	1	3000,0	2	6.000,00	m1
*17380	Uitmaaien watergang; water <6m wb>3m; lichtgroen.	500	m1						500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1
*17390	Verwerken maaisel; watergang insteek <6m, werk >3m.												27.280,00	m1
*174	Waterbreedte insteek 6 m of meer beheergebied HHD													
*17440	Uitmaaien watergang; water >6m wb<3m; lichtgroen.	1.261	m1						1.261,0	1	1261,0	2	2.522,00	m1
*17450	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk 0<3m.												2.522,00	m1
*17480	Uitmaaien watergang; water >6m wb>3m; lichtgroen.	7.096	m1						7.096,0	1	7096,0	2	14.192,00	m1
*17490	Verwerken maaisel; watergang insteek >6m, werk >3m.												14.192,00	m1
*175	Wateroppervlak - stroombaan													
*17520	Uitmaaien nat profiel van waterpartij, stroombaan HHD.	120.000	m2						1.200,0	1	1200,0	2	2.400,00	are
*17530	Verwerken maaisel; waterpartij, stroombaan.												2.400,00	are
*17550	Uitmaaien nat profiel van waterpartij, HHD.	280.000	m2	33%	92400	m2		are	924,0	1	924,0	2	1.848,00	are
*17560	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.												1.848,00	are
*176	Overig werk water en moerasvegetatie													
*17610	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, krozen.	314.713	m2				10%	are	314,7	1	314,7	2	629,40	are
*17620	Verwijderen drijfslaag wateroppervlak, algen.	314.713	m2				5%	are	157,4	1	157,4	2	314,80	are
*17630	Verwijderen blad en vuil uit watergang.	314.713	m2				5%	are	157,4	1	157,4	2	314,80	are

Hoeveelheden uitwerking cyclisch onderhoud

datum: 08-12-2025

Update november 2025

Raamovereenkomst: Onderhoud Groen en Water

perceel 3 - bestek 2025-13 - Berkel en Rodenrijs

bestekspost	werkzaamheid	aantal	factor	sub totaal	factor	per beurt totaal	freq	totaal p/j	jaar	totaal bestek				
*17640	Verwijderen blad en vuil uit watergang; kopeinden.	80	st			80,0	1	80,0	2	160,00	st			
*17650	Uitmaaïen watergang; greppel-nat	1.500	m1			1.500,0	2	3000,0	2	6.000,00	m1			
*17660	Verwerken maaisel; greppel-nat									6.000,00	m1			
*17670	Maaien en afruimen, moerasvegetatie, 50% / 33%.	500	x50%	336	x33%=	361	m2	3,6	1	3,6	2	7,20	are	
*17690	Uitkrabben en afruimen moerasvegetatie.	336	m2				12,5%	are	0,4	1	0,4	2	0,80	are
*177	Maaien natuurvriendelijke oevers													
*17700	Uitmaaïen oevertype Nat Laag, jaarlijks 100%.	500	m1			500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1			
*17710	Uitmaaïen oevertype Nat Laag, gefaseerd 50% / 33%.	500	x50%	200	x33%=	316	m1	316,0	1	316,0	2	632,00	m1	
*17720	Uitmaaïen oevertype Nat Midden, jaarlijks 100%.	500	m1			500,0	1	500,0	2	1.000,00	m1			
*17730	Uitmaaïen oevertype Nat Midden, gefaseerd 50% / 33%.	1.410	x50%	200	x33%=	771	m1	771,0	1	771,0	2	1.542,00	m1	
*17740	Uitmaaïen oevertype Nat Hoog, jaarlijks 100%.	1.000	m1			1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1			
*17750	Uitmaaïen oevertype Nat Hoog, gefaseerd 50% / 33%.	1.385	x50%	500	x33%=	858	m1	857,5	1	857,5	2	1.715,00	m1	
*17770	Uitmaaïen oevertype Riet, jaarlijks 100%.	3.000	m1			3.000,0	1	3000,0	2	6.000,00	m1			
*17780	Uitmaaïen oevertype Riet, gefaseerd 50% / 33%.	5.000	x50%	1.000	x33%=	2.830	m1	2.830,0	1	2830,0	2	5.660,00	m1	
*178	Maaien natuurlijke oever; aangepast maaibeheer													
*17800	Uitmaaïen oevertype Intensief, 3x maaien.	800	m1			800,0	3	2400,0	2	4.800,00	m1			
*17810	Uitmaaïen oevertype Intensief, 2x maaien.	400	m1			400,0	2	800,0	2	1.600,00	m1			
*17820	Uitmaaïen oevertype Kunstwerk, jaarlijks 100%.	1.505	m1			1.505,0	1	1505,0	2	3.010,00	m1			
*17830	Uitmaaïen oevertype Oeverrol en Aquaflora-mat (75%)	800	m1			800,0	1	800,0	2	1.600,00	m1			
*17840	Controleren van en onderhoud vegetatie op floatlands.	895	m2			895,0	1	895,0	2	1.790,00	m2			
*17850	Maaien en afruimen van de vegetatie op floatlands.	895	m2				50%	m2	447,5	1	447,5	2	895,00	m2
*17860	Onderhoud oevertype Schanskorf.	1.000	m1			1.000,0	1	1000,0	2	2.000,00	m1			
*17870	Uitkrabben en afruimen oevertype Nat Hoog.	3.500	m1				12,5%	m1	437,5	1	437,5	2	875,00	m1
*17880	Uitkrabben en afruimen oevertype Riet.	10.329	m1				12,5%	m1	1.291,1	1	1291,1	2	2.582,20	m1
*179	Afvoer- en acceptatiekosten													
*17920	Verwerken maaisel van ontvangstplicht, van HHD.	125	ton			125,0	1	125,0	2	250,00	ton			
*17930	Verwerken maaisel; oevertype Nat Laag en/of Midden.									5.774,00	m1			
*17940	Verwerken maaisel; oevertype Nat Hoog.									3.715,00	m1			
*17950	Verwerken maaisel; oevertype Riet en Kunstwerk.									14.670,00	m1			
*17960	Verwerken maaisel; oevertype Intensief.									6.400,00	m1			
*17970	Afvoer- en acceptatiekosten: water en oevers-nat.	225	ton			225,0	1	225,0	2	450,00	ton			
*17980	Afvoer- en acceptatiekosten: circulair hoogwaardig-nat.	150	ton			150,0	1	150,0	2	300,00	ton			
*17990	Afvoer- en acceptatiekosten: anorganisch afval.	10	ton			10,0	1	10,0	2	20,00	ton			