

Behoort bij: D2025-170619

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
10	ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDINGEN				
100010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR		N	
1005	<u>Depot</u>				
100510	Inrichten werkterrein; depot.	EUR		N	
100520	Opruimen werkterrein; depot.	EUR		N	
11	GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN				
110	CUNETTEN				
1102	<u>Grond ontgraven</u>				
110210	Grond ontgraven uit cunet h:0,60m (niet gescheiden).	m3	2.715,00V		
1103	<u>Zand verwerken, verdichten en profileren</u>				
110310	Aanbr. zand in cunet fietsstraat; h:0,50m.	m3	2.260,00V		
110320	Aanbr. grond in cunet bermen; d:0,10m.	m3	300,00V		
110330	Aanbr. teelgrond in cunet haagvak h:0,50m.	m3	165,00V		
110340	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	4.520,00V		
110350	Profileren van oppervlakken.	m2	4.520,00V		
14	GROND VERVOEREN				
140	VERVOEREN				
1400	<u>Gronden</u>				
140010	Grond vervoeren, naar depot aannemer.	m3	2.715,00V		
140020	Grond vervoeren, naar plaats van verwerking	m3	300,00V		
140030	Grond vervoeren, geen waarde opdrachtgever.	m3	2.415,00V		
140040	Verrichten partijkeuring grond conform AP-04.	st	1,00V		
15	GRONDWERK VERWERKEN				
1501	<u>Grondwerk t.b.v. depot</u>				
150110	Grond verwerken in depot.	m3	2.715,00V		
150120	Grond ontgraven uit depot.	m3	2.715,00V		
17	LEVERANTIE GROND				
1700	<u>Grond</u>				
170010	Leveren zand in zandbed.	m3	2.260,00V		
170020	Leveren brekerzand.	m3	3,15V		
170030	Leveren teelgrond.	m3	165,00V		
3	LEIDINGWERK				
30	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3006	<u>Proefsleuven</u>				
300610	Proefsleuf, niet mech. 1,20 -mv incl. str. werk.	m	50,00V		
300620	Proefsleuf, niet mech. 1,20 -mv; bomen.	m	60,00V		
31	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
311	VERWIJDEREN VRIJVERVALRIOLERING				
3112	<u>Verwijderen kolken</u>				
311210	Verw. straatkolk (afvoeren).	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311220	Verw. trottoirkolk (afvoeren).	st	15,00V		
32	AANBRENGEN LEIDINGWERK				
321	AANBRENGEN VRIJVERVAL RIOLERING				
3217	<u>Aansluitleidingen HWA</u>				
321710	Lev./aanbr. PVC Ø125mm kolkaansl., incl. grondwerk.	m	130,00V		
322	AANBRENGEN PUTTEN EN KOLKEN				
3225	<u>Aanbrengen kolken incl. grondwerk</u>				
322510	Lev./aanbr. straatkolk incl. grondwerk.	st	11,00V		
322520	Lev./aanbr. trottoirkolk incl. grondwerk.	st	2,00V		
4	VERHARDINGEN				
40	VERWIJDEREN VERHARDING				
401	VERWIJDEREN FUNDERING				
4010	<u>Verwijderen fundering ongebonden</u>				
401010	Opbr. fundering menggranulaat; d:100mm; afvoer.	m2	25,00V		
401020	Opbr. fundering menggranulaat; d:160mm; afvoer.	m2	70,00V		
401030	Opbr. fundering menggranulaat; d:210mm; afvoer.	m2	70,00V		
401040	Opbr. fundering menggranulaat; d:310mm; afvoer.	m2	365,00V		
401050	Opbr. fundering menggranulaat; d:320mm; afvoer.	m2	15,00V		
4011	<u>Verwijderen fundering gebonden</u>				
401110	Opbr. fundering gebonden slakken d:200mm; afvoer.	m2	145,00V		
401120	Opbr. fundering natuursteen; d:320mm; afvoer.	m2	320,00V		
401130	Opbr. fundering betongranulaat; d:460mm; afvoer.	m2	145,00V		
402	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING				
4020	<u>Freesplan</u>				
402010	Opstellen freesplan; aannemer.	EUR		N	
4021	<u>Frezen teevrij asfaltverharding</u>				
402110	Frezen teevr. asfalt, d:35mm; deklaag zwart.	m2	115,00V		
402120	Frezen teevr. asfalt, d:30mm; deklaag rood.	m2	585,00V		
402130	Frezen teevr. asfalt, d:112mm.	m2	395,00V		
402140	Frezen teevr. asfalt, d:100mm.	m2	125,00V		
402150	Frezen teevr. asfalt, d:151mm.	m2	120,00V		
402160	Frezen teevr. asfalt, d:164mm.	m2	65,00V		
402170	Frezen teevr. asfalt, d:117mm.	m2	50,00V		
402180	Frezen teevr. asfalt, d:132mm.	m2	130,00V		
402190	Frezen teevr. asfalt, d:46mm.	m2	130,00V		
4022	<u>Frezen teevrij asfaltverharding - vervolg</u>				
402210	Frezen teevr. asfalt, d:195mm.	m2	195,00V		
402220	Frezen teevr. asfalt, d:207mm.	m2	100,00V		
402230	Frezen teevr. asfalt, d:187mm.	m2	205,00V		
4023	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
402310	Opbr. asfaltverharding van teevrij asfalt; d:0,11m.	m2	570,00V		
402320	Opbr. asfaltverharding van teevrij asfalt; d:0,16m.	m2	170,00V		
402330	Opbr. asfaltverharding van teevrij asfalt; d:0,22m.	m2	620,00V		
402340	Opbr. asfaltverharding van teevrij asfalt; d:0,27m.	m2	150,00V		
402350	Opbr. asfaltverharding van teevrij asfalt; d:0,30m.	m2	75,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4024	<u>Frezen teerhoudend asfaltverharding</u>				
402410	Frezen teerhoudend asfalt, d:50mm (Vak 6).	m2	395,00V		
402420	Frezen teerhoudend asfalt, d:50mm (Vak 16A).	m2	125,00V		
402430	Frezen teerhoudend asfalt, d:50mm (Vak 16B).	m2	120,00V		
402440	Frezen teerhoudend asfalt, d:53mm (Vak 5B).	m2	65,00V		
402450	Frezen teerhoudend asfalt, d:50mm (Vak 5C).	m2	50,00V		
402460	Frezen teerhoudend asfalt, d:47mm (Vak 14A).	m2	130,00V		
402470	Frezen teerhoudend asfalt, d:48mm (Vak 14B).	m2	195,00V		
402480	Frezen teerhoudend asfalt, d:70mm (Vak 15A).	m2	100,00V		
402490	Frezen teerhoudend asfalt, d:52mm (Vak 15B).	m2	205,00V		
4025	<u>Zagen asfalt</u>				
402510	Zagen van bitumineuze verharding, d:300mm.	m	1.710,00V		
4026	<u>Vervoeren teervrij asfalt</u>				
402610	Verv. teervrij asfalt; gefreesd (zwart).	ton	560,00V		
402620	Verv. teervrij asfalt; gefreesd (rood).	ton	44,00V		
402630	Verv. teervrij asfalt; opgebroken (zwart).	ton	725,00V		
4027	<u>Vervoeren teerhoudend asfalt</u>				
402710	Verv. teerhoudend asfalt; gefreesd.	ton	182,00V		
4028	<u>Frezen slijtlaag</u>				
402810	Frezen van asfalt slijtlaag; brugdek.	m2	45,00V		
404	VERWIJDEREN BESTRATING				
4040	<u>Tegelverharding</u>				
404010	Opbr. betontegels 300x300x45mm, grijs; afvoer.	m2	25,00V		
404020	Opbr. betontegels, 300x300x80mm, grijs/zwart; afvoer.	m2	1.875,00V		
404030	Opbr. betontegels, 300x300x80mm, rood; afvoer.	m2	4.885,00V		
4042	<u>Straatbaksteen verharding</u>				
404210	Opbr. SBS-df; rood, hergebruik.	m2	35,00V		
404220	Opbr. SBS-df; geel, hergebruik.	m2	15,00V		
404230	Opbr. SBS-kf; rood, hergebruik.	m2	255,00V		
404240	Opbr. SBS-kf; geel, hergebruik.	m2	45,00V		
4044	<u>Betonstraatsteen verharding</u>				
404410	Opbr. BSS-kf; grijs en rood, afvoer.	m2	395,00V		
4045	<u>Betonbanden</u>				
404510	Opbr. RWB 60/120x250mm op zandbed; afvoer.	m	65,00V		
404520	Opbr. TB 130/150x250mm met steunrug; afvoer.	m	15,00V		
404530	Opbr. TB 180/200x250mm met steunrug; afvoer.	m	30,00V		
404540	Opbr. RWS 110/220x250mm met steunrug; afvoer.	m	210,00V		
4046	<u>Opsluitbanden</u>				
404610	Opbr. OB 60x200mm op zandbed; afvoer.	m	30,00V		
404620	Opbr. OB 100x200mm op zandbed; hergebruik.	m	200,00V		
404630	Opbr. OB 100x200mm op zandbed; afvoer.	m	1.955,00V		
404640	Opbr. OB 100x300mm op zandbed; afvoer.	m	15,00V		
404650	Opbr. OB 120x250mm op zandbed; afvoer.	m	2.305,00V		
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
411	FREZEN AANSLUITINGEN				
4110	<u>Frezen aansluiting niet teerhoudend</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411010	Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,65V		
411020	Frezen teevrij asfalt aansluiting.	m2	4,00V		
42	FUNDERING				
420	AANBRENGEN FUNDERINGSMATERIAAL				
4200	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
420010	Afw. zandbed t.b.v. asfalt; fietspad.	m2	135,00V		
420020	Afw. zandbed t.b.v. asfalt, rijbaan.	m2	90,00V		
4203	<u>Aanbrengen hydraulisch gebonden steenmengsel</u>				
420310	Lev./aanbr. hydraulisch menggr. h:0,20m; fietspad.	m2	135,00V		
420320	Lev./aanbr. hydraulisch menggr. h:0,30m; rijbaan	m2	90,00V		
422	UITVULLEN VERHARDINGSLAAG				
4220	<u>Uitvullen funderingslaag</u>				
422010	Uitv. hydraulisch gebonden verhardingslaag.	ton	17,00V		
43	ASFALTVERHARDING				
430	SCHOONMAKEN VERHARDING				
4301	<u>Schoonmaken t.b.v. asfaltverharding</u>				
430110	Schonen onderlaag asfalt, b>3,0m.	m2	800,00V		
431	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
4311	<u>Aanbrengen onderlaag van asfalt</u>				
431110	Lev./aanbr. onderlaag AC 16 base; d:80mm; rijbaan.	ton	133,00V		
431120	Lev./aanbr. onderlaag AC 16 base; d:80mm; fietspad.	ton	27,00V		
4312	<u>Aanbrengen tussenlaag van asfalt</u>				
431210	Lev./aanbr. tussenlaag AC 16 bind; d:60mm; rijbaan.	ton	100,00V		
431220	Lev./aanbr. tussenlaag AC 16 bind; d:60mm; fietspad.	ton	21,00V		
4313	<u>Aanbrengen deklaag van asfalt</u>				
431310	Lev./aanbr. deklaag AC 11 surf; d:40mm; rijbaan.	ton	84,00V		
431320	Lev./aanbr. deklaag AC 11 surf; d:30mm; rood, fietspad.	ton	21,00V		
4317	<u>Kleeflagen</u>				
431710	Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2).	m2	1.110,00V		
431720	Aanbrengen kleeflaag (0,3 kg/m2).	m2	2.700,00V		
432	OPPERVLAKTE BEHANDELINGEN				
4321	<u>Bitumineuze oppervlaktebehandeling</u>				
432110	Lev./aanbr. steenslag op deklagen; zwart.	m2	835,00V		
432120	Lev./aanbr. steenslag op deklagen; rood.	m2	275,00V		
44	BESTRATINGEN				
440	TEGELVERHARDING				
4400	<u>Afwerken baan</u>				
440010	Afwerken zandbed; tegels.	m2	105,00V		
440020	Lev./aanbr. straatlaag 50mm van zand; tegels.	m2	105,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4401	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
440110	Aanbr. betontegels; 300x300x45mm; voetpad.	m2	60,00V		
440120	Aanbr. betontegels; 300x300x80mm; rood.	m2	25,00V		
440130	Aanbr. betontegels; 150x300x80mm; grijs.	m2	15,00V		
440140	Aanbr. betontegels; 300x300x80mm; verkeerstegel.	m2	2,70V		
4402	<u>Herstraten betontegels</u>				
440210	Herstr. betontegels; 300x300x45mm.	m2	150,00V		
440220	Herstr. betontegels; 300x300x80mm.	m2	100,00V		
4403	<u>Leveren betontegels</u>				
440310	Lev. betontegels; 300x300x45mm; grijs.	st	800,00V		
440320	Lev. betontegels; 150x300x45mm; grijs.	st	150,00V		
440330	Lev. betontegels; 300x300x80mm; grijs.	st	150,00V		
440340	Lev. betontegels; 150x300x80mm; grijs.	st	425,00V		
440350	Lev. betontegels; 300x300x80mm; rood.	st	300,00V		
440360	Lev. betontegels; 150x300x80mm; rood.	st	50,00V		
440370	Lev. betontegels; 300x300x80mm; zwart/wit, haaietand.	st	30,00V		
441	STRAATBAKSTEENVERHARDING				
4410	<u>Afwerken baan</u>				
441010	Afwerken zandbed; straatbakstenen.	m2	245,00V		
441020	Lev./aanbr. straatlaag 50mm van zand; straatbakstenen.	m2	245,00V		
4411	<u>Aanbrengen straatbaksteen keiformaat</u>				
441110	Aanbr. SBS-kf, EV; geel genuanceerd.	m2	40,00V		
441120	Aanbr. SBS-kf, EV; rood genuanceerd.	m2	130,00V		
441130	Aanbr. SBS-kf, HV; rood genuanceerd, molgoot.	m	32,00V		
4412	<u>Aanbrengen straatbaksteen dikformaat</u>				
441210	Aanbr. SBS-df, EV; geel genuanceerd.	m2	15,00V		
441220	Aanbr. SBS-df, HV; rood genuanceerd.	m2	10,00V		
4414	<u>Herstraten straatbaksteen verharding</u>				
441410	Herstraten SBS-kf.	m2	50,00V		
441420	Herstraten SBS-df.	m2	50,00V		
4415	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
441510	Lev. SBS-kf; geel genuanceerd.	st	400,00V		
441520	Lev. SBS-df; geel genuanceerd.	st	290,00V		
441530	Lev. SBS-kf; rood genuanceerd.	st	200,00V		
441540	Lev. SBS-df; rood genuanceerd.	st	350,00V		
442	BETONSTAATSTEENVERHARDING				
4420	<u>Afwerken baan</u>				
442010	Afwerken zandbed; BSS.	m2	315,00V		
442020	Lev./aanbr. straatlaag 50mm van zand; BSS.	m2	315,00V		
4421	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
442110	Aanbrengen BSS-kf, EV; grijs, b<1,5m.	m2	165,00V		
442120	Aanbrengen BSS-kf, EV; grijs, 1,5<b<3,0m.	m2	150,00V		
4425	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
442510	Lev. betonstraatstenen.	st	14.175,00V		
444	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4442	Trottoirbanden				
444210	Aanbr. TB 130/150x250mm met steunrug.	m	30,00V		
444220	Aanbr. RWS 110/220x250mm met steunrug.	m	26,00V		
444230	Aanbr. RWB 60/120x200mm op zandbed.	m	70,00V		
4443	Opsluitbanden				
444310	Aanbr. OB 100x200mm op zandbed.	m	295,00V		
444320	Aanbr. OB 120x200mm op zandbed.	m	11,00V		
4446	Leveren trottoirbanden				
444610	Lev. rechte trottoirband 130/150x250mm.	st	12,00V		
444620	Lev. gebogen trottoirband 130/150x250mm.	st	19,00V		
444630	Lev. hulpstuk trottoirband 130/150x250mm.	st	4,00V		
444640	Lev. RWS-band 110/220x250mm.	st	24,00V		
444650	Lev. hulpstuk RWS-band 110/220x250mm.	st	8,00V		
444660	Lev. rechte RWB 60/120x200mm.	st	66,00V		
444670	Lev. gebogen RWB 60/120x200mm.	st	4,00V		
444680	Lev. hulpstuk RWB 60/120x200mm.	st	3,00V		
4447	Leveren opsluitbanden				
444710	Lev. rechte OB 100x200mm.	st	30,00V		
444720	Lev. bochtband OB 100x200mm.	st	95,00V		
444730	Lev. hulpstuk OB 100x200mm.	st	7,00V		
444740	Lev. rechte OB 120x250mm.	st	8,00V		
444750	Lev. bochtband OB 120x250mm.	st	4,00V		
444760	Lev. hulpstuk OB 120x250mm.	st	3,00V		
445	SIERBESTRATINGEN				
4451	Basaltkeien aanbrengen				
445110	Lev./aanbr. Basaltonblokken, d:0,20m.	m2	90,00V		
448	GEPREFABRICEERDE BETONPLATEN				
4480	Voorbereidende werkzaamheden				
448010	Engineering fietspadtraject.	EUR		N	
448020	Inmeten fietspadtraject.	EUR		N	
448030	Afw. zandbed; fietspad.	m2	10.527,00V		
448040	Lev./aanbr. straatlaag 50mm van drainzand; fietspad.	m2	10.527,00V		
4481	Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten				
448110	Aanbr. prefab fietspadelementen; d:0,14m (Elektrisch).	m2	9.219,00V		
448120	Aanbr. prefab fietspadelementen; d:0,20m (Elektrisch).	m2	1.308,00V		
448130	Lev./aanbr. voegafdichting fietspadelementen.	m	8.000,00V		
448140	Inzagen/inboren van brandkranen/afsluiters incl. kitwerk.	st	45,00V		
448150	Inzagen inspectieputten incl. kitwerk.	st	15,00V		
4482	Leveren geprefabriceerde betonplaten d:0,14m				
448210	Lev. prefab fietspadelementen 2,00x2,00m; d:0,14m.	m2	7.016,00V		
448220	Lev. prefab fietspadelementen 1,75x2,00m; d:0,14m.	m2	791,00V		
448230	Lev. prefab fietspadelementen 1,50x2,00m; d:0,14m.	m2	78,00V		
448240	Lev. prefab fietspadelementen 2,00xvar.; d:0,14m.	m2	982,50V		
448250	Lev. prefab fietspadelementen 2,00x1,85/0,15; d:0,14m.	m2	80,00V		
448260	Lev. prefab fietspadelementen 1,75xvar.; d:0,14m.	m2	172,50V		
448270	Lev. prefab fietspadelementen 1,50xvar.; d:0,14m.	m2	99,00V		
4483	Leveren geprefabriceerde betonplaten d:0,20m				
448310	Lev. prefab fietspadelementen 2,00x2,00m; d:0,20m.	m2	952,00V		
448320	Lev. prefab fietspadelementen 1,75x2,00m; d:0,20m.	m2	175,00V		
448340	Lev. prefab fietspadelementen 2,00xvar.; d:0,20m.	m2	57,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
448350	Lev. prefab fietspadelementen 1,75xvar.; d:0,20m.	m2		47,50V	
448360	Lev. prefab fietspadelementen 1,50xvar.; d:0,20m.	m2		76,50V	
5	MARKERINGEN, BEBAKENING, STRAATMEUBILAIR				
50	VERW. MARKERING, BEBAKENING, WEGMEUBILAIR				
500	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
5000	<u>Verwijderen thermoplast</u>				
500010	Volledig verwijderen markering.	m2		300,00V	
501	VERWIJDEREN BEBORDING				
5010	<u>Verwijderen bebording</u>				
501010	Verw. verkeersbordpaal, inclusief bord.	st		9,00V	
502	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
5025	<u>Verwijderen div. straatmeubilair, geen waarde</u>				
502510	Verw. biggenrug, beton, geen waarde.	st		3,00V	
502520	Verw. stootblok, beton, geen waarde.	st		2,00V	
503	VERWIJDEREN GELEIDERAIL				
5031	<u>Verwijderen geleiderail</u>				
503110	Verw. geleiderail, staal; geen waarde.	m		70,00V	
51	AANBR. MARKERING, BEBAKENING, WEGMEUBILAIR				
510	AANBRENGEN MARKERINGEN				
5101	<u>Aanbrengen thermoplast markeringen</u>				
510110	Lev./aanbr. thermoplast (1,0-1,0; b:100mm).	m		435,00V	
510120	Lev./aanbr. thermoplast (1,0-1,0; b:150mm).	m		24,00V	
510130	Lev./aanbr. thermoplast (0,50-0,50; b:100mm).	m		63,00V	
510140	Lev./aanbr. thermoplast (0,30-2,70; b:100mm).	m		30,00V	
510150	Lev./aanbr. thermoplast (ononderbroken; b:100mm).	m		895,00V	
510160	Lev./aanbr. thermoplast (ononderbroken; b:150mm).	m		6,00V	
510170	Lev./aanbr. thermoplast (3,0-3,0; b:150mm).	m		1.155,00V	
510180	Lev./aanbr. thermoplast (1,0-3,0; b:150mm).	m		1.685,00V	
5102	<u>Figuratiemarkering thermoplast</u>				
510210	Lev./aanbr. markering wegenvet wit; figuratie.	m2		14,25V	
510220	Lev./aanbr. thermoplast (taludmarkering).	m2		7,00V	
5103	<u>Aanbrengen wegenvet</u>				
510310	Lev./aanbr. wegenvet wit; kanalisatiestreek b:100mm.	m		5,00V	
510320	Lev./aanbr. wegenvet wit; 1-1 b:100mm.	m		6,00V	
510330	Lev./aanbr. wegenvet wit; 1-1 b:100mm.	m		2.710,00V	
510340	Lev./aanbr. wegenvet wit; 1-1 b:100mm.	m		5.355,00V	
511	BEBORDING				
5112	<u>Hekwerk</u>				
511210	Lev./aanbr. schrikhek BB16; l:3,00m.	st		1,00V	
5113	<u>Verkeersborden</u>				
511310	Herplaatsen verkeerswijzer; incl. grondwerk.	st		3,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512	STRAATMEUBILAIR				
5123	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
512310	Herplaatsen afvalbak; incl. grondwerk.	st	2,00V		
514	GELEIDERRAIL				
5140	<u>Aanbrengen geleiderail</u>				
514010	Lev./aanbr. geleiderail, staal, type VLP 1Z 133-60.	m	70,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
60	VERWIJDEREN GROEN				
602	VELLEN BOMEN IN GROEN				
6020	<u>Vellen bomen in groen</u>				
602010	Verwijderen bomen.	st	12,00V		
604	VERWIJDEREN STOBLEN				
6042	<u>Verwijderen stobben in groenstrook</u>				
604210	Verwijderen stobben.	st	12,00V		
6043	<u>Ontstane boomgaten vullen</u>				
604310	Teelgrond verwerken in boomgat 0,30 tot 0,50m3.	m3	6,00V		
606	ROOIEN HEESTERBEPLANTINGEN				
6060	<u>Rooien heesters</u>				
606010	Verwijderen haag; afvoer.	m	420,00V		
607	MAAIEN GRAS (OPSCHONEN)				
6071	<u>Maaien</u>				
607110	Maaien gewas; berm.	are	51,70V		
6072	<u>Frezen</u>				
607210	Frezen; berm.	are	51,70V		
65	ZAAIEN				
651	ZAAIEN BERMEN				
6511	<u>Zaaien</u>				
651110	Zaaien berm; berm.	are	30,00V		
7	CONSTRUCTIES				
72	AANBRENGEN CONSTRUCTIES				
7201	<u>Aanbrengen beschoeiing hout</u>				
720110	Lev./aanbr. beschoeiing hoog 0,60m.	m	59,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
80	ALGEMENE VOORZIENINGEN				
8001	<u>Communicatie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800110	Projectcoördinatie; door de aannemer.	EUR		N	
800120	Projectcommunicatie; door de aannemer.	EUR		N	
800130	Verzorgen uitvoeringscoördinatie.	EUR		N	
800140	Projectcoördinatie Westland Infra; door de aannemer.	EUR		N	
800150	Projectcoördinatie Anexo; door de aannemer.	EUR		N	
800160	Projectcoördinatie GBK Groep; door de aannemer.	EUR		N	
800170	Projectcoördinatie Evides door de aannemer.	EUR		N	
8002	<u>Maatregelen BLVC-plan</u>				
800210	BLVC-plan kosten eisen 'Bereikbaarheid'.	EUR		N	
800220	BLVC-plan kosten eisen 'Leefbaarheid'.	EUR		N	
800230	BLVC-plan kosten eisen 'Veiligheid'.	EUR		N	
800240	BLVC-plan kosten eisen 'Communicatie'.	EUR		N	
8003	<u>Diversen</u>				
800310	Opstellen en actualiseren projectkwaliteitsplan.	EUR		N	
8005	<u>Gedetailleerde werkplannen</u>				
800510	Opstellen gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
81	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
810	INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8100	<u>Werknemers</u>				
810010	Inzet werknemer, bouwbedrijf groep C.	uur	40,00V		
810020	Inzet stratenmakerskoppel.	uur	40,00V		
810030	Inzetten werknemer - verkeersregelaars.	uur	120,00V		
8101	<u>Materieel</u>				
810110	Inzet vrachtauto, ten minste 16m3 (laad/los inr).	uur	40,00V		
810120	Inzet hydraulische graafmachine, bakinhoud 1m3.	uur	40,00V		
82	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
820	VOORZIENINGEN				
8201	<u>Voetganger voorzieningen kunststof</u>				
820110	Toep. platen of schotten (voetgangers); kunststof.	EUR		N	
8202	<u>Stalen rijplaten</u>				
820210	Toep. rijplatenbaan; staal 10mm.	EUR		N	
821	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
8210	<u>Duurzaamheid</u>				
821010	Oplaadplan emissieloos werken.	EUR		N	
83	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERKZAAMHEDEN				
831	AFZETTINGEN				
8311	<u>Voorbereiding (tijdelijke maatregelen)</u>				
831110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
831120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8314	<u>Geleidebarriers</u>				
831410	Aanbrengen geleidebarrier.	m	600,00V		
831420	Instandhouden geleidebarrier.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831430	Verplaatsen geleidebarrier.	keer	1,00V		
831440	Verwijderen geleidebarrier.	m	600,00V		
835	VERKEERSREGELINSTALLATIES				
8351	<u>Tijdelijke verkeersregelinstallaties</u>				
835110	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	2,00V		
835120	Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.	EUR	N		
835130	Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	2,00V		
835140	Toep. tijdelijke verkeersregelinstallatie.	EUR	N		
836	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN - VKM				
8361	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
836110	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
84	REVISIE				
840	INMETEN				
8400	<u>Diverse</u>				
840010	Inmeten en verwerken revisiegegevens buitenruimte.	EUR		N	
840020	Samenstellen opleverdossier project.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkkerrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein.	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951110	Stelpost t.b.v. diverse onvoorzien.	EUR	15.000,00V		
951120	Stelpost t.b.v. asfalt herstelwerkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
951130	Stelpost t.b.v. melden afwijkende ligging K&L.	EUR	5.000,00V		
951150	Stelpost t.b.v. verwerkings- en acceptatiekosten.	EUR	10.000,00V		
951160	Stelpost t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	15.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				