

Algemene informatie

Aanbesteding: Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen gemeente Land van Cuijk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Land van Cuijk
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** 6.7 Geschiktheidseisen technische bekwaamheid

Vraag:

Onder deze paragraaf geeft u het volgende aan:
De inschrijver en/of installatiepartner is op het moment van inschrijven in bezit zijn van een geldig VCA * certificaat voor het assembleren en plaatsen speeltoestellen.

Kunt u hier VCA* of VCA** van maken?

Antwoord:

In het geval dat een leverancier een onderaannemer inschakelt dan dient de leverancier een VCA** certificaat te bezitten en de onderaannemer minimaal een VCA* certificaat. Het is voor aanbestedende partij van belang dat de installatie van de toestellen minimaal gebeurd onder een VCA* certificaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** Pagina 8 van leidraad - aantal gunningscriteria

Vraag:

Op pagina 8 beschrijft u onder de tabel dat het onderdeel kwaliteit is onderverdeeld in vier (4) gunningscriteria (CG) en dat die daaronder zijn gespecificeerd.

Echter zien wij in de volledige leidraad 3 gunningscriteria onder het onderdeel kwaliteit. Kunt u bevestigen dat het aantal 4 een fout is en dat dit 3 hoort te zijn?

Antwoord:

Correct. Dit zijn er inderdaad 3. De inschrijfleidraad is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

6.8 Kerncompetentie en 6.9 Referenties

Vraag:

Wij zien een tegenstrijdigheid tussen paragraaf 6.8 en 6.9.

Onder 6.8 staat dat er door minimaal 2 referentieprojecten aangetoond moet worden ervaring te zijn met de kerncompetentie.

Onder 6.9 staat dat er per kerncompetentie één referentie overlegd dient te worden.

Zou u kunnen verduidelijken hoeveel referenties er ingeleverd dienen te worden?

Antwoord:

Er dienen minimaal 2 referentieprojecten overlegd te worden. De inschrijfleidraad is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

1.4 Gunningscriterium onderdeel Prijs

Vraag:

Korting op deze manier als gunningscriterium zegt uiteindelijk niets over wat u netto als gemeente krijgt. Sommige partijen hebben prijzen standaard hoger gemaakt en hebben daarmee veel meer marge op producten. Deze partijen die kunnen nu een veel hoger kortingspercentage geven en krijgen hiervoor meer punten in deze aanbesteding terwijl partijen die dit niet doen en daarmee transparanter werken hetzelfde kunnen leveren voor hetzelfde geld alleen hoeven zij minder korting te geven.

Het zou eerlijker zijn om een ontwerpcase te laten uitwerken voor een vast bedrag dat u kunt bepalen en dan kijken wat partijen voor dat bedrag kunnen doen. Om daarbij een eerlijk speelveld te creëren zou u kunnen eisen dat het kortingspercentage dat wordt toegepast in de uitwerking van de case het kortingspercentage wordt dat vast staat gedurende de looptijd van de raamovereenkomst. Daarnaast dienen alle prijzen van toestellen openbaar op de website te staan en dat de hoogste prijs vindbaar op de website de geldende prijs is. Anders zouden partijen toestellen goedkoper kunnen maken enkel voor de case om meer toe te kunnen passen.

Naast dat het eerlijker is voor de marktpartijen geeft het u ook een veel beter beeld van wat u netto krijgt want het kortingspercentage alleen zegt namelijk niet genoeg.

Antwoord:

Het gunningscriterium korting blijft gehandhaafd. De inschrijfleidraad is aangepast met een maximale te geven korting van 25%. Inschrijvers die een hogere korting indienen worden terzijde gelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

1.4 Gunningscriterium onderdeel Prijs

Vraag:

U vraagt onder dit onderdeel een kortingspercentage over het leveren en plaatsen van de toestellen. Wij willen u vragen om dit te veranderen naar een kortingspercentage enkel over het te leveren toestel. Het is zeer ongebruikelijk om korting uit te vragen over de werkzaamheden.

Antwoord:

Dit geldt enkel voor het leveren van de toestellen en dus niet voor de montage en installatie. Inschrijfleidraad en inschrijfbiljet is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

7.5 h. en j. Eisen aan de uitvoering

Vraag:

We nemen aan dat kosten van eventuele vergunningen en vrijgekomen materialen opgevoerd kunnen worden (binnen budget) in de offerte. Deze kosten zitten immers niet in de catalogusprijs van een schommel. En dat een omgevingsvergunning via de gemeente wordt verzorgd (omdat we als leverancier geen direct belanghebbende zijn). Uiteraard dienen we als leverancier in de benodigde documenten voor de vergunningaanvraag voorzien. Is dat correct?

Antwoord:

Betreffende de vergunningen is dat correct. Er mag vanuit gegaan worden dat de toestellen in natuurlijke bodem geplaatst kunnen worden, vrijkomende grond dient in eerste instantie verwerkt te worden in het terrein. Overig grond kan worden afgevoerd naar een gemeentelijk depot.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

7.4 c Levertijden/plaatsing en 7.5 a. en b.

Vraag:

We nemen aan dat eventueel benodigde bouwhekken (meerdaagse montage) en kosten voor kabels en leidingen en grondwerk e.d. in de offerte (en dus binnen het budget) dienen te zijn opgenomen, is dat correct?

Antwoord:

Deze kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer zoals ook vermeld in de inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

8

1.4 Gunning

Vraag:

We lezen dat het kortingspercentage over zowel de toestellen als de montage geldt. Is het akkoord dat het percentage enkel over de toestellen geldt? Op toestellen zit een marge die anders is dan (al dan niet ingehuurde installatiepartner) montage-uren.

Antwoord:

Dit geldt enkel voor het leveren van de toestellen en dus niet voor de montage en installatie. Inschrijfleidraad en inschrijfbiljet is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

1.4.1 Gunningscriterium 1

Vraag:

U benoemt dat de uitwerking geanonimiseerd dient te zijn. Kan deze eis vervallen omdat u toch al vraagt naar de website link en de branche dermate klein is dat toch wel helder zal zijn wie de inschrijver is? Het scheelt ons als inschrijver ook veel administratief werk.

Antwoord:

Graag de links en catalogus niet vermelden in de plannen van aanpak. Een collega van inkoop zal de kluis openen en de aanbesteding controleren op volledigheid. Hierna zal deze de te beoordelen stukken doorsturen naar het beoordelingsteam. Zo kan er anoniem beoordeeld worden op de plannen van aanpak. Zodoende kan het beoordelingsteam de plannen objectief beoordelen. De eis blijft gehandhaafd. De links naar de website graag indienen op een afzonderlijk document.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:

1.4 Gunning

Vraag:

Voor de prijzen van de toestellen (waarover de korting van toepassing is) verwijst u naar de actuele, openbaar toegankelijke, website. We nemen aan dat de website gedurende de overeenkomst leidend blijft voor de bepaling van de korting, is dat correct?

Antwoord:

Ja dat is correct. Wij gaan er vanuit dat u uw "standaard" website door geeft die voor iedereen toegankelijk is en dat er dus geen speciale website inricht wordt voor de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Bijlage 10 - In te dienen stukken

Vraag:

In dit document missen we bijlage 5. Wanneer dienen we deze aan te leveren?

Antwoord:

Dit document wordt enkel aan de definitieve contractanten gevraagd en dient dus na de definitieve gunning ingediend worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 8: Format plan van aanpak

Vraag:

De koptekst vermeld: Bijlage modelverklaring referenties. Dit lijkt ons onjuist.

Antwoord:

Dat klopt, document is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage 8 Format plan van aanpak:

Vraag:

Is het toegestaan een eigen format te hanteren waarbij het aantal pagina's en het lettertype calibri 10 gehanteerd wordt?

Antwoord:

Nee, format dat is toegevoegd dient gehanteerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 5 SROI

Vraag:

Gezien er steeds meer contracten op de markt zijn met SROI verplichting voor uiteenlopende onderwerpen wordt de mogelijkheid om aan de SROI invulling te voldoen steeds moeilijker. De laatste jaren hebben veel gemeenten ook stageovereenkomsten voor MBO niveau 3 en 4 toegevoegd aan de SROI invullingsmogelijkheden voor opdrachtnemers. Dit omdat deze stagiaires steeds moeilijker stageplekken kunnen vinden. We willen u verzoeken dit ook hier toe te staan.

Antwoord:

Dit wordt niet toegestaan. De SROI invulling is vastgesteld door de raad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
7.5J vrijkomende materialen

Vraag:

U geeft aan dat alle vrijkomende materialen voor hergebruik of afvoer voor kosten van leverancier zijn. Deze kosten bij de leverancier neerleggen is een disproportionele eis. Het is op voorhand niet in te schatten wat er aan materialen van een locatie vrij komen. Dit kan veel kosten met zich meebrengen. In het kader van het algemeen belang waar u als gemeente voor dient zorg te dragen verzoeken wij u dat deze kosten opgenomen kunnen worden in de nadere offertes.

Antwoord:

Dit betreft ook vrijgekomen materialen vanuit de montage en installatie. Er mag vanuit worden gegaan dat toestellen in natuurlijke bodem geïnstalleerd worden. Vrijgekomen grond kan verwerkt worden in terrein of afgevoerd naar een gemeentelijk depot.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
7.4D Klic

Vraag:

U eist dat de Klic melding in de prijs van het toestel moet zitten. De Klic-melding betreft een melding voor een gehele locatie. om die reden is dat geen standaard onderdeel van de toestelprijs. Immers, bij meerdere toestellen zou u dan ook meerdere Klic-meldingen betalen terwijl er maar één nodig is. Het is gebruikelijk in onze branche de Klic-melding in de nadere offerte op te nemen. We verzoeken u dat ook hier toe te staan.

Antwoord:

Deze kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer zoals ook vermeld in de inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:

7.4C + 7.5A

Vraag:

Alle prijzen zijn gebaseerd op "normale" omstandigheden. Sommige locaties wijken hier vanaf, denk hierbij aan een zeer moeilijke toegang waardoor niet met machines geïnstalleerd kan worden of verontreinigde grond. In die situaties is het gebruikelijk hier extra kosten voor op te nemen. We verzoeken u dit als uitgangspunt te hanteren en dat bij afwijkende locaties de opdrachtnemer afwijkingen aan u zal voorleggen. Hierbij kunt u denken aan verwijderen bestaande inrichting, rijplaten, opbreken en terug aanbrengen verhardingen, grasherstel, verkeersvraagstukken, vergunningen, bouwhekken, obstakels, etc.. We nemen aan dat dat hier ook van toepassing is. Kunt u dit bevestigen

Antwoord:

Er mag vanuit worden gegaan dat toestellen in natuurlijke bodem geïnstalleerd worden. Vrijgekomen grond kan verwerkt worden in terrein of afgevoerd naar een gemeentelijk depot.

De terrein zijn goed toegankelijk en bereikbaar met bv. een kleine knikloader. Het eventueel toepassen van eventuele rijplaten dient in de eenheidsprijs te zitten. Uiteraard kan er in overleg getreden worden met de opdrachtgever in extreme gevallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

7.3 H Hufterproof

Vraag:

We begrijpen dat u toestellen wenst die gemaakt zijn om vandalisme te ontmoedigen en die tegen een stoot(je) kunnen. Geen enkel materiaal is 100% hufterproof. Als kwaadwillenden willen krijgen ze alles kapot. We verzoeken u daarom deze eis aan te passen.

Antwoord:

Dat is geen probleem. Wel dient dit separate document toegevoegd te worden aan de inschrijving zodat wij de montage/installatieprijzen inzichtelijk hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

7.3+bijlage 10 Catalogus

Vraag:

U geeft hier de eisen aan die in de catalogus opgenomen moeten worden. Dit wijkt, voor de meeste leveranciers, af van de standaard catalogi die gehanteerd worden. Dit houdt in dat speciaal voor u een aangepaste catalogi gemaakt moet worden. Dit is dan niet meer de vigerende catalogus van inschrijvers en sluit hiermee niet aan bij uw gunningscriteria. In bijlage 10 geeft u vervolgens aan dat er een PDF met catalogusprijzen en installatieprijzen bijgesloten moet worden. We nemen aan voor het

gunningscriteria verwezen kan worden naar de vigerende catalogus samen met de toelichting en dat separaat het gestelde in bijlage 10 van toepassing is. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct. We ontvangen graag de vigerende catalogus. De prijzen uit de catalogus moeten matchen met de prijzen op de website.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:

7.2 I en J. garantie

Vraag:

U eist eerder in de stukken minimaal 3 jaar garantie en waardeert langere garanties. In deze twee eisen eist u respectievelijk 10 en 15 jaar garantie. Het lijkt ons dat deze twee eisen per abuis opgenomen zijn. Klopt dat?

Antwoord:

De eisen I en J komen te vervallen. 3 jaar 100% garantie is minimaal. Aanvullend wordt er extra garantie gevraagd bij GC3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
1.4.3 Garantie + PVE K

Vraag:

Speeltoestellen zijn gebruiksvoorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?

Antwoord:

Inderdaad die vallen niet onder de garantie, zie ook paragraaf 7.2 punt K.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
7.1 B Aki - locatiekeuring

Vraag:

De ervaring leert dat een AKI nooit binnen 7 dagen na een locatiekeuring een certificaat af kan geven. We verzoeken u deze eis aan te passen en te eisen dat zodra de AKI het certificaat ter beschikking stelt deze aan opdrachtgever overhandigd dient te worden.

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat ca. 95% van de toestellen/standaard assortiment reeds een certificaat bezit. Mocht er een toestel nog niet gecertificeerd zijn, gaan wij er vanuit dat dit direct na plaatsing wordt geregeld. Eventuele bijkomende kosten, zoals het eventueel veiligstellen/afschermen van het toestel door bijvoorbeeld bouwhekken, zijn voor de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:

6.7 VCA

Vraag:

Binnen de VCA richtlijnen geldt dat bij de uitvoering van werkzaamheden met een onderaannemer dat de opdrachtnemer VCA** gecertificeerd moet zijn en de onderaannemer minimaal VCA* gecertificeerd moet zijn. We nemen aan dat dit ook voor deze opdracht geldt. Klopt dat?

Antwoord:

Ja dat klopt. In het geval dat een leverancier een onderaannemer inschakelt dan dient de leverancier een VCA** certificaat te bezitten en de onderaannemer minimaal een VCA* certificaat. Het is voor aanbestedende partij van belang dat de installatie van de toestellen minimaal gebeurd onder een VCA* certificaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:

5.4 Korting en SROI

Vraag:

U vraagt korting op montage en vervolgens ook een SROI invulling van de

installerende partij. De marges op installatie zijn erg laag, hierdoor is én korting geven én SROI invulling moeten verzorgen een disproportionele eis. We verzoeken u daarom nogmaals om de korting op montage/installatie te laten vervallen.

Antwoord:

Kortingspercentage is alleen van toepassing op de te leveren speel- en sporttoestellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:

5.3 Beoordelingsteam

Vraag:

Kunt u aangeven wat de functies zijn van de personen in het beoordelingsteam?

Antwoord:

Het beoordelingsteam bestaan minimaal uit één adviseur en één beheerder cultuurtechniek (spelen)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

5.2 ondertekenen

Vraag:

U vraagt alle documenten te ondertekenen. Het is ongebruikelijk Certificaten, plannen van aanpak etc. te ondertekenen. Dit komt meestal de leesbaarheid ook niet ten goede. We nemen aan dat u hier bedoeld dat alle ter beschikking gestelde documenten waarop een handtekeningveld staat rechtsgeldig ondertekend moeten worden. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

5.2 Voertaal

Vraag:

U geeft aan dat de voertaal Nederlands is. Enkele officiële documenten zoals verzekeringsbewijzen zijn door onze internationale achtergrond in het Engels opgesteld. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?

Antwoord:

Dat is akkoord. Het is wel noodzaak dat in de regel de voertaal in het Nederlands is. Alle te beoordelen stukken dienen dan ook in het Nederlands geschreven te zijn. Enkel certificaten en verzekeringsbewijzen mogen ook in het Engels ingediend worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

2.2 DO

Vraag:

U geeft aan dat er een DO gemaakt wordt. Het lijkt uit de beschrijving dat deze niet door de leverancier gemaakt wordt. Is dat correct? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Antwoord:

Dat is één van de mogelijkheden. Het kan zijn dat er een voorstel gevraagd wordt aan de raamcontractanten zodat deze voorstellen gepresenteerd kunnen worden aan de stakeholders. Een ander mogelijkheid is bijvoorbeeld, dat een ontwerp- / adviesbureau of een eigen ontwerper een DO maakt waarin de toestellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

2.2 Verdeling

Vraag:

U geeft aan dat u nadere opdrachten evenredig streeft te verdelen. Wij adviseren u hier past performance toe te passen. Hierbij is het uitgangspunt nog altijd evenredige verdeling maar kunt u, bij (blijvende) tekortkoming van een partij kiezen deze partij minder toe te bedelen en de goed

presterende partijen meer. Op deze wijze houdt u opdrachtnemers scherp en bent u altijd verzekerd van maximale inzet van alle opdrachtnemers. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

We zullen geen past performance toepassen. We willen vrij zijn in de keuzes die we maken de aankomende jaren. De opdrachtgever wil graag werken op basis van een goede samenwerking, dus samen een goede speellocatie ontwikkelen. Tekortkomingen van de contractant zal niet bijdragen aan een hogere omzet. Jaarlijks zal het contract geëvalueerd worden. Zie ook paragraaf 6.5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

2.2 Perceel verwijzing

Vraag:

U schrijft in de tweede alinea Perceel 1. Er zijn geen percelen. Dit is mogelijk per abuis vermeld?

Antwoord:

Dat is correct. Inschrijvingsleidraad is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
1.4.3 Garantie

Vraag:

U eist voor bewegende delen een hogere garantie dan in de markt gebruikelijk is. De garantie voor bewegende delen wordt normaal gesteld op 2 jaar. We verzoeken u dit hier ook te doen.

Antwoord:

De minimale garantie van 3 jaar blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:
1.4.3 Hufterproof

Vraag:

1.4.3 U geeft aan dat vandalisme dat hufterproof overschrijdend is niet onder de garantie valt. Hufterproof is een niet definieerbare term. We nemen aan dat de toestellen zo vervaardigd dienen te zijn dat zij bij normaal gebruik in de openbare buitenruimte er buiten slijtage geen beschadigingen aan het toestel mogen voorkomen. Indien dit wel het geval is dat dit dan onder garantie valt en zo past bij hufterproof overschrijdend. Klopt dit?

Antwoord:

Dat is correct. Zie ook vraag 18

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

1.4.3 Garantie

Vraag:

Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen en ondergronden plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

1.4.3 Garantie

Vraag:

We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit correct?

Antwoord:

Normale gebreken' zijn alle gebreken die niet het gevolg zijn van vandalisme. De garantie heeft betrekking op normale

gebreken, ook op materiaal- constructie of installatiegebreken

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

1.4.2 CO2 Prestatieladder

Vraag:

U vraagt om een CO2 certificaat van de installatiepartner en beoordeeld hier ook op. In onze branche is het gebruikelijk ook de CO2 certificatie van de inschrijvende partij te wegen in de beoordeling. We verzoeken u dit ook op te nemen. Zo niet dan vernemen wij graag van u wat de reden is dat u enkel dit van de installatiepartner opneemt.

Antwoord:

Wij vragen dit alleen van de installatiepartner. De leverancier wordt beoordeeld volgens de omschreven sub-gunningscriteria. Wij vinden het ook belangrijk dat een eventuele installatiepartner bijdraagt aan duurzaamheid daarom wordt er gevraagd naar een CO2 certificaat van de installatiepartner.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

37

Meerdere gunningscriteria. Anoniem

Vraag:

U vraagt de toelichtingen anoniem te beschrijven. Daarnaast vraagt u links naar de catalogus of webpagina. Deze laatste twee zijn nooit anoniem. Hoe gaat u hiermee om bij de beoordeling?

Antwoord:

Graag de links en catalogus niet vermelden in de plannen van aanpak. Een collega van inkoop zal de kluis openen en de aanbesteding controleren op volledigheid. Hierna zal deze de te beoordelen stukken doorsturen naar het beoordelingsteam. Zo kan er anoniem beoordeeld worden op de plannen van aanpak. Zodoende kan het beoordelingsteam de plannen objectief beoordelen. Graag deze links op een afzonderlijk document toevoegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

1.4.1 Verwijzing catalogus/website

Vraag:

U vraagt om een catalogus/verwijzing naar de website. Dienen we hiervoor een separaat document bij te voegen met de juiste verwijzing?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:
1.4 Kwaliteit

Vraag:

In de eerste regel verwijst u naar bovenstaande tabel. Bedoelt u onderstaande tabel?

Antwoord:

Ja, dat is correct, de inschrijfleidraad is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
40

Onderwerp:
1.4 Korting

Vraag:

U geeft aan dat geïndexeerd kan worden volgens artikel 5.4. Bedoelt u hier artikel 5.5 aangezien daar gesproken wordt over indexeren?

Antwoord:

Ja, dat is correct, de inschrijfleidraad is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

1.4 Prijs-catalogus

Vraag:

U vraagt de catalogus bij te voegen. Diverse leveranciers hebben geen prijzen op hun website waardoor zij een aangepaste catalogus/prijslijst aan u kunnen sturen en hiermee hogere kortingen kunnen geven. We verzoeken te eisen u dat iedere leverancier een link naar de online vigerende prijslijst dient te verstrekken die op een openbare locatie van de website staat en die zonder wachtwoord toegankelijk is. Indien u dit niet eist is het mogelijk manipulatief in te schrijven.

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat u uw "standaard" website door geeft die voor iedereen toegankelijk is en dat er dus geen speciale website inricht wordt voor de opdrachtgever. Op deze website dienen minimaal de toestelprijzen vermeld te staan die voor een ieder gelden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

1.4 Prijs

Vraag:

Het is ongebruikelijk het kortingspercentage te vragen over leveren en plaatsen. Veel speeltoestelfabrikanten besteden het plaatsen van de toestellen

uit waarbij de marges geen kortingen toelaten. Aangezien het algemeen belang hiermee niet gediend wordt verzoeken wij u de korting alleen op het leveren van de toestellen te stellen.

Antwoord:

Korting is enkel voor het leveren van de toestellen en dus niet voor de montage en installatie. Inschrijfleidraad en inschrijfbiljet is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:

NVI

Vraag:

Vragen en antwoorden in de NVI roepen vaak vervolgvragen op. We verzoeken u de gestelde vragen al te beantwoorden zodat gegadigden hier al kennis van kunnen nemen en eventueel vervolgvragen kunnen stellen. Indien u wenst te wachten met beantwoorden tot de door u gepubliceerde datum verzoeken wij u een tweede NVI ronde in te lassen.

Antwoord:

Er wordt een tweede nota ronde toegevoegd. Zie hiervoor de actuele planning op Tendered.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Leidraad pag. 6

Vraag:

1.4 U schrijft: het aangeboden kortingspercentage geldt voor het complete assortiment van de opdrachtnemer uit de digitale catalogus en bijbehorende prijslijst. Onze catalogus bevat in tegenstelling tot catalogi van andere leveranciers b.v. ook onderdelen. Wij gaan ervan uit dat de korting alleen voor speel- en sporttoestellen is, en niet voor onderdelen, park- en straatmeubilair, enzovoort. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja dat klopt, kortingspercentage is alleen van toepassing op de te leveren speel- en sporttoestellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Leidraad pag. 6

Vraag:

1.4 U vraagt ook korting over de plaatsingskosten. Dit is hoogst ongebruikelijk, omdat de meeste leveranciers een partij inschakelen om toestellen en ondergronden te plaatsen. Bent u bereid om deze eis te laten vallen?

Antwoord:

Dit geldt enkel voor het leveren van de toestellen en dus niet voor de montage en installatie. Inschrijfleidraad en inschrijfbiljet is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Leidraad pag. 6

Vraag:

1.4 U vraagt de catalogusprijzen voor levering en montagekosten in PDF. Deze prijzen dienen overeen te komen met de prijzen op de website. De meeste leveranciers vermelden om gegronde redenen geen plaatsingskosten op hun website. Volstaat het als bij de inschrijving een prijscatalogus met artikel, product en montageprijs toegevoegd wordt?

Antwoord:

Dat is prima. Op de website dienen de prijzen van de toestellen zichtbaar te zijn. Deze prijzen komen overeen met de in te dienen PDF bestand met prijzen. Installatieprijzen hoeven niet via de website beschikbaar te zijn, echter dienen deze wel toegevoegd te worden aan de aanbestedingsstukken en zijn geldig tot einde looptijd van onderhevig contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Leidraad pag. 6

Vraag:

1.4 wilt u dat wij naast het openbaar vermelden van de toestelprijzen op de website ook een prijscatalogus voor de toestellen per PDF aanleveren?

Antwoord:

Wij verwachten een overzicht van uw toestellen met daarop de prijs van het toestel en de montage/installatie van het toestel. Deze prijzen moeten corresponderen met de prijzen op de openbare toegankelijke website. Deze website is voor een ieder van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Leidraad pag. 6

Vraag:

Korting: Wij gaan ervan uit dat de aangeboden korting geboden dient te worden over de laagste prijzen die openbaar en zonder inlog toegankelijk zijn. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja, dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Leidraad pag. 8

Vraag:

1.4 Laatste regel: hier staat dat het onderdeel kwaliteit is onderverdeeld in vier (4) gunningscriteria. In de tekst daaronder staan echter 3 gunningscriteria. Kunt u bevestigen dat dit een typefout is en dat er dus 3 kwaliteit gunningscriteria zijn?

Antwoord:

Correct. Dit zijn er inderdaad 3. De inschrijfleidraad is aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Leidraad pag. 8

Vraag:

1.4.1. Gunningscriterium 1:
Leidraad pag. 8: Valt de verwijzing naar onze website ook onder de maximaal 2 x A4, of mag dit in een aanvullend document worden beschreven? En in hoeverre mag het assortiment hierin aanvullend beschreven worden?

Antwoord:

In het plan van aanpak wordt beoordeeld op de gevraagde sub-gunningscriterium. Een verwijzing naar de website moet in een aanvullend document worden beschreven, eventuele verdere omschrijving in het assortiment wordt niet beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Leidraad pag. 8

Vraag:

1.4.1. Bij GC1 wordt verzocht om een geanonimiseerde samenvatting van maximaal twee (2) A4, waarin diverse aspecten van het assortiment speeltoestellen gevraagd worden. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de aangeleverde catalogus of website de inhoud van deze samenvatting dient te bevestigen.

Wij constateren dat hier mogelijk sprake is van een tegenstrijdigheid. Indien de samenvatting volledig geanonimiseerd dient te zijn (zonder type- of modelnamen, merknamen of andere onderscheidende kenmerken), kan dit de verifieerbaarheid aan de catalogus of website bemoeilijken. Kunt u aangeven hoe wij enerzijds voldoende concreet invulling kunnen geven aan de gevraagde onderdelen van GC1 en anderzijds aan de eis van anonimisering kunnen voldoen, zonder dat de toetsbaarheid in het geding komt?

Antwoord:

U dient in het plan van aanpak uw assortiment te beschrijven, dit plan van aanpak wordt gezien als een samenvatting van uw assortiment. Dit assortiment is dan verder te zien in uw catalogus en/of website, de vermelding van deze website dient u in een afzonderlijk document toe te voegen.

Merk/type van een bepaalde toestellen geven geen meerwaarde voor de beoordelaars.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Leidraad pag. 9

Vraag:

1.4.2 Vraag: In GC2, onderdeel a), wordt gevraagd welk massapercentage van het aangeboden assortiment wordt vertegenwoordigd door circulaire materialen. Wij onderschrijven het belang van circulair materiaalgebruik en hergebruik van grondstoffen. Tegelijkertijd merken wij op dat binnen de markt voor speeltoestellen veel materialen (zoals metalen, kunststoffen en onbewerkt hout) in de praktijk goed recyclebaar zijn, maar dat onderbouwde materiaalpaspoorten of LCA's op productniveau nog niet breed beschikbaar zijn. Wij verwachten dat dit criterium ertoe kan leiden dat nagenoeg iedere inschrijver hier 100% zal invullen, terwijl de toetsbaarheid en onderscheidende waarde daarmee beperkt kan zijn.

- Op welke wijze verwacht u dat inschrijvers dit percentage onderbouwen?
- Is het toegestaan om standaard recycleerbaarheid van materialen mee te nemen in dit percentage, ook zonder beschikbaarheid van LCA's of materiaalpaspoorten?
- Bent u bereid het criterium nader te nuanceren of toe te lichten, zodat het onderscheidend vermogen behouden blijft?

Antwoord:

De inschrijver zal aantoonbaar moeten maken hoe deze 100% bereikt wordt, elke inschrijver is vrij dit te omschrijven. Het is toegestaan om standaard recycleerbaarheid van materialen mee te nemen in dit percentage. U dient dit duidelijk te omschreven zodat de opdrachtgever dit kan toetsen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

53

Leidraad pag 9

Vraag:

1.4.2 Gunningscriterium 2: Een CO#-prestatieladder certificaat toont aan dat een organisatie structureel CO#-reductiemaatregelen neemt. Is het correct dat de gemeente in deze aanbesteding vooral waarde hecht aan het bezit van dit certificaat als bewijs van duurzaam handelen? Of wordt aanvullend verwacht dat wij concreet aangeven welke CO#-reducerende maatregelen specifiek worden toegepast bij de uitvoering van dit project in de gemeente?

Antwoord:

Ja dat is correct. Wij vragen dit alleen van de installatiepartner. Wij vinden het belangrijk dat een eventuele installatiepartner bijdraagt aan duurzaamheid daarom wordt er gevraagd naar een CO2 certificaat van de installatiepartner.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Leidraad Pag. 10

Vraag:

1.4.3 U vraagt om een geldend certificaat van de installatiepartner. In de markt wordt gewerkt met verschillende gespecialiseerde installateurs, op basis van beschikbaarheid en gewenste levertijd. Volstaat het om van één partner het certificaat toe te voegen?

Antwoord:

Het volstaat om van één partner een certificaat toe te voegen. Echter dient iedere toekomstige installatiepartner die ook daadwerkelijk installatiewerkzaamheden verricht in bezit te zijn van een gelijkwaardig certificaat als ingediend. Mocht de installatiepartner hier niet aan voldoen heeft dat invloed op gunning van nieuwe opdrachten binnen de overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Leidraad pag 16

Vraag:

4.1 U schrijft: van de inschrijver met de beste prijs/kwaliteit/laagste prijs....
Etc. We nemen aan dat u hier “inschrijvers” bedoelt.

Antwoord:

Ja, dat is correct. Dit wordt verlangd van de vijf (5) toekomstige contractanten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Leidraad pag 17

Vraag:

5.2 U geeft aan dat alle bij de inschrijving te verstrekken documenten rechtmatig dienen te zijn ondertekend. Wij nemen aan, dat dit enkel geldt voor de door u verstrekte documenten waarop specifiek om een

handtekening wordt gevraagd. Klopt deze aanname? Zo nee, kunt u benoemen welke documenten ondertekend dienen te worden?

Antwoord:

Ja, dat is correct, zie ook vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Leidraad pag. 18

Vraag:

.4 In de leidraad is opgenomen dat de SROI-verplichting wordt verdeeld tussen leverancier en installatiepartner. Wij installeren zelf of werken met verschillende installatiepartners en bieden levering en montage aan als totaalpakket, waarbij installatiekosten deels bestaan uit eigen werkzaamheden (zoals KLIC-meldingen, coördinatie, administratieve afhandeling).

Wilt u overwegen om de sroi-verplichting geheel toe te rekenen aan de inschrijver? Wij denken dat dit voor alle partijen in de praktijk gemakkelijker zal werken.

Antwoord:

Als een inschrijver zowel de toestellen levert en installeert dan zal dit compleet toegerekend worden aan de inschrijver. Mocht er gebruik gemaakt worden van installatiepartners zullen zij belast worden met het deel voor assemblage/installatie en de leverancier alleen voor het toestel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Leidraad pag 20

Vraag:

6.5: U schrijft dat indien de resultaten van de jaarlijkse beoordeling tegenvallen de overeenkomst beëindigd kan worden. Hoe beoordeelt u de resultaten en op basis van welke objectieve criteria kan dan besloten worden tot beëindiging

Antwoord:

Naar onze mening is dit reeds goed omschreven in de inschrijvingsleidraad. Uiteraard zal er bij tegenvallende zaken/hiaten direct contact worden gezocht met de raamcontractant. Zodoende kan dat direct opgepakt worden. Uiteindelijk wil de opdrachtgever goede, functionerende speelplekken maken. Dit kan alleen met een goede samenwerking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Leidraad pag 20 en 21

Vraag:

Leidraad pag 20 en 21

Bij 6.8 schrijft u "Inschrijver wordt verzocht twee (2) referenties op te geven per onderstaande kerncompetenties", terwijl er 3 regels verder één kerncompetentie wordt geëist. Bovendien vraagt u bij 6.9 om één referentie te overleggen.

Kunt u verduidelijken hoeveel referenties wij dienen aan te leveren en waar deze aan moet(en) voldoen?

Antwoord:

Er dienen minimaal 2 referentieprojecten overlegd te worden. De inschrijfleidraad is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Leidraad pag. 22

Vraag:

paragraaf 7.1. U geeft aan dat binnen 7 werkdagen na plaatsing het certificaat digitaal overhandigd dient te worden aan opdrachtgever. Bij typekeur-toestellen is dit geen enkel probleem. Voor het keuren op locatie zijn wij echter afhankelijk van de mogelijkheden van de AKI en de eis van 7 werkdagen is dan ondanks goede samenwerking niet altijd haalbaar. Kunt u deze eis aanpassen dat bij stukskeur het certificaat per omgaande wordt overhandigd na ontvangst van het certificaat van de AKI?

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat ca. 95% van de toestellen/standaard assortiment reeds een certificaat bezit. Mocht er een toestel nog niet gecertificeerd zijn, gaan wij er vanuit dat dit direct na plaatsing wordt geregeld. Eventuele bijkomende kosten, zoals het eventueel veiligstellen/afschermen van het toestel door bijvoorbeeld bouwhekken, zijn voor de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Leidraad pag. 21

Vraag:

paragraaf 7.1 De opsommingtekens lopen niet alfabetisch op. Kunt u dit verbeteren om onduidelijkheden te voorkomen?

Antwoord:

De inschrijvingsleidraad is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Leidraad pag. 22

Vraag:

7.2 b: normaal regulier onderhoud wordt normaal gesproken uitgevoerd door de opdrachtgever volgens de onderhoudsvoorschriften van de leverancier. Wij gaan ervan uit dat de onderhoudswerkzaamheden alleen door leverancier worden uitgevoerd voor zijn eigen geleverde toestellen en als er gebreken of onvolkomenheden zijn geconstateerd die onder de garantie vallen, en dus niet over regelmatige reiniging van de toestellen, verwijderen van bladeren, visuele inspectie, normale slijtage enzovoort. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Het regulier onderhoud zal inderdaad gebeuren door de opdrachtgever. Het regelmatig reinigen, verwijderen blad, visuele inspectie en normale slijtage

zal opgepakt worden door de opdrachtgever. Eventuele gebreken aan speeltoestellen zullen, binnen de gegeven garantietermijn, worden doorgegeven aan de contractant om dit op te pakken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Leidraad pag. 22

Vraag:

7.3 a) U vraagt in de catalogus en in de bijbehorende prijslijst om het massapercentage circulaire materialen te beschrijven. Dit vergt voor de partijen veel aanpassingen aan catalogi en prijslijsten, die niet vóór inschrijving gerealiseerd kunnen zijn. Gaat u ermee akkoord dat op de aan te leveren productbladen bij offerte de massapercentages circulaire materialen vermeld staan, eventueel uitgesplitst per productsoort?

Antwoord:

Ja, dat is geen probleem.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

64

Leidraad pag. 23

Vraag:

7.3 h) U schrijft dat alle toestellen volledig hufterproof dienen te zijn. Dat is geen enkel speeltoestel van metaal, kunststof of hout. Wellicht bedoelt u, dat de toestellen geschikt moeten zijn voor plaatsing in de openbare ruimte en onderdelen niet met de hand te demonteren zijn?

Antwoord:

Met hufterproof wordt bedoeld dat de toestellen bestand zijn tegen vandalisme. Uiteraard snappen wij dat kwaadwilligen alles kapot kunnen krijgen. De aan te bieden toestellen dienen minimaal geschikt te zijn voor plaatsing in de openbare ruimte. De inschrijffleidraad is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Leidraad pag. 23/24

Vraag:

7.4 a: in onze catalogus staan zowel standaardtoestellen als maatwerktoestellen vermeld. Bent u bereid de eis aan te passen als volgt: “Er geldt een maximale levertijd van 10 weken na schriftelijke bestelling van sport- en speeltoestellen zoals opgenomen in de catalogus, tenzij vooraf anders afgesproken. Indien de afgesproken termijn niet nagekomen... etc”.

Antwoord:

Wij zien maatwerktoestellen als specifieke toestellen. Hier is een maximale levertijd van 14 weken aangegeven. Wij gaan er vanuit dat deze termijn voldoende is. Eisen worden niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Leidraad pag. 24

Vraag:

7.4 c: Kunt u bevestigen dat onder het afsluiten van het speel- of sportterrein wordt verstaan dat passende maatregelen worden getroffen wanneer sprake is van een (potentieel) gevaarlijke situatie voor derden? Bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken.

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Leidraad pag. 24

Vraag:

7.5 e: Indien de speeltoestellen over meerdere (aaneensluitende) dagen geplaatst worden, is het vaak niet wenselijk dat vrijkomende materialen en grond worden afgevoerd, omdat ze bij de plaatsing nog gebruikt worden. Kunt u bevestigen dat vrijkomende materialen en grond tot aan het einde van de plaatsingsperiode niet afgevoerd hoeven te worden, maar dat ze wel dienen te worden afgeschermd (bijvoorbeeld door het plaatsen van hekken)

als ze zorgen voor een (potentieel) gevaarlijke situatie voor derden?

Antwoord:

Vrijgekomen grond kan blijven liggen tot einde installatie. Het gaat erom dat aan het einde van de werkdag de speelplek veilig achter gelaten wordt. Zie ook paragraaf 7.5 punt A.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Invuldocument GC3:

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de garantie op speel- en sporttoestellen zoals in te vullen door aannemer alleen geldt voor de constructie en plaatsing en expliciet niet over draaiende en bewegende onderdelen?

Antwoord:

Ja, dat is correct. Dit is ook vermeld in de inschrijvingsleidraad paragraaf 1.4.3. : "Ook bewegende onderdelen die aan reguliere slijtage onderhevig zijn, zijn uitgezonderd van de garantie na het derde jaar." Oftewel de eerste drie jaar valt alles 100% in de garantie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Leidraad pag. 20/21

Vraag:

6.8 en verder: ons inziens is uw beschrijving van de technische bekwaamheid inzake referentie niet duidelijk en bevat het zelfs tegenstrijdigheden. Daarom de vraag: is het bij opdrachten in de openbare ruimte (zoals bij levering en plaatsing van speel- en sporttoestellen) toegestaan dat "één locatie" wordt geïnterpreteerd als bijvoorbeeld "één gemeente" of "één wijk", waarbij meerdere speelplekken binnen dat gebied onderdeel uitmaken van de opdracht?

Antwoord:

Wij zien één locatie als één speelplek. Dus niet meerdere speelplekken in één wijk of gemeente. In totaal vragen wij twee referenties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Leidraad pag. 20/21

Vraag:

6.8 en verder: In paragraaf 6.8 en 6.9 constateren wij tekstuele herhaling en deels tegenstrijdige formuleringen over de referentie-eisen. Dit leidt tot verwarring over de exacte bedoeling. Is het mogelijk deze bepalingen te verduidelijken en te herformuleren in een aangepaste versie van het bestek of de Nota van Inlichtingen, zodat voor alle inschrijvers helder is wat exact wordt gevraagd?

Antwoord:

Paragraaf 6.9 is aangepast, zie hiervoor de aangepaste inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Leidraad, pag. 24 7.5 Eisen aan de uitvoering, punt e

Vraag:

"Voor grond afvoeren gelden strikte eisen. Grond afvoeren kan daarom alleen buiten de gemeente grenzen als er een schone grond verklaring is. Gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat overtollig zand wordt verdeelt over de speelplek en waar dit niet kan de gemeente een depot ter beschikking stelt om grond naar toe af te voeren.
"

Antwoord:

Ja, dat is akkoord, te allen tijde in overleg met de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Leidraad, pag. 23,24 7.4 Levertijden en plaatsing, punt d

Vraag:

Bij het aanvragen van een KLIC zijn kosten verbonden. Wij nemen aan dat wij deze kosten mogen doorberekenen aan de gemeente. Kunt u dit bevestigen

Antwoord:

Deze kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer zoals ook vermeld in de inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
73

Onderwerp:

Leidraad, pag. 23,24 7.4 Levertijden en plaatsing, punt c

Vraag:

Wij nemen aan dat bij meerdaagse klusen de kosten voor bouwhekken in de offerte mogen worden opgenomen richting gemeente. Kunt u dit bevestigen

Antwoord:

Deze kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer zoals ook vermeld in de inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Leidraad, pag. 23,24 7.4 Levertijden en plaatsing

Vraag:

Er geldt een maximale levertijd van 10 weken voor de speel- en sporttoestellen zoals opgenomen in de catalogus en max. 14 weken voor specifieke/complexere toestellen. Betekent dat de toestellen wel geleverd hoeven te worden maar nog niet geplaatst?

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat als de toestellen geleverd worden deze ook binnen maximaal 2 weken geplaatst kunnen worden. Inschrijfleidraad is aangevuld met deze eis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Leidraad, pag. 23,24 7.4 Levertijden en plaatsing

Vraag:

"Er geldt een maximale levertijd van 10 weken voor de speel- en sporttoestellen zoals opgenomen in de catalogus en max. 14 weken voor specifieke/complexere toestellen. Betekent dat de toestellen wel geleverd hoeven te worden maar nog niet geplaatst?

De bedoelde levertijden zijn gezien de huidige markt omstandigheden in veel gevallen niet realiseerbaar. En daarom naar ons beeld ook niet proportioneel. Hiermee vermindert u het aantal mogelijke inschrijvers. Is het mogelijk de levertijd aan te passen naar 12 weken voor standaard toestellen en 16 weken voor complexe toestellen?"

Antwoord:

De aangegeven eis blijft gehandhaafd. Wij gaan er vanuit dat de toestellen na deze periode binnen twee weken geplaatst kunnen worden. Toestellen

hoeven niet van te voren geleverd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Invuldcoument GC3, Responstijd en Service

Vraag:

Kunt u bevestigen dat dit de reactietijd van de leverancier betreft en niet de tijd dat de reparatie wordt verholpen.

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Invuldcoument GC3, Responstijd en Service

Vraag:

Geldt de reponsetijd puur voor hoge urgentie gevallen waarbij de veiligheid in geding is? Het lijkt ons bij bijvoorbeeld lakschade onredelijk om te eisen

dat dit binnen een dag verholpen . Kunt u aangeven dat de responstijden van toepassing zijn voor urgente veiligheidsgevallen?

Antwoord:

Responstijd geldt voor alle gevallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Invuldcoument GC3, Responstijd en Service

Vraag:

Minder dan 1 werkdag betekent naar onze mening 0 werkdagen en derhalve niet uitvoerbaar. Kunt u dit verduidelijken. Bedoelt u hiermee een responstijd binnen 24 uur na melding?

Antwoord:

Hier wordt inderdaad bedoeld een responstijd van 24 uur na melding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

79

Invuldcoument GC3, Responstijd en Service

Vraag:

Wij nemen aan dat het in te vullen formulier gaat over de normale werkdagen van de opdrachtgever. Waarbij een collectieve vakantiesluiting van een leverancier niet als werkdag geldt. Kunt u dit bevestigen.

Antwoord:

Dit gaat over normale werkdagen. Weekenden en Nationale feestdagen zijn geen werkdagen. Eventuele collectieve vakantiesluiting van een leverancier wordt gezien als een normale werkdag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Leidraad, pag. 9, 1.4.2 Gunningscriterium 2, sub-gunningscriterium a

Vraag:

Aangegeven wordt dat de inschrijver een geldend certificaat van de installatiepartner dient toe te voegen aan de inschrijvingsstukken. Hoe hoger de installateur gecertificeerd is hoe hoger de score. Wij voeren zelf de installaties uit. Betekent dit dat we zelf over dit certificaat dienen te beschikken om de genoemde punten te scoren?

Antwoord:

Ja dat is correct, zie ter aanvulling ook vraag 54.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Leidraad, pag. 9, 1.4.2 Gunningscriterium 2, sub-gunningscriterium a

Vraag:

Er wordt gesproken over aantoonbaar. Wij nemen aan dat de materialen uit de technische kringloop worden aangetoond door middel van een epd waarop staat aangegeven hoeveel materiaal gerecycled wordt. Kunt u dit bevestigen.

Antwoord:

Ja dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Leidraad, pag. 20, 6.7 Geschiktheidseisen technische bekwaamheid

Vraag:

Aangegeven wordt dat inschrijver op het moment van inschrijven in het bezit dienen te zijn van een geldig VCA* certificaat. Met ingang van 2 april 2019 is de VCA 2017/6.0 van kracht. Dit betekent dat partijen met VCA*-certificaat geen onderaannemers mogen inschakelen. Heel veel leveranciers besteden het plaatsen van de speel- en sporttoestellen uit waardoor een VCA** vereist is. Bij 1.4.2 Gunningscriterium 2 wordt ook benoemd dat een installatiepartner wordt ingeschakeld. In dat geval is een VCA** vereist. Wij verzoeken u dan ook om een VCA**-certificaat te eisen.

Antwoord:

In het geval dat een leverancier een onderaannemer inschakelt dan dient de leverancier een VCA** certificaat te bezitten en de onderaannemer minimaal een VCA* certificaat. Het is voor aanbestedende partij van belang dat de installatie van de toestellen minimaal gebeurd onder een VCA* certificaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Bijlage 8. Format Plan van Aanpak

Vraag:

Graag vernemen we waar dit format voor bedoeld is. Er wordt immers geen 'Plan van Aanpak' gevraagd. Ook staat in de koptekst Bijlage Modelverklaring referenties.

Antwoord:

Er wordt wel degelijk gevraagd om een plan van aanpak. Zowel bij gunningscriterium 1 als 2 daarvoor moet dit document gebruikt worden. De koptekst is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

84

Leidraad, pag. 22, Eisen aan garantie f t/m j + GC 3 Garantie op speel- en sporttoestellen

Vraag:

"In eis 7.2 f stelt u dat de toestellen minimaal een garantie hebben voor een periode van minimaal 3 jaar op de gehele constructie inclusief assemblage, plaatsing en transport. In de eisen 7.2 i + j stelt u andere garantietermijnen, gesplitst naar materiaalsoorten. Bij gunningscriterium 3 dient inschrijver aan te geven, hoeveel extra jaren en percentages garantie gegeven wordt. Echter, dit is al voorgeschreven in eis 7.2. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan?

Indien toch de aanvullende garantiejaren en % aangegeven dienen te worden, adviseren we om dit per materiaalsoort te doen. Gaat u hiermee akkoord?"

Antwoord:

De eisen I en J komen te vervallen. 3 jaar 100% garantie is minimaal. Aanvullend wordt er extra garantie gevraagd bij GC3. Zie ook vraag 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Programma van Eisen 7.5.e

Vraag:

U vraagt om dagelijks de het vrijgekomen materiaal en grond wordt afgevoerd. Is het mogelijk dat de eventueel vrijgekomen grond wordt afgevoerd naar het gemeentelijk depot?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord, te allen tijde in overleg met de opdrachtgever. Zie ook vraag 71.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Programma van Eisen 7.3.a

Vraag:

U verzoekt in de catalogus om informatie over de gelijktijdige gebruiksmogelijkheden voor meerdere kinderen. In onze catalogus zijn per toestel de leeftijdscategorie en speelwaardes opgenomen. Graag ontvangen wij van u een bevestiging of deze informatie toereikend is voor uw beoordeling, dan wel of u aanvullende gegevens wenst te ontvangen.

Antwoord:

Deze informatie is toereikend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Programma van Eisen 7.3.a

Vraag:

U vraagt om een massapercentage circulaire materialen per product in de (digitale) catalogus. Op onze website worden de toegepaste materialen per toestel gespecificeerd (bijv. gerecycled materiaal en FSC-klasse), echter niet uitgedrukt in percentages. Deze gegevens zijn wél beschikbaar via een LCA

in de vorm van een Milieu-Productverklaring (EPD) met bijbehorende Milieu Kosten Indicator (MKI), welke op verzoek verstrekt kunnen worden. Gaat u akkoord met het separaat beschikbaar stellen van de massapercentages per toestel op aanvraag?

Antwoord:

Ja, dat is geen probleem.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
88

Onderwerp:

Programma van Eisen 7.1.b.

Vraag:

U vraagt om binnen 7 werkdagen na plaatsing een certificaat aan te leveren voor de ter plaatse te keuren toestellen. Aangezien wij afhankelijk zijn van een externe keuringsinstantie en dit termijn in sommige gevallen langer duurt, stellen wij voor dit termijn te wijzigen naar 'certificering zo spoedig mogelijk'. Gaat u akkoord met deze aanpassing?

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat ca. 95% van de toestellen/standaard assortiment reeds een certificaat bezit. Mocht er een toestel nog niet gecertificeerd zijn, gaan wij er vanuit dat dit direct na plaatsing wordt geregeld. Eventuele bijkomende kosten, zoals het eventueel veiligstellen/afschermen van het toestel door bijvoorbeeld bouwhekken, zijn voor de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Leidraad: 6.9. Referenties:

Vraag:

Kunt u bevestigen dat referenties in het kader van paragraaf 6.8 uitsluitend dienen ter toetsing van ervaring met levering en plaatsing van speel- en sporttoestellen in de openbare ruimte, zoals beschreven in bijlage 6? Aangezien in paragraaf 6.9 ruimte wordt geboden voor toekomstige projecten met innovatieve en circulaire oplossingen, waarvoor geen aanvullende eisen zijn gesteld en geen extra punten worden toegekend, verzoeken wij u vriendelijk paragraaf 6.9 te laten vervallen om gelijke beoordeling van inschrijvingen te waarborgen.

Antwoord:

Paragraaf 6.9 is aangepast, zie hiervoor de aangepaste inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Leidraad: 1.4.2. Gunningscriterium 2:

Vraag:

U vraagt hier om de onderwerpen geanonimiseerd te beschrijven. Kunt u aangeven wat u hiermee van de inschrijver verwacht?

Antwoord:

In de plannen van aanpak dient niet herleidbaar te zijn welke inschrijver het betreft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Leidraad: 1.4. Gunningscriterium

Vraag:

U vraagt naar een verwijzing naar de vigerende digitale catalogus van speel- en sporttoestellen, mogen wij deze link indienen inclusief toelichting middels 1 A4 document?

Antwoord:

Graag de links en catalogus niet vermelden in de plannen van aanpak. Een collega van inkoop zal de kluis openen en de aanbesteding controleren op volledigheid. Hierna zal deze de te beoordelen stukken doorsturen naar het beoordelingsteam. Zo kan er anoniem beoordeeld worden op de plannen van aanpak. Zodoende kan het beoordelingsteam de plannen objectief beoordelen. De links naar de website graag indienen op een afzonderlijk document.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

92

Bijlage 8

Vraag:

Kunt u bevestigen dat het document '8. Format Plan van Aanpak' niet van toepassing is op de onderhavige aanbesteding, aangezien er geen plan van aanpak wordt uitgevraagd?

Antwoord:

Er wordt wel degelijk gevraagd om een plan van aanpak. Zowel bij gunningscriterium 1 als 2 daarvoor moet dit document gebruikt worden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

93

Onderwerp:

6.7/6.8 (pagina 20)

Vraag:

Indien inschrijvers een beroep doen op de draagkracht van een derde om aan de geschiktheidseisen of kerncompetentie te voldoen, welke documenten dient die derde dan aan te leveren?

Antwoord:

De daarvoor van toepassing zijnde documenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
94

Onderwerp:
5.5 (pagina 18)

Vraag:
indexeren, te beginnen per 1 januari 2026?

Antwoord:
Jaarlijks indexeren per 1 januari. Inderdaad te beginnen op 01-01-2026.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
95

Onderwerp:
4.2 (pagina 16)

Vraag:
Kunt u bevestigen dat een digitale handtekening wordt geaccepteerd als rechtsgeldige ondertekening van documenten?

Antwoord:
Ja, dit wordt gezien als rechtsgeldige ondertekening. Zie ook vraag 27.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
96

Onderwerp:
3.3 (pagina 15)

Vraag:

Het valt ons op dat u slechts één vragenronde heeft opgenomen in de planning. De ervaring is echter bij Europese aanbestedingen dat er naar aanleiding van een eerste Nota van Inlichtingen vaak vervolgvragen zijn. Kunt u aangeven tot wanneer inschrijvers vervolgvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen kunnen stellen en wanneer de tweede Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd?

Antwoord:

Er wordt een tweede nota ronde toegevoegd. Zie hiervoor de actuele planning op Tendered.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
97

Onderwerp:
2.2 (pagina 13)

Vraag:

In de stukken staat dat het niet mogelijk is om op voorhand te bepalen hoe opdrachten onder contractanten worden verdeeld. Tegelijkertijd vragen wij als inschrijver om duidelijkheid, onder andere vanwege investeringen en de verplichting tot social return.

Wij verzoeken u aan te geven:

- Hoe opdrachten objectief worden verdeeld;
- Hoeveel minicompetities per jaar u verwacht te organiseren;

- Op basis van welke criteria deze minicompetities worden beoordeeld.

Antwoord:

Per jaar verwachten we circa vijf minicompetities te houden (zie ook vraag 119). De opdrachten/uitvragen zullen zo veel mogelijk evenredig worden uitgezet. Beoordeling van de plannen gebeurt in eerste instantie door de opdrachtgever, daarna gaan de ontwerpen naar de stakeholders, deze worden geplaatst op een website van de opdrachtgever. De stakeholders kunnen hierop participeren. (zie ook paragraaf 2.2) Op de keuze die de stakeholders maken heeft de opdrachtgever geen invloed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

1.4.1 (pagina 8)

Vraag:

Kunt u bevestigen dat inschrijvers hun eigen format mogen gebruiken voor de uitwerking van gunningscriteria 1 en 2?

Antwoord:

Nee, hiervoor is bijlage 8 toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
99

Onderwerp:
1.4.1 (pagina 8)

Vraag:

U geeft aan dat inschrijvers een complete catalogus of website moeten aanleveren bij gunningscriterium 1. Kunt u bevestigen dat dit dezelfde (digitale) catalogus mag zijn als bedoeld op pagina 6?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
100

Onderwerp:
1.4.1 (pagina 8)

Vraag:

U geeft aan dat inschrijvers gunningscriterium 1 geanonimiseerd dienen uit te werken. Kunt u bevestigen dat de catalogus of website niet anoniem hoeft te zijn?

Antwoord:

Ja, dat klopt. Graag in een apart document de link vermelden van de website. Zie ook vraag 37.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

101

Onderwerp:

1.4.1 (pagina 8)

Vraag:

U geeft aan dat inschrijvers gunningscriterium 1 geanonimiseerd dienen uit te werken. Wij gaan ervan uit dat inschrijvers wel merknamen van producten mogen benoemen in hun uitwerking. Kunt u onze veronderstelling bevestigen?

Antwoord:

In de plannen van aanpak dient niet herleidbaar te zijn welke inschrijver het betreft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

102

Onderwerp:

1.4.1 (pagina 8)

Vraag:

Wij willen graag afbeeldingen toevoegen ter illustratie van ons assortiment. Bent u bereid vier (4) extra A4-pagina's toe te staan voor het opnemen van beeldmateriaal bij gunningscriterium 1?

Antwoord:

Nee, hiermee gaan we niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.
103

Onderwerp:

1.4.1 (pagina 8)

Vraag:

Met betrekking tot gunningscriterium 1 verzoeken wij u het aantal beschikbare A4-pagina's te verruimen van twee (2) naar vier (4).
Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, hiermee gaan we niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.
104

Onderwerp:

1.4 (pagina 7)

Vraag:

In de tabel op pagina 7/8 worden de beoordelingscriteria toegelicht.
Kunt u aangeven op welke wijze de uiteindelijke beoordeling tot stand komt? Wordt er gewerkt met consensus of op basis van een gemiddelde

score?

Antwoord:

Er wordt gewerkt met een consensus.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.
105

Onderwerp:

1.4 (pagina 6)

Vraag:

Indien u montagekosten toch verplicht wilt meenemen, stellen wij voor dat inschrijvers voor tien (10) geselecteerde producten een indicatieve montageprijs opgeven, zodat u toch inzicht heeft in mogelijke kosten. Bent u bereid met dit alternatief akkoord te gaan?

Antwoord:

Nee, voor elke aan te bieden toestel verwachten wij ook een installatieprijs te ontvangen welke geldig is gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.
106

Onderwerp:
1.4 (pagina 6)

Vraag:

In het kader van het prijscriterium dienen inschrijvers naast het kortingspercentage ook een overzicht van catalogusprijzen inclusief montagekosten aan te leveren. Wij wijzen u erop dat montagekosten sterk variëren per situatie (bijvoorbeeld bereikbaarheid en ondergrond) en vooraf niet nauwkeurig zijn op te geven. Daarnaast gaat het om duizenden producten, waardoor het opstellen van een volledig overzicht met montagekosten ook qua omvang niet realistisch is. Wij verzoeken u daarom de verplichting tot het opgeven van montagekosten te laten vervallen. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:

Nee, hiermee gaan we niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.
107

Onderwerp:
1.4 (pagina 5)

Vraag:

Kunt u aangeven welke functies de beoordelaars vervullen, zonder vermelding van namen?

Antwoord:

Het beoordelingsteam bestaan minimaal uit één adviseur en één beheerder cultuurtechniek (spelen)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

108

Onderwerp:

1.4 (pagina 5)

Vraag:

U geeft aan dat er ten minste drie beoordelaars betrokken zijn bij de beoordeling van de gunningscriteria. Kunt u, in het kader van het transparantiebeginsel, aangeven uit hoeveel personen de beoordelingscommissie daadwerkelijk bestaat?

Antwoord:

De beoordelingscommissie bestaat uit drie personen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Leidraad 7.3

Vraag:

Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat de demontage- en afvoerkosten bij een renovatieopdracht voor rekening zijn van de civiele aannemer?

Antwoord:

Eventuele demontage en afvoerkosten van bestaande speel- en sporttoestellen valt buiten deze aanbesteding en komen voor rekening van de

opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Leidraad, programma van eisen paragraaf 7.5

Vraag:

Leidraad, programma van eisen. Bij paragraaf 7.5 staat:

e) Vrijgekomen materiaal en grond wordt dagelijks afgevoerd.

Wij gaan ervan uit dat de vrijgekomen grond binnen de gemeentegrenzen naar een depot gebracht kan worden. Anders is er namelijk een schonegrond-verklaring benodigd waar inschrijver rekening mee dient te houden.

Antwoord:

Ja, dat is correct, te allen tijde in overleg met de opdrachtgever. Zie ook vraag 71.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

111

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Gezien er vaak vragen ontstaan door de vragen en antwoorden uit de 1ste vragenronde verzoeken wij u om een 2de vragenronde toe te voegen aan de planning. Indien u hierin niet meegaat zouden wij graag uw motivatie lezen.

Antwoord:

Er wordt een tweede nota ronde toegevoegd. Zie hiervoor de actuele planning op Tendered.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Bijlage 8 Format Plan van Aanpak.

Vraag:

Bijlage 8 Format Plan van Aanpak. De marges in het format Plan van Aanpak zijn zeer groot, waardoor de ruimte voor tekst te beperkt is. We verzoeken u om de marges aan te passen naar de gebruikelijke 2,54 cm of om inschrijvers toe te staan zelf marges aan te passen.

Antwoord:

De marges zijn aanpast. Graag dit document gebruiken voor de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Leidraad 1.4.2 (blz. 9).

Vraag:
Leidraad 1.4.2 (blz. 9). Wat bedoelt u met “Op welke aannames de inschrijver de aanbieding baseert en/of welke risico’s de inschrijver identificeert bij de te leveren producten”?

Antwoord:
Zinssnede komt te vervallen. De inschrijfleidraad is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 12 mei 2025

Ref.nr.
114

Onderwerp:
Leidraad 7.3.

Vraag:
Leidraad 7.3.
Bij punt a) noemt u ook montagekosten. Waarom moet de Inschrijver montagekosten apart vermelden als het op te geven kortingspercentage geldt voor de prijs inclusief montage?

Antwoord:
Kortingspercentage geldt enkel voor het leveren van de toestellen en dus niet voor de montage en installatie. Inschrijfleidraad en inschrijfbiljet is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

115

Onderwerp:

Leidraad 7.3.

Vraag:

Leidraad 7.3.

Bij punt a) noemt u 11 bullets die genoemd moeten worden in de catalogus. Het is in de branche ongebruikelijk om het massapercentage circulaire materialen, de onderhoudsvorschriften en de garantieperiode te vermelden in de catalogus. Gaat de Aanbestedende Dienst akkoord met het laten vervallen van deze bullets? Graag uw motivatie als u hier niet akkoord mee gaat.

Antwoord:

De door u omschreven bulletpoints hoeven niet zichtbaar te zijn in de catalogus. Echter ontvangen wij deze wel bij een eventuele opdracht, gespecificeerd per toe te passen toestel. Dit kan bijvoorbeeld op het productblad van het toestel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

12 mei 2025

Ref.nr.

116

Onderwerp:

Leidraad hoofdstuk 7 Programma van Eisen.

Vraag:

Leidraad hoofdstuk 7 Programma van Eisen. Er staan enkele tegenstrijdigheden in het Programma van Eisen v.w.b. certificaataanlevering.

In 7.1 Algemeen (1ste b) staat dat Opdrachtnemer de certificaten en/of logboek aan Opdrachtgever overhandigt binnen een week na oplevering. In 7.1 Algemeen (2de b) schrijft u: het certificaat van het speel- en/of sporttoestel wordt tenminste een week voor plaatsing van het speeltoestel digitaal aan Opdrachtgever geleverd. In paragraaf 7.2 a) staat: binnen twee weken na oplevering worden de certificaten van het toestel en de bijbehorende productbladen verzonden naar de Opdrachtgever. Zou de Aanbestedende Dienst willen verduidelijken wanneer precies zij de toestelcertificaten verwacht?

Antwoord:

Certificaten dienen binnen 7 dagen na plaatsing te worden aangeleverd aan de opdrachtgever. Zie ook vraag 23. De inschrijffleidraad is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025

Ref.nr.

117

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 6.8.

Vraag:

Leidraad paragraaf 6.8. Kunt u verduidelijken of u van één contractant en op één locatie minimaal 2 referentieprojecten eist of dat de 2 referentieprojecten gerealiseerd mogen zijn bij twee verschillende contracten?

Antwoord:

Minimaal 2 referentieprojecten gerealiseerd bij een of meerdere verschillende contractanten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

118

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 5.2.

Vraag:

Leidraad paragraaf 5.2. U eist dat alle bij de inschrijving te verstrekken documenten ondertekend zijn. Is onze aanname correct dat dit alleen de documenten betreft waar een ondertekenveld is toegevoegd en de eis dus niet geldt voor onder andere de certificaten, plannen van aanpak en de PDF met catalogusprijzen?

Antwoord:

Ja, dat is correct, zie ook vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.

119

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 2.2.

Vraag:

Leidraad paragraaf 2.2. Kan de Aanbestedende Dienst een inschatting maken van het aantal grote locaties en het aantal kleine locaties?

Antwoord:

Op jaarbasis zullen er circa 15-20 speelplekken aangepakt worden. Circa 20-25% hiervan zijn grote speelplekken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
120

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 2.2.

Vraag:

Leidraad paragraaf 2.2. De aanbesteding betreft een raamovereenkomst met 5 raamcontractanten. Wordt er bij de uitvraag van de deelopdrachten aan alle 5 raamcontractanten een ontwerp gevraagd?

Antwoord:

Er wordt dan een uitvraag gedaan bij 2 of 3 raamcontractanten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Speeltoestel

Beantwoord op: 9 mei 2025

Ref.nr.
121

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 1.4 (blz. 6)

Vraag:

Leidraad paragraaf 1.4 (blz. 6). U vraagt om een verwijzing naar de vigerende (digitale) catalogus van speel- en sporttoestellen. Inschrijver heeft wel een webshop, maar geen online versie van deze catalogus. Gaat de Aanbestedende Dienst akkoord met het laten vervallen van de eis een

verwijzing aan te leveren, zodat een aangeleverde PDF van de vigerende catalogus volstaat?

Antwoord:

De eis blijft gehandhaafd, wij zien uw webshop als een vigerende digitale catalogus.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Speeltoestel

Beantwoord op:

9 mei 2025