Aanbesteding transporteren en verwerken afvalstromen GIS gemeente Lansingerland: Nota van Inlichtingen I

Nota van Inlichtingen I					
Vraagnr.	Document / Onderdeel	Paragraaf/Artikelnr.	Pagina nr.	Vraag	Antwoord
1	Programma van Eisen	Eis A-25	3	Kan dit tijdstip naar bijv 11.00 ervaring leert dat een melding einde dag te laat is	Aanbestedende dienst stemt deels in met uw voorstel. De geactualiseerde eis A-25 luidt als volgt: "Gedurende de genoemde tijden voor dienstverlening, dient de Inschrijver te zorgen voor het tijdig ophalen en retourneren van een container, nadat de medewerker van Aanbestedende dienst een e-mail met het verzoek tot transport voor een bepaalde afvalstroom aan de planning van Inschrijver heeft verzonden. De Aanbestedende dienst geeft uiterlijk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag voor 12:00 uur door aan Inschrijver voor welke afvalstromen de containers binnen 24 uur afgevoerd en geretourneerd dienen te worden. Op donderdag geeft de Aanbestedende dienst uiterlijk voor 16:00 uur door aan Inschrijver voor welke afvalstromen de containers binnen 24 uur afgevoerd en geretourneerd dienen te worden. In geval van Asbest dient de Inschrijver dit binnen 48 uur af te voeren en te retourneren."
2	Programma van Eisen	Eis A-74	6	HVO brandstof , kan dit voor een % deel van het wagenpark? Niet alle wagens rijden hierop, we kunnen niet exclusief inzetten op routes voor het Gis	Aanbestedende dienst vermoedt dat uw vraag betrekking heeft op eis A-47. Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
3	Programma van Eisen	Eis A-69	9	Kan de eerste regele worden vervangen door:Meerkosten kunnen in overleg worden doorbelast.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
4	Programma van Eisen	Eis A-136	15	In het transport hebben we te maken met een NEA indexering. Kan deze toepasbaar worden op het component transport? Van overheidswege opgelegde kostenverhogende maatregelen zijn niet voorspelbaar maar wel van grote invloed op de kostprijs. Kan er hierover een passage worden opgenomen mbt de indexering?	Aanbestedende dienst vermoedt dat uw vraag betrekking heeft op eis A-138. Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel / is hier niet toe bereid.
5	Programma van Eisen	Eis A-138 en Eis A 141	16	Hoe verhoud zich dit tot A 136?	Aanbestedende dienst begrijpt uw vraag niet. In eis A-138 is de wijze van indexering van de eenheidstarieven voor logistieke dienstverlening benoemd. In eis A-141 is de wijze van indexering van het tarief van de opbrengststroom loodaccu's benoemd. In eis A-136 staat de wijze van jaarlijkse indexering benoemd, waarbij Inschrijver een aanpassing in tarieven aan Aanbestedende dienst bekendmaakt vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop per 1 januari de aanpassing in werking treed. De in eis A-136 benoemde termijn - vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop per 1 januari de aanpassing in werking treed - geldt alleen voor de tarieven die jaarlijks worden geïndexeerd. En geldt derhalve niet voor het verwerken van: - A/B-hout; - C-hout; - Loodaccu's; - Metalen.
6	Leidraad	1.3 planning	7	Is er de mogelijkheid tot een schouw op locatie?	Het Grondstoffen Inzamelstation (GIS) in gemeente Lansingerland wordt op dit moment gebouwd. Het is derhalve niet mogelijk om een schouw te organiseren. Het staat inschrijver uiteraard vrij om een bezoek te brengen aan de locatie. Aanbestedende dienst heeft reeds een bijlage "Plattegrond en tekeningen GIS gemeente Lansingerland" gepubliceerd via TenderNed. Onderstaand treft u een link waarmee u realtime inzicht krijgt in de stand van zaken ten aanzien van de bouw van het GIS: https://projecten.bouwvoortgang.nl/projecten/realisatie-grondstoffen-inzamelstation
7	Leidraad	5.3	12 van 34	U schrijft dat de overeenkomst mogelijk later dan 1 januari 2026 in werking treedt als gevolg van niet gereed zijn van het GIS. Kunt u bevestigen dat de ingangsdatum van de overeenkomst wordt aangepast naar de nieuwe datum en dat vanaf deze nieuwe datum de duur van de overeenkomst (4 jaar + 2x jaar verlengen) van kracht gaat zijn?	Indien door vertraging in de realisatie van het nieuwe Grondstoffen inzamelstation (GIS) in gemeente Lansingerland de overeenkomst pas in werking treedt bij in gebruik name van het GIS door gemeente Lansingerland - de einddatum van de overeenkomst niet wordt aangepast. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2029 (ultimo kalenderjaar)met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal 12 maanden.
8	Leidraad	5.4	13 van 34	U schrijft dat opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig kan verlengen. Kunt u dit artikel wijzigen zodat beide partijen inspraak hebben op het al dan niet verlengen van de overeenkomst? Ook voor een opdrachtnemer kunnen er namelijk redenen zijn de opdracht niet te willen verlengen.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
9	Leidraad	7.4	20 van 34	U verwijst naar bijlage 4. Op deze bijlage vraagt u op welke van de 4 kerncompetenties de referentie van toepassing is. In de leidraad vraagt u naar 2 kerncompetenties. Kunt u dit verschil nader toelichten?	Dit betreft een abusievelijke fout. Conform de aanbestedingsleidraad dient Inschrijver te beschikken over de volgende twee kerncompetenties: 1. Het transporteren van de betreffende afvalstro(o)mafvalstroom(en) per perceel (minimaal 50% van de hoeveelheid). 2. Het verwerken van de betreffende afvalstro(o)mafvalstroom(en) per perceel (minimaal 50% van de hoeveelheid). Bijlage 4. Formulier Kerncompetenties is hierop aangepast. Zie separate publicatie van de geactualiseerde bijlage via TenderNed.
10	Programma van Eisen	A-3	1 van 20	U schrijft dat maximaal 10% van de opgegeven afvalstroom kan worden ingezet voor pilots en voor A/B hout, C-hout en harde kunststoffen zelfs maximaal 20%. Iedere inschrijver bepaalt zijn prijs op basis van tonnages zoals nu vermeld. Deze percentages in mindering op het totaal zullen dan ook van grote invloed zijn op de prijsstelling. Wij vragen u, om u reële marktprijzen te kunnen bieden, de percentages aan te passen naar maximaal 5% voor alle afvalstromen. Als u dit niet wenst te doen, kunt u dan uw antwoord motiveren?	Aanbestedende dienst stemt deels in met uw voorstel. De geactualiseerde eis A-3 luidt als volgt: "De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om maximaal 10% (gewichtsprocenten) van de opgegeven hoeveelheden per afvalstroom afkomstig van het GIS in te zetten voor pilots en experimenten."
11	Programma van Eisen	A12	2 van 20	Kunt u bevestigen dat prijscorrecties als gevolge van wijzigingen in belastingen, heffingen of overige van overheidswege opgelegde maatregelen per ingangsdatum van correctie, één op één mogen worden doorbelast aan opdrachtgever?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben welke aantoonbaar financiële consequenties hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zullen Partijen gezamenlijk in overleg treden, teneinde tot een redelijke oplossing te geraken. Inschrijver mag een voorstel doen voor verrekening. Indien noodzakelijk kan aanbestedende dienst hierbij een onafhankelijke deskundige aanwijzen voor een second opinion. Belastingen/heffingen worden uitsluitend na goedkeuring door aanbestedende dienst verrekend. De goedkeuring dient hierbij bezien te worden in het licht van redelijkheid en billijkheid.
12	Programma van Eisen	A-25	3 van 20	U meldt containers uiterlijk 16.00 uur aan. Wij beginnen met plannen voor de volgende dag. Wij vragen u dit tijdstip te vervroegen naar uiterlijk aanmelden van containers tot 14.0 uur. Gaat u hiermee akkoord?	Zie het antwoord op vraag 1.
13	Programma van Eisen	A-27	3 van 20	Kunt u aangeven of de containers zijn voorzien van klapnetten. Dit vanwege veiligheid? Als dit niet zo is, dan vragen wij u alsnog de containers hiervan te voorzien. U kunt niet van opdrachtnemer verwachten dat hij over een rand van de container moet lopen om containers af te netten.	De containers zijn niet voorzien van een afnetsysteem. Inschrijver is verantwoordelijk voor het afnetten van de containers met behulp van een afnetzeil of containernet.
14	Programma van Eisen	A-28	3 van 20	Wij zien 3 typen afzetcontainers in het overzicht. Kunt u per type aangeven welk aantal u heeft staan als wisselcontainer?	Aanbestedende dienst beschikt over drie (3) wissel - c.q. reservecontainer: - Open afzetcontainer ca. 33 m^3 (afmetingen uitwendig: ca. 7000 x 2500 x 2300 mm, met een maximale afwijking van 50mm) (2x); - Open afzetcontainer ca. 13 m^3 (afmetingen uitwendig: ca. 6500 x 2500 x 1100 mm, met een maximale afwijking van 50mm) (1x). Er is een overzicht van de containers in tabblad 1. "Informatie en omvang" van het Programma van Eisen opgenomen. Tevens is een bijlage "Fractie overzicht GIS Gemeente Lansingerland" toegevoegd als bijlage waarbij de containers voor de afvalstromen zijn ingetekend op de plattegrond van het GIS. Zie separate publicatie van het geactualiseerde Programma van Eisen en het "Fractie overzicht GIS Gemeente Lansingerland" via TenderNed.
15	Programma van Eisen	A-28	3 van 20	Wij nemen aan dat de wisselcontainers op locatie van opdrachtnemer komen te staan. Is dit juist?	Uw aanname is deels juist. De volgende twee (2) wissel- c.q. reservecontainers kunnen - in verband met efficiënt transport - op de locatie van Inschrijver komen te staan: - Open afzetcontainer ca. 33 m3 (afmetingen uitwendig: ca. 7000 x 2500 x 2300 mm, met een maximale afwijking van 50mm) (1x); - Open afzetcontainer ca. 13 m3 (afmetingen uitwendig: ca. 6500 x 2500 x 1100 mm, met een maximale afwijking van 50mm) (1x).
16	Programma van Eisen	A-31	3 van 20	Kunt u bevestigen dat containers niet boven de rand worden geladen? Wij nemen aan dat containers mogen worden geweigerd in geval deze wel boven de rand zijn geladen. Graag uw bevestiging.	Aanbestedende dienst bevestigt dat de containers niet boven de rand worden geladen.
17	Programma van Eisen	A-37	4 van 20	Transport wordt verrekend op basis van tonnage. Hiermee legt u een risico neer bij de opdrachtnemer. Gebruikelijk is om transport te verrekenen op basis van een ritprijs per container. Om niet onnodig veel te betalen voor transport vragen wij u de prijzenstaat aan te passen en voor transport een prijs per rit te hanteren. Als u dit niet wilt doen, kunt u dan toelichten waarom u kiest voor transportprijs per ton?	Aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel. Het transport van alle afvalstromen zal worden verrekend per retourrit i.p.v. per ton. Het inschrijfformulier is hierop aangepast. Zie separate publicatie van de geactualiseerde inschrijfformulier via TenderNed.
18	Programma van Eisen	A-55	6 van 20	Wat is voor gemeente Lansingerland de maximaal toegestane afwijking van de weeginstallatie?	De maximaal toegestane afwijking van het geijkte weegsysteem bedraagt 10 kg.
19	Programma van Eisen	A-56	7 van 20	U verlangt digitaal in één bestand alle weegbonnen en begeleidingsformulieren. Dit vraagt van opdrachtnemer veel tijd en die zal doorberekenen in zijn prijsstelling. Om deze reden vragen wij u ook akkoord te gaan met een export van alle registraties uit ons systeem met daarop de info die u vraagt. Indien gewenst kan gemeente Lansingerland steekproefsgewijs van enkele vrachten de begeleidingsbrieven met bijbehorende weegbonnen opvragen. Kunt u bevestigen dat u hiermee akkoord bent?	Aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel, mits deze in het door Aanbestedende dienst gewenste format wordt aangeleverd.
20	Programma van Eisen	A-72	9 van 20	U vraagt de acceptatievoorwaarden toe te voegen aan de inschrijving. Wij zien deze niet staan bij de lijst in te dienen documenten. Gaat u ermee akkoord dat deze acceptatievoorwaarden worden aangeleverd na voornemen tot gunnen? Voor de gunning zijn deze niet relevant want ze worden niet meegenomen in de weging.	Aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel.
21	Programma van Eisen	A-133	14 van 20	Wij begrijpen uw eis niet. Het is aan iedere opdrachtnemer om te bepalen hoe hij komt tot een commerciële prijs. Voor inschrijvers is deze informatie vertrouwelijk en wil men niet delen. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen of anders nader toe te lichten wat u beoogt met deze eis?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel om eis A-133 te laten vervallen. Eis A-133 heeft niet tot doel om als Aanbestedende dienst te weten c.q. te kunnen verifiëren hoe Inschrijver tot een commerciële prijs is gekomen. Eis A-133 dient ervoor te zorgen dat de Aanbestedende dienst eenvoudig facturen inhoudelijk kan toetsen, en dat in het geval er voor deze inhoudelijke toets van de factuur documentatie ontbreekt, Aanbestedende dienst deze probleemloos kan opvragen via Inschrijver.
22	PVE	141	16 van 20	Wij zien dat de hoeveelheid loodaccu's zeer gering is. Om onnodig werk te voorkomen vragen wij u akkoord te gaan met toezenden van de index in de maand van ophalen. Grondslag blijft mei 2025. Bent u hiermee akkoord?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
23	PVE	A158, A159, A160, A163, A164	19 en 20 van 20	De gevraagde info is pas na de 10e van iedere maand beschikbaar voor onze afdeling rapportages. Zij kunnen pas vanaf dat moment rapportages opstellen. Om deze reden vragen u de gestelde termijn aan te passen van 14 dagen naar 21 dagen. Gaat u hiermee akkoord?	Aanbestedende dienst stemt ermee in om voor eisen A-158 t/m A-160, A-163 + A-164 de termijn voor het ontvangen van een door Inschrijver te verstrekken rapportage te verlengen naar binnen eenentwintig (21) dagen na afloop van de in de eis benoemde periode (maand/kwartaal/(kalender)jaar).
24	Inschrijfformulier	Transporteren kca	regel 87	Wat is de samenstelling van de drukhouders/ typen en aantallen?	Het verwerken van de KCA substroom "Samengeperst gas" is niet langer onderdeel van de opdracht. Het inschrijfformulier, Programma van Eisen en de leidraad zijn hierop aangepast. Zie separate publicatie van de geactualiseerde aanbestedingsdocumenten via TenderNed.
25	Leidraad	7.3	19	U vraagt om na gunning een door een register account opgestelde accountantsverklaring te overleggen. Omdat wij onderdeel van een holding zijn maken wij gebruik van een geconsolideerde jaarrekening en hebben we dus geen eigen jaarrekening met een register accountantsverklaring. Middels een zogenoemde 403- verklaring staat de holding garant. Gaat u akkoord met het indienen van de geconsolideerde jaarrekening van de holding in combinatie met de 403 verklaring?	Aanbestedende dienst gaat akkoord met het indienen van de geconsolideerde jaarrekening van de holding in combinatie met de 403-verklaring als bewijslast voor de financiële en economische draagkracht van Inschrijver.
26	Leidraad	7.3	20	Stemt u ermee in dat een verzekeringscertificaat i.p.v. de verzekeringspolis overlegd wordt?	Aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel.

Aanbesteding transporteren en verwerken afvalstromen GIS gemeente Lansingerland: Nota van Inlichtingen I

Nota van Inlichtingen I					
Vraagnr.	Document / Onderdeel	Paragraaf/Artikelnr.	Pagina nr.	Vraag	Antwoord
27	Bijlage 5 Plan van aanpak, Bijlage 6 Ketenbeschrijving, overige documenten voor indiening	n.v.t.	n.v.t.	Binnen ons concern gebruiken wij DocuSign die de ondertekening van pen of papier overbodig maakt. Het uitgebreide elektronische ondertekeningsproces van DocuSign voldoet volledig aan alle relevante wetgeving en richtlijnen in de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere delen van de wereld. De Amerikaanse E-SIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce) en de Europese richtlijn 1999/93/EG bepalen beide dat elektronische documenten en handtekeningen juridisch bindend zijn en dezelfde rechtsgevolgen hebben als traditionele papieren documenten en handgeschreven handtekeningen. Wilt u uw eis hierop aanpassen?	Aanbestedende dienst is niet voornemens haar eisen hierop aan te passen. Aanbestedende dienst staat toe dat uw organisatie de documenten van haar inschrijving ondertekend met behulp van "DocuSign".
28	Bijlage 3 PVE	A-144 & A-146		U geeft aan dat inschrijver een kopie van de actuele EUWID-index moet indienen bij de inschrijver, echter staat dit niet vermeld in de leidraad bij de in te dienen documenten. Kunt u dit aanpassen in de leidraad, zodat inschrijvers hiermee rekening houden dat dit moet worden ingediend.	De leidraad is hierop aangepast. Zie separate publicatie van de geactualiseerde leidraad via TenderNed.
29	Overeenkomst	2.1		2.1: Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtgever de afvalstromen welke onderdeel zijn van deze aanbesteding gedurende de looptijd van de overeenkomst enkel door Opdrachtnemer en niet door derden mag laten afvoeren (exclusiviteit)?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel omdat afvalstromen ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden en deze dan apart ingezameld wordt door derden partijen, zie eis A-3.
30	Overeenkomst	2.2		2.2: Stemt u ermee in om afvalspecifieke onderwerpen, zoals verwoord in hoofdstuk II (VERHUUR / TER BESCHIKKING STELLING INZAMELMIDDELEN) en III (OPERATIONELE BEPALINGEN) van de algemene verkoopvoorwaarden 2021 die wij u via de Berichtenmodule zenden, toe te voegen aan de overeenkomst?	Conform artikel 2.2 van de modelovereenkomst wijst Aanbestedende dienst eventuele algemene voorwaarden van Inschrijver uitdrukkelijk van de hand.
31	Overeenkomst	2.4		2.4: U vermeldt dat de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden boven de Nota van Inlichtingen prevaleren. Mag Inschrijver er dan ook van uitgaan dat u wijzigingen uit de Nota van Inlichtingen over de Overeenkomst én de Algemene Voorwaarden aanpast in de definitieve Overeenkomst?	De modelovereenkomst wordt aangepast op basis van de antwoorden op de vragen in de Nota's van Inlichtingen. Aanpassing van de modelovereenkomst vindt plaats na voorlopige gunning.
32	Overeenkomst	3.3		3.3: Stemt u ermee in dat verlengingen van de overeenkomst enkel met wederzijdse instemming kunnen plaatsvinden?	Zie het antwoord op vraag 8.
33	Overeenkomst	3.4		3.4: Onderhavige opdracht heeft een door u vastgestelde contractduur. Kunt u bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is op deze opdracht aangezien de overeenkomst bewust wordt aangegaan voor een vastgestelde periode? Zo nee, kunt u aangeven welke redenen ertoe zouden kunnen leiden dat het contract opgezegd wordt? Worden deze redenen ook bekend gemaakt aan Opdrachtnemer?	Aanbestedende dienst kan niet bevestigen dat artikel 3.4 van de modelovereenkomst niet van toepassing is. Het tussentijds opzeggen van de overeenkomst door Aanbestedende dienst dient te worden gezien als laatste redmiddel in het geval er sprake is van een wanprestatie aan de zijde van Inschrijver c.q. de kwaliteit van dienstverlening te wensen overlaat en na herhaalde verzoeken vanuit Aanbestedende dienst de kwaliteit van dienstverlening niet verbeterd is.
34	Overeenkomst	5		5: Stemt u ermee in dat indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst deze in het geheel mogen worden doorberekend aan Opdrachtgever?	Zie het antwoord op vraag 11.
35	Overeenkomst	6.1		6.1: Bent u bereid dit maximale bedrag per gebeurtenis te halveren en een maximum per jaar toe te voegen van EUR 1 mio, zodat deze bedragen meer in lijn zijn met de contractuele waarde?	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid.
36	Overeenkomst	6.3		6.3: Wij zien geen reden om een andere aansprakelijkheidsregeling of -beperking op te nemen, dan wel onderscheid te maken voor fouten of tekortkomingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Bent u bereid sub iii te laten vervallen?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
37	Overeenkomst	7		7: Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
38	Algemene Voorwaarden	5.3		5.3: Bent u ermee akkoord dat de eindafvalverwerker die door opdrachtnemer wordt ingeschakeld niet wordt aangemerkt als onderaannemer / derde als bedoeld in dit artikel?	Aanbestedende dienst bevestigt dat eindverwerkers niet als onderaannemers worden gezien.
39	Algemene Voorwaarden	8.3		8.3: Bent u bereid het gevolg van niet nakoming van artikel 7 (geheimhouding) te beperken tot een opschortingsrecht en niet ook tot een ontbindingsrecht?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
40	Algemene Voorwaarden	8.3		8.4: Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
41	Algemene Voorwaarden	9		9: Bent u bereid om deze artikel geheel te laten vervallen of aan te passen zodat dit beter aansluit bij de aard van de dienstverlening?	De aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. Indien in de toekomst persoonsgegevens moeten worden uitgewisseld, wordt artikel 9 van toepassing. Aanbestedende dienst zal dan handelen conform de geldende wet- en regelgeving (zoals de AVG) en hierover tijdig in overleg treden met betrokken partijen.
42	Algemene Voorwaarden	10		10: Innovaties en optimalisaties van afvaldienstverlening zijn bedoeld om de circulaire economie te bereiken. Deze worden dan ook niet alleen voor Opdrachtgever ontwikkeld, maar voor alle klanten van Opdrachtnemer. Eventuele door onze dienstverlening ontstane intellectuele eigendomsrechten op dit gebied kunnen wij dan ook niet overdragen. Wilt u dit artikel laten vervallen of aanpassen?	Aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. In artikel 10 staat omschreven dat intellectuele eigendomsrechten blijven rusten bij de contractant, tenzij het maatwerk betreft.
43	Algemene Voorwaarden	13.1		13.1: Stemt u ermee in een ingebrekestelling en redelijke hersteltermijn toe te voegen? Opdrachtnemer moet bijvoorbeeld de kans krijgen om een gemiste lediging te herstellen.	De aanbestedende dienst stemt hier niet mee in. Conform artikel 4.3 in de overeenkomst dient opdrachtnemer de aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen indien hij niet kan voldoen aan de verplichtingen.
44	Algemene Voorwaarden	16.2		16.2, laatste zin: Stemt u ermee in dat een verzekeringscertificaat i.p.v. polissen overlegd worden indien Gemeente dit verzoekt?	Zie het antwoord op vraag 26.
45	Algemene Voorwaarden	19.4		19.4: Stemt u ermee om dit artikel te laten vervallen, omdat marktconformiteit al blijkt uit het succesvol doorlopen van de aanbestedingsprocedure?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Aangezien dit meer-/minderwerk betreft dat niet in uw aanbieding is meegenomen.
46	Algemene Voorwaarden	Hoofdstuk 4		Hoofdstuk 4: Bent u bereid om dit hoofdstuk te laten vervallen, gelet op de dienstverlening?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Met het doen van een inschrijving verklaart Inschrijver volledige naleving van de in de aanbestedingsleidraad (inclusief de in de bijlagen) gestelde voorwaarden. De Aanbestedende dienst acht het niet wenselijk om haar algemene voorwaarden aan te passen c.q. (deels) niet van toepassing te verklaren.
47	Algemene Voorwaarden	25.6		25.6: Stemt u ermee in de één na laatste zinsnede te laten vervallen (“De Contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente wordt vereist – met een G-rekening werken.”), nu dit niet van toepassing is bij de gevraagde dienstverlening?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Met het doen van een inschrijving verklaart Inschrijver volledige naleving van de in de aanbestedingsleidraad (inclusief de in de bijlagen) gestelde voorwaarden. De Aanbestedende dienst acht het niet wenselijk om haar algemene voorwaarden aan te passen c.q. (deels) niet van toepassing te verklaren.
48	Algemene Voorwaarden	26.1		26.1: Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen? Indien gehandhaafd is dit wel een erg eenvoudige manier om tussentijds te beëindigen.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Conform artikel 3.4 van de modelovereenkomst is er een opzegtermijn van 12 maanden opgenomen. Aangezien het niet nakomen van verplichtingen door Inschrijver voor de Aanbestedende dienst de continuïteit van deze essentiële dienstverlening in gevaar kan brengen, wat als onwenselijk wordt beschouwd.
49	Algemene Voorwaarden	27.1		27.1: Bent u, gelet op de beursnotering van contractant, bereid om de derde grond (wijziging zeggenschap) en vijfde grond (fusie, splitsing, overname) te laten vervallen?	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid. Artikel 27.1 impliceert niet dat bij een verandering van omstandigheden direct tot ontbinding wordt overgegaan. Indien een dergelijke verandering leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van de dienstverlening, behoudt de aanbestedende dienst het recht op ontbinding.
50	Bijlage 3 PVE	A-14		Volgens de UPV moet u de matrassen separaat inzamelen. Kunt u toelichten waarom u deze niet heeft toegevoegd aan het perceel?	Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de het verwerken (incl. logistieke dienstverlening) van de afvalstromen ingezameld via het Grondstoffen Inzamelstation (GIS) waar een UPV voor geldt via separate wijze in te kopen c.q. te contracteren.
51	Bijlage 3 PVE	A-122		Kunt u deze afvalstroom nader omschrijven?	De afvalstroom Schuimrubber/Foam betreft het schuimrubber/foam bijvoorbeeld afkomstig van gedemonteerd meubilair.
52	Bijlage 3 PVE	A-61		Kunt u de procenten voor metalen ook aanpassen naar 5%? In het geval van nee, kunt u dit toelichten.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. De hogere toegestane vervuiling/stoorstoffen voor de Metalen (maximaal 10% (gewichtsprocenten)) is verdedigbaar gezien (1) de relatief hoge economische waarde (en waardebehoud) van het Metaal, (2) in de praktijk wordt het Metaal vaak (licht) vervuild aangeboden (bijvoorbeeld een strijkplank met hoes of een stoel met metalen poten), én (3) het Metaal is goed nascheidbaar.
53	Algemeen	Gasbeton		Kunt u toelichten in welke afvalstroom u gasbeton laat?	Gasbeton is onderdeel van de afvalstroom Gemengd puin.
54	Bijlage 3 PVE	A-37		Door de verrekening van het transport per ton plaats te laten vinden ligt al het risico bij de inschrijver. Gezien de huidige gewichten rijdt u al niet met optimaal gevulde bakken. Als inschrijver het in samenspraak met u voor elkaar krijgt om meer tonnen per vracht mee te nemen, dan betaald u onnodig hoge kosten. Door deze manier van prijzen is er voor Gemeente Lansingerland geen enkele incentive om het aantal transporten te verminderen, daarin tegen zal het juist stimuleren om zo vaak mogelijk de bakken leeg te rijden. We willen u vriendelijk verzoeken een prijs per transport te hanteren. Indien u hier niet in mee wil gaan horen we graag wat voor u de beweegreden is om hier aan vast te houden.	Zie het antwoord op vraag 17.
55	Bijlage 3 PVE	A-37		Is er op de nieuwe milieustraat ook een mogelijkheid om ter plekke al te comprimeren door middel van een packer? En in hoeverre is gemeente bereid deze middelen aan te schaffen?	Aanbestedende dienst is voornemens een bandenkraan aan te schaffen voor het verdichten van afvalstromen.
56	Bijlage 3 PVE	A-37		Is er op de nieuwe milieustraat ook een mogelijkheid om de containers op een aparte plek op te slaan waar de inschrijver garantie heeft op een goede bereikbaarheid?	Zoals aangegeven in eis A-28 dient Inschrijver er bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee te houden dat de ruimte op en/of naast het GIS (voor het wisselen van containers) zeer beperkt is. Daarnaast is het voor trailers niet mogelijk het terrein van het GIS op te rijden. Aanbestedende dienst kan derhalve geen garantie geven ten aanzien van een goede bereikbaarheid voor het op een aparte plek opslaan van containers op en/of naast het GIS.
57	Prijzenblad	Prijzenblad		Het afroepen van Chemisch afval is altijd pér keer en nooit per ton. Wilt u dit wijzigen?	Zie het antwoord op vraag 17.
58	Bijlage 3 PVE	a-58		Al deze gegevens staan vernoemd in onze online portal. Deze is 24/7 inzichtelijk. Is dit voor u een geschikt alternatief?	Aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel voor het gebruik van de online portal van Inschrijver voor hetgeen opgenomen in eis A-58, mits de online portal van Inschrijver eenvoudig toegankelijk is én de informatie/documenten eenvoudig beschikbaar zijn voor Aanbestedende dienst én exporteerbaar in het door Aanbestedende dienst gewenste format.
59	Bijlage 3 PVE	A-60		Volgens de wet en regelgeving moet u voldoen aan de acceptatievoorwaarden van de verwerker,deze beschikt over de vergunningen waar o.a. de acceptatievoorwaarden in zijn vastgelegd. Kunt u deze eis aanpassen?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
60	Bijlage 3 PVE	A-61		Kunt u hieraan toevoegen dat accu's pertinent uitgesloten zijn aan vervuiling?	Aanbestedende dienst kan dit niet volledig garanderen.
61	Bijlage 3 PVE	A-62		Kunt u bevestigen dat de inschrijver pas eigenaar van het afval wordt op het moment dat de container op de vrachtwagen gehesen is?	Conform eis A-63 accepteert Inschrijver het afval van Aanbestedende dienst op de ontvangstlocatie (overslag- en/of verwerkingslocatie). Na acceptatie is Inschrijver eigenaar van de afvalstroom. In lijn met eis A-62 gaat de afvalstroom in beheer en risico over van de Aanbestedende dienst naar de Inschrijver bij inname van de aangeboden afvalstromen door Inschrijver op het GIS van de Aanbestedende dienst (het moment van inzameling).
62	Bijlage 3 PVE	A-66		De eis die u hier stelt om binnen 1 uur te reageren op een afwijking is buiten proportioneel. Kunt u dit verruimen naar 24 uur?	Uw verzoek wordt deels gehonoreerd. De eis wordt aangepast: de termijn van 1 uur wordt verruimd naar 2 uur.
63	Bijlage 3 PVE	A-131		Kunt u dit aanpassen naar 2 decimalen achter de komma?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
64	Bijlage 3 PVE	A-3		Hoe zorgt de aanbestedende dienst ervoor, dat inschrijver wordt betrokken bij deze pilots?	Indien Inschrijver een voorstel heeft voor een pilot/experiment voor duurzamere verwerking van een specifieke afvalstroom kan zij hiertoe een voorstel doen bij Aanbestedende dienst. Aanbestedende dienst gaat er overigens vanuit dat het signaleren en communiceren van kansen voor duurzamere verwerking een standaard onderdeel is in de bedrijfsvoering van Inschrijver.
65	Bijlage 3 PVE	A-8		Kunt u aangeven wanneer u dit document gaat delen met de geintresseerde partijen? Zodat inschrijvers zichzelf kunnen inlezen en weten waaraan ze zich moeten conformeren?	Het document "Gedragsregels Grondstoffen Inzamelstation Gemeente Lansingerland" wordt nadat het is vastgesteld, zo spoedig mogelijk gedeeld met Inschrijvers. De overige vigerende documenten (1) Afvalstoffenverordening en (2) het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Lansingerland zijn online beschikbaar.
66	Bijlage 3 PVE	A-20		Kunt u aangeven, hoe uitbreiding/krimp aantal containers wordt bepaald? Kunt u ook aangeven wie verantwoordelijk is voor het wisselen van de containers op de GIS locatie?	Uitbreiding of krimp van het aantal containers wordt bepaald door de Aanbestedende dienst op basis van het aanbod van afval. Inschrijver dient de containers op het GIS te wisselen op verzoek van Aanbestedende dienst.

Aanbesteding transporteren en verwerken afvalstromen GIS gemeente Lansingerland: Nota van Inlichtingen I

Nota van Inlichtingen I					
Vraagnr.	Document / Onderdeel	Paragraaf/Artikelnr.	Pagina nr.	Vraag	Antwoord
67	Bijlage 3 PVE	A-23		Kunt u concreet aangeven, wat u bedoelt met zo spoedig mogelijk?	Aanbestedende dienst bedoelt met zo spoedig mogelijk per omgaande. Als aangegeven in eis A-28 dient Inschrijver er bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee te houden dat de aanbestedende dienst slechts over een gering aantal wisselcontainers beschikt. Derhalve is het van essentieel belang dat de container per omgaande na het legen op de overslaglocatie per omgaande wordt teruggebracht naar het GIS. Zie tevens het antwoord op vraag 15.
68	Bijlage 3 PVE	A-25		Kunt u dit aanpassen naar uiterlijk voor 12.00 uur? Zodat inschrijver hiermee rekening kan houden in zijn planning en de volgende werkdag de container komt ophalen.	Zie het antwoord op vraag 1.
69	Bijlage 3 PVE	A-27		Zijn er afnet mogelijkheden voor inschrijver? Wie is verantwoorlijk voor het afnetten? En hoe garandeert GIS dat niet boven de rand wordt geladen?	Zie het antwoord op vraag 13. Het vullen van de containers is de verantwoordelijkheid van de Aanbestedende dienst.
70	Bijlage 3 PVE	A-31		Hoe wordt wegwaaien van afval voorkomen? En wie is hiervoor verantwoordelijk?	Conform eis A-62 gaat de afvalstroom in beheer en risico over van de Aanbestedende dienst naar de Inschrijver bij inname van de aangeboden afvalstromen door Inschrijver op het GIS van de Aanbestedende dienst (het moment van inzameling). Het wegwaaien van afval is tot aan het moment van inzameling de verantwoordelijkheid van Aanbestedende dienst. Na het moment van inzameling is het de verantwoordelijkheid van Inschrijver dat het afval niet wegwaait. Zie tevens het antwoord op vraag 13.
71	Bijlage 3 PVE	A-42		Kunt u deze gedragscode delen met de inschrijvers?	De vigerende gedragscode integriteit medewerker gemeente Lansingerland is online beschikbaar.
72	Bijlage 3 PVE	A-61		Kunt u aangeven hoe inschrijver de vervuiling moet aantonen?	De procedure van afkeur is vermeldt in eis A-65 t/m eis A -68. Aanvullend, dient Inschrijver - conform eis A-70 - Aanbestedende dienst periodiek (per kwartaal) te voorzien van informatie over stoorstoffen in het afval, niet alleen bij afkeur, met als doel dat kwaliteit in de keten kan worden verbeterd (samenwerking in verhogen kwaliteit).
73	Bijlage 3 PVE	A63		Is het akkoord dat niet geaccepteerde vrachten terug gaan in de container en dan terug worden getransporteerd naar de GIS locatie, zodat daar de beoordeling kan plaats vinden? Zodat er geen ruimte in beslag wordt opgenomen op de locatie van inschrijver.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
74	Bijlage 3 PVE	A-107/A-108		Zorgt het personeel van de GIS locatie voor een correcte belading (schuiven lading)? Zodat de inlinner raagt zorg voor correcte belading (schuiven lading) zodat de inliner niet beschadigd wordt tijdens het oppakkken.	Aanbestedende dienst draagt zorg voor de correcte belading van de big-bags/containerbag (inliner) voor de inzameling van het asbest. Conform eis A-108 dient Inschrijver na storting een lege big-bags/containerbag (inliner) te plaatsen. Het op correcte wijze oppakken van de big-bags/containerbag (inliner) is een verantwoordelijkheid van Inschrijver.
75	Bijlage 3 PVE	A-119		Kunt u aangeven wat de vrije hoogte is van het te laden groen vak?	De vrije hoogte van het te laden groen vak bedraagt maximaal 2,5 meter.
76	Bijlage 3 PVE, tab 1			Kunt u aangeven wat de haak/oog hoogte is van de containers?	De haak/oog hoogte van de containers is 1,45 meter.
77	Bijlage 3 PVE, tab 1			Worden aangeboden containers verdicht door het GIS personeel?	De aanbestedende dienst is voornemens de afvalstroom in de aangeboden container te verdichten. Zie tevens het antwoord op vraag 17 en het antwoord op vraag 55.
78	Bijlage 3 PVE, tab 1			Hoe zorgt u ervoor dat containers die aangeladen moet worden ook vol zijn?	Zie het antwoord op vraag 77.
79	Bijlage 3 PVE, tab 1	A-110		Voldoet het als de hoofdaannemer/inschrijver de MRF certificering van de eindverwerker kan overleggen?	Dit is hetgeen gevraagd in eis A-110, waarbij is vermeldt dat "De verwerker van het Metaal dient te beschikken over een Metaal Recycling Federatie (MRF)-keurmerk/-certificaat, …"
80	Bijlage 3 PVE, tab 1	A-112		Voldoet het als de hoofdaannemers de EPS erkenning van de eindverwerker kan overleggen?	Dit is hetgeen gevraagd in eis A-112, waarbij is vermeldt dat "De verwerker van het EPS dient in het bezit te zijn van een erkenning voor de recycling van verpakkingen conform Verpact".
81	Prijzenblad	Prijzenblad		De markt voor kunststoffen is helaas erg onrustig. Momenteel liggen de kunststof prijzen erg hoog. Kunt u akkoord gaan met een dynamische prijsvorming voor de harde kunststoffen?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
82	Bijlage 3 PVE, tab 1	A-136 / A-137 / A-138 / A-140		De indexatie is vermoedelijk onnodig erg complex opgezet. Bent u bereid deze indexatie te versimpelen en een nieuwe formule op te stellen? Daarbij willen we opmerken dat de huidige formule incorrect is,	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. In eis A-136 zijn slechts fictieve voorbeelden opgenomen op basis van een aantal aannames. Indexatie van tarieven kan te allen tijde alleen plaatsvinden conform hetgeen vermeldt in het Programma van Eisen.
83	Bijlage 3 PVE, tab 1	A-136 / A-137 / A-138 / A-140		De indexatie is vermoedelijk onnodig erg complex opgezet. Bent u bereid om deze te versimpelen? Zo niet, willen we u vragen nog eens kritisch te kijken naar het tijdsbestek waarin we het gemiddelde vanQ2 moeten nemen. Dit is meer dan een jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke indexering.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Uw constatering dat er meer dan een jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke indexering Inschrijver een aanpassing in tarieven aan Aanbestedende dienst bekend dient te maken klopt niet. Conform eis A-136 maakt Inschrijver een aanpassing in tarieven aan Aanbestedende dienst bekend vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop per 1 januari de aanpassing in werking treedt.
84	Prijzenblad	Prijzenblad		Kunnen de containers voorzien worden van klapnetten? Dit ter voorkoming van het wegwaaien van afval, het sneller kunnen afvoeren vanaf de milieustraat en de veiligheid.	Zie het antwoord op vraag 13.
85	Leidraad	8,4	25	In de beoordeling geeft u aan dat inschrijver een Uitstekend scoort wanneer de te behalen resultaten uitstekend geconcretiseerd en helder onderbouwd worden. Wat verstaat u hier onder resultaten? Aangezien we dit niet terugzien in bijlage 6.	Aanbestedende dienst verstaat hier onder resultaten een zo duurzaam mogelijke keten na inzameling van de afvalstromen op het GIS (mate van duurzaamheid van het transport én de verwerking van de betreffende afvalstroom) conform haar eigen inschrijving.
86	PvE	A-57		Er wordt aangegeven dat begeleidingsbrieven en bijbehorende weegbonnen digitaal bewaard moeten worden in een digitale portal. Binnen onze organisatie worden deze documenten niet opgeslagen in een aparte digitale portal, maar zijn ze wel te allen tijde digitaal opvraagbaar en kunnen ze op verzoek worden verstrekt in zowel PDF- als Excel-formaat. Is deze werkwijze akkoord?	Zie het antwoord op vraag 19.
87	PvE	A-57		Er wordt gevraagd om maandelijks digitaal per e-mail in één bestand de weegbonnen en begeleidingsformulieren aan te leveren. In de praktijk ervaren wij dit als een tijdrovende en enigszins verouderde werkwijze. Onze ervaring is dat klanten vooral behoefte hebben aan inzicht en controle over hun administratie, en dat dit vaak efficiënter en overzichtelijker kan via een digitaal overzicht. Is het daarom akkoord wanneer deze informatie terug te zien is in een online dashboard waarop de gemeente zelf kan inloggen?	Aanbestedende dienst stemt ermee in dat het is toegestaan voor Inschrijver om als alternatief - voor een nader door Aanbestedende dienst aan te geven digitale portal waarin alle financiële- en weeggegevens dienen te worden gezet door Inschrijver- een online portal van Inschrijver aan te bieden waarin door Aanbestedende dienst kan worden ingelogd, mits de online portal van Inschrijver eenvoudig toegankelijk is én de informatie/documenten eenvoudig beschikbaar zijn voor Aanbestedende dienst én exporteerbaar in het door Aanbestedende dienst gewenste format.
88	PvE	A-66		Er staat dat bij afkeur zowel een telefonische melding als een bevestiging per e-mail binnen één uur na het uitwegen van het voertuig moet worden gedaan. In onze werkwijze is het echter niet wenselijk om telefonisch te melden, maar wij kunnen wél binnen deze termijn een volledige en gedocumenteerde melding per e-mail versturen. Is het mogelijk om, in plaats van een telefonische melding, uitsluitend per e-mail te communiceren, mits deze e-mail volledig en tijdig wordt verzonden zoals omschreven in het programma van eisen?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Zie tevens het antwoord op vraag 62.
89	PvE	A-123		In het programma van eisen wordt aangegeven dat alle financiële- en weeggegevens door de inschrijver in een digitale portal moeten worden geplaatst, nader aan te geven door de Aanbestedende dienst. Binnen onze organisatie maken wij gebruik van een eigen digitale portal waarin deze gegevens veilig en gestructureerd beschikbaar zijn voor onze klanten. Is het toegestaan om, in plaats van gebruik te maken van een door de Aanbestedende dienst aangewezen portal, onze eigen portal te blijven gebruiken?	Zie het antwoord op vraag 87.
90	PvE			Kunt u ons de gelegenheid geven tot het schouwen van het Grondstoffen Inzamelstation?	Zie het antwoord op vraag 6.
91	PvE	A-23		Wat is het opnamesysteem van de containers?	Het opnamesysteem van de containers betreft het haakarmopnamesysteem.
92	PvE	A-27		Het betreft het afnetten van eigendomscontainers met evt. afwijkende afmetingen; stelt de gemeente afdekzeilen beschikbaar?	Zie het antwoord op vraag 13.
93	PvE	A-28		Hoeveel wisselcontainers zijn er exact beschikbaar en in welke inhoudsmaat hebben deze?	Zie het antwoord op vraag 14.
94	PvE	A-72		Op welke wijze of in welk document dienen wij de acceptatievoorwaarden bij inschrijving aan te geven?	Zie het antwoord op vraag 20.
95	PvE	A- 61		Volgens eis 61 dient inschrijver afvalstromen te accepteren bij een maximaal vervuilingspercentage van respectievelijk 5 %. In het geval van gevaarlijke afvalstromen kunnen afwijkingen van de Specifieke Aanlevervoorwaarden niet worden geaccepteerd. Een afwijking dient conform wettelijke verplichtingen te worden gemeld. Kunt u bevestigen dat deze eis geen betrekking heeft op gevaarlijke afvalstoffen en dat voor dergelijke stromen de standaard acceptatieprocedures blijft gelden?	Aanbestedende dienst bevestigt dat in het geval van KCA afwijkingen van de Specifieke Aanlevervoorwaarden niet worden geaccepteerd.
96	PvE	A-95		Onze gevaarlijk afval dienstverlening is ingericht op wekelijkse afvoer, waarbij de wisseling van volle voor lege emballage plaatsvindt conform vaste ophaalmomenten. Indien een spoed levering noodzakelijk is, kan deze worden gerealiseerd op specifiek verzoek, waarbij een separate levering plaatsvindt en extra kosten worden doorbelast. Kunt u bevestigen dat, mits dit vooraf met de aanbestedende dienst wordt afgestemd, spoedleveringen buiten de vaste planning separaat worden verrekend?	Inschrijver dient het KCA 1 x per week in te zamelen. Wanneer Aanbestedende dienst de inzamelfrequentie wil aanpassen zal dit in onderling overleg plaatsvinden.
97	PvE	A-106		Wij verstrekken afvalstroom specifieke aanlevervoorwaarden, die waar nodig kunnen worden aangevuld met relevante handelingsinformatie. Kunt u bevestigen dat dit volstaat voor het voldoen aan de gestelde eis, waarbij aanvullende documentatie desgewenst na gunning kan worden opgesteld in overleg met de opdrachtgever?	Aanbestedende dienst kan bevestigen dat wanneer Inschrijver afvalstroom specifieke aanlevervoorwaarden verstrekt, aangevuld met handelingsinformatie conform eis A-106 dit volstaat.
98	PvE	A-141		Wij factureren op basis van de LME Lead-index. Kunt u bevestigen dat dit volstaat, zonder maandelijkse aanlevering van aanvullende documentatie?	Aanbestedende dienst kan dit niet bevestigen. Inschrijver dient te zorgen voor onderbouwing middels een afschrift van LME Lead-index.
99	Inschrijfformulier	Inschrijfformulier overig - regel 87		Kunt u toelichten wat onder “Samengeperst gas” wordt verstaan in het inschrijfformulier? Graag ontvangen wij een specificatie van de typen waarop dit betrekking heeft.	Zie het antwoord op vraag 24.
100	Inschrijfformulier	Inschrijfformulier overig - regel 87		Indien dit de afvoer van gascilinders betreft, kunt u bevestigen dat afrekening per stuk is toegestaan voor deze stroom, aangezien de enig vergunde eindverwerkers uitsluitend stuksprijzen hanteren? Indien mogelijk zien we dit graag aangepast op het inschrijfformulier.	Zie het antwoord op vraag 24.
101	Leidraad	9.10 samenwerking met anderen		Het is gebruikelijk dat eindverwerkers niet als onderaannemers worden gezien. Kunt u dit bevestigen? Graag beperken we de administratieve last en behouden we de vrijheid om afvalstromen, conform ruimte in de vergunningen, bij passende eindverwerkers onder te brengen. Hierbij garanderen we dat alle eindverwerkers voldoen aan de door u gestelde eisen en indien er van verwerker(s) wordt gewisseld er geen sprake is van wisselende/verslechterende verwerkingswijze en bijbehorende recycling percentages.	Zie het antwoord op vraag 38.
102	Bijlage 9- algemene inkoopvoorwaarden	2,6	3	Bent u bereid om branchespecifieke voorwaarden wel overeen te komen, nu daarmee onderwerpen geregeld kunnen worden die nu niet geregeld zijn?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Met het doen van een inschrijving verklaart Inschrijver volledige naleving van de in de aanbestedingsleidraad (inclusief de in de bijlagen) gestelde voorwaarden. De Aanbestedende dienst acht het niet wenselijk om haar algemene voorwaarden aan te passen c.q. (deels) niet van toepassing te verklaren.
103	Bijlage 9- algemene inkoopvoorwaarden	2,6	3	Conform huidige regelgeving zijn er acceptatievoorwaarden voor de diverse afvalstromen die vastgelegd zijn in onze milieuvergunningen. Acceptatievoorwaarden van afvalstromen kunnen wij op grond van wet- en regelgeving derhalve dan ook niet uitsluiten. Kunt u hiermee instemmen?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Met het doen van een inschrijving verklaart Inschrijver volledige naleving van de in de aanbestedingsleidraad (inclusief de in de bijlagen) gestelde voorwaarden. De Aanbestedende dienst acht het niet wenselijk om haar algemene voorwaarden aan te passen c.q. (deels) niet van toepassing te verklaren.
104	Bijlage 9- algemene inkoopvoorwaarden	25,3	11	Dit artikel is praktisch onuitvoerbaar, omdat wij veel werknemers hebben en niet altijd met dezelfde werknemers op één locatie / op de wagens werken. Wilt u dit artikel buiten toepassing verklaren? Zo nee, waarom niet?	Aanbestedende dienst gaat deels akkoord: artikel 25.3 is niet van toepassing voor uitvoerend personeel, maar wel voor de vaste contactpersonen (eis A-153) en contactpunt (eis A-154) voor Aanbestedende dienst.
105					In aanvulling op de initiële uitvraag wordt Kunstgras ook separaat uitgevraagd. Het inschrijfformulier is hierop aangepast. Zie separate publicatie van de geactualiseerde inschrijfformulier via TenderNed.

Aanbesteding transporteren en verwerken afvalstromen GIS gemeente Lansingerland: Nota van Inlichtingen I

Nota van Inlichtingen I					
Vraagnr.	Document / Onderdeel	Paragraaf/Artikelnr.	Pagina nr.	Vraag	Antwoord
106					De uitvraag ten aanzien van Metalen is aangepast. Aanbestedende dienst wil - mede afhankelijk van de aangeboden tarieven - besluiten of zij een separate container voor (1) Ferrometalen en (2) Non-ferrometalen of één gezamenlijke (combi)container voor Metalen in gebruik neemt op het GIS. Verdeling Ferro- en non-ferrometalen: circa 75% ferrometalen en circa 25% non-ferrometalen. Het inschrijfformulier is hierop aangepast. Zie separate publicatie van de geactualiseerde inschrijfformulier via TenderNed.