

Algemene informatie

Aanbesteding: Rioolreiniging, inspectie en reparatie
Aanbestedende Dienst: Gemeente Eindhoven
Referentie: REO2025-200

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: 2.1.4 Algemene informatie

Vraag:

Geachte,

Onder 2.1.4 binnen deze publicatie wordt aangegeven dat de uiterste datum voor het vragen naar inlichtingen is gewijzigd. De gewijzigde datum is in het verleden. Kunt u aangeven wat de juiste datum is?

Antwoord:

Bedankt voor het signaleren van deze typefout. De juiste tekst moet zijn: 'In verband met technische problemen bij de publicatie op TenderNed is de publicatiedatum van deze aanbesteding 13/12/2025. Dit in tegenstelling tot hetgeen in het Beschrijvend Document is aangegeven. De uiterste datum voor het vragen naar inlichtingen of indienen van de eerste vragen is gewijzigd naar 31/12/2025.'

m. vr. gr.,
Henk de Ruiter
Gemeente Eindhoven

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 16 dec 2025

Ref.nr. 2
Onderwerp: Planning aanbestedingsprocedure

Vraag:

In eerder bericht aan de aanbestedende dienst hebben we opgemerkt dat er tot tweede week van februari nog 12 vergelijkbare aanbestedingsprocedures lopen (dat zijn er inmiddels 14 geworden). We verzoeken u nogmaals om een zo groot mogelijk deel van de branche in de gelegenheid te stellen om deze uitvraag met de aandacht te behandelen die het verdient en nodig heeft om ALLE DATA in de planning met minimaal drie weken door te schuiven. We zien nu in uw reactie dat enkel

de eerste vragen rond eis komen te vervallen, wat feitelijk betekend dat geïnteresseerde marktpartijen een vragenronde is ontnomen. Dat komt een nauwkeurige aanbestedingsprocedure van deze omvang niet ten goede en raden we dan ook af. We verzoeken de gewijzigde planning voor einde week 51 (Kerstverlof) kenbaar te maken.

Antwoord:

Beste geïnteresseerde, ook wij willen een zo groot mogelijk deel van de branche in de gelegenheid stellen om deze uitvraag met de aandacht te behandelen die het verdient en nodig heeft. De brede markt willen wij voor deze aanbesteding zoveel mogelijk kans bieden om in te schrijven. Het is daarom niet zo dat wij na de nu geagendeerde enige vragenronde geen aanvullende vragen of nieuwe vragen zullen beantwoorden. In tegendeel zullen wij ook deze vragen van een antwoord voorzien en publiceren voor alle geïnteresseerde partijen. Dat de tweede vragenronde nu is vervallen is gebaseerd op de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst en de daaraan voorafgaande benodigde implementatietijd. Als evenwel aanvullende of nieuwe vragen na de 1e nota van inlichtingen daartoe aanleiding geven zullen wij de planning opnieuw (moeten) aanpassen. Ik vertrouw hiermee voldoende tijd te hebben gecreëerd voor een zorgvuldige inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

20 dec 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek ontbrekende bijlagen

Vraag:

Bestek bladnr. 5

04 Bijlagen

Bijlage 2 Verklaring Nederlandse Taal.doc,

Bijlage 3 Eisen visuele inspectie,

Bijlage 4 V&G plan ontwerpfasen,

Bijlage 5 Slibdiktemeting en

Bijlage 6 technische eisen injecties;

deze lijken vooralsnog te ontbreken; kunt u deze voor publicatie NVI toevoegen?

Antwoord:

we komen hier zo spoedig mogelijk op terug

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 20 dec 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aankondiging 17/12/2025

Vraag:

Aankondiging 17/12/2025

In de aankondiging vermeldt u onder 2.1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie 16,5 mln. Bedoelt u dat er een beschikbaar budget is van 16,5 miljoen euro? Betekent dat bij het bereiken van dat bedrag het contract wordt beëindigd? Op basis van de vermelde hoeveelheden in de inschrijvingsstaat vermoeden we het budget na eerste verlenging bereikt te hebben. Hoe realistisch zijn de vermelde hoeveelheden tot het beschikbare budget?

Antwoord:

Opdrachtwaarde betreft de waarde voor de uit te voeren werkzaamheden binnen dit contract voor de periode 1x 2 jaar plus de mogelijkheid tot 3 x verlengen met een periode van 2 jaar. De waarde van deze opdracht is daarmee de waarde voor een totale looptijd van 8 jaar. We verwachten niet dat de opdracht tussentijds in een van de periodes zal worden beëindigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

Vraag:

"Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

Uit een eerste ruwe calculatie opzet blijken de posten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren) een totale kosten omvang te hebben van 12% van de inschrijfsom.

Ons inziens hebben de opgenomen hoeveelheden daarmee een onevenredig zwaar karakter op de reguliere posten Rioolreinigen en inspecteren en daarmee direct ook op het gunningsonderdeel Prijs.

We verzoeken u om deze aantallen proportioneel en in lijn met de reguliere werkzaamheden bij te stellen, zodat deze recht doen aan het gunningscriterium Prijs en de gunning in zijn geheel.

Zo niet, op basis van welke data heeft u deze hoeveelheden bepaald en geven deze een richting aan de te verwachten deelopdrachten in de eerste twee jaar?

Antwoord:

Hoeveelheden worden niet aangepast, geven een richting aan de te verwachten deelopdrachten in

de eerste twee jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestekposten 4 Freeswerkzaamheden

Vraag:

Bestekposten 4 Freeswerkzaamheden

Op welke wijze worden aanvullende benodigde reiniging verrekend? Mag er van uit gaande dat het hier geen reguliere werkgangen betreffen dat de aanvullende reiniging en inspectie op basis van de TBS uren worden verrekend? Zo niet, waar moet dan vanuit kosten perspectief rekening mee gehouden worden?

Antwoord:

Reiniging behoort in de posten te worden opgenomen volgens dezelfde verrekening als het frezen. Hiervoor worden geen aparte tbs uren ingezet. Het frezen en reinigen dient als 1 post te worden afgeprijsd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestekposten 4 Freeswerkzaamheden

Vraag:

Bestekposten 4 Freeswerkzaamheden

Uit een eerste ruwe calculatie opzet blijken de posten 4 Freeswerkzaamheden een totale kosten omvang te hebben van 56% van de inschrijfsom.

Ons inziens hebben de opgenomen hoeveelheden daarmee een onevenredig zwaar karakter op de reguliere posten Rioolreinen en inspecteren en daarmee direct ook op het gunningsonderdeel

Prijs.

We verzoeken u om deze aantallen proportioneel en in lijn met de reguliere werkzaamheden bij te stellen, zodat deze recht doen aan het gunningscriterium Prijs en de gunning in zijn geheel.

Zo niet, op basis van welke data heeft u deze hoeveelheden bepaald en geven deze een richting aan de te verwachten deelopdrachten in de eerste twee jaar?

Antwoord:

Hoeveelheden worden niet aangepast, geven een richting aan de te verwachten deelopdrachten in de eerste twee jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestekposten 4 Freeswerkzaamheden

Vraag:

Bestekposten 4 Freeswerkzaamheden

Met welke minimum te verreken hoeveelheid moet rekening gehouden worden bij het kostentransparant afprijzen van de prijs per eenheid?

Kan uit vanuit kosten perspectief uitgegaan worden van minimaal 1 meter per stuk aangetroffen wortel ingroei?

Antwoord:

Frezen is per werkelijke meter frezen. Offset betreffen de meters vanuit de put naar het te frezen onderdeel toe, deze meters hoeven alleen te worden afgelegd zonder freeswerkzaamheden uit te voeren. Er wordt per streng minimaal 5 meter te frezen verrekend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

Onderwerp:

9

Antwoord 3

Vraag:

Antwoord 3

Zonder de vermelde ontbrekende bijlagen is het niet mogelijk om e.e.a. verder uit te werken of te screenen op eventuele te stellen inhoudelijke vragen. We verzoeken u hier in alle redelijkheid rekening mee te houden en de planning daar op aan te passen.

Graag de documenten bij beschikbaarheid toevoegen aan de aanbestedingsdocumenten op TenderNed

Antwoord:

Documenten worden beschikbaar gesteld

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Beschrijvend document 2.1

Vraag:

"Een schatting van de hoeveelheden diensten en bijbehorende werkzaamheden zijn in het bijgaande bestek 614062425 aangegeven voor de eerste 2 jaar van de overeenkomst".

De vermelde hoeveelheden van alle bestekposten, die daarmee dan ook een relatie hebben tot elkaar, scheppen daarmee ook een realistische verwachting waarop de prijs per eenheid op afgestemd wordt.

We merken op dat er in bestekposten 4 Freeswerkzaamheden een enorme hoeveelheid meters in verhouding tot de reguliere reiniging en inspectie meters is opgenomen en in bestekposten 8 Ter beschikking stellen een enorm aantal uren aan verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen. Ons inziens hebben deze daarmee een onevenredig zwaar karakter op de reguliere posten en daarmee direct ook op het gunningsonderdeel Prijs.

We verzoeken u om deze aantallen proportioneel en in lijn met de reguliere werkzaamheden bij te stellen, zodat deze recht doen aan het gunningscriterium Prijs en de gunning in zijn geheel.

Antwoord:

Hoeveelheden worden niet aangepast, geven een richting aan de te verwachten deelopdrachten in de eerste twee jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie**Beantwoord op:** 22 jan 2026**Ref.nr.**

11

Onderwerp:

Bestekposten 41 verwijderen wortels

Vraag:

Bestekposten 41 verwijderen wortels

Na het frezen mogen geen wortels klasse 3 of hoger meer in de leiding aanwezig zijn.

Wortelingroei via aansluitingen moet worden verwijderd tot aan de aansluiting zelf.

De buiswand na het frezen glad afwerken. Is deze laatste zin enkel van toepassing op het glad afwerken buiswand/ inlaat?

Zo niet, hoe dient de eerste regel gelezen en gehanteerd te worden?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie**Beantwoord op:** 22 jan 2026**Ref.nr.**

12

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 41 Verwijderen wortels

Vraag:

Bestek hoofdstuk 41 Verwijderen wortels

Kan voor een kosten transparante afprijzing rekening gehouden worden met een verrekening van minimaal 1 meter per stuk? Zo niet, waar dient dan vanuit kosten perspectief rekening mee gehouden worden?

Antwoord:

Zie vraag 8

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek hoofdstuk 41 Verwijderen wortels

Vraag:

Bestek hoofdstuk 41 Verwijderen wortels

Kan voor een kosten transparante afprijzing rekening gehouden worden met een verrekening van minimaal 1 meter per stuk? Zo niet, waar dient dan vanuit kosten perspectief rekening mee gehouden worden?

Antwoord:

Zie vraag 8

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestekposten 41 verwijderen wortels

Vraag:

Bestekposten 41 verwijderen wortels

Na het frezen mogen geen wortels klasse 3 of hoger meer in de leiding aanwezig zijn.

Wortelingroei via aansluitingen moet worden verwijderd tot aan de aansluiting zelf.

De buiswand na het frezen glad afwerken. Is deze laatste zin enkel van toepassing op het glad afwerken buiswand/ inlaat?

Zo niet, hoe dient de eerste regel gelezen en gehanteerd te worden?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek post 300040

Vraag:

Bestek post 300040

Op welke wijze wordt de inzet van de rioolreiniging verrekend?

Antwoord:

In deze post per meter. Inschrijver dient rekening te houden met alle in haar ogen benodigde extra inzet voor het fatsoenlijk en kwalitatief goed te kunnen inspecteren achter de spuitkop.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek post 300040

Vraag:

Bestek post 300040

Is dit een toeslag op de reguliere inspectietarieven post 300010?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestek posten 3 Inspectie riolering

Vraag:

Bestek posten 3 Inspectie riolering

Net als bij de reiniging heeft de omvang en vervuilingsgraad van de te reinigen riolering impact op de productie en prijs per eenheid.

Door alle diameters op een hoop te vegen ontnemt u de inschrijver de mogelijkheid hierin de nodige differentiatie aan te brengen in zijn prijs per eenheid. We verzoeken u de posten te verdelen naar diameter zoals bij de posten 2 Rioolreiniging.

Zo niet, op welke wijze is er afwijkend te verrekenen indien u de opdracht enkel uit grote diameters bestaat omdat de 'lage eenheidsprijzen' daar aanleiding toe zouden kunnen zijn?

Antwoord:

Onze ervaring is anders. De aannemer dient de inzet van de inspectie zelf zo efficiënt mogelijk te regelen waardoor het geschetste probleem niet optreedt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek posten 3 Inspectie riolering

Vraag:

Bestek posten 3 Inspectie riolering

De start van de inspectie begint vanuit hart beginput tot hart volgende put, inclusief putinspectie's van beide putten.

Waar moet exact van uit gegaan worden als de beginput al eerder als eindput in beeld gebracht is en er geen stroomprofiel op buisniveau aanwezig is?

Antwoord:

Dan volstaat inspectie put vanuit buis. Verrekening zal dan toch plaatsvinden van en t/m hart put. De put hoeft maar één maal in beeld te worden gebracht. De inspectie van de nieuwe streng moet wél vanuit hart put starten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestek posten 3 Inspectie riolering

Vraag:

Bestek posten 3 Inspectie riolering

De start van de inspectie begint vanuit hart beginput tot hart volgende put, inclusief putinspectie's van beide putten.

Waar moet exact van uit gegaan worden als de beginput al eerder als eindput in beeld gebracht is?

Antwoord:

Dan volstaat inspectie put vanuit buis. Verrekening zal dan toch plaatsvinden van en t/m hart put. De put hoeft maar één maal in beeld te worden gebracht. De inspectie van de nieuwe streng moet wél vanuit hart put starten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek posten 3 Inspectie riolering

Vraag:

Bestek posten 3 Inspectie riolering

De start van de inspectie begint vanuit hart beginput tot hart volgende put, inclusief putinspectie's van beide putten.

Bent u zich er van bewust dat de camera waarmee de streng in beeld gebracht wordt niet uitgerust is om een gedetailleerd beeld te geven van een put? Waar moet exact van uit gegaan worden?

Antwoord:

Dan volstaat inspectie put vanuit buis. Verrekening zal dan toch plaatsvinden van en t/m hart put. De put hoeft maar één maal in beeld te worden gebracht. De inspectie van de nieuwe streng moet wél vanuit hart put starten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek posten 3 Inspectie riolering

Vraag:

Bestek posten 3 Inspectie riolering

Het inspecteren dient te gebeuren met twee man op de inspectiebus. Eén van de twee mannen moet opgeleid zijn tot verkeersregelaar.

Lees ik het goed dat de tot verkeersregelaar opgeleide medewerker enkel inspectie activiteiten mag uitvoeren en niet ingezet wordt als verkeersregelaar? Immers als hij als verkeersregelaar optreed gebeurt het inspecteren slechts met een (1) man.

Waar moet vanuit gegaan worden?

Antwoord:

De tweede man is aanwezig om buiten op te letten als de putdeksel van de put af is en eventueel het verkeer te regelen indien nodig. Door deze combinatie op het werk te hebben voorzien we een veiligere werkomgeving. De inspectie zelf mag in principe door één man worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bestekpost 240030 Reinigen rioolputten

Vraag:

Bestekpost 240030 Reinigen rioolputten

Worden enkel alleen de putten volledig gereinigd waarin afgedaald dient te worden? Zo niet, waar moet vanuit gegaan worden?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek posten 2 Rioolreiniging

Vraag:

Bestek posten 2 Rioolreiniging

Het reinigen dient te gebeuren met twee man op de vrachtwagen. Eén van de twee mannen moet opgeleid zijn tot verkeersregelaar.

Lees ik het goed dat de tot verkeersregelaar opgeleide medewerker enkel reinigingsactiviteiten mag uitvoeren en niet ingezet wordt als verkeersregelaar? Immers als hij als verkeersregelaar optreedt gebeurt het reinigen slechts met een (1) man.

Waar moet vanuit gegaan worden?

Antwoord:

De tweede man is aanwezig om buiten op te letten als de putdeksel van de put af is en eventueel het verkeer te regelen indien nodig. Door deze combinatie op het werk te hebben voorzien we een veiligere werkomgeving. Zie ook vraag 21 over de inspectie; voor reiniging geldt hetzelfde

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek post 106010

Vraag:

Er is een post opgenomen voor een introductiedag SCS, georganiseerd door OG.

Als SCS al geïmplementeerd is in de werkmethodek aannemer mag hier dan nul (0) euro geschreven worden?

Antwoord:

Er mogen geen negatieve bedragen worden meegenomen. Het is aan de inschrijver welk bedrag hier wordt opgenomen/ingevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Beschrijvend document 6.1.13

Vraag:

"het inschrijven op deze aanbesteding een normale (geen extreme) inspanning vergt"

U gaat uit van een aanbesteding met een normale inspanning; echter verlangt u van inschrijvers wel een kwaliteitsdocument die enkel kan scoren als deze onderscheidend is en dus niet enkel de inspanning vergt van het afprijzen van een RAW inschrijfstaat volgens vastgestelde normen.

Niet dat we daar voor betaald hoeven te krijgen, maar het zou wel passend zijn als u de inschrijvende partijen daar de benodigde tijd voor gunt zonder dat zij daarvoor hun verlof voor hoeven op te geven. Immers een dergelijke uitvraag plaatsen bij het afsluiten van het jaar en het opstarten van het nieuwe jaar brengt ook andere uitdagingen in onze organisaties met zich mee. Staat u open om de uiterste inschrijfdatum daarom met vier weken door te schuiven? Zo niet, wat is dan de beschikbare ruimte die de inschrijvende partijen gegund kan worden?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 2

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Planning vragenronde 2

Vraag:

Planning vragenronde 2

Gezien de aard en omvang van de gestelde vragen verzoeken we u, zoals in eerste aanleg ook door u gepresenteerd is bij de aankondiging van deze uitvraag, om een tweede vragenronde in te stellen, waarbij inschrijvers eventueel nog kunnen reageren op gegeven antwoorden en mogelijke onduidelijkheden die dat met zich mee kan brengen.

Kunt u de planning hierop aanpassen, waarbij rekening wordt gehouden dat een juiste en correcte weerspiegeling van de uitvraag de basis moet zijn voor een dergelijk contract?

Antwoord:

Zie ook het antwoord op vraag 2; het is niet zo dat wij na de nu geagendeerde enige vragenronde geen aanvullende vragen of nieuwe vragen zullen beantwoorden. In tegendeel zullen wij ook deze vragen van een antwoord voorzien en publiceren voor alle geïnteresseerde partijen. Dat de tweede vragenronde nu is vervallen is gebaseerd op de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst en de daaraan voorafgaande benodigde implementatietijd. Als evenwel voor aanvullende of nieuwe vragen en antwoorden na de 1e nota van inlichtingen meer tijd nodig blijkt dan dat de afwikkeling daarvan binnen een redelijke tijd voor de datum van inschrijving valt, zullen we evenwel de planning (opnieuw) aanpassen, wat ten koste zal gaan van de tijd die nu voor implementatie is geplanned. We vertrouwen hiermee voldoende tijd te hebben gecreëerd voor een zorgvuldige inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestekposten 800 TBS Inzetten materieel

Vraag:

Bestekposten 800 TBS Inzetten materieel

We constateren dat op basis van eerder uitgevoerde vergelijkbare opdrachten in het verleden de bestekposten 800 zeer ruim zijn opgenomen in de inschrijfstaat.

Kunt u om het gunningscriterium onderdeel prijs recht aan te doen, als deze effectief in slechts een geringere mate ingezet gaan worden, deze posten in hoeveelheid minimaliseren zodat deze geen negatief effect zullen hebben op de gewogen inschrijvingsprijs?

Zo niet, in welke mate kan inschrijver er van uit gaan dat deze vermelde hoeveelheden in combinatie met de bovenliggende reguliere werkzaamheden verrekend gaan worden en het rechtvaardigt dat deze mee gewogen gaan worden in het gehele gunningsproces?

Antwoord:

Nee, de inzet via de TBS posten is nooit van te voren in te schatten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

Vraag:

Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

'het van binnenuit lokaal injecteren van de buisvoeg /radiale scheur & Gerekend is met een injectie van 360 graden rondom de voeg, scheur of aansluiting".

Ervaring in de praktijk leert dat met een product op PUR basis zoals voorgeschreven in het bestek dit niet tot stand kan worden gebracht. Het voorgeschreven product is een veel te dikke vloeistof om makkelijk door een grondpakket te laten vloeien.

Het doel van het injecteren is om het grondpakket rondom de lekkende voeg of radiale scheur te stabiliseren. Als de lekkage op 2 uur zit en je gaat van binnenuit injecteren, dan zal de injectievloeistof nooit 360 graden rondom het riool geraken.

Vloeistof onder druk zal naar boven uitvloeien. Je zal dan injectievloeistof zien van 12 tot 4 uur, maar zeker niet rondom.

Kunt u de eisen daarop bijstellen/ wijzigen? Zo niet, waar moet rekening mee worden gehouden?

Antwoord:

Het optreden van de lekkage moet stoppen; Het resultaat gaat hier voor op de harde eis van 360 graden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

Vraag:

Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

Door het ontbreken van Bijlage 6 technische eisen injecties kunnen we niet na gaan of het voorgeschreven injectiemateriaal aan de strengere millienormen voldoen die hierop vanaf 2027 van toepassing zijn.

Voldoet het door u voorgeschreven product voor de gehele duur van het contract?

Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Mochten deze eisen inhouden dat de materialen niet meer kunnen worden toegepast, zal in overleg bekeken worden of er alternatieven voorhanden zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

Vraag:

"Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

In voorbereiding op de inschrijving zijn we op zoek naar een partij die dit conform door u gestelde eisen kunnen uitvoeren. Voor de niet man toegankelijke diameters hebben we die niet gevonden. Wanneer u de posten voor niet man toegankelijke diameters handhaaft verzoeken we u een partij voor te schrijven die dit voor u uitvoert."

Antwoord:

Als een gelijkwaardig gegarandeerd resultaat wordt verkregen kan ook van buiten uit worden geïnjecteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 22 jan 2026

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bestekpost 531 Injecteren

Vraag:

"Bestekpost 531 Injecteren scheuren en voegen

Vraag: In de besteksposten 531010 t/m 531050 is vermeld dat scheuren en voegen in

rioolleidingen dienen te worden geïnjecteerd van binnenuit. Voor niet-mant toegankelijke rioolleidingen (< Ø 900 mm) bestaat er echter geen techniek om dit vanuit de binnenzijde uit te voeren. In de praktijk wordt het injecteren in deze gevallen uitsluitend van buitenaf toegepast. Kan de omschrijving van de betreffende besteksposten worden aangepast in die zin dat bij niet-mant toegankelijke rioolleidingen het injecteren van buitenaf is toegestaan?"

Antwoord:

Als een gelijkwaardig gegarandeerd resultaat wordt verkregen kan ook van buiten uit worden geïnjecteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.
32

Onderwerp:

bezetting materieel

Vraag:

Is de bezetting van het materieel met 2 man een harde eis?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.
33

Onderwerp:

vrij verval riool

Vraag:

Kunnen we er van uit gaan dat riolering onder vrij verval droog loopt.

Antwoord:

Nee, dat kan in sommige gevallen alleen lukken met het plaatsen van afsluiters. Zodra er echter gepmpt moet worden dient de opdrachtnemer dit te melden aan de opdrachtgever

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

22 jan 2026

Ref.nr.

34

Onderwerp:

aanvullende vragen

Vraag:

nieuwe vragen ronde in TenderNed om nu na de 1e vragenronde dynamisch vragen te beantwoorden.

Antwoord:

Zoals eerder aangegeven is het mogelijk nog aanvullende vragen te stellen via 'vraag en antwoord' op TenderNed, nu na de afgesloten eerste vragenronde.

Klik op de tab "Vraag en antwoord" rechtsboven in het dashboard van de aanbesteding. Hier kun je je vragen indienen en de antwoorden van de aanbestedende dienst bekijken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

28 jan 2026

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestekpost 6 Riolslib

Vraag:

U geeft aan dat het riolslib steekvast moet worden aangeboden. Bedoelt u dat het riolslib tot aan een maximum van 30% M/M water gehalte opgeslagen en ingedroogd moet worden? Steekvast riolslib (zuiveringsslib) heeft doorgaans een watergehalte dat varieert tussen 88%-80%, wat overeenkomt met een droge stof (DS) gehalte van ongeveer 12% tot 20%. Voor een hoger percentage droge stof dient mechanisch ontwaterd te worden, thermisch gedroogd of volledig

gedroogd. Dit kan enkel na het storten van het slib. Kunt u een de eis zo formuleren dat deze realiseerbaar is voor stort (dus 12% tot 20%) of aangeven of u bedoelt dat deze door de verwerker na de stort verder ontwaterd dient te worden? Partijen die aangeven met een rioolcombi/recycler meer dan 12%-20% te ontwateren geven een niet te realiseren en daarmee niet correcte waarde af.

Antwoord:

We bedoelen dat de aannemer van dit werk het rioolslib steekvast ontwaterd (20-40% water) uitweegt zodat geen onnodig water als slib wordt afgevoerd. Een afwijking van 10% naar boven is daarbij acceptabel (dus max 40%). De genoemde percentages van >80% zijn voor zeer nat en vloeibaar slib, dat is voor de aanbestedende dienst niet acceptabel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

13 feb 2026

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bijlage C Schoon en Emissieloos Bouwen

Vraag:

Waar dient vanuit gegaan te worden bij het vullen van Bijlage C waar gesproken wordt over de eerste vier (4) jaar? Waarom 4 jaar als enkel een inschatting van hoeveelheden eerste 2 twee jaar aangegeven worden?

Antwoord:

Er is een nieuwe invulbijlage in 'documenten' geplaatst, meer meer invulinformatie waar bij het indienen vanuit kan worden gegaan. De overeenkomst en het bestek betreffen overigens geen concrete informatie over de grootte van de te verstrekken deelopdrachten. Bij de beoordeling van de inschrijving beoordelen we de eerste 2 jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

13 feb 2026

Ref.nr.**Onderwerp:**

- 37 Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)
- Vraag:**
Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)
antwoord 30 en 31 nota van inlichtingen 22 januari 2026
In de wetenschap dat er geen marktpartij is dit bij kleine diameters in de streng kan uitvoeren dat bij niet toegankelijke riolen kleiner dan rond 900 mm deze enkel toegepast dienen te worden bij de putbuisverbinding?
Zo niet, waar moet vanuit gegaan worden?
- Antwoord:**
Zie eerdere beantwoording: hoeveelheden worden niet aangepast, geven een richting aan de te verwachten deelopdrachten in de eerste twee jaar.
- Fase:**
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1
- Vragenronde:**
Vragenronde 2
- Percelen:** P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie
- Beantwoord op:** 13 feb 2026
- Ref.nr.** 38 **Onderwerp:** antwoord 26 nota van inlichtingen 22 januari 2026
- Vraag:**
In welke mate kan inschrijver er van uit gaan dat deze vermelde hoeveelheden in combinatie met de bovenliggende reguliere werkzaamheden verrekend gaan worden en het rechtvaardigt dat deze mee gewogen gaan worden in het gehele gunningsproces?
- Antwoord:**
daar kan niet van uit gegaan worden
- Fase:**
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1
- Vragenronde:**
Vragenronde 2
- Percelen:** P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie
- Beantwoord op:** 13 feb 2026
- Ref.nr.** **Onderwerp:**

39

antwoord 21 en 23 nota van inlichtingen 22-01-2026

Vraag:

Op welke momenten worden de Verkeersregelaars in de TBS post 800140 verrekend? Waar moet effectief rekening mee worden gehouden?

Antwoord:

Zoals bij alle TBS posten zijn deze bedoeld als door de opdrachtgever te verstrekken opdrachten te verrekenen en niet bijvoorbeeld als meerwerkverrekening

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

13 feb 2026

Ref.nr.

40

Onderwerp:

antwoord 21 en 23 nota van inlichtingen 22-01-2026

Vraag:

De tweede man is aanwezig om buiten op te letten als de putdeksel van de put af is en eventueel het verkeer te regelen indien nodig. Door deze combinatie op het werk te hebben voorzien we een veiligere werkomgeving.

We merken op dat u er van uit gaat dat de werkzaamheden in een onveilige werkomgeving plaats vinden en dat de tweede man dat moet borgen. In kader van de (verkeers-)veiligheid op de werkvloer zijn we van mening dat we het veilig doen en anders niet. Een tweede man kan dan ook niet garant staan voor een veiligere werkomgeving, die moet op voorhand gecreëerd kunnen worden met middelen die in het bestek daar voor afgeprijsd zijn. Dat kan overeenkomstig het RAW principe nooit de bedoeling zijn dat inschrijver dat verwerkt in zijn meterprijs. Eenheidsprijzen moeten immers kosten transparant zijn en nooit een samenstelsel van verschillende verplichtingen. Volstaat het dat alle medewerkers de training veilig werken langs de weg hebben gevolgd?

Antwoord:

nee, dat is niet het geval

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 13 feb 2026

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Antwoord 17 nota van inlichtingen 22-01-2026

Vraag:

U geeft in uw antwoord aan dat uw ervaring anders is. Inschrijver vraagt zich af waar dat op gebaseerd is, immers Inschrijver heeft als ervarings- en kostenskundige aangegeven dat de te inspecteren diameters ten aanzien van de inspectieproducties diameterbepalend zijn, net als dat zo is bij het reinigen. Inschrijver suggereert niet dat dit door de reiniging komt en is uw vergelijk niet relevant. De te inspecteren oppervlakte van een rond 300 mm is nu eenmaal niet gelijk aan een te inspecteren oppervlakte van een rond 1000 mm, deze is 3,34 x zo groot en kost derhalve dan ook meer inspanning dus euro's per strekkende meter.

We verzoeken u zich aan de door u voorgeschreven RAW systematiek te houden en minimaal 4 diameter groepen voor rioolinspectie op te nemen, zodat deze kosten homogeen en transparant af geprijsd kunnen worden.

Voorstel

Diameter tot 500 mm en of 400/600 mm

Diameter tot 800 mm en of 500/750 mm

Diameter tot 1100 mm en of 700/1050 mm

Diameter gelijk en groter dan 1100 mm en of 700/1050 mm

Antwoord:

Het staat partijen vrij om zelf te besluiten om in te schrijven op hetgeen gevraagd wordt. De aanbestedende dienst blijft dezelfde mening toegedaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 13 feb 2026

Ref.nr.
42

Onderwerp:
vraag antwoord 31

Vraag:

vraag antwoord 31

Met het gegeven antwoord lijkt de resultaatsverplichting niet eenduidig af te prijzen dan wel niet uit te voeren zoals deze beschreven staat.

Overeenkomstig de RAW systematiek verzoeken we u een uitvoerbare resultaatsverplichting te beschrijven die afgeprijsd moet worden of deze posten te laten vervallen.

Antwoord:

Injecties worden uitgevoerd op mantoegankelijke riolen en -putten (put-buisverbindingen)

Obverige scheuren worden middels een deelineer hersteld (diam. 300-800) Hiervoor wordt de post

521090 toegevoegd voor de diameter Ø800. Diameter Ø900 is een lastige diameter en deze komt zelden voor ter reparatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

13 feb 2026

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

Vraag:

Bestekposten 531 Maatregelen waterbezwaar (injecteren)

Bestekpost 531 Injecteren scheuren en voegen

In een vergelijkbare aanbesteding SLW250471203 Gemeente Heusden zijn de vergelijkbare posten injecteren scheuren en voegen niet mantoegankelijke riolen uit het bestek gehaald, overeenkomstig de RAW systematiek is dat ook de enigste oplossing als geen enkele marktpartij dit tot uitvoering kan brengen. Overeenstemmend met de RAW systematiek verzoeken wij u dringend deze posten te laten vervallen en in voorkomend geval met de markt af te stemmen wat dan in specifiek geval de beste oplossing is.

Antwoord:

Zie vraag 42

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

13 feb 2026

Ref.nr.

44

Onderwerp:

planning vraag en antwoord

Vraag:

We willen u verzoeken de antwoorden zo spoedig mogelijk te leveren en niet te wachten tot de geplande datum van 17 februari die in de krokusvakantie valt.

Antwoord:

We kunnen antwoorden geven zodra deze bekend zijn, vanwege de 'dynamische' aanpak sturen we deze steeds zodra dat kan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

13 feb 2026

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestekpost 27 afsluiten en leegpompen RWA riolen

Vraag:

Bestekpost 27 afsluiten en leegpompen RWA riolen

Deze posten kennen te veel variabelen om een kosten homogene afprijzing mogelijk te maken. Het plaatsen van afsluiters t/m rond 500 mm hebben ene heel andere impact op de werkwijze en prijs per eenheid dan het plaatsen van afsluiters groter dan 600 mm tot en met 1500 mm. De huur en te treffen veiligheidsmaatregelen (het dubbel afsluiten bijvoorbeeld) of het onder water moeten laten plaatsen door een duikteam zijn niet te ondervangen met een gemiddelde prijs per eenheid. We verzoeken u dan ook dringend om extra aanvullende posten op te nemen voor het plaatsen en wegnemen van verschillende diameters afsluiters.

Zo niet, waar dient exact rekening mee gehouden te worden om tot een kosten transparante prijs per eenheid te komen?

Antwoord:

Deze posten zitten nu ook in het huidige, bestaande bestek, hetgeen naar volle tevredenheid functioneert voor de beide huidige partijen. Omwille van hetgeen u stelt zijn de werkzaamheden al in 3 posten opgedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

13 feb 2026

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestekpost 300020

Vraag:

Bestekpost 300020

Per deelopdracht verwerken ontbrekende gegevens in door opdrachtgever aangeleverde bestanden. Twee wekelijks aanleveren.

Is deze resultaatsverplichting dan ook een maal per twee weken te verrekenen? Zo niet, wat is de werkelijke omvang van door u bedoelde deelopdracht?

Kunt u doorlopend antwoorden in plaats van eenmaal op 18 februari? Zo niet wat weerhoudt u van een actieve houding in dit proces?

Antwoord:

Verrekening vindt via de termijn plaats.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

13 feb 2026

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bestekpost 300020

Vraag:

Bestekpost 300020

Per deelopdracht verwerken ontbrekende gegevens in door opdrachtgever aangeleverde bestanden. Met welk percentage ontbrekende gegevens in

de door de gemeente verstrekte riooldata moet er rekening gehouden worden?

Kunt u doorlopend antwoorden in plaats van eenmaal op 18 februari? Zo niet wat weerhoudt u van een actieve houding in dit proces?

Antwoord:

Het percentage is opdrachtgever ook niet bekend; dit wordt tijdens inspectie bij de werking van de overeenkomst bekend. De posten zitten nu wel in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 13 feb 2026

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bestekpost 300040

Vraag:

Bestekpost 300040

Betreft het een te verrekenen toeslag op de reguliere posten reinigen en inspecteren? Zo niet, welke diameters betreft het dan?

Kunt u doorlopend antwoorden in plaats van eenmaal op 18 februari? Zo niet wat weerhoudt u van een actieve houding in dit proces?

Antwoord:

Er wordt per opgezochte put verrekend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 13 feb 2026

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bestekpost 730010

Vraag:

Bestekpost 730010

Betreft het opzoeken van blinde putten per deelopdracht.

Om e.e.a. kosten transparant af te kunnen prijzen is het van belang om enkele uitgangspunten te benoemen;

- wat is de omvang van de deelopdracht of krijg je per gemarkeerde put betaald? Zo niet, waarom dan 60 keer verrekenen en posten 3000020 en 300030 slechts 10 keer?

Kunt u doorlopend antwoorden in plaats van eenmaal op 18 februari? Zo niet wat weerhoudt u van een actieve houding in dit proces?

Antwoord:

Er wordt per opgezochte put verrekend

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 13 feb 2026

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bestekpost 730010

Vraag:

Bestekpost 730010

Betreft het opzoeken van blinde putten per deelopdracht.

Om e.e.a. kosten transparant af te kunnen prijzen is het van belang om enkele uitgangspunten te benoemen;

- wat is het te verwachten percentage blinde putten per deelopdracht?

Kunt u doorlopend antwoorden in plaats van eenmaal op 18 februari? Zo niet wat weerhoudt u van een actieve houding in dit proces?

Antwoord:

Dit is niet relevant omdat per put wordt verrekend. Dit komt slechts incidenteel (niet dagelijks of wekelijks) voor.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op: 13 feb 2026

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bestekposten 4 - antwoord 7 nvi

Vraag:

Bestekposten 4

antwoord 7; Hoeveelheden worden niet aangepast, geven een richting aan de te verwachten deelopdrachten in de eerste twee jaar.

Om e.e.a. kosten transparant af te kunnen prijzen is het van belang om dit als uitgangspunt bevestigd te krijgen;

- Bij opdracht kan opdrachtnemer er van uit gaan dat in de eerste twee jaar circa 57 km aan freesmaatregelen verrekend zullen worden.

- Als dat ver van de te verwachten realistische inschatting is op basis van voorafgaande jaren past de aanbestedende dienst de hoeveelheden in deze nota van inlichtingen aan.

Kunt u doorlopend antwoorden in plaats van eenmaal op 18 februari? Zo niet wat weerhoudt u

van een actieve houding in dit proces?

Antwoord:

vraag 51 a - Kunt u doorlopend antwoorden in plaats van eenmaal op 18 februari? Zo niet wat weerhoudt u van een actieve houding in dit proces?

Antwoord vraag 51 a - Blijkbaar is deze eerste vraag 51.a later samengevoegd met hetgeen hieronder is opgenomen als vraag 51.b; daarom een apart antwoord op beide, hoewel dit tegen de geuite eis c.q. nadrukkelijke wens is van de aanbestedende dienst onder par. 3.2.3. van het aanbestedingsdocument, dat elke vraag afzonderlijk wordt gesteld (dat wil zeggen niet meerdere vragen binnen één vraagveld) gaan we hier in op het eerste deel van uw vraag.

Voor de mogelijkheid aanvullende vragen te stellen verwijzen we naar de eerder gegeven antwoorden op vragen # 44, 34, 26 en 2.

Er is - zoals bekendgemaakt - sprake van dynamische vraag & antwoord in deze fase. Hierbij willen we evenwel zorgvuldigheid in acht nemen, zodat antwoorden soms ook niet per direct of in dezelfde week kunnen worden beantwoord.

NB Uw vraag waarmee u suggereert dat iets ons zou weerhouden om actief met deze aanbesteding om te gaan vinden we bijzonder ontluisterend. Dit draagt ons inziens niet bij aan een volwassen verloop van deze aanbesteding.

Indien u klachten heeft kunt u deze kenbaar maken zoals in par. 3.2.4 van het aanbestedingsdocument is vermeld.

Mocht u op enig moment nog vragen overhouden die werkelijk van urgent belang zijn of nog niet eerder beantwoord werden en van werkelijk belang zijn voor een adequate inschrijving, dan kunt u ons altijd, ook na vandaag nog bereiken via deze TenderNed-module. De aanbestedende dienst zal op dat moment bezien of beantwoording - ook na het sluiten van deze dynamische vragenronde - nog zinvol is.

Vraag 51 b - Bestekposten 4 antwoord 7; Hoeveelheden worden niet aangepast, geven een richting aan de te verwachten deelopdrachten in de eerste twee jaar. Om e.e.a. kosten transparant af te kunnen prijzen is het van belang om dit als uitgangspunt bevestigd te krijgen; - Bij opdracht kan opdrachtnemer er van uit gaan dat in de eerste twee jaar circa 57 km aan freesmaatregelen verrekend zullen worden. - Als dat ver van de te verwachten realistische inschatting is op basis van voorafgaande jaren past de aanbestedende dienst de hoeveelheden in deze nota van inlichtingen aan.

Antwoord vraag 51 b - Blijkbaar is de extra vraag 51.b later samengevoegd met hetgeen hierboven is opgenomen als vraag 51.a. Dit zijn 2 gecombineerde vragen, die we als volgt beantwoorden voor wat betreft het eerste deel.

Het uitgangspunt staat in het aanbestedingsdocument onder par. 2.1 2e alinea.

Voor wat de hoeveelheden betreft verwijzen we u overigens ook naar de antwoorden op de vragen # 48, 38, 37, 34, 10,7 en 4.

Tenslotte en ten overvloede mag duidelijk zijn dat een schatting en een bestek nooit op voorhand gegarandeerd wordt.

Deze schatting passen we niet aan, het is immers een uitgangspunt van deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

23 feb 2026

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Nota van inlichtingen antw. 21 en 23

Vraag:

Nota van inlichtingen antw. 21 en 23

U bevestigt in de nota van inlichtingen antwoorden 21 en 23 dat er altijd minimaal 2 man op de afzonderlijke voertuigen aanwezig dienen te zijn, waarvan 1 man de opleiding verkeersregelaar gevolgd moet hebben.

Mogen/ moeten we gezien uw antwoord er van uitgaan dat dit geldt voor de gehele scope van deze opdracht?

Zo ja, waarom vraagt u dan in de posten 800030, 800060 en 800090 voor in totaal 600 uur aan reiniging- en inspectievoertuigen met slechts (1) een man? Als 2 man heilig is voor u verzoeken we de posten 800030, 800060 en 800090 te verwijderen. Zo niet, in welke specifiek voor komende gevallen hoeft opdrachtnemer zich niet aan de inhoudelijke besteisen te voldoen?

Antwoord:

Het antwoord hebben we reeds gegeven bij vraag # 40, 23 en 21. Vanzelfsprekend gaat ook de opdrachtgever 'heilig' uit van veilig werken. Er doen zich situaties voor waar soms het een en soms het ander van toepassing is, dit ter beoordeling van de aanbestedende dienst tijdens de werking van de overeenkomst. Het bestek behoeft daarom geen wijziging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

23 feb 2026

Ref.nr.

53

Onderwerp:

planning reiniging en inspectie

Vraag:

Mogen we er van uitgaan dat er een jaar rond inzet verwacht wordt voor de reiniging en inspectie werkzaamheden. En zo ja hoe wordt er mee omgegaan als opdrachtnemer niet kan voldoen aan deze inzet.

Antwoord:

Dit zijn 2 gecombineerde vragen, die we als volgt beantwoorden.

1e Nee, daar kan men niet van uitgaan. Er is sprake van deelopdrachten, zoals duidelijk aangegeven in par. 2.2.1 van het aanbestedingsdocument.

Bij de praktische uitwerking van de overeenkomst wordt voorzien dat er per jaar een aantal kilometers reinigen en inspecteren wordt opgenomen in de genoemde deelopdrachten, met ongeveer een grootte tussen 100 km en 150 km. Deze diensten en werkzaamheden dienen in een aanéngesloten periode te worden uitgevoerd, waarbij wordt uitgegaan van een tijdsbestek van zo'n deelopdracht tussen 25 en 40 weken. Een en ander staat ook vermeld in bijlage 1 a en b welke werd meegezonden met het aanbestedingsdocument, onder art. 01 13 01 van deel III van dit bestek.

2e Als de opdrachtnemer niet kan voldoen aan de gevraagde inzet treed art. 01 30 01 van deel III

van dit bestek in werking of kan dit er toe leiden dat wordt afgezien van verdere voortzetting van de overeenkomst en treed de wachtkamerregeling (zie par 2.2.4 van het aanbestedingsdocument) in werking of worden andere maatregelen door de opdrachtgever genomen om de dienstverlening op een kwalitatieve en effectieve manier voort te zetten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

23 feb 2026

Ref.nr.

54

Onderwerp:

calamiteiten

Vraag:

Dient de aannemer rekening te houden met een bepaalde reactietijd in het geval van calamiteiten. Hoe word er mee omgegaan als aannemer niet aan deze reactietijd kan voldoen.

Antwoord:

Ook hier is sprake van 2 gecombineerde vragen, die we als volgt beantwoorden.

1e Inschrijver dient zijn visie hierover op te nemen in haar bij inschrijving in te dienen plan van aanpak. Des te gerichter en praktischer de beargumentering des te hoger de beoordeling van het plan van aanpak.

2e Als een opdrachtnemer niet kan voldoen aan de door haar aangeboden reactietijd, treed art. 01 30 01 van deel III van bijlage 1 a en b van het aanbestedingsdocument, het bestek in werking of kan dit er toe leiden dat wordt afgezien van verdere voortzetting van de overeenkomst en treed de wachtkamerregeling (zie par 2.2.4 van het aanbestedingsdocument) in werking of worden andere maatregelen door de opdrachtgever genomen om de dienstverlening op een kwalitatieve en effectieve manier voort te zetten. De opgenomen beloftes in het plan van aanpak zullen gemonitord worden of ze ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Rioolreiniging, inspectie en reparatie

Beantwoord op:

23 feb 2026