

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Leveren Wmo trapliften  
**Aanbestedende Dienst:** Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek  
**Referentie:** 2025ISD2209002

### Toelichting:

Mogelijkheid tot stellen van vragen in een 2de ronde

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**

1

**Onderwerp:**

PvE, eis 30

**Vraag:**

Deze eis komt ons vreemd over. Welke "opdracht" wordt hier bedoeld? Kunt u deze eis nader toelichten?

**Antwoord:**

Met de "opdracht" wordt bedoelt, de opdracht tot het leveren van een nieuwe traplift

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

2

**Onderwerp:**

PvE, eis 26

**Vraag:**

Ten behoeve van het veilig houden van de verkeersruimte op de trap en de trapomgeving na plaatsing van een traplift, is door het Ministerie van VWS in juli 2023 het informatieblad Trapliften op bestaande trappen gepubliceerd. In dit informatieblad is glashelder beschreven welke minimale grenswaarden gehanteerd dienen te worden bij het plaatsen van een traplift teneinde een veilige doorgang en -vluchtweg te borgen. Wij nemen aan dat u met deze eis doelt op het betreffende informatieblad en de daarin gestelde minimum grenswaarden? Is onze veronderstelling juist?

**Antwoord:**

Die veronderstelling is juist. Het laatst uitgegeven informatieblad is leidend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:** 2 feb 2026

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

PVE, eis 17

**Vraag:**

Bij de hier door u geformuleerde eisen waar een traplift aan moet voldoen missen wij de eis van de klembeveiliging. Dit is een in de NEN EN-8140 opgenomen veiligheidseis waar niet alle in Nederland beschikbare trapliften volledig aan voldoen. Wij gaan er van uit dat de binnen de beoogde overeenkomst te leveren trapliften dienen te voldoen aan de eisen van klembeveiliging zoals opgenomen in de NEN EN-8140. Is onze veronderstelling juist?

**Antwoord:**

Deze veronderstelling is juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:** 2 feb 2026

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

PvE, eis 1

**Vraag:**

Wij veronderstellen dat de door u uitgevraagde categorie e. als traplift op alle andere uitgevraagde categorieën, zijnde a, b, c, d en f geleverd moet kunnen worden tegen het gebruikelijke maximum draagvermogen van 150KG. Is onze veronderstelling juist?

**Antwoord:**

Die veronderstelling is juist

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

BD WMO Trapliften 1.3.2

**Vraag:**

U geeft aan twee leveranciers te contracteren. Wij achten dat onnodig en onverstandig. Onnodig omdat leveranciers prima in staat zijn het door u uitgevraagde volume zelfstandig te kunnen leveren en onderhouden. En onverstandig omdat aanbestedingsprocedures trapliften de afgelopen jaren steeds vaker slechts 2 inschrijvers kennen, het delen van het volume over twee leveranciers onnodig prijsopdrijvend werkt en bovendien één inschrijver, met goede kans van slagen, zou kunnen gokken op slechts twee inschrijvers en met hoge prijzen inschrijven. Wij adviseren u nadrukkelijk om deze keuze te heroverwegen en slechts aan één inschrijver het volledige volume van de opdracht te gunnen. Gaat u mee in dit advies?

**Antwoord:**

De uitvraag blijft voor 2 leveranciers

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad) + PvE

**Vraag:**

In het PvE en de leidraad is het eigendom- en bruikleenkader beschreven (onder meer eigendomsoverdracht bij ondertekening van de bruikleenovereenkomst, 7 jaar bruikleen en eigendom bij demontage). Kunt u voor de uitvoering per scenario verduidelijken:

1. Wie het initiatief neemt en wie de opdracht tot demontage/verwijdering verstrekt.
2. Welke termijn of werkwijze u hierbij hanteert;
3. Wie verantwoordelijk/aansprakelijk is zolang de traplift nog aanwezig is (veiligheid, onderhoud en storingen);
4. of overname door nabestaanden mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Graag ontvangen wij per scenario een korte, eenduidige toelichting voor:

- Overlijden van de cliënt
- Verhuizing van de cliënt
- Verzoek tot overname door een nabestaande

- Situaties waarin geen expliciete verwijderopdracht aan de opdrachtnemer wordt verstrekt.

Met dit antwoord kunnen inschrijvers hun processen en verantwoordelijkheden op consistente wijze inrichten.

**Antwoord:**

1. het initiatief ligt bij de opdrachtgever
2. na een heronderzoek wordt er een besluit genomen, het onderzoek kan enige tijd duren
3. opdrachtgever blijft verantwoordelijk zolang de traplift nog aanwezig is
4. overnamen is mogelijk, de daarbij behorende voorwaarden komen vanuit de opdrachtgever. Voorwaarden zijn afhankelijk van de situatie op dat moment en zijn vooraf niet in te schatten

Het scenario is afhankelijk van de situatie op dat moment en kan vooraf niet bepaald worden

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

4 feb 2026

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

TenderNed - Eisen/Geen faillissement of surseance van betaling

**Vraag:**

In TenderNed wordt als bewijsstuk verwezen naar het Handelsregister, waarbij met een uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden) kan worden aangetoond dat de uitsluitingsgrond "faillissement /liquidatie/surseance" niet van toepassing is. Wij constateren dat een afzonderlijke "non-faillissementsverklaring" als los document niet (meer) standaard door de KvK wordt afgegeven. Kunt u bevestigen dat een regulier KvK-uittreksel (maximaal 6 maanden oud) voor dit punt volstaat? Indien u aanvullend bewijs verlangt: welk concreet document accepteert u dan als gelijkwaardig en waar moet dit in TenderNed worden geupload?

**Antwoord:**

Een regulier KvK uittreksel is voldoende als bewijsmiddel

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:** 2 feb 2026

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

TenderNed – UEA/verklaringen, onderdeel “geen belangenconflict art. 1.10b Aw 2012”

**Vraag:**

Bij de verklaring dat er geen belangenconflict van toepassing is in de zin van art. 1.10b Aw 2012: volstaat het betreffende antwoord in het UEA? Als u een aparte verklaring verlangt, kunt u dan de exacte tekst (of een modelverklaring) beschikbaar stellen en aangeven waar deze moet worden geüpload in TenderNed?

**Antwoord:**

U dient het UEA formulier op waarheid in te vullen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

TenderNed – UEA/verklaringen, onderdeel “rekening gehouden met verplichtingen milieu-, sociaal- en arbeidsrecht (bijlage X Richtlijn 2014/24/EU)”

**Vraag:**

Bij de verklaring dat de inschrijver bij het opstellen van de inschrijving rekening heeft gehouden met verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal- en arbeidsrecht (incl. bijlage X van Richtlijn 2014/24/EU): welk concreet bewijsstuk verwacht u hierbij? Volstaat het betreffende antwoord in het UEA, of verlangt u daarnaast een aparte (model)eigen verklaring en zo ja: in welk format en in welk TenderNed-upload-slot?

**Antwoord:**

U dient het UEA naar waarheid in te vullen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:** 2 feb 2026

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

TenderNed – “Beantwoorden van de eisen”, onderdeel “geen crimineel verleden”

**Vraag:**

Indien een VOG RP/COVOG toch vereist is: kunt u bevestigen of dit document ook na inschrijving mag worden aangeleverd (bijvoorbeeld op eerste verzoek in de verificatiefase of vóór gunning), gezien de doorlooptijd bij afgifte? Graag ook aangeven welk uiterste aanlevermoment u dan hanteert.

**Antwoord:**

U dient het UEA formulier naar waarheid in te vullen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

TenderNed – “Beantwoorden van de eisen”, onderdeel “geen crimineel verleden”

**Vraag:**

In TenderNed wordt bij het onderdeel “geen crimineel verleden” gevraagd om een COVOG / VOG RP voor de bestuurder. Dit stuk staat niet expliciet benoemd in de opsomming van de leidraad. Kunt u bevestigen of dit document verplicht bij inschrijving moet worden geüpload, of dat voor dit onderdeel het UEA volstaat bij inschrijving?

**Antwoord:**

Dat onderdeel volstaat het ingevulde UEA formulier

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

## Ref.nr.

12

## Onderwerp:

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), par. 3.2.4

## Vraag:

In par. 3.2.4 staat dat VCA-VOL vereist is voor (tijdelijke) medewerkers met een operationeel leidinggevende functie en voor onderaannemers die volgens een resultaatverplichting werken. Kunt u bevestigen dat dit dus niet geldt voor alle operationele medewerkers, en welke alternatieven u accepteert (bijv. VCA Basis) voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol?

## Antwoord:

Een VCA-VOL certificaat geldt niet voor de operationele medewerkers, dan is er een VCA basis voldoende

## Fase:

Inschrijffase

## Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

## Vragenronde:

Vragenronde 1

## Percelen:

P1 Leveren Wmo trapliften

## Beantwoord op:

2 feb 2026

## Ref.nr.

13

## Onderwerp:

Bijlage 8 – Concept raamovereenkomst, art. 2.1

## Vraag:

In art. 2.1 staat dat de overeenkomst eindigt op 31 april 2029. 31 april bestaat niet. Kunt u bevestigen welke einddatum bedoeld is en dit corrigeren in de overeenkomsttekst?

## Antwoord:

Dit moet zijn 30 april 2029. Dit zal worden aangepast in de overeenkomst

## Fase:

Inschrijffase

## Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

## Vragenronde:

Vragenronde 1

## Percelen:

P1 Leveren Wmo trapliften

## Beantwoord op:

2 feb 2026

## Ref.nr.

14

## Onderwerp:

Bijlage 5 – Programma van Eisen, eis 25 (spoedaanvraag)

**Vraag:**

In het PvE is "spoedaanvraag" uitgewerkt als montage binnen 10 werkdagen en met een maximum van 5 te leveren trapliften. Kunt u bevestigen dat dit ook het kader is dat u hanteert voor de beantwoording en beoordeling van K2 (invulling dienstverlening), en dat er geen aanvullende /strengere definitie geldt in de leidraad?

**Antwoord:**

Dit kader geldt tevens voor de beantwoording en beoordeling van K2

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Bijlage 5 – Programma van Eisen, eis 8 (PGB)

**Vraag:**

In het PvE staat dat PGB-houders tegen gelijke voorwaarden een traplift kunnen aanschaffen bij de leverancier. Kunt u bevestigen hoe dit in de uitvoering werkt: vallen PGB-leveringen binnen de raamovereenkomstcondities (tarieven/voorwaarden/rapportage), of is dit uitsluitend een gelijkwaardigheidsbepaling zonder contractuele afname?

**Antwoord:**

Deze vallen onder een gelijkwaardigheidsbepaling voor de goedkoopst adequate oplossing zonder contractuele afname

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), par. 1.5 Planning

**Vraag:**

Kunt u bevestigen of naast "Ronde 1" nog een tweede vragenronde is voorzien? Zo niet: hoe gaat u om met noodzakelijke verduidelijkingen die pas na publicatie van Nvl-1 blijken, zonder dat dit leidt tot ongelijkheid of uitsluitingsrisico?

**Antwoord:**

Als er een tweede vragenronde nodig blijkt dan zal deze er ook komen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), K3

**Vraag:**

K3 vraagt om "digitaal inzicht" in bestel- en leverproces. Kunt u aangeven of dit inzicht bij contractstart verplicht is en welke minimale functionaliteiten u verwacht (statussen, documentatie, audittrail), of dat gefaseerde invoering met een startdatum is toegestaan zonder negatieve beoordeling?

**Antwoord:**

Dit mag gefaseerd ingevoerd worden, met zoals aangegeven vanaf welk moment u dit kunt doen. met een maximum van 6 maanden na ingaan overeenkomst

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), K3

**Vraag:**

K3 vraagt naar "wijze en snelheid" van terugkoppeling bij vragen, problemen en calamiteiten.

Hanteert u hiervoor een minimale norm (bijv. responstijd/oplostijd per urgentieklasse) of mogen inschrijvers zelf KPI's voorstellen die u vervolgens meeweegt?

**Antwoord:**

Inschrijvers zelf KPI's voorstellen die vervolgens meegewogen worden

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), K2

**Vraag:**

K2 verwijst naar het niet behalen van de "maximale levertermijn". Kunt u aangeven waar deze maximale levertermijn exact is gedefinieerd (start-/stopmoment en uitzonderingen), zodat inschrijvers dit eenduidig kunnen beschrijven en u dit vergelijkbaar kunt beoordelen?

**Antwoord:**

Zie eis 27 paragraaf d

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), K1

**Vraag:**

In de tekst over de paginalimiet staat zowel "maximaal vier (4) pagina's" als een passage waarin "meer dan twee (2) pagina's" wordt genoemd. Kunt u bevestigen wat de bedoelde paginalimiet is en of eventuele gevraagde bijlagen (zoals productportfolio) wel/niet meetellen?

**Antwoord:**

Een product portfolio is zoals aangegeven als extra bijlage mogelijk, dus buiten de 4 pagina's

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), K1

**Vraag:**

Kunt u definiëren wat u onder "100% circulaire trapliften" verstaat binnen K1, en welke vormen van hergebruik (bijv. revisie/herinzet van rail/stoel/onderdelen) u wel en niet onder die definitie schaaft?

**Antwoord:**

Onder een 100% circulaire traplift verstaan wij een traplift die aan alle eisen voldoet, dus gebruiksklaar is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

2 feb 2026

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), par. 5.1.2 (Prijzen)

**Vraag:**

U vermeldt dat ontbrekende gegevens of "onverklaarbaar afwijkende" prijzen ten opzichte van "gemiddelde prijzen per item" kunnen leiden tot het niet in behandeling nemen van de inschrijving. Kunt u aangeven (a) hoe u het gemiddelde bepaalt, (b) wanneer een afwijking als onverklaarbaar geldt, en (c) of u vóór uitsluiting altijd eerst een herstel-/verduidelijkingsvraag stelt en binnen welke termijn?

**Antwoord:**

a. een gemiddelde prijs kan bijvoorbeeld bepaald worden door de prijzen van de huidige afspraken

- te vergelijken en rekening houdend met bv een indexatie
- b. een afwijking kan zijn een heel hoog bedrag wat niet geloofwaardig overkomt of een bedrag van bv € 0
- c. mocht dit zich voordoen dan kan er een verificatievraag gesteld worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

4 feb 2026

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), "Duur van de overeenkomst"

**Vraag:**

Kunt u toelichten of de twee verlengingsopties (2x1 jaar) volledig ter vrije keuze van de aanbestedende dienst zijn, en zo ja, welke objectieve prestatie-/evaluatiecriteriën u hanteert bij besluitvorming over verlenging?

**Antwoord:**

een verlenging is ter vrije keuze van de opdrachtgevers en kan bijvoorbeeld op basis van op tijd leveren, goede communicatie, snelle reactie over afwijkende oplossingen bepaald worden

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

4 feb 2026

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), par. 1.3.1

**Vraag:**

In par. 1.3.1 wordt verwezen naar het aantal geïndiceerde trapliften in de periode februari 2020 – november 2025, maar het aantal is niet ingevuld. Kunt u dit aantal alsnog opnemen en, als u die informatie heeft, uitsplitsen naar gemeente en type (rechte/gebogen/spil/heavy duty/buiten)?

**Antwoord:**

Zie bijlage. Er is geen overzicht welk type geleverd is.

| Gemeente  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Hillegom  | 15   | 26   | 16   | 19   | 10   | 14   | 100    |
| Lisse     | 10   | 16   | 26   | 20   | 17   | 18   | 107    |
| Noordwijk | 35   | 44   | 37   | 61   | 53   | 32   | 262    |
| Teylingen | 37   | 42   | 31   | 32   | 48   | 30   | 220    |

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

3 feb 2026

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

TenderNed (uploadsloten/velden) in samenhang met de Leidraad par. 2.5

**Vraag:**

Indien TenderNed toch vraagt om documenten die niet expliciet in de leidraad zijn opgesomd: kunt u aangeven hoe u dit formeel borgt richting alle inschrijvers (bijvoorbeeld door opname in de Nota van Inlichtingen met een definitieve afvinklijst), zodat er geen ongelijkheid of afkeurnisico ontstaat?

**Antwoord:**

In het beschrijvend document is geen paragraf 25 opgenomen. Graag verduidelijken

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

3 feb 2026

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), par. 2.5 "In te dienen documenten"

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat het in de leidraad opgenomen overzicht van in te dienen documenten het leidende en uitputtende kader is voor de inschrijving? En kunt u expliciet bevestigen dat

TenderNed geen aanvullende indieningsverplichtingen introduceert die niet in de leidraad zijn genoemd, anders dan een technische indeling in upload-slots?

**Antwoord:**

In het beschrijvend document is geen paragraf 25 opgenomen. Graag verduidelijking

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

3 feb 2026

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), hoofdstuk 5 (Beoordeling), par. 5.2

**Vraag:**

Hoe worden de kwaliteitspunten per wensvraag toegekend? Zijn dit absolute punten op basis van de beoordelingsankers, of wordt er (deels) relatief gescoord ten opzichte van de beste inschrijving? Graag inclusief de wijze van afronden en eventuele normalisatie.

**Antwoord:**

De beoordeling vindt plaats op basis van absolute punten op basis van de beoordelingsankers.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

3 feb 2026

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Beschrijvend document Wmo Trapliften (Leidraad), hoofdstuk 5 (Beoordeling)

**Vraag:**

Kunt u exact bevestigen hoe de rangorde wordt bepaald (kwaliteitsscore, prijs en de berekening "prijs per punt"), en hoe dit doorwerkt als u meer dan één opdrachtnemer contracteert (selectie top-2, verdelingssystematiek en wat er gebeurt bij gelijke eindscore)?

**Antwoord:**

Onderstaand is opgenomen in het Beschrijvend document in paragraaf 5.1.2 Beoordeling op basis van de (sub)gunningscriteria

Subcriterium K1 de doorslag geven, dus de inschrijving met de meeste punten op dat subcriterium zal als de economische meest voordelige inschrijving gelden. Indien de inschrijvingen ook op K1 gelijk scoren, zal subcriterium K2 de doorslag geven, dus de inschrijving met de meeste punten op dat subcriterium zal als de economische meest voordelige inschrijving gelden. Als wederom een gelijke score is behaald zal subcriterium K3 de doorslag geven, dus de inschrijving met de meeste punten op dat subcriterium zal als de economische meest voordelige inschrijving gelden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

3 feb 2026

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

OvE pag 3 eis 27 C1

**Vraag:**

Eis: De vastgestelde prijs voor de traplift inclusief noodzakelijke aanpassingen en de vastgestelde prijs voor bouwkundige werkzaamheden/stroomvoorziening (dat wil zeggen de kosten verbonden aan het verwijderen van de trapleuning, aanleggen elektra/stroompunt en inkorten van deuren); Vraag: deze eis suggereert dat kosten verbonden aan het verwijderen van de trapleuning, aanleggen elektra/stroompunt en inkorten van deuren separaat in rekening mogen worden gebracht. Dit is in tegenspraak met eis 15. Wat is juist ?

**Antwoord:**

Er mogen geen extra kosten in rekening gebracht worden, In beide eisen wordt over hetzelfde gesproken. In eis 15 staat dat deze werkzaamheden in de all-in prijs vallen. In eis 27C1 staat dat de opdrachtbevestiging bevat de vastgestelde prijs inclusief de genoemde werkzaamheden. Het PvE zal aangepast worden met een verwijzing naar eis 15

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

3 feb 2026

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**  
PvE pag 3 eis 27 C@

**Vraag:**

Eis: Een gespecificeerde omschrijving en prijs voor alle eventuele bouwkundige werkzaamheden /stroomvoorziening noodzakelijk voor de plaatsing van de lift, conform eis 16; Vraag: klopt de verwijzing naar eis 16 (opties en accessoires)?

**Antwoord:**

De verwijzing moet zijn naar eis 15, dit zal worden aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:** 3 feb 2026

**Ref.nr.**  
31

**Onderwerp:**  
PvE pag 3 eis 27 C2

**Vraag:**

Eis: Een gespecificeerde omschrijving en prijs voor alle eventuele bouwkundige werkzaamheden /stroomvoorziening noodzakelijk voor de plaatsing van de lift, conform eis 16. Vraag: ook dit suggereert de mogelijkheid tot het doorberekenen van kosten verbonden aan het verwijderen van de trapeuning, aanleggen elektra/stroompunt en inkorten van deuren, dit is in tegenstelling tot eis 15, wat is juist?

**Antwoord:**

Er mogen geen extra kosten in rekening gebracht worden, In beide eisen wordt over hetzelfde gesproken. In eis 15 staat dat deze werkzaamheden in de all-in prijs vallen. In eis 27C1 staat dat de opdrachtbevestiging bevat de vastgestelde prijs inclusief de genoemde werkzaamheden. Het PvE zal aangepast worden met een verwijzing naar eis 15

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:** 3 feb 2026

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**  
PvE pag 5 eis 33

**Vraag:**

Begrijpen we het goed dat alle bouwkundige kosten buiten de kosten verbonden aan het verwijderen van de trapleuning, aanleggen elektra/stroompunt en inkorten van deuren mogen worden doorbeaalt aan de opdrachtgever ?

**Antwoord:**

Deze kunnen met een offerte worden voorgesteld aan de opdrachtgever.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:** 3 feb 2026

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
PvE pag 5 eis 34

**Vraag:**

U verwijst naar bouwkundige werkzaamheden zoals bedoeld in eis 16. Eis 16 heeft echter betrekking op opties en accessoires. Naar welke juiste eis dient de verwijzing te zijn?

**Antwoord:**

De verwijzing moet zijn naar eis 33

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:** 3 feb 2026

**Ref.nr.**  
34

**Onderwerp:**  
PvE pag 9 eis 62

**Vraag:**

Eis: Voor de all-in onderhoudscontracten geldt dat er vanaf het eerste volle jaar gefactureerd wordt in januari 2026. Dit is tegenspraak met eis 40: De leverancier biedt op elke geleverde traplift garantie voor de termijn van twee (2) jaar. Binnen de garantie valt het all-in onderhoud. Na het verstrijken van de garantietermijn van twee (2) jaar sluit leverancier met de aanbestedende dienst voor elke geleverde traplift een all-in onderhoudscontract af. Het all-in onderhoudscontract wordt jaarlijks gefactureerd gedurende een periode van vijf (5) jaar. De eerste liften zullen vanaf 01-05-2026 worden geplaatst, en vallen in 2028 uit de fabrieksgarantie. Volgens ons volgt er dan een eerste facturatie per januari 2029. Is deze veronderstelling juist?

**Antwoord:**

Deze veronderstelling is juist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Leveren Wmo trapliften

**Beantwoord op:**

3 feb 2026