

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Inspectiediensten  
**Aanbestedende Dienst:** gemeente Westland  
**Referentie:** 25-0065727

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 1                      **Onderwerp:**  
Beschrijvend document paragraaf 6.4

**Vraag:**

Voor perceel 2 moet de inschrijver een referentieproject aanleveren die niet ouder is dan 3 jaar. Dient het inspecteren en rapporteren van de minimaal 250 civiele kunstwerken binnen een tijdsbestek van maximaal 1 jaar te zijn uitgevoerd en afgerond?

**Antwoord:**

Nee, dit hoeft niet het geval te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:**

26 jan 2026

**Ref.nr.** 2                      **Onderwerp:**  
Beschrijvend document, paragraaf 5.4

**Vraag:**

Dient bij het referentieproject ook een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever te worden ingediend?

**Antwoord:**

Nee. De Inschrijver dient het referentieproject op te geven conform het

format van Bijlage 3 en aan de hand daarvan aan te tonen dat wordt voldaan aan de gevraagde kerncompetentie. De aanbestedende dienst kan de opgegeven referentie verifiëren door deze na te trekken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties

**Beantwoord op:**

26 jan 2026

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Beschrijvend document, paragraaf 3.3

**Vraag:**

Is het correct dat een opdrachtnemer vrij is om te besluiten voor welk perceel hij gaat inschrijven en dus niet verplicht is om voor alle 6 percelen in te schrijven?

**Antwoord:**

Dit is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers

P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 26 jan 2026

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

PvE Percel 2 Civieltechnische kunstwerken

**Vraag:**

Kan de opdrachtgever voorafgaande aan de inspecties uitdraaien verzorgen vanuit Gisib met de aanwezige (inspectie-)data zoals paspoort, decompositie etc. van de betreffende te inspecteren kunstwerken? Zo niet, is het mogelijk dat de opdrachtnemer deze data zelf kan uitdraaien?

**Antwoord:**

Ja, deze data kan door de opdrachtgever geleverd worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:**

26 jan 2026

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Bijlage 4d – PvE Perceel 1 Weginspecties, nummer 7, 1e bullet

**Vraag:**

Hoe dient ontbrekend object toegevoegd te worden? Als punt binnen betreffend vlak in de digitale kaart (waarbij vlak later door opdrachtgever wordt gevormd/toegevoegd) of als vlak schetsmatig ingetekend?

**Antwoord:**

Ontbrekende objecten worden door de opdrachtnemer als puntobject (incl. opmerking) binnen het bijbehorende vlak in de digitale kaart opgenomen. Het definitieve vlak wordt door de opdrachtgever gevalideerd en zo nodig later verwerkt/toegevoegd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 26 jan 2026

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bijlage 4d – PvE Perceel 1 Weginspecties, nummer 15

**Vraag:**

Wenst opdrachtgever ook in 2026 een weginspectie en zo ja, in welke periode mag die worden uitgevoerd? Immers, aanvang opdracht is 1 mei 2026 terwijl gewenste/geëiste uitvoeringsperiode 1 maart t/m 31 mei betreft

**Antwoord:**

Ja, de inspectie voor 2026 dient worden uitgevoerd in de periode mei t/m 31 juli 2026. Voor de jaren daarop geldt periode 1 maart t/m 30 april.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 26 jan 2026

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bijlage 4d – PvE Perceel 1 Weginspecties, nummer 15

**Vraag:**

Wenst opdrachtgever ook in 2028 een weginspectie en zo ja, in welke periode mag die worden uitgevoerd? Immers, einde opdracht is 30 april 2028 terwijl gewenste/geëiste uitvoeringsperiode 1 maart t/m 31 mei betreft

**Antwoord:**

Ja, uitgaande van verlengopties. De inspectie voor 2028 dient worden uitgevoerd in de periode 1 maart t/m 30 april.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 26 jan 2026

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4e - PVE perceel 2 civieltechnische inspecties

**Vraag:**

Bijlage 4e - PvE Perceel 2, eis-nr 3 en 4. Op welk wijze (en onder welke positie in Bijlage 5b - Prijzenblad - Perceel 2) worden de kosten voor het volledig maken van de decompositie hiervoor verrekend? N.B. Gegadigde heeft geen inzicht in de hoeveelheid ontbrekende materialen, maatregelen en decomposities

**Antwoord:**

Het aanvullen van de decompositie is alleen noodzakelijk wanneer er gebreken zijn geconstateerd aan het ontbrekende bouwdeel of element. De kosten hiervoor dienen in de inschrijfprijs opgenomen te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 26 jan 2026

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4d PvE Perceel 1 wegininspecties

**Vraag:**

De wegininspecties worden vanaf 1 maart t/m 31 mei uitgevoerd (Bijlage 4d PvE Perceel Weginspecties, eis-nr. 15). De overeenkomst gaat 1 mei in. We veronderstellen dat de eerste wegininspectie van het gehele areaal 1 maart 2027 start. Indien onze veronderstelling onjuist is, wat is juist?

**Antwoord:**

Zie beantwoording vraag 6.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen

**Beantwoord op:**

19 jan 2026

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

Conform Beschrijvend Document Bijlage 4a, eis-nr 21 dienen alle maatregelen om het werkgebied af te bakenen in de prijs opgenomen te zijn. De maatregelen om de werkzaamheden veilig uit te voeren zijn locatieafhankelijk. Er is geen inzicht in de exacte locaties waardoor de te treffen maatregelen (om werkzaamheden veilig uit te voeren) niet exact te bepalen zijn. We verzoeken u daarom om alle verkeersmaatregelen op stelpost te verrekenen.

**Antwoord:**

Indien er verkeersmaatregelen nodig zijn, doen we dat onder onderstaande voorwaarde op stelpost verrekenen. Mochten er kosten niet marktconform zijn, dan zal opdrachtgever de verkeersmaatregelen door een andere partij laten plaatsen.

Opdrachtnemer moet bij opdrachtgever aangeven wanneer zij vinden dat er een verkeersmaatregel moet komen en hoe deze eruit moet komen te zien. Opdrachtgever bepaalt uiteindelijk aan de hand van wetgeving en beleid of

het wel of niet nodig is.

De prijzenbladen zijn aangepast voor percelen: 1, 2 en 3. Voor percelen 4 t/m 6 zijn geen verkeersmaatregelen van toepassing.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties

**Beantwoord op:**

26 jan 2026

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

Voor kerncompetentie voor perceel 3 dient Inschrijver ervaring te hebben met het meten van minimaal 18 lichtmasten. Welke concrete meting doelt u op? (NEN3140 of stabiliteitsmeting)

**Antwoord:**

Stabiliteitsmetingen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P3 Elektrotechnische installaties

**Beantwoord op:**

19 jan 2026

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

12 Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

Voor kerncompetentie voor perceel 1 dient Inschrijver heeft ervaring met het inspecteren en rapporteren van de genoemde wegininspecties. Welke concrete wegininspecties doelt u bij de 'genoemde' wegininspecties op? Denk aan de verschillende typen wegininspecties (weginspecties, stroefheidsmetingen, valdeflectiometingen en SRT-metingen) zoals benoemd in Bijlage 5a - Prijzenblad Perceel 1

**Antwoord:**

Onder “genoemde wegininspecties” valt: wegininspecties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

Conform Beschrijvend Document hoofdstuk 4.4 worden vragen die niet direct een gevolg zijn van de beantwoording van de vragen in eerste aanleg worden in een 2e Nota van Inlichtingen niet beantwoord. Gegadigde wil invulling geven aan de gevraagde proactieve houding en eventuele onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurefouten en/of volkomenheden ook in de 2e vragenronde kunnen indienen. Ook als de vragen niet direct een gevolg zijn van de beantwoording van de vragen in eerste aanleg. We verzoeken u dit toe te staan. Indien u ons verzoek niet overneemt welke motivering heeft u daarbij?

**Antwoord:**

Opdrachtgever gaat niet akkoord met verzoek.  
Opdrachtgever is van mening dat er voldoende tijd is geboden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 21 jan 2026

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

"Beschrijvend document hoofdstuk 4.4 stelt: ""Van de geïnteresseerden wordt een proactieve houding verwacht. Zij dienen de Gemeente zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk voor het ver lopen van de termijn voor het stellen van vragen) op de hoogte te stellen van onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurefouten en/of onvolkomenheden. Indien de inschrijver dit tijdens de eerste vragenronde nalaat, verwerkt hij zijn rechten om daar later bezwaar tegen te maken.""

Van inschrijvers mag een proactieve houding worden verwacht. Het is echter disproportioneel dat het niet stellen van een vraag automatisch leidt tot het verval van recht om het onderwerp alsnog aan de orde te stellen (zie Gids Proportionaliteit par. 4.1 ""Vragen aan en mededelingen van aanbestedende dienst""). We verzoeken u de bepaling dat Inschrijver zich na het indienen van zijn Inschrijving niet kan beroepen op niet tijdig gemelde tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden te laten vervallen (in lijn met de Gids Proportionaliteit par. 4.1)."

**Antwoord:**

De gemeente is bereid te laten vervallen dat rechtsverwerking optreedt indien gegadigden tijdens de eerste vragenronde nalaten de gemeente op de hoogte te stellen. Echter hanteert de gemeente alsnog het uitgangspunt dat gegadigden op straffe van rechtsverwerking de gemeente voorafgaand aan het sluiten van de inschrijftermijn op de hoogte stellen indien gegadigden onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en/of procedurefouten en/of onvolkomenheden ontdekken.

De aangepaste bepaling luidt:

"Van de geïnteresseerden wordt een proactieve houding verwacht. Zij dienen de Gemeente zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk voor het verlopen van de termijn voor het indienen van een inschrijving) op de hoogte te stellen van onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurefouten en/of onvolkomenheden. Indien de inschrijver dit nalaat, verwerkt hij zijn rechten om daar later bezwaar tegen te maken."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

We veronderstellen dat het gehele areaal in 1x geïnspecteerd dient te worden. Wanneer (in welk jaar) vind de eerste inspectie van het gehele areaal plaats? hfdst 3.4.6

**Antwoord:**

Dit is een verkeerde veronderstelling. Zie antwoord op vraag 20.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
16

**Onderwerp:**  
Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

We veronderstellen dat het gehele areaal in 1x geïnspecteerd dient te worden. Wanneer (in welk jaar) vind de eerste inspectie van het gehele areaal plaats?

**Antwoord:**

Dit is een verkeerde veronderstelling. Zie antwoord op vraag 20.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

We veronderstellen dat het gehele areaal in 1x geïnspecteerd dient te worden. Wanneer (in welk jaar) vind de eerste inspectie van het gehele areaal plaats?

**Antwoord:**

Dit is een verkeerde veronderstelling. Zie antwoord op vraag 20.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

We veronderstellen dat het gehele areaal in 1x geïnspecteerd dient te worden. Wanneer (in welk jaar) vindt de eerste inspectie van het gehele areaal plaats?

**Antwoord:**

Dit is een verkeerde veronderstelling. Zie antwoord op vraag 20.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

Beschrijvend document Inspectiediensten 3.4.1. We veronderstellen dat het gehele areaal in 1x geïnspecteerd dient te worden. Wanneer (in welk jaar) vindt de eerste inspectie van het gehele areaal plaats?

**Antwoord:**

De eerste inspectie vindt plaats in 2026, zie ook beantwoording vraag 6.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen**Beantwoord op:** 19 jan 2026**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

Beschrijvend document Inspectiediensten 3.3. De Overeenkomst kent een looptijd van 2 jaar. De inspectiefrequenties zijn (conform 3.4.1 t/m 3.4.6) jaarlijks, driejaarlijks, zesjaarlijks en achtjaarlijks. De prijzenbladen (Bijlage 5a tm 5f) lijken de totale omvang van het areaal te bevatten. Doordat niet alle inspecties jaarlijks plaatsvinden is behoefte aan inzicht in de gemiddelde inspectieomvang per jaar. Wat is de gemiddelde inspectieomvang per perceel per jaar?

**Antwoord:**

In het beschrijvend document staan de totale arealen aangegeven met inspectiefrequentie, waarbij bijvoorbeeld gelezen moet worden als 1x per 3 jaar staat, dat er een derde van het areaal per jaar geïnspecteerd moet worden. Daar waar 1x per jaar staat, is het elk jaar het gehele areaal. Dit geldt ook voor de andere frequenties naar rato.

Het is dus de bedoeling dat er elk jaar (een bepaald deel van het areaal) moeten worden geïnspecteerd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Algemeen, Bijlage 4e - PVE perceel 2 civieltechnische inspecties

**Vraag:**  
Er wordt gesproken over een "inspectierapportage" De rapportage wordt volledig door GISIB gegenereerd of wordt er verwacht dat opdrachtnemer aanvullend op GISIB vulling nog ene rapport levert.

**Antwoord:**  
Ja, er wordt een aanvullende rapportage vereist. Zie onder andere eis 3 en 4.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
Algemeen, Bijlage 4e - PVE perceel 2 civieltechnische inspecties

**Vraag:**  
Er wordt gevraagd om het benodigd onderhoud aan te geven op bouwdeel niveau. Voor welke periode verwacht OG dat het onderhoud in beeld moet zijn. Of verwacht OG een onderhoudsadvies voor de gehele decompositie ongeacht het verwachte onderhoudsjaar

**Antwoord:**  
Er wordt een onderhoudsadvies voor de gehele decompositie verwacht ongeacht het verwachte onderhoudsjaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:**

19 jan 2026

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4e - PVE perceel 2 civieltechnische inspecties

**Vraag:**

Verwacht OG zowel conditiescores als verzorgingsscores en daarmee dus ook alle gebreken die tot de verzorging categorie behoren?

**Antwoord:**

Zowel conditiescores als verzorgingsscores.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:**

21 jan 2026

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

Perceel 2 kent een korte looptijd omdat deze pas op 1 mei 2027 begint. In totaal kan er, mits er maximaal velengt wordt, 5 jaar geïnspecteerd worden. De kunstwerken worden 1x / 3 jaar geïnspecteerd. Mag opdrachtnemer er

vanuit gaan dat er dan 5 jaar lang steeds 1/3 deel van het kunstwerken areaal geïnspecteerd moet worden of wordt alles nog in 2026 geïnspecteerd en kan er pas in 2029 voor het eerst geïnspecteerd worden.

**Antwoord:**

Er wordt elk jaar een derde van het areaal geïnspecteerd. Zie antwoord op vraag 20.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**

Algemeen, Beschrijvend Document Inspectiediensten

**Vraag:**

Voor de inspecties van duikers vraagt OG om ook diameters kleiner dan 0,5 meter inwendig te inspecteren. Klopt het dat OG hier verwacht dat de volledig buis dan wordt geïnspecteerd en niet enkel de buitenkant en eventuele vervuiling die van buitenaf zichtbaar is? De vraag wordt gesteld omdat ons inziens de kosten voor een volledige leiding inspecties voor dergelijk kleine diameters niet opwegen tegen daadwerkelijk onderhoud uitvoeren en dit onderhoud combineren met een video registratie.

**Antwoord:**

Ook de duikers met een diameter kleiner dan 500mm dienen volledig geïnspecteerd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P4 Duikers

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Algemeen, Bijlage 4e - PVE perceel 2 civieltechnische inspecties

**Vraag:**

In eis 9 wordt omschreven dat aanvullende maatregelen waaronder verkeersmaatregelen af te prijzen zijn. Klopt het dat verkeersmaatregelen dus niet in de inschrijfprijs hoeven te zitten. De BD euoa inspectiediensten paragraaf 7.1 zegt dat "niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 10.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**  
Algemeen, Bijlage 4e - PVE perceel 2 civieltechnische inspecties

**Vraag:**

In eis 8 wordt gesproken over aanleveren. Hiermee wordt bedoeld dat de data in GISIB wordt vrijgegeven of verwacht OG nog andere handelingen buiten GISIB om?

**Antwoord:**

We gaan ervan uit dat eis 7 wordt bedoeld. In deze gestelde periode eist opdrachtgever dat de data in GISIB is vrijgegeven en rapportage(s) zijn opgemaakt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4e - PVE perceel 2 civieltechnische inspecties

**Vraag:**

In eis 4 wordt er omschreven waar de inspectiegegevens aan voldoen. Mag er vanuit worden gegaan dat GISIB dit standaard zo aanlevert of verwacht OG naast GISIB ingevuld nog andere data.?

**Antwoord:**

Ja, hier mag van worden uit gegaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4e - PVE perceel 2 civieltechnische inspecties

**Vraag:**

Voor het invoeren van de decompositie is GISIB hier volledig op voorbereid om de vigerende naamgevingen te hanteren.(nen 2767-4-2 v1.8

**Antwoord:**

Bij ingang van het contract is Gisib ingericht met de meest recente versie van de NEN.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 21 jan 2026

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**  
Algemeen, Bijlage 4e - PVE perceel 2 civieltechnische inspecties

**Vraag:**  
Nummer 3: er wordt gesproken over decompositie conform NEN 2767 -1: 2017. Deel 1 beschrijft geen decompositie deze zit in in de NEN 2767-4-2 Wordt hier verwacht dat de decompositie geactualiseerd wordt naar de 1.8 versie van de NEN 2767-4-2?

**Antwoord:**  
De decompositie moet alleen aangepast worden wanneer dit noodzakelijk is om de conditiescore juist weer te geven.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 21 jan 2026

**Ref.nr.**  
31

**Onderwerp:**  
Algemeen, Bijlage 5a - Prijzenblad - Perceel 1

**Vraag:**

Indien verkeersmaatregelen onderdeel uitmaken van de prijs, kunt u dan aangeven welke verkeersmaatregelen toegepast dienen te worden, wellicht met fictieve hoeveelheden, zodat iedere partij gelijkwaardig inschrijft?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 10.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 5a - Prijzenblad - Perceel 1

**Vraag:**

Het is onduidelijk of het toepassen van verkeersmaatregelen onderdeel uitmaken van de scope van de werkzaamheden voor perceel 1 voor de Opdrachtnemer. Dienen de kosten voor de verkeersmaatregelen meegenomen te zijn/worden in de tariefstellingen zoals verwoord op het prijzenblad?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 10.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 6 MVOI Thema Social Return

**Vraag:**

De scope van de werkzaamheden betreft enkel inspectiediensten. De uit te voeren inspecties (o.b.v. o.a. NEN2767, CROW 146b, etc.) worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Conform Beschrijvend Document Bijlage 4a t/m c – Programma van Eisen – geldend voor alle percelen eis-nr. 11 dient Opdrachtnemer 5% van de totale opdrachtwaarde in te zetten op Social Return. Aan deze eis kan binnen deze opdracht niet worden voldaan (gezien de aard van de uitgevraagde diensten). We verzoeken u om eis-nr. 11 te laten vervallen. Indien u ons verzoek niet overneemt op welke wijze dient opdrachtnemer invulling te geven aan eis-nr. 11?

**Antwoord:**

Eis 11 blijft gehandhaafd. Opdrachtgever is van mening dat er voldoende mogelijkheden zijn voor bedrijven om invulling te geven aan de SROI verplichting. Naast het bouwblokkenschema is er ook de optie om samen met het werkgeversservicepunt naar de mogelijkheden te kijken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen

**Beantwoord op:**

19 jan 2026

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4d PvE Perceel 1 wegininspecties

**Vraag:**

Eis-nr. 18. Wat verstaat de OG onder een "all-in prijs"? Welke kosten\werkzaamheden moeten hier in zitten?

**Antwoord:**

Zie eis 18 uit PvE Bijlage 4d.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4d PvE Perceel 1 wegininspecties

**Vraag:**

"Eis-nr. 18. Indien VGD-metingen uitgewerkt moeten worden tot een advies, dan dienen wij te beschikken over de volgende aanvullende gegevens per wegvak:

- verkeersbelasting
- constructie opbouw

Wij gaan ervanuit dat de gemeente deze gegevens aanlevert"

**Antwoord:**

Dit dient per geval bekeken te worden, omdat niet van elk wegvak de gegevens beschikbaar zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4d PvE Perceel 1 wegininspecties

**Vraag:**

Eis-nr. 18. Van welke meting (inspectie, stroefheid, of VGD) wordt

verwacht een data-analyse uit te voeren, inclusief een bijbehorend advies?

**Antwoord:**

Voor VGD-metingen en stroefheidsmetingen, niet voor de wegininspecties.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4d PvE Perceel 1 wegininspecties

**Vraag:**

Eis-nr. 14. Welk beheerspakket/systeem voor wegininspecties wordt door de gemeente gebruikt?

**Antwoord:**

Beheersysteem GISIB.

Voor wegininspectie wordt GISIB online gebruikt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 5c - Prijzenblad - Perceel 3

**Vraag:**

Onze veronderstelling is dat indien er verkeersmaatregelen benodigd zijn de inzet ervan via de stelpost verrekend wordt. In het prijzenblad (Bijlage 5c - Prijzenblad - Perceel 3) is de hoogte van de stelpost echter niet opgegeven. Wat is de hoogte van de stelpost?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 10.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P3 Elektrotechnische installaties

**Beantwoord op:**

26 jan 2026

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 5c - Prijzenblad - Perceel 3

**Vraag:**

Welke objecten en aantallen vallen binnen welk contract jaar? (De inspectie frequentie op de objecten wordt namelijk door de IV'er bepaald. Daardoor is inspectiefrequentie van de objecten geen vast gegeven.)

**Antwoord:**

NEN 3140 keuring pollers en slagbomen in eerste contractjaar.

NEN 3140 keuring VRI's in het derde contractjaar, stabiliteitsmetingen VRI zweepmasten en muurankers in het eerste contractjaar.

Stabiliteitsmetingen lichtmasten vinden plaats in ieder contractjaar.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P3 Elektrotechnische installaties

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 5c - Prijzenblad - Perceel 3

**Vraag:**

In het prijzenblad zijn geen ABRI's, Fietsenstallingen of pompinstallaties genoemd. Zijn deze niet in de scope aanwezig?

**Antwoord:**

Nee.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P3 Elektrotechnische installaties

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 5c - Prijzenblad - Perceel 3

**Vraag:**

Er worden o.a. wel lichtmasten genoemd, zijn deze lichtmasten aangesloten op het NET of zijn er ook nog voedende schakel en verdeelinrichtingen aanwezig?

**Antwoord:**

Lichtmasten zijn aangesloten op het net van de netbeheerder.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P3 Elektrotechnische installaties

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 5c - Prijzenblad - Perceel 3

**Vraag:**

Op het prijzenblad Perceel 3 worden fictieve aantallen genoemd. Kan OG een totale scope-/areaallijst verstrekken?

**Antwoord:**

Nee.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P3 Elektrotechnische installaties

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

Algemeen, Bijlage 4f - PvE Perceel 3

**Vraag:**

In het PVE bijlage 4f, gaat alleen punt 1 echt over een elektrotechnische keuring. Dit is zeer summier. Welke concrete elektrotechnische metingen verwacht de klant bijvoorbeeld op iedere lichtmast?

**Antwoord:**

Elektrotechnische keuringen zoals NEN 3140 keuringen op lichtmasten is niet van toepassing.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P3 Elektrotechnische installaties

**Beantwoord op:**

19 jan 2026

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

Meelopen gemeente

**Vraag:**

U geeft de eis (eisnummer 17) aan om 4 dagdelen mee te lopen met de wegininspectie. Wat is het doel van het meelopen?

**Antwoord:**

Om inzicht te krijgen in de vertaling van de schadebeelden naar de inspectie uitkomsten om later interpretatieverschillen en discussies naar aanleiding van de inspectie uitkomsten te voorkomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen

**Beantwoord op:**

19 jan 2026

**Ref.nr.**

45

**Onderwerp:**

Gisib-online

**Vraag:**

Kunt u tijdelijke inloggegevens verstrekken om de werkwijze in en de

functionaliteit van Gisib-online te onderzoeken?

**Antwoord:**

Opdrachtgever verstrekt vooraf geen inloggegevens. Graag vraag specificeren over wat inschrijver daadwerkelijk wil weten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Civieltechnische kunstwerken  
P5 Oevers

**Beantwoord op:**

19 jan 2026

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Brugbuizen

**Vraag:**

In eisnummer 3 gaat het over het opnemen van brugbuizen. Wat bedoeld u precies met brugbuizen?

**Antwoord:**

Een brugbuis is een voorziening aan een kunstwerk die functioneert als een holle constructie om kabels en/of leidingen over een obstakel, zoals een watergang of weg te voeren.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:**

21 jan 2026

**Ref.nr.**  
47

**Onderwerp:**  
Gisib-online

**Vraag:**

De inspectie van kunstwerken moet in Gisib-online uitgevoerd worden. Welke garantie geeft u dat de module ten allen tijde online beschikbaar is en volledig functioneert? Hoe wordt er gecompenseerd als de module niet online beschikbaar is waarbij de oorzaak bij de opdrachtgever ligt?

**Antwoord:**

Indien dit voorkomt, dan kunnen stagnatiekosten in rekening worden gebracht met een maximum van één werkdag.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Civieltechnische kunstwerken  
P5 Oevers

**Beantwoord op:**

19 jan 2026

**Ref.nr.**  
48

**Onderwerp:**  
Referentieproject

**Vraag:**

U vraagt voor de weginspectie een referentieproject van minimaal €18.000. Wij vragen ons af waar deze minimale waarde voor dient omdat de meeste weginspecties deze minimale waarde hebben, afgezien van gemeenten met kleine arealen. Als een referentieproject moet bijdragen aan de betrouwbaarheid van de resultaten is ons voorstel om een referentieproject van minimaal 3.000.000 m<sup>2</sup> aan te houden. Dat is volgens ons representatievere waarde in relatie tot uw areaal. Gaat u hiermee akkoord.

**Antwoord:**

Opdrachtgever gaat akkoord met voorstel. De kerncompetentie wordt hiermee gewijzigd naar:

Inschrijver heeft ervaring met het inspecteren en rapporteren van de genoemde weginspecties met een minimale omvang van 3.000.000m<sup>2</sup>.

Opdrachtnemer voegt bij deze Nota van Inlichtingen ook het aangepaste Bijlage 3a - Format Referentie Opdracht Perceel 1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

49

**Onderwerp:**

Rapportage klein onderhoud

**Vraag:**

Er wordt een rapportage van het klein onderhoud in PDF verwacht. Kunt u aangeven wat u concreet verwacht in de rapportage? En is een rapportage niet overbodig aangezien er een digitale kaart wordt opgeleverd met de geografische en administratieve gegevens van het klein onderhoud?

**Antwoord:**

Een PDF-rapportage is inderdaad overbodig. De digitale opname dient in het SHAPE-formaat te gebeuren, met minimaal één foto per item, inclusief het type verharding, locatie (kern en straatnaam), shadeomschrijving en hoeveelheden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
50

**Onderwerp:**  
Foto klein onderhoud

**Vraag:**

Wat is de toegevoegde waarde van een foto voor het klein onderhoud? Onze ervaring is dat de hoeveelheid foto's een trager systeem oplevert. En wij vragen ons af of alle foto's ook bekeken worden. Kan het maken van foto's achterwege gelaten worden? Door de geografische vastlegging is de locatie van klein onderhoud immers voldoende inzichtelijk.

**Antwoord:**

Nee, het achterwege laten van een foto is niet gewenst. De foto biedt extra waarborg voor de correctheid en verificatie van het klein onderhoud.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
51

**Onderwerp:**  
Controle verhardingsobjecten

**Vraag:**

In eis 7 van perceel staan de onderdelen opgesomd die gecontroleerd moeten worden. Kunt u aangeven hoe vaak dit voor zal komen? Daarmee is er een gelijk uitgangspunt voor de inschrijving.

**Antwoord:**

Uit gegevens van afgelopen jaren blijkt dat het ongeveer 5 keer per kern voor kan komen per inspectieronde.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

52

**Onderwerp:**

Planning wegininspectie

**Vraag:**

De wegininspectie moet volgens eis 15 van perceel louterlijk 31 mei uitgevoerd zijn. De definitieve gunning is volgens de leidraad op zijn vroegst op 8 april 2026. De uitvoeringsperiode is dan zeer kort en wij verwachten dat onze planning tegen die tijd minimaal 4 maanden vol zit zonder enige flexibiliteit. Kan voor het eerste jaar (2026) deze eis komen te vervallen?

**Antwoord:**

Zie beantwoording vraag 6.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

53

**Onderwerp:**

Leer-werktraject

**Vraag:**

In eis nummer 25 van de algemene eisen (bijlage 4, leidraad) staan de voorwaarden wanneer een medewerker wordt opgeleid. In het programma van eisen voor de wegininspectie staat dat inspecteurs in het bezit moeten zijn van een diploma (eis 2 en 3). Om een diploma te behalen moet de inspecteur volgens de CROW praktijkervaring opdoen. Onze vraag is of deze diploma-eis verruimt kan worden door het inzetten van inspecteurs in opleiding met inachtneming van eis 25 van de algemene eisen uit de leidraad.

**Antwoord:**

Inspecties dienen uitgevoerd te worden door gecertificeerde inspecteurs.  
Opdrachtnemer is vrij om iemand mee te laten lopen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:**

26 jan 2026

**Ref.nr.**

54

**Onderwerp:**

Eisen Perceel 5 Oevers

**Vraag:**

In bijlage 5e – Prijzenblad perceel 5 Oevers wordt gevraagd om een inschrijfprijs per meter voor de verschillende typen oevers. Voor het bepalen van een realistische prijs is het van belang inzicht te hebben in het totale aantal constructies, de verdeling per type, de lengte per constructie en de ligging ervan. Kan opdrachtgever een scopelijst beschikbaar stellen met het aantal constructies per type oever, de bijbehorende lengtes en de ligging van deze constructies?

**Antwoord:**

Opdrachtgever heeft de beschikbare informatie bijgevoegd in de NvI:  
Aanvullende informatie - Beschoeiing en Waterranden

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P5 Oevers

**Beantwoord op:** 21 jan 2026

**Ref.nr.**  
55

**Onderwerp:**  
Eisen Perceel 4 Duikers

**Vraag:**

U vraagt voor de inspectie van de duikers een conditiemeting conform de NEN 2767 uit. Kan de opdrachtgever bevestigen dat het in Gisib mogelijk is om de conditiemeting uit te voeren en dat hiervoor alle relevante velden beschikbaar zijn voor het uitvoeren van een conditiemeting en het berekenen van de conditiescores.

**Antwoord:**

Nee, dit kunnen we niet bevestigen. In GISIB wordt geacht de uitkomst van de conditiemeting op te nemen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P4 Duikers

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
56

**Onderwerp:**  
Eisen Perceel 4 Duikers

**Vraag:**

In bijlage 4g - PvE perceel 4 Duikers staat bij eis nummer 1 dat de duikers in den natte dienen te worden geïnspecteerd. In den natte inspecteren is geen probleem, maar de detectie van schades is aanzienlijk lager. Hoe moet worden om gegaan met duikers volledig onder water, waarbij het troebele water ertoe leidt dat geen beeldmateriaal verkregen kan worden?

**Antwoord:**

Opdrachtgever neemt het risico als door erg troebel water geen bruikbaar

beeldmateriaal verkregen kan worden om de constructieve kwaliteit te beoordelen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P4 Duikers

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

57

**Onderwerp:**

Eisen Perceel 4 Duikers

**Vraag:**

In bijlage 4g - PvE perceel 4 Duikers staat bij eis nummer 11 dat de conditie van een duiker wordt vastgesteld door een inspectie uit te voeren volgens de geldende NEN 2767 en de bijbehorende NEN2767-2 Gebrekenlijst (52 Afvoeren...). Deze gebreken zijn van toepassing op hemelwaterafvoeren en rioolstelsels binnen woning en utiliteitsbouw. Voor duikerconstructies is de NEN 2767-4 beter geschikt, deze is namelijk gericht op infrastructurele constructies met een algemene gebrekenlijst. Voorstel is de civiele decompositie voor duikerconstructies aan te houden.

**Antwoord:**

Opdrachtgever gaat akkoord met voorstel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P4 Duikers

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

58

**Onderwerp:**

Eisen Perceel 2 Civiel technische kunstwerken

**Vraag:**

In bijlage 4e - PvE perceel 2 Civieltechnische kunstwerken eis nummer 4 staat gesteld dat als bij een inspectie blijkt dat er geen gebrek is dat dit ook aangegeven dient te worden. In NEN2767 wordt altijd een conditiescore bepaald, ook als er geen gebreken geconstateerd zijn. Bedoeld opdrachtgever dat er altijd een conditiescore bepaald moet worden conform NEN 2767?

**Antwoord:**

Nee, dat wordt niet bedoeld. Als er geen gebrek is dan niet.  
Bij een geconstateerd gebrek wordt een conditiescore geëist.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:**

26 jan 2026

**Ref.nr.**

59

**Onderwerp:**

Eisen Perceel 2 Civiel technische kunstwerken

**Vraag:**

In bijlage 4e - PvE perceel 2 Civieltechnische kunstwerken eis nummer 4 staat gesteld dat altijd de gehele decompositie zichtbaar moet zijn. Zijn de gehele decomposities van alle kunstwerken beschikbaar in GISIB of dient opdrachtnemer deze allemaal op te stellen en in te voeren?

**Antwoord:**

De decompositie is grotendeels beschikbaar in Gisib en moet alleen aangevuld worden wanneer dit noodzakelijk is om de conditiescore juist weer te geven.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 21 jan 2026

**Ref.nr.**  
60

**Onderwerp:**  
Eisen Perceel 2 Civiel technische kunstwerken

**Vraag:**  
Kan opdrachtgever bevestigen dat het in Gisib mogelijk is om de werkzaamheden conform Bijlage 4e - Perceel 2 Civieltechnische kunstwerken Eis 1 t/m 5 uit te voeren inclusief het eventueel genereren van de geëiste producten?

**Antwoord:**  
Nee, we kunnen dit niet bevestigen. GISIB kan alleen de inspectiedata ontvangen en kan geen rapportage genereren.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P2 Civieltechnische kunstwerken

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
61

**Onderwerp:**  
Algemeen technische eisen

**Vraag:**  
In Bijlage 4a t/m c - Programma van Eisen - geldend voor alle percelen staat bij eis nummer 21 dat maatregelen in het kader van verkeersveiligheid uitgevoerd dienen te worden conform CROW 96b en de richtlijn Bereikbaar Westland: 'Westlandse richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegen(bouw) projecten en evenementen 3.0'. Kan opdrachtgever de richtlijn Bereikbaar Westland toevoegen aan de stukken van de aanbesteding zodat iedere

opdrachtnemer deze mee kan nemen in de prijsvorming?

**Antwoord:**

Dit document is online te vinden via de gemeente website: <https://www.gemeentewestland.nl/in-de-gemeente/verkeer-en-vervoer/tijdelijke-verkeersmaatregelen>.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:**

19 jan 2026

**Ref.nr.**

62

**Onderwerp:**

Algemeen technische eisen

**Vraag:**

In Bijlage 4a t/m c - Programma van Eisen - geldend voor alle percelen stelt opdrachtgever bij eis nummer 16 dat opdrachtnemer licenties van de inspectiemodule Gisib online dient te gebruiken. Deze worden door Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Zijn er voor opdrachtnemer kosten verbonden aan het gebruik van de licenties?

**Antwoord:**

Nee, er zijn voor de opdrachtnemer geen kosten aan verbonden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**  
63

**Onderwerp:**  
Algemene eisen

**Vraag:**

In Bijlage 4a t/m c - Programma van Eisen - geldend voor alle percelen staat bij eis nummer 5. Opdrachtnemer dient een vast contactpersoon (en vervanger) aan te stellen voor alle communicatie tussen de Gemeente en Opdrachtnemer. Bij inschrijving en gunning van meerdere percelen, geldt dit per perceel of dient 1 vast contractpersoon voor alle percelen aangesteld te worden?

**Antwoord:**

Indien opdrachtnemer meerdere percelen gegund heeft gekregen volstaat minimaal één contactpersoon.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

64

Bijlage 9 AIV, art. 19.2

**Vraag:**

Nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de overeenkomst zijn begrepen kan het niet zo zijn dat er extra prestaties worden geveerd zonder dat dit vergoed wordt. Wij verzoeken u daarom deze bepaling te laten vervallen en te vervangen door het volgende tekstvoorstel: 'Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties gelden als meerwerk. Meerwerk wordt niet eerder uitgevoerd dan nadat Contractant daar melding van heeft gemaakt aan de Gemeente onder opgave van de kosten voor het uitvoeren van het meerwerk en de Gemeente vervolgens Contractant schriftelijk opdracht geeft het meerwerk uit te voeren.

**Antwoord:**

De gemeente is akkoord met het vervangen van dit artikel voor uw tekstvoorstel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 20 jan 2026

**Ref.nr.**

65

**Onderwerp:**

Bijlage 9 AIV, art. 13.1

**Vraag:**

Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen zodat alvorens de Contractant in verzuim raakt hij eerst in gebreke wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt tot herstel binnen een redelijke termijn. De Gemeente hoeft Contractant niet eerst in gebreke te stellen indien herstel redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

**Antwoord:**

De gemeente is akkoord met het vervangen van dit artikel voor uw tekstvoorstel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 20 jan 2026

**Ref.nr.**

66

**Onderwerp:**

Bijlage 9 AIV, art. 7.4

**Vraag:**

Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat onze personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen omdat hierdoor een personeelslid mogelijk zelf tegenover de Gemeente aansprakelijk kan worden gesteld wanneer hij schade aan de Gemeente toebrengt door doen of laten dat aan hem toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel is en bovendien tot minder zekerheid voor verhaal leidt voor de gemeente. Onze personeelsleden zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst al aan geheimhouding gebonden omtrent hetgeen hen uit professionele hoofde bekend is of wordt. Wij verzoeken u daarom de zinsnede 'Personeel van Contractant' te laten vervallen.

**Antwoord:**

Akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:**

20 jan 2026

**Ref.nr.**

67

**Onderwerp:**

Bijlage 9 AIV, art. 6.1

**Vraag:**

Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten achten wij een resultaatsverplichting zoals hier wordt gevergd niet op zijn plaats. Wij verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: 'De Contractant is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Gemeente onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van het advies kan schaden.'

**Antwoord:**

De gemeente is akkoord met het vervangen van dit artikel voor uw tekstvoorstel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:**

20 jan 2026

**Ref.nr.**  
68

**Onderwerp:**  
Bijlage 9 AIV, art. 4.5

**Vraag:**

Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerm minst vaststaat dat het opleggen van een dergelijke boete/ sanctie ook daadwerkelijk op enigerlei wijze (enkel) door ons zou zijn veroorzaakt. Wij verzoeken u dan ook deze bepaling te laten vervallen dan wel te vervangen door het volgende tekstvoorstel: 'De Contractant vrijwaart de Gemeente van strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Contractant.

**Antwoord:**

De gemeente is akkoord met het vervangen van dit artikel voor uw tekstvoorstel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 20 jan 2026

**Ref.nr.**  
69

**Onderwerp:**  
Beschrijvend document 6.4 Holding/ concernverklaring

**Vraag:**

Kunt u bevestigen dat indien Inschrijver deel uitmaakt van een concern, holding of een groep enkel de Inschrijver een UEA in hoeft te vullen en de Holding de UEA niet in hoeft te vullen?

**Antwoord:**

Indien de Inschrijver zelfstandig inschrijft en geen beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten binnen het concern, de holding of de groep, volstaat het indienen van één UEA door de Inschrijver.

Indien de Inschrijver zich beroept op de draagkracht van een andere entiteit, dient voor deze entiteit eveneens een afzonderlijk UEA te worden ingediend. Zie par. 3.11 uit het beschrijvend document.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen  
P2 Civieltechnische kunstwerken  
P3 Elektrotechnische installaties  
P4 Duikers  
P5 Oevers  
P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:** 19 jan 2026

**Ref.nr.**

70

**Onderwerp:**

Omvang

**Vraag:**

Kunt u per perceel de verwachte omvang in euro's aangeven?

**Antwoord:**

De verwachte omvang in aantallen is opgenomen in de prijzenbladen. Op basis daarvan kunnen inschrijvers zelf een inschatting maken van de financiële omvang van de opdracht.

Zie ook antwoord op vraag 20.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Wegen

P2 Civieltechnische kunstwerken

P3 Elektrotechnische installaties

P4 Duikers

P5 Oevers

P6 Inpeilen baggerspecie

**Beantwoord op:**

19 jan 2026