

Algemene informatie

Aanbesteding: Produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers
Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht
Referentie: 2024-SB-050

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: Programma van eisen
	Vraag: In uw programma van eisen verwijst u naar de bijlagen D,E,F,G en H echter zijn deze blijkbaar niet gepubliceerd. Kunt u deze alsnog z.s.m. aan de documenten toevoegen.
	Antwoord: Ja, deze zijn inmiddels toegevoegd aan de documenten.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.
	Beantwoord op: 23 apr. 2025
Ref.nr. 2	Onderwerp: Prijsinvulformulier - Regel 22
	Vraag: Inschrijver mist een post voor het invoeren van voorrijkosten, zou u deze nog toe willen voegen?
	Antwoord:

De voorrijkosten dienen verdisconteerd in de prijzen te zitten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 22

Vraag:

Inschrijver stelt voor om ook een tarief ná reguliere werktijd op te geven, aangezien dit een ander tarief is. Inschrijver verzoekt om hiervoor een regel toe te voegen aan het prijzenblad.

Antwoord:

Dit is niet nodig vanwege eis 75: Een storing/verklemming buiten reguliere werktijd van maandag t/m zaterdag tussen 19:00 en 07:00 uur dient realtime digitaal door de CMS-software gemeld te worden bij de storingsdienst van opdrachtgever middels een e-mail, sms en app naar de opgegeven contactpersonen. De storingsdienst van OG pakt de melding dan verder op

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 21

Vraag:

Inschrijver begrijpt niet goed wat opdrachtgever hiermee bedoelt. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Het te verwijderen achterpaneel van het Utrechts huisje.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 17

Vraag:

Wat bedoelt opdrachtgever met het vervangen van het persmechanisme?

Antwoord:

Zoals nu bijvoorbeeld de wokkel/schroef.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Prijsinvulformulier - Regel 16

Vraag:

Inschrijver adviseert hier enkel en alleen een tarief incl. materiaal en montage af te geven voor het vervangen van een veiligheidsvloer excl. connector onderdelen. Veelal kunnen deze worden omgezet. Mocht dit toch niet kunnen, dan kan er conform regel 9 nog connectoronderdelen worden afgenomen, is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Prijsinvulformulier - Regel 15

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat hier enkel en alleen een tarief voor één vloerdeel voor opgegeven hoeft te worden incl. Montage?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 12 t/m 14

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit materiaal incl. montage uren betreft?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 9 en 10

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit om materiaal incl. montage uren is?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 9

Vraag:

Inschrijver adviseert om de prijsregel aan te passen naar het vervangen van het connectordeel “putzijde”. Daarnaast een extra prijsregel toe passen vervangen connectordeel “perszijde”. Veelal vervangen inschrijvers niet het gehele connectorblok, omdat slechts een deel niet functioneert en daarmee voorkomen we onnodige vervanging.

Antwoord:

Dat is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 7

Vraag:

Aanbestedende dienst sprak haar wens uit om isolatie ook af – fabriek toe te passen. Inschrijver verzoekt dan ook om een extra prijsregel, neemt u dit over?

Antwoord:

Nee. Dit wordt niet aangepast. De extra isolatie wordt alleen (achteraf) aangebracht bij klachten. Inschrijver mag wel de isolatie aanbrengen in fabriek mits hij zorgt dat de dienstverlening aanwezig blijft door een vervangende perscontainer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 6

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat hiermee de ophoogrand wordt bedoeld t.b. v. het op de juiste hoogte krijgen van de veiligheidsvloer?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

13

Prijsinvulformulier - Regel 5

Vraag:

Inschrijver stelt voor om deze regel aan te passen naar:
“meerprijs meterkast uitvoering in RVS en RAL kleur voor 1 – 3 perscontainers”.

Daarnaast ook een prijsregel toevoegen voor een “RVS en RAL kleur voor 4- 6 perscontainers”
Neemt u dit over?

Antwoord:

Er is een extra regel aan het prijsinvulformulier toegevoegd voor deze activiteit. Voor uw inschrijving gebruikt u document: '20250425 aangepaste Bijlage 8, Prijsinvulformulier Ondergrondse Perscontainers 2024-SB-050'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 3 - 4

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat hier een witte kunststof stroomkast geleverd en geplaatst moet worden?

Antwoord:

Dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 2

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat hier de kosten moeten worden opgegeven die Stedin doorberekent voor het aansluiten van het openbaar netbeheer op de stroomkast?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 1

Vraag:

Als het herstellen van de bestrating ook bij inschrijver ligt, dan heeft inschrijver het verzoek om hier een aparte prijsregel voor op te nemen, is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 1

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het leveren en plaatsen van de betonput buiten de scope valt?

Antwoord:

Dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 1

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit om een compleet systeem gaat, dus ondergrondse onderlossende perscontainer incl. opnamesysteem, inwerpzuil,

inwerpvoorziening, pershuis, voetgangersplatform, pershuis, binnencontainer, bodemkleppen en veiligheidsvloer?

Antwoord:

Dat klopt, en inclusief toegangssysteem, persbesturing en CMS

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Prijsinvulformulier - Regel 1

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit zowel voor een OPK als voor een HRA perscontainer opgaat?

Antwoord:

Nee. De OPK heeft geen trommel en geen toegangssysteem. Er is een extra regel aan het prijsinvulformulier toegevoegd voor deze activiteit. Voor uw inschrijving gebruikt u document: '20250425 aangepaste Bijlage 8, Prijsinvulformulier Ondergrondse Perscontainers 2024-SB-050'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
PvE - eis 151

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat de betalingstermijn van start gaat zodra de pro forma factuur is ingediend?

Antwoord:

"nee, De betalingstermijn gaat in bij ontvangst van de factuur. (niet proforma).
De gemeente streeft ernaar zsm na ontvangst te betalen, met een maximum van 1 maand na ontvangst factuur. Tenzij er onduidelijkheden zijn. In de praktijk is dat vaak binnen 2 weken, als factuur van bestelnummer en dergelijke is voorzien. Ook wil de gemeente graag de facturen digitaal ontvangen. Dit versneld de afhandeling.
"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
PvE - eis 143

Vraag:

Inschrijver is van mening dat de index goed staat. Echter, staat het percentage van staal (50%) te ruim staat. In een perscontainer t.o.v. conventioneel ondergrondse container veel meer ontwikkeling en uren. Inschrijver verzoekt om het percentage van het staal (index 1) te verlagen naar 25% en loonkosten (index 2) te verhogen naar 75%.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Opdrachtgever vindt een andere

verdeling niet passen bij deze opdracht mede gezien de lange looptijd van het onderhoud

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:

PvE - eis 143

Vraag:

Inschrijver is van mening dat de index goed staat. Echter, staat het percentage van staal (50%) te ruim staat. In een perscontainer tov conventioneel ondergrondse container veel meer ontwikkeling en uren. Inschrijver verzoekt om het percentage van het staal (index 1) te verlagen naar 25% en loonkosten (index 2) te verhogen naar 75%.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Opdrachtgever vindt een andere verdeling niet passen bij deze opdracht mede gezien de lange looptijd van het onderhoud

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
23

Onderwerp:
PvE - eis 129

Vraag:

Gezien de verplichtingen (eisen) en de omvang van het contract is 5% social return in vier jaar tijd bij een omzet van dit contract niet-proportioneel. Inschrijver verzoekt derhalve om dit percentage terug te brengen naar een reëel percentage namelijk 3%. Graag uw akkoord.

Antwoord:

"Nee, het percentage social return wordt niet aangepast. De gemeente Utrecht biedt opdrachtnemers de ruimte om social return binnen de gehele bedrijfsvoering toe te passen met een breed palet aan invullingsmogelijkheden (bouwblokkenmethode). De social return invulling hoeft niet alleen op de opdracht te worden ingevuld, maar mag binnen de brede bedrijfsvoering worden ingezet. Naast het in dienst nemen of inhuren van kandidaten uit de doelgroep kan de opdrachtnemer ook kiezen voor het inkopen van producten en diensten bij sociaal ondernemers (incl. SW-bedrijf) of een invulling met maatschappelijke meerwaarde. Zoals het delen van kennis en expertise met de doelgroep of het bieden van steun of hulp aan een (wijk)initiatief. De bouwblokkenmethode geeft aldus veel ruimte voor de invulling van social return waardoor een uitvraag van 5 % in deze aanbesteding realistisch is. Zie voor meer informatie over de mogelijkheden van invulling social return ook www.utrecht.nl/socialreturn "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
PvE - eis 119

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het depot zich aan de Tractieweg bevindt?

Antwoord:

Nee, daar kunt u niet van uit gaan. Het depot is in ieder geval binnen de Gemeente Utrecht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

PvE - eis 115

Vraag:

Mogen verkeersregelaars, vergunningen, etc. t.b.v. plaatsing en waar nodig servicewerkzaamheden 1 op 1 aan opdrachtgever worden doorbelast?

Antwoord:

Verkeersregelaars, vergunningen, etc. t.b.v. plaatsing en waar nodig servicewerkzaamheden mogen 1 op 1 aan opdrachtgever worden doorbelast maar pas na akkoord van opdrachtgever. Dit dient dus van te voren worden afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
PvE - eis 115

Vraag:

Inschrijver verzoekt om ná plaatsing van de perscontainer het herstellen van de bestrating te laten herstellen door de civiel aannemer, is dit akkoord?

Antwoord:

Nee. Plaatsing van de ondergrondse perscontainer vindt plaats in overleg met opdrachtgever. Bij plaatsing van een perscontainer dient de bestrating weer dusdanig hersteld te worden dat er geen onveilige situatie achter wordt gelaten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient de locatie te worden afgezet en opdrachtgever direct na plaatsing te worden geïnformeerd inclusief fotomateriaal aangeleverd in CMS en via e-mail, sms en app

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:
PvE - eis 115

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het gehele ondergrondse infrastructuur rondom kabels en leidingen buiten de verantwoordelijk van inschrijver valt?

Antwoord:

Nee dat klopt niet. De inschrijver dient zich te houden aan de wettelijke normen en de geldende regelgeving

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:

PvE - eis 115

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het leveren en plaatsen van betonputten buiten deze opdracht valt?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:

PvE - eis 114

Vraag:

Inschrijver verzoekt om een productietijd van 16 weken, is dit akkoord?

Antwoord:

Nee. De productie, levering en plaatsing vindt plaats binnen 12 weken na schriftelijke bestelling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

PvE - eis 110

Vraag:

Doelt u hier op uw eigen CMS of die van inschrijver?

Antwoord:

van de inschrijver zolang Opdrachtgever nog geen eigen CMS heeft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

PvE - eis 105

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit alleen om huishoudelijk restafval gaat wat in de trommel past en geen bouw en sloop afval; of grof huishoudelijk

restafval etc.?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

PvE - eis 99

Vraag:

Eventuele wegafzettingen of verkeersregelaars, etc. t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden mogen die 1 op 1 worden doorbelast?

Antwoord:

Verkeersregelaars t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden mogen 1 op 1 aan opdrachtgever worden doorbelast maar pas na akkoord van opdrachtgever. Dit dient dus van te voren worden afgestemd. De inschrijver dient zich te houden aan de wettelijke normen en de geldende regelgeving o. a. m.b.t. werken langs de weg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:
PvE - eisen 93 en 95

Vraag:
Wat zijn de specificaties van het CMS van de gemeente Utrecht waar foto's en andere data opgeslagen kunnen worden?

Antwoord:
Deze dienen in het CMS van inschrijver te komen zolang Opdrachtgever nog geen eigen CMS heeft.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
34

Onderwerp:
PvE - eisen 93 en 95

Vraag:
Mag opdrachtnemer met een eigen CMS werken en eventuele bewijslast mailen naar opdrachtgever?

Antwoord:
Dat is akkoord. Opdrachtgever wil wel toegang/inzicht tot/in het CMS krijgen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

PvE - eis 90

Vraag:

Kunt u bevestigen dat laatste zin in deze eis niet op gaat voor OPK-perscontainers?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

PvE - eis 80

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit enkel en alleen opgaat voor werkdagen van 07:00 uur tot 19:00 uur?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

PvE - eis 74

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat inschrijver niet alleen verantwoordelijk is voor het oplossen van storingsen aan de perscontainers, maar ook voor het oplossen van de eerstelijnsverklemmingen aan de perscontainers?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

PvE - eis 70

Vraag:

U eist dat de bovenzijde van de display gelijk ligt met de bovenzijde van het plaatwerk van de inwerpzuil. In ons ontwerp ligt het display iets hoger dan het plaatwerk. Dit betreft enkele millimeters. Graag uw akkoord hierop.

Antwoord:

Enkele millimeters is akkoord mits de zijkanten schuin aflopen en er geen scherpe randen aan zitten waaraan gebruikers zich kunnen bezeren/snijden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
39

Onderwerp:

PvE - eis 69

Vraag:

Opdrachtgever kan aangeven welke teksten worden gewenst, maar deze niet zelf ingeven. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord. Wel dient een verzoek tot wijziging van tekst binnen één uur gerealiseerd kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

40

PvE - eis 51

Vraag:

Na iedere persactie en statuswijziging wordt er gecommuniceerd. Overige momenten zijn ook in te stellen indien deze worden aangegeven. Opdrachtgever kan dit instellen en aanpassen in samenspraak met opdrachtnemer. Graag uw akkoord hierop.

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

PvE - eis 50

Vraag:

Norm RIFD en NFC zijn algemene benamingen. De huidige gangbare RIFD en NFC zijn te herkennen en vallen onder ISO 14443A / NFC A Standaard. We weten niet wat er in de toekomst op de markt komt. Mogen we uitgaan van chips die onder deze norm vallen?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
42

Onderwerp:
PvE - eis 36

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat deze eis op moet gaan wanneer een perscontainer voor minimaal 70% gevuld is conform verdichtingseisen?

Antwoord:

Inschrijver moet er hierbij vanuit gaan dat dit onder alle omstandigheden geldt en niet indien deze minimaal 70% gevuld is conform verdichtingseisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:
PvE - eis 36

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het zogenaamde doorstorten niet alleen voor HRA opgaat, maar ook voor de fractie OPK en dat dit ook getoetst wordt tijdens de POC?

Antwoord:

Nee. dit gaat over het doorstorten bij HRA want hierbij wordt gesproken over het inwerpen van 5 X 80-liter zakken en dat geldt niet voor een OPK perscontainer. Deze heeft ook geen trommel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

PvE - eis 14

Vraag:

Enerzijds geeft aanbestedende dienst aan dat geluidsreductie af – fabriek voorzien moet worden. In het prijsinvulformulier staat dat in het veld uitgevoerd dient te worden. Zou u het formulier hierop aan willen passen?

Antwoord:

Dit staat verkeerd in het PvE. Dit moet in het veld zijn. In de prijslijst staat het correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

PvE - eis 11

Vraag:

In de oplossing van inschrijver is het mogelijk dat de perscontainer op slechts één wijze in de put geplaatst kan worden en connectie met de

stroomvoorziening maakt. Echter, het is ook mogelijk om de perscontainer terug te plaatsen in de put waardoor deze geen connectie maakt. Om dit te voorkomen plaatsen we duidelijke markeringen, ontvangt uw inzamelerspersoneel een training-on-the-job en hebben we diverse instructiemateriaal gemaakt. Graag uw akkoord op deze werkwijze.

Antwoord:

Dat is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:

PvE - eis 8

Vraag:

U eist een gasveer. Echter, in de markt is dit niet eerder doorgevoerd en uitontwikkeld bij zowel conventionele als bij perscontainers. Gezien de hoge garantie-eis is het niet proportioneel om dit te eisen. Derhalve verzoekt inschrijver u met klem om dit aspect van de eis te laten vervallen, maar de parabolrubbers wel te laten staan. Mocht u geluidsoverlast ervaren op een bepaalde locatie, dan wil inschrijver graag met u onderzoeken welke ontwikkelingen er plaats dienen te vinden.

Antwoord:

Opdrachtgever heeft deze gasveer reeds binnen de conventionele containers waarbij deze goed bevalt en wil dit ook graag bij de perscontainers inbrengen. Deze eis blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

PvE - eis 6

Vraag:

Opdrachtgever wenst ook OPK perscontainer af te nemen. Inschrijver mist alleen de tekeningen van de inwerpzuilen voor deze fractie.

Antwoord:

Dit is gewoon het Utrechts huisje maar dan met een klep in plaats van een trommel. Inschrijver wordt om voorstellen gevraagd welke afmetingen hierbij het beste van toepassing zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

PvE - eis 5

Vraag:

Mogen de aansluitkosten van Stedin op de stroomkast 1 op 1 worden doorbelast?

Antwoord:

Dat is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

PvE - eis 5

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het hierbij gaat om het leveren van een kunststof witte stroomkast?

Antwoord:

Dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

PvE - eis 3

Vraag:

Mag inschrijver er van uitgaan dat het herstellen van het straatwerk enkel en alleen gaat om klinkers en stoeptegels. Sierbestrating, asfalt en begroeiing

wordt uitgesloten?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

PvE - eis 3

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het herstellen van het straatwerk ná plaatsing van de perscontainer incl. veiligheidsvloer bij een civiel aannemer ligt. Mocht dit toch bij inschrijver komen te liggen, dan het verzoek om een aparte regel op het prijsinvulformulier toe te voegen.

Antwoord:

Dat is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:
PvE - Eis 2

Vraag:

Inschrijver weet niet wat aanbestedende dienst met een V&G bedoelt en moet dit voor iedere plaatsing worden opgemaakt?

Antwoord:

een V&G plan is een Veiligheids- & Gezondheidsplan waarbij inschrijver aangeeft welke veiligheidsmaatregelen hij treft om de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen. U dient hiervoor een standaard V&G plan op te stellen en indien een "bijzondere" locatie aanvullende maatregelen eist dient hier op verzoek van opdrachtgever een locatie specifiek V&G plan voor opgesteld te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad - 3.6 Procedure van verificatie en Proof of Concept.

Vraag:

Opdrachtgever kan ervoor kiezen om een POC (Proof of Concept) uit te voeren. Mocht dit zover komen, mag inschrijver er dan wel van uitgaan dat deze POC zowel uitgevoerd gaat worden met een perscontainer voor HRA en een perscontainer voor OPK?

Antwoord:

Ja, daar mag u vanuit gaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
54

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad - 1.1 Beschrijving van de opdracht.

Vraag:

Opdrachtgever geeft aan gedurende 4 jaar circa 300 ondergrondse onderloosende perscontainers af te nemen. Inschrijver is wel benieuwd wat de verdeling ongeveer gaat zijn tussen perscontainers voor het verdichten van huishoudelijk restafval en oud papier en karton?

Antwoord:

Dat is op dit moment nog niet aan te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Programma van eisen – paragraaf 1.18 – 1.19

Vraag:

U heeft het hierover ICT-prestatie. Kunt u bevestigen dat paragraaf 1.18 en 1.19 van het PvE niet van toepassing is voor onderhavige opdracht?

Antwoord:

In dit geval wordt hiermee het systeem bedoeld dat wordt gebruikt om

containers te beheren. Het is dus wel van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Programma van eisen – paragraaf 1.18 – 1.19

Vraag:

U heeft het hierover ICT-prestatie. Wat bedoelt u met ICT-prestatie?

Antwoord:

In dit geval wordt hiermee het systeem bedoeld dat wordt gebruikt om containers te beheren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Programma van eisen – eis 11

Vraag:

U geeft aan: “U dient hier bij inschrijving een tekening voor aan te leveren.”

Kunt u duidelijk aangeven wat voor tekening u verwacht van inschrijver?

Antwoord:

In de tekening staat hoe de perscontainer technisch op slechts één wijze in de put geplaatst kan worden en hierbij connectie met de stroomvoorziening maakt. Echter, het is ook mogelijk om de perscontainer terug te plaatsen in de put waardoor deze geen connectie maakt. Om dit te voorkomen plaats u duidelijke markeringen, ontvangt het inzamelpersoneel een training-on-the-job en maakt u diverse instructiemateriaal om dit te voorkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Programma van eisen – eis 9

Vraag:

U geeft het volgende aan: “Zie bijlage F, G en H voor de afmetingen.”

Waar kunnen inschrijvers bijlage F, G en H raadplegen?

Antwoord:

Deze zijn inmiddels toegevoegd aan de documenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Programma van eisen – eis 6

Vraag:
U geeft het volgende aan: “De tekeningen van het ‘Utrechts’ huisje zijn beschikbaar gesteld in bijlage D en E.”

Waar kunnen inschrijvers bijlage D en E raadplegen?

Antwoord:
Deze zijn inmiddels toegevoegd aan de documenten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Bijlage 8 – Prijzenblad

Vraag:
In het prijzenblad staat bij de toelichting de volgende zin: “Deze post kan ook gedurende de onderhoudsperiode afgenomen worden” op welke post doelt u?

Antwoord:
Deze vervalt

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Proof of concept

Vraag:

Wanneer vindt de proof of concept plaats (week)? En wat verwacht u exact van inschrijvers tijdens de proof of concept.

Antwoord:

Als er een proof of concept plaats vindt, dan vindt deze plaats 12 weken na voorlopige gunning. De gemeente wil vanaf dan de mogelijkheid hebben om de door u aangeboden containers en materialen fysiek te kunnen beoordelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 6.1

Vraag:

U schrijft “Als u zich inschrijft voor deze opdracht, dan verklaart u daarmee dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle Algemene eisen, zoals opgenomen in bijlage 7.”

Inschrijver kan bijlage 7 niet terug vinden in de gepubliceerde stukken. Kunt u bijlage 7 ter beschikking stellen aan inschrijvers?

Antwoord:

Bedoeld wordt bijlage 6, Programma van Eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, beoordelingskader

Vraag:

In het beoordelingskader benoemt u bij de beschrijving van de waardering dat een aanpak als 'uitmuntend' wordt aangemerkt wanneer deze 'uitmuntend voldoet'. Kunt u toelichten welke criteria of inhoudelijke elementen ten grondslag liggen aan de kwalificatie 'uitmuntend'?

Antwoord:

Het beoordelingskader zoals dat beschreven is in de gunningcriteria zelf.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.7

Vraag:

U vermeldt dat de definitieve gunning en contractsluiting plaatsvindt in het geval van het volgende:

- geen van de afgewezen partijen in rechte tegen het voorgenomen gunningsbesluit is opgekomen en;
- alle openstaande vragen afdoende zijn beantwoord en
- het verslag van het verificatiegesprek door de deelnemers akkoord is bevonden.

Echter, is het voor inschrijver niet duidelijk wat de ingangsdatum van het contract is en wanneer u wenst te starten met het proces van afname van de perscontainers. Kunt u een beoogde startdatum van de raamovereenkomst specificeren?

Antwoord:

De gewenste startdatum is 1 september 2025

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.4

Vraag:

Kunt u bevestigen dat inschrijvers een procesverbaal krijgen van het openen van de kluis?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.3

Vraag:

U schrijft: “Als er meerdere inschrijvers zijn met dezelfde hoogste totaalscore, dan gunt de gemeente aan de inschrijver met de hoogste score op gunningscriterium 1. Is deze ook gelijk? Als deze ook weer gelijk is dan bepaalt een loting de plaatsingsvolgorde van de gelijk geëindigde inschrijvingen”.

Kunt u toelichten waarom er niet voor is gekozen om, vóór het toepassen van een loting, eerst de score op gunningscriterium 2 als aanvullend onderscheidend criterium te hanteren? Dit zou de kans op toewijzing op basis van inhoudelijke kwaliteit vergroten en het willekeurige karakter van een loting verder beperken.

Antwoord:

Deze passage is puur theoretisch. Dezelfde totaalscore kan alleen voorkomen als de totaalscore op prijs ook identiek is. Indien er een cent verschil is, is de totaalscore niet meer gelijk. Het gestelde blijft derhalve staan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.2

Vraag:

U geeft aan dat het beoordelingsteam tijdens het beoordelen geen inzage krijgt in de inschrijvingsprijzen. Tegelijkertijd beschrijft u het proces van beoordeling van gunningscriterium 1, 2 en 3, waarbij gunningscriterium 3 juist betrekking heeft op de prijs. Kunt u bevestigen dat de beoordeling van de inschrijfprijs (criterium 3) in een ander proces en op een later moment plaatsvindt dan de beoordeling van de kwalitatieve criteria (1 en 2), en dat deze beoordelingen dus niet parallel lopen?

Antwoord:

Dat is inderdaad een verschrijving. Dit geldt inderdaad alleen voor gunningcriterium 1 en 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, paragraaf 3.2

Vraag:

U schrijft het volgende: "In deze aanbesteding geldt dat gunningcriterium 1 beoordeeld wordt door een beoordelingsteam."

Inschrijver doet de aanname dat ook gunningscriterium 2 door een beoordelingsteam wordt beoordeeld. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dat is inderdaad een verschrijving. Dit geldt inderdaad ook voor gunningcriterium 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad voor het produceren, leveren en plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers. 2024-SB-050, versie 1.0 d.d. 04-04-2025 hoofdstuk 4.2.3. Vakbekwaamheid, pagina 2

Vraag:

U wenst voor de kerncompetentie 1 "het produceren, leveren en plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers " een referentie, welke aantoonst, dat inschrijver beschikt over de competentie met het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van minimaal 40 ondergrondse perscontainers gedurende een periode van 12 maanden bij één opdrachtgever. Dat is voor andere inschrijvers dan uw huidige leverancier disproportioneel en daarmee creëert u op voorhand een ongelijk speelveld voor deze aanbesteding. Wij zouden dit getal willen stellen op 20 ipv. 40, zodat er voor alle potentiële inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat.

Antwoord:

De gemeente is voornemens om 300 ondergrondse perscontainers af te nemen in een tijdsbestek van 4 jaar, dat is zo'n 75 stuks per jaar. Het uitvragen van een kerncompetentie van 40 stuks is daarmee proportioneel. De gemeente is wel bereid om het aantal naar beneden bij te stellen van 40 naar 30 stuks. De kerncompetentie wordt als hierbij als volgt aangepast: U beschikt over de competentie met betrekking tot het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van minimaal 30 perscontainers, gedurende een periode van 12 maanden bij één opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad voor het produceren, leveren en plaatsen van ondergrondse perscontainers. 2024-SB-050, versie 1.0 d.d. 04-04-2025 hoofdstuk 4.2.3. Vakbekwaamheid, pagina 12

Vraag:

U wenst voor de kerncompetentie 1 "het produceren, leveren en plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers " een referentie, welke aantoont, dat inschrijver beschikt over de competentie met het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van minimaal 40 ondergrondse perscontainers gedurende een periode van 12 maanden bij één opdrachtgever. Dat is voor andere inschrijvers dan uw huidige leverancier disproportioneel en daarmee creëert u op voorhand een ongelijk speelveld voor deze aanbesteding. Wij zouden dit getal willen stellen op 20 ipv. 40, zodat er voor alle potentiële inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat.

Antwoord:

De gemeente is voornemens om 300 ondergrondse perscontainers af te nemen in een tijdsbestek van 4 jaar, dat is zo'n 75 stuks per jaar. Het uitvragen van een kerncompetentie van 40 stuks is daarmee proportioneel. De gemeente is wel bereid om het aantal naar beneden bij te stellen van 40 naar 30 stuks. De kerncompetentie wordt als hierbij als volgt aangepast: U beschikt over de competentie met betrekking tot het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van minimaal 30 perscontainers, gedurende een periode van 12 maanden bij één opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Eis 74

Vraag:

Het valt inschrijver op dat in het vorige bestek de reponsetijd op een storing, danwel verklemming 4 uur is met een oplostermijn van 2 uur. In het nieuwe bestek eist aanbestedende een reponsetijd van 2 uur op locatie ná melding. Daarnaast eist aanbestedende dienst in het vorige bestek dat inschrijver niet verantwoordelijk is voor het oplossen van storingen en verklemmingen op zaterdag. In het nieuwe bestek eist u wel een zaterdagdienst voor het oplossen van storingen en verklemmingen. Voor inschrijver is het in principe mogelijk om de dienstverlening zo in te richten, maar het is wel kostenverhogend om de responsetijd te verhogen en zaterdag bereikbaar te zijn. Is het mogelijk om inschrijver wel van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 19:00 uur verantwoordelijk te maken voor de storingen en verklemmingen, maar dat de zaterdagdienst komt te vervallen? Inschrijver is dan binnen 4 uur op locatie met de garantie dat het binnen twee uur is opgelost?

Antwoord:

Nee, we gaan hier niet mee akkoord. De druk op het oplossen van verklemmingen/verstoringen wordt steeds groter omdat er steeds meer huisaansluitingen op een perscontainer worden aangesloten. Hierdoor dient opdrachtnemer binnen 2 uur de melding, zowel van OG maar ook vanuit het CMS van inschrijver, de verstoring op te lossen (eventueel eerst door een tijdelijke maatregel).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 24 apr. 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Eis 184

Vraag:

Bij de inzet van het TGS op de perscontainers zoals nu gebruikt is er geen sprake van opslag van persoonsgegevens. Inschrijver is wel bezig met het certificeren conform ISO 27001, maar zal niet vóór gunning van de opdracht gecertificeerd zijn. Hoe gaat aanbestedende dienst hiermee om?

Antwoord:

U dient binnen 12 maanden na gunning gecertificeerd te zijn voor ISO 27001

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

24 apr. 2025

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Vraag 57

Vraag:

Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 57 verzoeken wij u te bevestigen dat de in eis 11 gevraagde tekening niet meer hoeft te worden aangeleverd bij indiening van de inschrijving?

Antwoord:

De tekening waarop staat hoe de container maar op één manier teruggeplaatst kan worden en hierbij connectie maakt met de stroomvoorziening, dient wel ingeleverd te worden bij indiening van de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 8 mei 2025

Ref.nr.
74

Onderwerp:

Vraag 57

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit ná gunning aangeleverd dient te worden?

Antwoord:

Nee, u dient dit bij de inschrijving bij te voegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 8 mei 2025

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Vraag 43

Vraag:

Uit de praktijk komt naar voren dat er in korte tijd grote hoeveelheden papier wordt aangeboden. Mag inschrijver er dan ook vanuit gaan dat met name bij de OPK perscontainer, waar het aanbodgedrag vele malen hoger liggen dan HRA het doorstorten?

Antwoord:

Bij OPK dient het doorstorten in principe zo goed als zonder belemmering

plaats kunnen vinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

8 mei 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Vraag 39

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft in haar antwoord aan dat dit binnen 1 uur geregeld moet zijn. Aangezien teksten geprogrammeerd moeten worden is 1 uur niet haalbaar, een paar dagen is realistischer, is dit bij u akkoord? Zo niet, graag uw akkoord om dit na gunning in overleg af te stemmen.

Antwoord:

48 uur is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

8 mei 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Vraag 30, 33 en 34

Vraag:

Inschrijver slaat data, zoals foto's van keuringen, keuringsstickers, onderhoudsrapportages op in een ERP systeem. Dit systeem is er niet op ingericht om derden toegang te verlenen. Uiteraard zijn foto's en keuringsresultaten altijd opvraagbaar. Zodra aanbestedende dienst een CMS systeem heeft geïmplementeerd staat inschrijver ervoor open om deze data ter beschikking te stellen en te kijken waar koppelingen mogelijk zijn. Graag uw akkoord op deze werkwijze.

Antwoord:

Dit is akkoord maar Inschrijver dient dan wel wekelijks een dump van de informatie over te dragen aan opdrachtgever. Daarnaast dient zodra de aanbestedende partij een eigen CMS heeft, de koppeling gerealiseerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

8 mei 2025

Ref.nr.
78

Onderwerp:

Vraag 21

Vraag:

Er lijkt een misverstand, want aanbestedende dienst geeft antwoord voor wat betreft het onderhoud. De vraag is gesteld over eis 143 en het antwoord lijkt gegeven over eis 144.

In een perscontainer zit in verhouding minder staal dan in een conventioneel ondergrondse container. Het lijkt de inschrijver niet logisch de staalprijs component even zwaar te laten wegen als de index loonkosten component. Als er een grote schommeling in de staalprijs is kan dit een prijswijziging teweegbrengen die onevenredig hoog, of laag, ten opzichte van de kostprijs. Vandaar ons advies deze te wijzigen naar 25%. De inschrijver is van mening dat hiermee de kans op vreemde prijsontwikkelingen wordt geminimaliseerd.

Antwoord:

Uw voorstel is niet akkoord. Het gestelde blijft gehandhaafd. De

aanbestedende dienst vraagt een bestaand en beproefd product uit en gaat hierbij er ook vanuit dat ontwikkelingskosten nauwelijks (meer) van toepassing zijn. De aanbestedende dienst vindt een andere verdeling niet passen bij deze opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

8 mei 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Vraag 19 en vraag 47

Vraag:

Inschrijver maakt hieruit op dat in de ondergrondse onderlossende OPK perscontainers geen toegangscontrolesystemen in gebouwd dienen te worden, aangezien deze voorzien worden met een inworplep.

Is het akkoord dat inschrijver de OPK perscontainer wel af – fabriek voorbereidt voor het achteraf in kunnen bouwen van een slot? Inschrijver stelt dan ook voor 1 prijsregel toe te voegen voor het inbouwen van het papierslot in het veld, neemt u dit over?

Door dit hierin mee te gaan maakt het aanbestedende dienst mogelijk om in de toekomst de OPK perscontainers met bijvoorbeeld oud – en nieuw te vergrendelen.

Antwoord:

De OPK perscontainers moeten bij deze een voorbereiding voor een slot hebben. Deze voorbereiding voor een slot dient u te verdisconteren in de TCO. Het papierslot zelf hoeft niet inbegrepen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 8 mei 2025

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Vraag 16 en vraag 26

Vraag:

Inschrijver legt de vrijgekomen straatmateriaal weer terug. Aangezien er geen extra prijsregel is opgenomen gaat inschrijver ervan uit dat wij de bestrating zo veilig mogelijk terug leggen, maar geen zichtwerk. Na iedere plaatsing meldt inschrijver dit netjes bij opdrachtgever, zodat er gewenst nog op kosten van opdrachtgever een stratenmaker ingepland kan worden, is dit akkoord?

Antwoord:

Dit is akkoord. Inschrijver dient de locatie wel veilig en opgeschoond / aangeveegd op te leveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op: 8 mei 2025

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Vraag 15

Vraag:

Graag regel 3 op het prijsinvulformulier dan laten vallen. Kosten worden 1 op 1 aan de gemeente doorbelast, neemt u dit over svp?

Antwoord:

Dt is akkoord. Het prijsinvulformulier is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

8 mei 2025

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Vraag 52

Vraag:

In hoofdstuk 2.3 van de leidraad staat het volgende: "G1, Plan van Aanpak inclusief V&G uitvoeringsplannen m.b.t. plaatsing en prev. en corr. Onderhoud". Gezien er in G1, Plan van aanpak niks is opgenomen omtrent V&G uitvoeringsplannen, uw antwoord in vraag 52 en eventuele administratielastenverzwaring gaat inschrijver ervanuit dat u geen V&G plannen verwacht op het moment van inschrijven. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Nee, uw voorstel is niet akkoord. Dit plan dient bij inschrijving toegevoegd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Het produceren, leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse perscontainers.

Beantwoord op:

8 mei 2025