

Nota van Inlichtingen NR 1 gemeente Almelo – Onkruidbestrijding – Z/25/254379

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Aanbestedingsleidraad				
1.	14	VCA certificaat	Er wordt gevraagd voor een geldig VCA certificaat kunt u dit wijzigen in een geldig VCA ** certificaat? I.v.m. met de omvang van het werk.	Voor deze opdracht volstaat een geldig VCA*-certificaat. VCA** is uitsluitend vereist indien de opdrachtnemer onderaannemers inzet of optreedt als hoofdaannemer
Bijlage 1. Programma van Eisen				
2.	1	Eis 3	In het bezit van een EHBO-diploma. Kan dit ook een BHV certificaat zijn?	Dit is akkoord.
3.	1	Eis 3	Kan de eis worden aangepast 50% van de medewerkers? Indien ze in groepsverband van minimaal 2 werken.	Dit is akkoord.
Bijlage 3a. Raamovereenkomst				
4.	7	3.3	De heet water ploeg mag deze ook uit sensor gestuurde heet water machines bestaan.	Dit is niet akkoord, vanwege moeilijk bereikbare locaties.
5.	7	3.3	in de omschrijving wordt gevraagd naar 1 veegmachine en in het prijzen blad naar 2 (middel/klein). Wat wordt gezien als veegmachine middel en wat als veegmachine klein	In de aanbestedingsleidraad wordt uitgegaan van de inzet van één veegmachine. Hiermee wordt een veegmachine van het type middel bedoeld, met een opvangcapaciteit van circa 5 m³. In het prijzenblad was daarnaast een veegmachine klein opgenomen. Deze veegmachine klein wordt aangemerkt als een optionele post en wordt niet meegenomen in de totaalprijs. Het prijzenblad wordt aangepast zodat dit aansluit op de aanbestedingsleidraad en deze Nota van Inlichtingen.
Bijlage 3b. Wachtkamerovereenkomst				
Bijlage 5. Prijzenblad				

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
6.	1	Regel 13	Heet water ploeg (trekker, vrachtauto met tankwagen, elektrokar incl. bestuurders). Kunt u hier verduidelijken wat u graag wilt zien?	Onder een heet water ploeg wordt in deze aanbesteding verstaan: één inzetbare ploeg bestaande uit één trekker, één vrachtauto met tankwagen, één elektrokar en vier medewerkers. De personele bezetting bestaat uit drie bestuurders en één medewerker voor handmatige werkzaamheden.
7.	1		Er wordt in het prijzenblad gevraagd naar een handmatige gas brander, moet dit niet zijn handmatige hete lucht machine aangezien ivm brand gevaar branders met openvlam niet meer zijn toegestaan.	Dit klopt.
8.	1		moet de bestuurder/medewerker wie daad werkelijk de verkeersborden plaatst ook in bezit zijn van BRL 9101 en als bedrijf in bezit zijn van de certificering BRL 9101	Medewerkers hoeven zelf niet in het bezit te zijn van BRL 9101, mits zij werken onder verantwoordelijkheid van een BRL 9101-gecertificeerd bedrijf en aantoonbaar geïnstrueerd zijn

Bijlagen:

Versie 2 Bijlage 5 Prijzenblad

Einde Nota van Inlichtingen