

Algemene informatie

Aanbesteding: Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Aanbestedende Dienst: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Referentie: Z/25/066660

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
Afvoer naar einddepot

Vraag:

Valt het afvoeren van maaisel van de tijdelijke depots naar het einddepot of erkende eindverwerker onder 'Ter beschikking stellen van materiaal'?

Antwoord:

Ja, dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
Afvoer naar tijdelijke depots

Vraag:

Valt het afvoeren van maaisel van de watergang naar de tijdelijke depots onder de post 'Ter beschikking stellen van materiaal'?

Antwoord:

Ja, dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer

P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen

P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle

P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Maaimethode watergangen

Vraag:

Kunt u aangeven in welke mate de watergangen binnen dit perceel met een smalspoortrekker kunnen worden gemaaid en in welke mate inzet van een smalspoorkraan noodzakelijk is? Dient ook een maaihark te worden ingezet of wordt dit door de opdrachtgever zelf gedaan?

Antwoord:

Nee, dit kunnen wij niet aangeven. Keuze van het in te zetten materieel is aan de aannemer. Dit antwoord geldt voor alle percelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op:

20 jan 2026

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Voorloop bij maaiwerkzaamheden

Vraag:

Verwijzend naar de technische omschrijving hoofdstuk 2.5 punt 3. 'In lijn met de Gedragscode, dient onder andere bij maaiwerkzaamheden te worden voorgelopen.' Wij verzoeken u te verduidelijken wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de voorloop, op welke locaties of trajecten deze dient plaats te vinden, en op welke wijze de bijbehorende kosten door de opdrachtgever worden vergoed.

Antwoord:

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de voorloop. De bijbehorende kosten zijn verwerkt in de eenheidsprijs per meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied

Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr.
5

Onderwerp:
SROI-kosten

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de kosten voor het realiseren van de SROI-verplichting volledig voor rekening van de inschrijver komen en dus opgenomen moeten worden in de inschrijfprijs, zodat er geen aparte verrekening plaatsvindt bovenop de inschrijfprijs?

Antwoord:

Ja, dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Maaien onderhoudspad

Vraag:

Bij de post 'Maaien onderhoudspad tot 5 m¹ breed, niet klepelen': wat gebeurt er met het maaisel na het maaien?

Antwoord:

Het maaisel blijft liggen op het pad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op:

20 jan 2026

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Verwerken maaisel

Vraag:

Kunt u toelichten wat precies wordt bedoeld met ‘verwerken maaisel’?
Wordt hiermee bijvoorbeeld bedoeld dat het maaisel langs de waterkant in een ril wordt gelegd, of betreft dit een andere handeling?

Antwoord:

Dit betreft het leggen van maaisel op een ril of bult en staat aangegeven op tekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied

Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Kaart overzicht watergangen

Vraag:

Kan de opdrachtgever de te maaien watergangen op een overzichtelijke manier in kaart brengen, zodat inzichtelijk wordt welke trajecten bij elke maaironde worden uitgevoerd? Zonder een dergelijk overzicht kunnen wij geen realistische inschatting van de benodigde tijd maken.

Antwoord:

Gegevens staan in GIS en worden na gunning gedeeld met opdrachtnemer. Hoeveelheden zijn zichtbaar in de Deelopdrachten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Trailer specificaties

Vraag:

Welke specificaties gelden voor de trailer die wordt verwacht voor transport van de maaiboot? Zijn alle betrokken vijvers voorzien van een geschikte trailerinlaathelling?

Antwoord:

Er gelden geen specificaties voor de trailer. Bij alle vijvers kan de boot in het water gelaten worden met en zonder ingerichte trailerhelling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Werkbreedte T-mes maaiboot

Vraag:

Wat is de vereiste werkbreedte van het T-mes van de maaiboot?

Antwoord:

Deze is minimaal 2,5 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Werkbreedte maaikorf

Vraag:
Wat is de vereiste werkbreedte van de maaikorf die moet worden ingezet?

Antwoord:
Deze is minimaal 4,3 meter

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanbouwdelen mobiele graafmachine

Vraag:

Kunt u aangeven welke aanbouwdelen verplicht zijn voor de mobiele graafmachine?

Antwoord:

Dit betreft een korf, dichte bak en sorteergrijper.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer

P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen

P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle

P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Aanbouwdelen Hydraulische rups mini

Vraag:

Kunt u aangeven welke aanbouwdelen verplicht zijn voor de Hydraulische rups mini?

Antwoord:

Dit betreft een korf, dichte bak en sorteergrijper.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Beantwoord op: 20 jan 2026

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
M1 Nieuwe Prijsformulieren toegevoegd voor alle percelen

Inhoud mededeling:
Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben een fout geconstateerd in de Prijsformulieren voor alle vier de percelen. Om deze reden zijn de eerder gepubliceerde documenten op TenderNed vervallen verklaard en zijn de gecorrigeerde documenten toegevoegd.

Wij verzoeken u gebruik te maken van de nieuwe versie van de Prijsformulieren bij uw inschrijving.

Met vriendelijke groet,
Annet Sikkema
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Percelen: P1 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel A Deventer
P2 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel B Dalfsen
P3 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel C Zwolle
P4 Maaionderhoud watergangen Stedelijk gebied
Perceel D Kampen

Aangemaakt op: 8 jan 2026