Nota van Inlichtingen

Omschrijving aanbesteding :	Ingenieursdiensten planfase Ketelpoder PAGW
Kenmerk Tenderned :	TN 510326
Datum van publicatie NvI :	9-5-2025

Opmerkingen en/of wijzigingen namens Staatsbosbeheer:

N.a.v. vragen over referenties is bijlage 4 aangepast. Bij inschrijving/aanmelding mag u **uitsluitend** gebruik maken van de herziene Bijlage IV Verklaring referenties kerncompetenties V2. Gebruik van de vervallen bijlage kan leiden tot een ongeldige aanmelding en uitsluiting van de verdere procedure!!

Ref. Nr.	Fase	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	selectieleidraad	U vraagt om referenties voor een natuurontwikkelingsproject. Voldoet een waterveiligheidsproject met natuurinrichting ook aan de gevraagde kerncompetenties	Aanbestedende dienst handhaaft de eerder gevraagde competenties en referentie-eisen. Een referentie van een waterveiligheidsproject voldoet dus niet. In het bijzonder wordt dienaangaande uitdrukkelijk gewezen op het gestelde in voetnoot 1 van bijlage 4 bij de selectieleidraad.
2	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	selectieleidraad kerncompetentie 1	Bent u bereid de termijn van de gevraagde referentie op te rekken tot 5 jaar.	Aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel. Daar waar in tabel 4 van § 4.2.3 van de selectieleidraad wordt gesproken over een referentietermijn van drie (3) jaar dient gelezen te worden: een referentietermijn van vijf (5) jaar. Dit geldt dus zowel voor kerncompetentie 1, 2 en 3. Bijlage 4 bij de selectieleidraad is hierop aangepast en wordt tegelijkertijd met het beschikbaar stellen van deze nota van inlichtingen ter beschikking gesteld (versie 2). Overige genoemde termijnen blijven ongewijzigd.
3	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Bijlage I Volledigheidstoets	Bij de aanbestedingsdocumenten is Bijlage I Volledigheidstoets bijgevoegd. Dient dit formulier ook ingevuld en geüpload te worden in TenderNed?	Bijlage I is bijgevoegd voor gegadigden om zijn aanmelding op compleetheid te controleren, deze bijlage hoeft niet bij aanmelding te worden ingeleverd.
4	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	TenderNed, Bijlage III Verklaring Russ	Kunt u aangeven waar we “Bijlage III Verklaring Russische betrokkenheid” in TenderNed dienen te uploaden.	Deze uitsluitingsgrond is in Tenderned toegevoegd aan het onderdeel 'eisen', eis 5. Hier kunt u de betreffende bijlage uploaden.
5	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 21, KC 2	In veel integrale (natuurontwikkelings)projecten is de Opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het stakeholdermanagement en trekken we hier samen in op, of ondersteunen wij opdrachtgever. Dit doen we als werkpakket/werkspoor binnen een integraal project. Deze rol bedraagt zelden tot nooit drie dagen per week per jaar. De rol die u omschrijft/vraagt in de referentie lijkt een inhuur/ZZP-rol en is niet vergelijkbaar met de rol die u nu van ons vraagt (als integraal onderdeel van het project). Wij voeren in heel veel projecten omgevings- en stakeholdermanagement uit en verzorgen het vergunningen en planprocesmanagement. Dit soort rollen worden in integrale projecten echter niet als een vast aantal dagen in de week uitgedrukt, maar eerder als een budget behorende bij het werkpakket. Bent u bereid om de omvangseis bij KC2 anders te formuleren, bijvoorbeeld kwalitatief (welk type werkzaamheden) of in omvang van het werkpakket (EUR)?	De eerste volzin van eis uit KC2 wordt als volgt aangepast: Aantoonbare ervaring opgedaan met het uitvoeren van omgevingsmanagement en meer specifiek vergunningen- en stakeholdersmanagement in een natuurontwikkelingsproject, voor een opdracht met een financiele omvang van tenminste € 200.000,-- excl. BTW. Bijlage 4 bij de selectieleidraad is hierop aangepast en wordt tegelijkertijd met het beschikbaar stellen van deze nota van inlichtingen ter beschikking gesteld (versie 2).
6	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 21, KC 1	Kunt u verduidelijken wat u bedoelt met de sluitingsdatum onder de referentietermijn? Bedoelt u hier de sluitingsdatum voor indiening van onze aanmelding, zijnde 26 mei? En bedoelt u hiermee dan dat de referentieprojecten die wij opvoeren minimaal tot en met 26 mei 2022 lopend moeten zijn geweest?	De sluitingsdatum betreft de uiterste datum voor het indienen van uw aanmelding (26 mei 2025). Opdrachten welke voor 26 mei 2020 zijn afgerond worden niet als referentieopdracht geaccepteerd.

7	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 21, KC 1	Het aantal natuurontwikkelingsprojecten (in de afgelopen 3 jaar) waarin zowel het opstellen van een VKV/VO als een UAV-GC contract onderdeel zijn van de scope zijn ons inziens beperkt. Wilt u daarom de referentietermijn aanpassen van drie naar vijf jaar? Vijf jaar is een gebruikelijke termijn die vaak wordt gevraagd in dit soort selecties.	Zie ons antwoord op vraag 2.
8	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 21, KC 1	Gangbaar in veel van onze projecten is dat we door OG gevraagd worden Systems Engineering toe te passen en een VSE en de Annex INF op te stellen, maar dat de opdrachtgever zelf de verdere UAV-GC contractdocumenten opstelt. De VSE is een cruciaal onderdeel van het UAVGC contract (+-60%). Volstaat daarom voor KC1 een referentie waarin we aantonen te hebben gewerkt aan een VO en VSE, conform systematiek van SE, voor een natuurontwikkelingsproject? Zo nee, kunt u toelichten welke aanvullende aantoonbare ervaring u hier verwacht?	Nee, dit volstaat niet. Wel zijn wij bereid om het element opstellen UAV-GC contract los te koppelen van een natuutontwikkelingsproject. Hiertoe wordt het voorbereiden van een UAV-GC contract verwijderd uit KC 1 en ondergebracht in een separate Kerncompetentie 4. Bijlage 4 van de selectieleidraad is hierop aangepast en wordt tegelijkertijd met het publiceren van deze nota van inlichtingen ter beschikking gesteld. Zie verder ook ons antwoord op vraag 18.
9	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 14	U geeft aan zich bewust te zijn van de 'substantiële inspanning' die u van inschrijvers verlangt. Het uiterste moment van indienen ligt vijf maanden in de toekomst. Wij verwachten dat inschrijvers hoge kosten en inspanning maken om een goede aanbieding te leveren. Het teruggaan van veel partijen naar vijf partijen vergroot ons inziens slechts heel beperkt de kans dat inschrijver de opdracht gegund krijgt. Daarom willen we u vragen het aantal partijen dat wordt toegelaten tot de gunningsfase verder te verkleinen naar bijvoorbeeld 3 partijen.	Nee, wij handhaven conform AW2012, art. 2.99, lid 3 een minimum aantal van 5 partijen.
10	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 13	Artikel 21 ARVODI-2018 bevat geen verval- of verjaringstermijn waardoor we terugvallen op de wettelijke verjaringstermijn (artikel 3:310 BW). De aansprakelijkheid kan daardoor doorlopen tot 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onze adviezen zijn echter gebaseerd op de huidige werkelijkheid en deze werkelijkheid is voortdurend onderhevig aan verandering. Hierdoor kan het voor komen dat de werkelijke situatie na een aantal jaar dusdanig afwijkt van ons advies dat ons advies niet meer past bij de nieuwe situatie. De toepasbaarheid van het advies is immers afhankelijk van veranderingen in de werkelijke situatie die in de loop der tijd ontstaan en juist daarom is het niet logisch en achten wij het tevens disproportioneel om aan te sluiten bij de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk aansluiting te zoeken bij de binnen de branche gebruikelijke regelingen (zoals de DNR 2011). Graag zien wij dat de aansprakelijkheid vervalt indien er 5 jaar na het voltooien van de werkzaamheden ingevolge de opdracht zijn verstreken. Is het mogelijk een dergelijke bepaling toe te voegen?	Nee, wij houden vast aan de wettelijk termijn. Aansprakelijkheid beperkt zich verder tot redelijkwijs voorzienbare situaties en omstandigheden en ziet niet op omstandigheden die door latere, onvoorzienbare ontwikkelingen buiten de invloedsfeer van de ondernemer vallen.
11	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 13	Conform artikel 19 ARVODI-2018 kan de opdrachtgever een kredietinstellingsgarantie 'op afroep' verlangen, hetgeen extra kosten met zich meebrengt voor opdrachtnemer. Bent u van plan een kredietinstellingsgarantie 'op afroep' te verlangen?	Aanbestedende dienst kan hierover op dit moment nog geen uitsluitsel geven. Ons vertrekpunt bij uitvoering van de overeenkomst zal zijn dat geen voorfinanciering plaatsvindt. In voorkomende gevallen zal de aanbestedende dienst hierover een afweging maken. Onverkort wordt vastgehouden aan het gestelde in artikel 19 ARVODI 2018.
12	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 12	U spreekt over een Vraagspecificatie Eisen en gunningsleidraad. Om het project beter te begrijpen en goed te kunnen afwegen of inschrijving en eventueel samenwerking met een andere partij kansrijk en zinvol is willen we u vragen deze documenten (in concept) reeds in deze fase te delen. Bent u bereid dat te doen?	Neen, op dit moment wordt gewerkt aan het vervolmaken van deze documenten. Deze worden nog niet geschikt geacht om op dit moment te delen.
13	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 10	Aansluitend op de vraag over VO-niveau: kunt u uitleggen wat verstaan wordt onder de materialisering van de technische oplossingen?	Uw vraag heeft betrekking op de uitgangspunten uit par 2.2.3 van de selectieleidraad. Hierin is aangegeven dat de uitwerking en materialisering (uitwerken van het ontwerp tot op UO niveau) geen onderdeel is van de onderhavige opdracht.

14	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 10	Kunt u nader specificeren wat u verstaat onder VO-niveau?	Er is aansluiting gezocht bij in de markt bekende en gangbare definities en termen. De term Voorlopig Ontwerp wordt bekend veronderstelt.
15	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 10	U geeft onder punt 4 en 5 op deze pagina aan dat het halen van zowel de N2000- als de KRW-doelen uw subdoelen zijn. Is al geconcretiseerd wat de N2000 en KRW doelen zijn voor dit gebied?	Verder dan de genoemde subdoelen waaraan gerefereerd wordt, is dit nog niet nader geconcretiseerd.
16	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 9	Kunt u specificeren wat u rekent tot het projectgebied, liefst op een kaart. Uit de selectieleidraad is te halen dat dit de 50ha Ketelpolder bedraagt en de aansluitende atollen en poffertjes. Sluit u daarmee uit dat vanuit dit project ingrepen buiten dit gebied plaats vinden?	Aanbestedende dienst is van mening dat het projectgebied vooralsnog voldoende duidelijk is omschreven. Op voorhand is echter niet uit te sluiten dat mogelijk toch maatregelen genomen moeten worden buiten het projectgebied.
17	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 9, figuur 2	U geeft aan dat in de verkenningsfase van het NURG-project een schetsontwerp is opgesteld. Kunt u aangeven wat de status is van dit schetsontwerp? En of deze ook is vastgesteld door/samen met alle stakeholders (RWS, SBB, Provincie, Waterschap)?	U doelt op het opgestelde Wenkend perspectief. Dit Wenkend perspectief heeft geen formele status. Over dit Wenkend Perspectief heeft bij de door u genoemde stakeholders nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Afstemming over het VKA en het op te stellen VO met oa de door u genoemde stakeholders zal onderdeel uitmaken van de aan te besteden opdracht. De exacte scope van de opdracht zal zijn omschreven in de gunningsleidraad met bijlagen.
18	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Kerncompetentie 1	In de kercompetentie wordt expliciet gevraagd om ervaring met het opstellen van een UAV-GC contract. Gezien de ontwikkelingen op de markt is het ons inziens de vraag of dit de meest wenselijke aanbestedings-strategie zou moeten zijn. Dit is een keuze die gedurende het project gemaakt zal moeten worden. Deze eis nu opnemen is ons inziens daarom disproportioneel. Verzoek is de eis aan te passen tot "aantoonbare ervaring met het opstellen van een voorkeursvariant en voorlopig ontwerp (VO), en contractstukken voor een natuurontwikkelingsproject waarbij systems engineering is toegepast. De financiële waarde van de opdracht moet meer dan EUR 500.000,- (excl. BTW) bedragen. De gegadigde moet belast zijn geweest met de dagelijkse organisatie en leiding van de referentieopdracht en eindverantwoordelijk zijn geweest voor de uitvoering"	Aanbestedende dienst heeft inmiddels een eerste inkoopstrategie opgesteld waarin de conclusie is dat op dit moment een UAV-GC contract de meest geeigende contractvorm voor de realisatiefase lijkt. Daarom hecht Aanbestedende Dienst aan een referentie waaruit blijkt dat gegadigde hiermee ervaring heeft. Wel zijn wij bereid om het element opstellen UAV-GC contract uit KC 1 te verwijderen en onder te brengen in een separate Kerncompetentie 4. Bijlage 4 van de selectieleidraad is hierop aangepast en wordt tegelijkertijd met het publiceren van deze nota van inlichtingen ter beschikking gesteld.
19	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Voor kerncompetentie ‘ervaring met vergunningen- en stakeholdermanagement’	Is het mogelijk om bij deze kerncompetentie twee projecten aan te dragen? Een waarmee we voldoen aan het omgevingsmanagement en een waarmee we onze competentie op het vergunningsmanagement aantonen?	Ja, dit is toegestaan.
20	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Betreft kerncompetentie ‘voorbereiden UAV-Gc contract	Om een passend referentieproject aan te kunnen dragen, is het mogelijk om de eis te splitsen, zodat er meerdere projecten aangedragen kunnen worden om te voldoen aan de eisen? Als er maar een project aangedragen mag worden om aan de verschillende facetten te voldoen verwachten wij dat de mogelijke projecten die hiervoor in aanmerking komen zeer beperkt zijn.	Zie antwoorden op vragen 2, 7 en 8 en 19; een verdere splitsing van kerncompetenties over referentieprojecten dan in deze antwoorden aangegeven, is niet toegestaan.
21	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 11, doel van de inkoop	Een van de doelen van de inkoop is het borgen van de duurzaamheidsambities. Kunt u aangeven wat uw duurzaamheidsambities zijn?	Meer informatie hierover zult u ontvangen tegelijkertijd met de gunningsleidraad.
22	Aanmeldfase	planfase ingenieursdiensten project Ketelpolder PAGW	Selectieleidraad pagina 10, uitgangspunten	U geeft aan dat het VO nog voldoende vrijheid moet bevatten voor de aannemer voor verdere engineering. Zijn er specifieke aspecten waar u vrijheid aan de aannemer wilt laten? Dit in het licht dat het VO ook voor de vergunningaanvraag gebruikt wordt	Het VO zal in voldoende mate uitgewerkt moeten zijn om op basis daarvan de benodigde vergunningen aan te vragen, anderzijds dient het VO zoveel mogelijk uitvoeringsvrijheid voor de aannemer te bevatten waarbij het verkrijgen van de benodigde vergunningen een prioritair doel is.