
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

2e Nvl Bestek 25034

Kleine civieltechnische werkzaamheden, perceel Noord

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
000010			Bestekspost vervalt en vervangen door				
000010	100101	.	Opstellen van een deelopdracht.	keer	250,00	F	
		.	Onder het opstellen van een deelopdracht wordt				
		.	verstaan de volledige administratieve afhandeling met				
		.	bijbehorende communicatie. Zie hiervoor bijlage 04.1				
		.	Processchema Kleine Civieltechnische				
		.	Werkzaamheden. Werkzaamheden die hiertoe behoren				
		.	zijn onder meer:				
		.	o Beschikbaarheid en bereikbaarheid voor				
		.	calamiteiten (deelopdracht type I, melding, versneld				
		.	proces (calamiteit));				
		.	o In behandeling nemen van meldingen;				
		.	(deelopdrachten type I en II, meldingen)				
		.	o Offertes doen voor werken (deelopdracht type III,				
		.	werk);				
		.	o Afstemming en overleg;				
		.	o Deelname in appgroep van de gemeente Heerlen,				
		.	waarin iedere dag de locatie(s) worden				
		.	doorgegeven waar wordt gewerkt;				
		.	o Verzamelen en aanleveren van bewijslast van				
		.	uitvoering van iedere deelopdracht (foto's,				
		.	werkstaten, eventueel bijzondere waarnemingen,				
		.	etc.);				
		.	o Melden einde werkzaamheden per deelopdracht				
		.	o Opstellen pro-forma factuur per deelopdracht				
		.	(inclusief de bewijslast van goede kwalitatieve				
		.	uitvoering en verantwoording van de uitgevoerde				
		.	werkzaamheden);				
		.	o Opstellen van de definitieve factuur.				
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het				
		.	uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Meldingen				
		.	(type I en II) en Werken (type III).				
000030			Bestekspost vervalt en vervangen door				
000030	100124	.	Mobiliseren van materieel.	keer	50,00	F	
		.	Eenmalig op te voeren per deelopdracht. Het				
		.	mobiliseren kan maar 1x per deelopdracht worden				
		.	opgevoerd.				
		.	Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en				
		.	afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd				
		.	groot materieel				
		2.	Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven				
		.	zijn in de bestekspostnr(s). 820010 t/m 820120				
320040			Bestekspost vervalt en vervangen door				
320040	252699	.	Maken inlaat, op controle put, 125 mm	st	20,00	F	
		.	Betreft maken inlaat op bestaande betonnen controleput.				
		.	Wanddikte 50 tot 70 mm				
		.	Inlaat voor aansluiting PVC-buis	st			20,00 L
		.	Diameter inlaat 125 mm				
		.	Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met				
		.	rubberingverbinding				
		.	Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie				
320050			Bestekspost vervalt en vervangen door				
320050	252699	.	Maken inlaat, op controle put, 160 mm	st	20,00	F	
		.	Betreft maken inlaat op bestaande betonnen controleput.				
		.	Wanddikte 50 tot 70 mm				
		.	Inlaat voor aansluiting PVC-buis	st			20,00 L
		.	Diameter inlaat 160 mm				
		.	Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met				
		.	rubberingverbinding				
		.	Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320060			Bestekspost vervalt en vervangen door				
320060	252699	.	Maken inlaat, op controle put, 200 mm	st	20,00	F	
		.	Betreft maken inlaat op bestaande betonnen controleput.				
		.	Wanddikte 50 tot 70 mm				
		.	Inlaat voor aansluiting PVC-buis	st			20,00
		.	Diameter inlaat 200 mm				L
		.	Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met				
		.	rubberingverbinding				
		.	Verbinding buis-zadelstuk d.m.v. cementspecie				
		.					
		.					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

