

Bouwdelenoverzicht (conditie)

6995001-25-2 - 31 - Gemeentehuis Lansingerland (Actueel)
Tobias Asserlaan 1
2662 SB Bergschenhoek

Toelichting velden:

Subcode: Subcode van de classificatie

Bouwdeel: De naam van het bouwdeel

Locatie: De locatie van het bouwdeel

Hoeveelheid: De hoeveelheid van het bouwdeel

Eenheid: De eenheid van het bouwdeel

CS: De NEN2767 conditiescore voor Onderhoud van het bouwdeel (O van BOEI)

Object: De naam van het object

Hoofdcodesomschrijving: Omschrijving van de hoofdcodes van de classificatie

Toelichting scores:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goede conditie

3 = Redelijke conditie

4 = Matige conditie

5 = Slechte conditie

6 = Zeer slechte conditie

8 = Extra onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS

■ 6995001-25-2 - 31 - Gemeentehuis Lansingerland (Actueel) Tobias Asserlaan 1 2662 SB Bergschenhoek

■ Buitenwanden

■ 2112	Gevelconstructie beton	Buitenschil B	864,00	m2	
■ 2112	Gevelconstructie beton	Buitenschil K	1.533,92	m2	
■ 2113	Systeemwand	K3	400,95	m2	
■ 2113	Systeemwand	K1	434,70	m2	
■ 2113	Systeemwand	B2	298,22	m2	
■ 2113	Systeemwand	B3	314,65	m2	
■ 2113	Systeemwand	K2	423,90	m2	
■ 2113	Systeemwand	B4	171,12	m2	
■ 2113	Systeemwand	B1	40,30	m2	
■ 2116	Boeiboord kunststof	B4	18,90	m1	
■ 2120	Buitengevel dilatatievoeg kit op rugvulling	Buitenschil B	175,00	m1	
■ 2120	Buitengevel dilatatievoeg kit op rugvulling	Buitenschil K	1.557,00	m1	

■ Binnenwanden

■ 2213	Vouwwand kunststof	B2	38,44	m2	
■ 2213	Systeemwand glas	K3	460,62	m2	
■ 2213	Systeemwand glas	B1	90,61	m2	
■ 2213	Systeemwand glas	K1	520,50	m2	
■ 2213	Systeemwand glas	B4	103,85	m2	
■ 2213	Systeemwand glas	B2	304,11	m2	
■ 2213	Systeemwand glas	K2	449,82	m2	
■ 2213	Systeemwand glas	B3	347,20	m2	

■ Vloeren

■ 2315	Computervloertegels	B0	75,90	m2	
--------	---------------------	----	-------	----	--

■ Trappen en hellingen

■ 2410	Binnentrap rvs inclusief glas treden	B1	1,00	st	
■ 2410	Binnentrap staal inclusief houten treden	K2	6,00	st	
■ 2410	Binnentrap staal inclusief houten treden	B3	2,00	st	
■ 2410	Binnentrap staal inclusief houten treden	B4	2,00	st	
■ 2410	Binnentrap rvs inclusief houten treden	K1	6,00	st	
■ 2410	Binnentrap rvs inclusief houten treden	K0	8,00	st	
■ 2410	Binnentrap staal inclusief houten treden	B2	2,00	st	
■ 2410	Binnentrap rvs inclusief houten treden	K3	6,00	st	
■ 2410	Binnentrap staal inclusief houten treden	B0	2,00	st	
■ 2410	Binnentrap staal inclusief houten treden	B1	2,00	st	
■ 2411	Binnentrap vlizo staal	K3	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Buitenwandopeningen					
3111	Kozijn buiten aluminium	Buitenschil K	2.798,08	m2	
3111	Kozijn buiten aluminium	Buitenschil B	2.890,62	m2	
3113	Blankglas dubbel	Buitenschil K	2.798,08	m2	
3113	Blankglas dubbel	Buitenschil B	2.846,62	m2	
3120	Buitenwandopening - ventilatie gevel rooster staal	Kantoor Gevel	4,00	pst	
3120	Buitenwandopening - ventilatie gevel rooster staal	Bestuursgebouw Gevel	7,00	pst	
3120	Deurdranger vloerpotten	B1	2,00	st	
3120	Deurdranger	B1	6,00	st	
3120	Deurdranger vloerpotten	B2	2,00	st	
3120	Deurdranger fietsenstalling	K0	16,00	st	
3120	Deurdranger buitenkozijn	B4	2,00	st	
3120	Deurdranger	K2	16,00	st	
3120	Deurdranger	K1	16,00	st	
3120	Deurdranger	K3	14,00	st	
3120	Deurdranger	B3	13,00	st	
3120	Deurdranger	B2	14,00	st	
3120	Deurdranger buitenkozijn	B1	3,00	st	
3120	Deurdranger	B4	13,00	st	
3120	Ventilatiooroster pvc	K1	15,00	st	
3120	Ventilatiooroster pvc	K2	15,00	st	
3120	Ventilatiooroster pvc	K3	15,00	st	
3120	Ventilatiooroster pvc	B4	22,00	st	
3122	Draai/val/uitzet raam aluminium	Buitenschil K	238,00	st	
3122	Draai/val/uitzet raam aluminium	Buitenschil B	104,00	st	
3131	Binnendeur staal glas/paneelvulling	B0	11,00	st	
3131	Binnendeur staal glas/paneelvulling	K0	8,00	st	
3131	Binnendeur gehardglas	B1	14,00	st	
3131	Binnendeur gehardglas	K3	89,00	st	
3131	Binnendeur gehardglas	K2	84,00	st	
3131	Binnendeur gehardglas	K1	87,00	st	
3131	Binnendeur gehardglas	B2	32,00	st	
3131	Binnendeur gehardglas	B4	21,00	st	
3131	Buitendeur aluminium glas / paneelvulling	Buitenschil B	11,00	st	
3131	Buitendeur aluminium glas / paneelvulling	Buitenschil K	2,00	st	
3131	Buitendeur aluminium massief/lamellen	Buitenschil B	7,00	st	
3134	Tourniquette elektrisch		1,00	st	
3140	lamellen aluminium plafond	B2	35,20	m2	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
3140	lamellen aluminium plafond	B3	35,20	m2	
3140	Zonwering screens elektrisch 2500-3000 mm	Buitenschil B	14,00	st	
3140	Zonwering screens elektrisch 2500-3000 mm	Buitenschil K	455,00	st	
3142	Gehardglas enkel lift	B1	38,40	m2	
3144	Zonwering jaloezieën elektr. 2000-2500 mm	Buitenschil B	323,00	st	
Binnenwandopeningen					
3211	Kozijn binnen aluminium	B3	176,12	m2	
3211	Kozijnen aluminium	B0	115,66	m2	
3211	Kozijn binnen aluminium	B1	95,48	m2	
3211	Kozijn binnen aluminium	B2	154,36	m2	
3211	Kozijn binnen aluminium	B4	124,92	m2	
3220	Kozijn binnen staal	K2	267,52	m1	
3220	Kozijn binnen staal	K1	277,12	m1	
3220	Kozijn binnen staal	K3	277,12	m1	
3220	Kozijn binnen staal	K0	118,91	m1	
3230	Kozijn binnen hout	B0	2,35	m2	
3230	Hang en sluitwerk binnendeuren	B2	42,00	st	
3230	Hang en sluitwerk binnendeuren	B1	30,00	st	
3230	Hang en sluitwerk binnendeuren	B4	32,00	st	
3230	Hang en sluitwerk binnendeuren	B0	46,00	st	
3230	Hang en sluitwerk binnendeuren	B3	48,00	st	
3231	Binnendeur hout stomp	B4	10,00	st	
3231	Binnendeur hout stomp	K0	2,00	st	
3231	Binnendeur hout stomp	B3	48,00	st	
3231	Binnendeur hout stomp	B1	15,00	st	
3231	Binnendeur hout stomp	B0	34,00	st	
3231	Binnendeur hout stomp	B2	12,00	st	
3231	Deurdranger	B0	28,00	st	
3232	Schuifdeur aluminium groot	B0	1,00	st	
3232	Schuifdeur hout	B0	2,00	st	
3232	Schuifdeur hout	B1	2,00	st	
3232	Schuifdeur hout	B4	3,00	st	
Vloeropeningen					
3321	Vloerafwerking beloopbaar glas	B4	14,50	m2	
3321	Vloerafwerking beloopbaar glas	Buitenschil B	9,00	st	
3321	Vloerrooster staal	B3	11,60	m2	
3321	Vloerrooster staal	B2	11,90	m2	
3321	Vloerrooster staal	B4	16,60	m2	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
3321	Vloerrooster staal	B0	17,60	m2	
Balustrades en leuningen					
3412	Hekwerk staal	K0	331,20	m2	
3412	Balustrade hardglas	B3	71,40	m1	
3412	Balustrade hardglas	B2	44,00	m1	
3412	Balustrade rvs inclusief glas	K3	100,00	m1	
3412	Balustrade rvs inclusief glas	K1	100,00	m1	
3412	Balustrade rvs inclusief glas	B3	71,40	m1	
3412	Balustrade rvs inclusief glas	K0	22,60	m1	
3412	Balustrade rvs inclusief glas	B2	44,00	m1	
3412	Balustrade rvs inclusief glas	K2	100,00	m1	
3412	Balustrade rvs inclusief glas	B4	92,00	m1	
3421	Binnentrapleuning rvs	K1	2,00	st	
3421	Binnentrapleuning rvs	B1	4,00	st	
3421	Binnentrapleuning rvs	K2	2,00	st	
3421	Binnentrapleuning rvs	B3	2,00	st	
3421	Binnentrapleuning rvs	K0	2,00	st	
3421	Binnentrapleuning rvs	K3	2,00	st	
3421	Binnentrapleuning rvs	B0	2,00	st	
3421	Binnentrapleuning rvs	B2	2,00	st	
3421	Binnentrapleuning rvs	B4	2,00	st	
Dakopeningen					
3710	Dakluik bekleed	Buitenschil K	1,00	st	
3710	Dakluik losse trap	Buitenschil B	1,00	st	
3720	Lichtstraat glas dubbelwandig	Buitenschil K	106,20	m2	
3721	Lichtkoepel kunststof 2000 mm rond	Buitenschil B	2,00	st	
Buitenwandafwerkingen					
4111	Cementgebonden platen	K0	28,20	m2	
4112	Hekwerk staal	B2	120,00	m2	
Binnenwandafwerkingen					
4212	Wandafwerking tegels	K3	79,65	m2	
4212	Wandafwerking tegels	B3	344,00	m2	
4212	Wandafwerking tegels	K2	130,95	m2	
4212	Wandafwerking tegels	B2	332,80	m2	
4212	Wandafwerking tegels	B1	344,00	m2	
4212	Wandafwerking tegels	K1	130,95	m2	
4212	Wandafwerking tegels	B0	135,15	m2	
4212	Wandafwerking tegels	B4	392,64	m2	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
4212	Wandafwerking hout	B2	84,60	m2	
4212	Wandafwerking hout	B4	195,90	m2	
4212	Wandafwerking hout	B1	197,60	m2	
4212	Wandafwerking hout	B3	259,97	m2	
Vloerafwerkingen					
4320	Vloerafwerking hout	K1	16,00	m2	
4320	Vloerafwerking hout	B1	80,00	m2	
4321	Vloerafwerking rubber	K3	102,70	m2	
4321	Vloerafwerking rubber	B2	76,30	m2	
4321	Vloerafwerking rubber	K2	175,50	m2	
4321	Vloerafwerking rubber	B4	13,00	m2	
4321	Vloerafwerking rubber	K1	70,40	m2	
4321	Vloerafwerking rubber	B1	31,80	m2	
4321	Vloerafwerking rubber	B0	496,50	m2	
4321	Vloerafwerking rubber	B3	103,50	m2	
4321	Vloerafwerking tapijt	B4	376,20	m2	
4321	Vloerafwerking tapijt	K1	1.736,60	m2	
4321	Vloerafwerking tapijt	B0	188,70	m2	
4321	Vloerafwerking tapijt	K3	1.627,60	m2	
4321	Vloerafwerking tapijt	B1	267,20	m2	
4321	Vloerafwerking tapijt	K2	1.682,20	m2	
4321	Vloerafwerking tapijt	B2	1.234,80	m2	
4321	Vloerafwerking tapijt	B3	1.204,20	m2	
4321	Vloerafwerking gietvloer	K1	41,80	m2	
4321	Vloerafwerking gietvloer	B3	23,00	m2	
4321	Vloerafwerking gietvloer	B0	45,80	m2	
4321	Vloerafwerking gietvloer	K3	41,80	m2	
4321	Vloerafwerking gietvloer	B4	367,10	m2	
4321	Vloerafwerking gietvloer	K2	41,80	m2	
4321	Vloerafwerking gietvloer	B2	46,00	m2	
4321	Vloerafwerking gietvloer	B1	31,60	m2	
4321	Vloerafwerking vloercoating	K0	28,20	m2	
4321	Vloerafwerking vloercoating	K3	125,00	m2	
4321	Vloerafwerking vloercoating	B0	411,97	m2	
4322	Vloerafwerking natuursteen	B1	1.299,60	m2	
4322	Vloerafwerking tegels	K0	25,60	m2	
4322	Vloerafwerking droogloopmat	K0	40,00	m2	
4322	Vloerafwerking droogloopmat	B1	7,00	m2	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
4322	Vloerafwerking droogloopmat Coral	B0	24,00	m2	
4322	Vloerafwerking parket	B4	160,00	m2	
4322	Vloerafwerking parket	K2	300,00	m2	
4322	Vloerafwerking parket	K3	300,00	m2	
4322	Vloerafwerking parket	K1	300,00	m2	
Plafondafwerkingen					
4511	Plafondafwerking staal geperforeerd	B4	66,20	m2	
4511	Plafondafwerking aluminium geperforeerd	B0	19,00	m2	
4512	Systeemplafond mineraal	B3	757,20	m2	
4512	Systeemplafond mineraal	B0	240,70	m2	
4512	Systeemplafond mineraal	B2	486,00	m2	
4512	Systeemplafond mineraal	K2	1.592,35	m2	
4512	Systeemplafond mineraal	B1	200,80	m2	
4512	Systeemplafond mineraal	K1	1.638,60	m2	
4512	Spanplafond akoestisch	B4	587,00	m2	
4512	Systeemplafond mineraal	K3	1.529,60	m2	
4512	Systeemplafond mineraal	B4	376,20	m2	
4520	Beton plafond onafgewerkt	B0	56,70	m2	
4520	Plafond houtplaat fineer	K3	376,10	m2	
4520	Plafond houtplaat fineer	B0	26,10	m2	
4520	Plafond houtplaat fineer	B3	123,20	m2	
4520	Plafond houtplaat fineer	K1	440,20	m2	
4520	Plafond houtplaat fineer	B4	14,50	m2	
4520	Plafond houtplaat fineer	B1	434,80	m2	
4520	Plafond houtplaat fineer	K2	391,85	m2	
4520	Plafond houtplaat fineer	B2	198,10	m2	
4520	Plafond volkern	K0	2.439,00	m2	
4521	Plafondafwerking spuitwerk	K3	125,00	m2	
4521	Plafondafwerking multiplex	Buitenschil B	1.430,00	m2	
Schilderwerk					
4622	Binnenschilderwerk sauswerk	K1	1.234,77	m2	
4622	Binnenschilderwerk sauswerk	K2	1.403,24	m2	
4622	Binnenschilderwerk sauswerk	K0	6,00	m2	
4622	Binnenschilderwerk sauswerk	B0	1.767,71	m2	
4622	Binnenschilderwerk sauswerk	k3	1.256,49	m2	
4622	Binnenschilderwerk sauswerk	B2	1.340,12	m2	
4622	Binnenschilderwerk sauswerk	B1	1.113,39	m2	
4622	Binnenschilderwerk sauswerk	B3	1.989,96	m2	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
4622	Binnenschilderwerk sauserwerk	B4	567,31	m2	
4622	Binnenschilderwerk hout dekkend	B4	179,40	m2	
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	B2		m2	
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	B0		m2	
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	K0	160,00	m2	
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	B4		m2	
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	B3		m2	
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	K2	160,00	m2	
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	B1		m2	
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	K1	160,00	m2	
4624	Binnenschilderwerk trap hout transparant	K3	200,00	m2	
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam aluminium	B2	154,36	m2	
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam aluminium	B1	95,48	m2	
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam aluminium	B4	124,92	m2	
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam aluminium	B0	101,90	m2	
4632	Binnenschilderwerk kozijn & raam aluminium	B3	176,12	m2	
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend	Buitenschil B	1.430,00	m2	
Dakafwerkingen					
4711	Dakbedekking kunststof	Buitenschil B	2.704,00	m2	
4711	Dakbedekking bitumen	Buitenschil B	35,50	m2	
4711	Dakbedekking kunststof ballast grind	Buitenschil K	2.515,00	m2	
4711	Dakrandafwerking aluminium daktrim	Buitenschil B	26,00	m1	
4715	Dakrandafwerking kunststof daktrim	Buitenschil K	345,50	m1	
4715	Dakrandafwerking kunststof daktrim	Buitenschil B	185,10	m1	
Warmteopwekking					
5121	Gasketel 3 (atmosferisch) wand HR 90 kW	B0-TR	1,00	st	
5121	Gasketel 6 (atmosferisch) wand HR 114 kW	B0-TR	5,00	st	
5129	Circulatiepomp Gasketel 2 t/m 6	B0-TR	5,00	st	
5129	Circulatiepomp Gasketel 1	B0-TR	1,00	st	
5151	Warmtepomp	(Toegevoegd ETP)	1,00	st	
5151	Combiwarmtepomp bron Bodem ETP	B0-TR	2,00	st	
5151	Brondoublet ETP	(Toegevoegd ETP)	1,00	st	
5151	Combiwarmtepomp bron Bodem ETP	B0-TR	1,00	st	
5152	Zonnepanelen	K dak	470,00	st	
Afvoeren					
5221	Fecaliënafoer standaard systeem algm.	Algemeen	1,00	st	3
5232	Schroputten	B0	8,00	st	
5236	Vuilwaterpomp afvalwater	Algemeen	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
Water					
5314	Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pomp	B0-TR	1,00	st	
5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 20	B0	3,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K3-Oost	K3 Oost	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K3-West	K3 West	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K3 Oost	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K2-Oost	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l B3	B3	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K2-Oost	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-West	K2-West	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K1-West	K1 Oost	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 B0	B0	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l B1	B1	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K3 West	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K1-West	K1 West	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K1-Oost	K1 Oost	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l B2	B2	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l B2	B2	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l B3	B3	1,00	st	
5321	Vorraadboiler elektrisch 120 l B4-Keuken	B4 Schoonmaakkast.	1,00	st	3
5321	Vorraadboiler elektrisch 120 l B0	B0	1,00	st	
5330	Keerkleppen waterleiding	K1	14,00	st	
5330	Keerkleppen waterleiding	K3	15,00	st	
5330	Keerkleppen waterleiding	B3	7,00	st	
5330	Keerkleppen waterleiding	K2	13,00	st	
5330	Keerkleppen waterleiding	B2	13,00	st	
5330	Keerkleppen waterleiding	K0	6,00	st	
5330	Keerkleppen waterleiding	B0	13,00	st	
5330	Keerkleppen waterleiding	B4	18,00	st	
5330	Keerkleppen waterleiding	B1	6,00	st	
5350	CV ontgasser	B0-TR	1,00	pst	
5350	Waterbehandeling	B0-TR tbv Archief	1,00	st	
Gassen					
5410	Brandstofleiding aardgas	Algemeen	1,00	st	3
Koudeopwekking en distributie					
5513	Fancoilunits	K Serruimtes	10,00	st	1
5520	Luchtgekoelde condensor algemeen	B0-TR zijruimte	2,00	st	
5521	Schroef/scroll koelmachines MER	B0 MER	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
5531	Leidingen gekoeld water + app. algemeen	Algemeen	1,00	pst	1
5531	Verdeler/verzamelaar gekoeld water	K Oost West	2,00	st	1
5531	Klepafsluiter koudedistributie < DN 25	K Oost West	4,00	st	1
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 50	Kantoorgebouw	48,00	st	1
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 80	B0-TR	12,00	st	
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 100	K Oost West	16,00	st	1
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 100	K Oost West	16,00	st	1
5531	Vlinderklepafsluiter koudedistributie DN 40	B0-TR	2,00	st	
5531	Vlinderklepafsluiter koudedistributie DN 50	K Oost West	4,00	st	1
5531	Vlinderklepafsluiter koudedistributie DN 65	B0-TR	1,00	st	
5531	Inregelafsluiter koudedistributie DN 40	Algemeen	6,00	st	1
5531	Inregelafsluiter koudedistributie DN 65	K3-Oost West	2,00	st	
5531	Inregelafsluiter koudedistributie DN 80	K Oost West	2,00	st	1
5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 25 standaard	B0-TR	1,00	st	
5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 40 toerenger.	K Oost West	2,00	st	3
5531	Buffervat gekoeld water		1,00	st	1
5531	Stelmotor koudedistributie DN 50	K3-Oost West	1,00	st	
Warmtedistributie					
5610	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg	B0-TR	1,00	pst	
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 50	Kantoorgebouw	63,00	st	1
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 80	B0-TR	12,00	st	
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 25	B0-TR	3,00	st	
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 25	B0-TR	1,00	st	
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 40	B0-TR	2,00	st	
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 50	K Oost West	2,00	st	1
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 65	B0-TR	1,00	st	
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie	B0-TR	3,00	st	
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN65	Bg tech Bestuursgebouw	63,00	st	
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	B0-TR	3,00	st	
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50	B en K	10,00	st	1
5610	Expansieautomaat CV-installatie 400 liter	B0-TR	1,00	st	
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	B0-TR	1,00	st	
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	B0-TR	5,00	st	
5610	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	K Oost West	2,00	st	3
5611	Radiatoren	B4	20,00	st	
5611	Radiatoren	K3	6,00	st	
5611	Radiatoren	B3	85,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
5611	Radiatoren	B2	85,00	st	
5611	Radiatoren	K1	6,00	st	
5611	Radiatoren	K2	6,00	st	
5613	Vloerverwarming set	B1	14,00	st	
Luchtbehandeling					
5710	MV rooster	K2	8,00	st	
5710	MV rooster	B2	1,00	st	
5710	MV rooster	B3	2,00	st	
5710	MV rooster	K1	8,00	st	
5710	MV rooster	B0	7,00	st	
5710	MV rooster	B1	1,00	st	
5710	MV rooster	K3	8,00	st	
5710	Ventilatie dakdoorvoer kunststof platdak	Buitenschil B	5,00	st	
5721	Dakventilator Toiletten-Pantry	K dak	1,00	st	
5721	Dakventilator Spoelkeuken	B4-Dak	1,00	st	
5721	Dakventilator Toiletten-Pantry	K dak	1,00	st	
5721	Dakventilator HKL	B0-TR	1,00	st	
5721	Dakventilator Keuken	B4-Dak	1,00	st	
5721	Dakventilator Cont. Ruimte & Toiletten/Douches	B4-Dak	2,00	st	
5721	Centrifugaal ventilator Stookruimte	B0-TR	1,00	st	
5721	Centrifugaal ventilator Algemeen TR	B0-TR	1,00	st	
5721	Centrifugaal ventilator Stookruimte	B0-TR	1,00	st	
5721	Centrifugaal ventilator Algemeen TR	B0-TR	1,00	st	
5721	Lijnrooster	K3	174,00	st	
5721	Lijnrooster	B3	75,00	st	
5721	Lijnrooster	B2	53,00	st	
5721	Lijnrooster	B1	36,00	st	
5721	Lijnrooster	K1	159,00	st	
5721	Lijnrooster	K2	148,00	st	
5721	Lijnrooster	B4	33,00	st	
5721	Lijnrooster	B0	14,00	st	
5741	Luchtgordijn algemeen	B Tourniquette	2,00	st	
5741	Ventilatorconvactor K2-West	K2-West	3,00	st	
5741	Ventilatorconvactor B0	B0	2,00	st	
5741	Ventilatorconvactor K2-Oost	K2-Oost	3,00	st	
5741	Ventilatorconvactor B2	B2	1,00	st	
5741	Ventilatorconvactor B3	B3	1,00	st	
5741	Inductieunits	Algemeen	524,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
5771	Luchtbehandelingskast MER	B0 MER	1,00	st	
5771	Luchtbehandelingskast toevoer Restaurant	B0-TR	1,00	st	
5771	Luchtbehandelingskast Kantoren Bestuurstgebouw	B0-TR	1,00	st	
5771	Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 Zuid-West	K3 zuid-west	1,00	st	
5771	Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 Noord Oost	K3 noord-oost	1,00	st	
5771	Luchtbehandelingskast bestuursruimten	B0-TR	1,00	st	
5771	VAV-box algemeen LBK Bestuursruimten	B0-TR	1,00	st	
5771	VAV-box algemeen LBK Bestuursruimten	B0-TR	1,00	st	
5771	VAV-box algemeen LBK Bestuursruimten	B0-TR	1,00	st	
5771	Luchtbehandelingskast Archief	B0-TR	1,00	st	
5771	Stoomopwekker > 10 kW	B0-TR	1,00	st	
577101	Frequentieregeling Warmtewiel LBK Restaurant	B0-TR	1,00	st	
577101	Frequentieregeling LBK Restaurant	B0-TR	2,00	st	
577101	Frequentieregeling Warmtewiel LBK Archief	B0-TR	1,00	st	
577101	Frequentieregeling LBK Bestuursruimten	B0-TR	2,00	st	
577101	Frequentieregeling Warmtewiel LBK Bestuursruimten	B0-TR	1,00	st	
577101	Frequentieregeling LBK Archief	B0-TR	2,00	st	
Regeling klimaat en sanitair					
5820	Centrale regelkast klimaat	K3 West	1,00	st	
5820	Centrale regelkast klimaat	K3 Oost	1,00	st	
5820	Centrale regelkast klimaat	B0-TR	1,00	st	
Centrale elektrotechnische voorzieningen					
61	NEN3140 keuring	Kantoorgebouw	1,00	pst	2
61	NEN3140 keuring	Bestuursgebouw	1,00	pst	2
6111	UPS No-break installatie statisch accu 30 kVA	B0 HVK UPS2	1,00	st	
6111	UPS No-break installatie statisch accu SER-K1 west	K1 West	2,00	st	
6111	UPS No-break installatie statisch accu MER ruimte	B0 MER	2,00	st	
6111	Noodstroom aggregaat	Algemeen	1,00	st	1
6121	Oplaadpunt elektrische auto's	K0	6,00	st	
6150	Omvormer PV panelen		5,00	st	
6150	Wandcontactdozen en centraaldozen	B4	1,00	st	
6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting	B HVK	1,00	st	3
6151	Laagspanning (sub)Verdeelinrichting	SHVK 1 en 2	2,00	st	3
6151	Verdeelinrichting LK-1-3	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-2-1	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting KK-4-1	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-2-4	Algemeen	1,00	st	1

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
6151	Hoofdverdeelinrichting S-HVK-2	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-2-3	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-MER	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-2-2	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-0-1	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-3-1	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting Glazen lift	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-MER5	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-3-3	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting BayPass B	B0 MER	1,00	st	
6151	Hoofdverdeelinrichting HVK	Bestuursgebouw	1,00	st	
6151	Verdeelinrichting LK-1-1	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-MER2	B0 MER	1,00	st	
6151	Verdeelinrichting LK-1-2	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-UPSA	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-UPSB	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-UPS2	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-3-2	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-MER4	Algemeen	1,00	st	1
6151	Hoofdverdeelinrichting S-HVK-1	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting BayPass A	B0 MER	1,00	st	
6151	Verdeelinrichting LK-1-4	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-UPS 1	Algemeen	1,00	st	1
6151	Verdeelinrichting LK-4-1	Algemeen	1,00	st	1
6170	Bliksembeveiligingsinstallatie	Buitenschil B	1,00	pst	
6170	Bliksembeveiligingsinstallatie	Buitenschil K	1,00	pst	
6171	Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie	Algemeen	1,00	pst	1

Verlichting

6310	Verlichtings bediening	Algemeen	1,00	st	1
6311	Verlichtingsarmatuur	Bestuursgebouw VD4	242,00	st	
6311	Verlichtingsarmatuur	Bestuursgebouw VD1	168,00	st	
6311	Verlichtingsarmatuur	Bestuursgebouw BGG	183,00	st	
6311	Verlichtingsarmatuur	Kantoorgebouw VD1	360,00	st	
6311	Verlichtingsarmatuur	Kantoorgebouw VD3	178,00	st	
6311	Verlichtingsarmatuur	Kantoorgebouw VD2	360,00	st	
6311	Verlichtingsarmatuur	Kantoorgebouw BGG	78,00	st	
6311	Verlichtingsarmatuur	Bestuursgebouw VD3	255,00	st	
6311	Verlichtingsarmatuur	Bestuursgebouw VD2	191,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
6312	Verlichtingsarmatuur Downlighters	Kantoorgebouw VD1	178,00	st	
6312	Verlichtingsarmatuur Downlighters	Bestuursgebouw VD2	89,00	st	
6312	Verlichtingsarmatuur Downlighters	Bestuursgebouw BGG	36,00	st	
6312	Verlichtingsarmatuur Downlighters	Kantoorgebouw BGG	8,00	st	
6312	Verlichtingsarmatuur Downlighters	Bestuursgebouw VD3	106,00	st	
6312	Verlichtingsarmatuur Downlighters	Kantoorgebouw VD2	178,00	st	
6312	Verlichtingsarmatuur Downlighters	Kantoorgebouw VD3	178,00	st	
6312	Verlichtingsarmatuur Downlighters	Bestuursgebouw VD1	129,00	st	
6312	Verlichtingsarmatuur Downlighters	Bestuursgebouw VD4	26,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting	K3	72,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting	B4	20,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting	B2	44,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting	K0	6,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting waterdicht	B0	8,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting	B3	41,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting	K2	67,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting waterdicht	B4	17,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting	B0	20,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting	K1	92,00	st	
6324	Elektra armaturen noodverlichting	B1	33,00	st	
6324	Vluchtwegaanduiding verlichting	B3	10,00	st	
6324	Vluchtwegaanduiding verlichting	K3	12,00	st	
6324	Vluchtwegaanduiding verlichting	K0	6,00	st	
6324	Vluchtwegaanduiding verlichting	B2	10,00	st	
6324	Vluchtwegaanduiding verlichting	K1	14,00	st	
6324	Vluchtwegaanduiding verlichting	B0	8,00	st	
6324	Vluchtwegaanduiding verlichting	B1	9,00	st	
6324	Vluchtwegaanduiding verlichting	K2	10,00	st	
6324	Vluchtwegaanduiding verlichting	B4	13,00	st	
Communicatie					
6422	Intercominstallatie algemeen	Kantoor pand nr 3	1,00	st	2
6431	Beeld beveiliging systeem	B0	1,00	pst	
Beveiliging					
6511	Brandmeldcentrale Bestuursgebouw	Bestuursgebouw	1,00	st	2
6511	Brandmeldcentrale Kantoorgebouw	Kantoorgebouw	1,00	st	2
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Kantoorgebouw	2,00	st	2
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Bestuursgebouw	1,00	st	2
6513	Rookluiken	Bestuursgebouw	3,00	st	2

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
6513	Blusgasinstallatie	B0 MER	1,00	st	
6513	Centrale sprinklerinstallatie	B0-TR	1,00	st	
6513	Sprinklerpomp	B0-TR	1,00	st	
6513	Jockeypomp sprinklerinstallatie	B0-TR	1,00	st	
6513	Brandventilatievoorz. brandkleppen	Algemeen	131,00	st	2
6513	Brandslang haspel	B0	3,00	st	
6513	Brandslang haspel	K1	6,00	st	
6513	Brandslang haspel	B1	3,00	st	
6513	Brandslang haspel	B2	3,00	st	
6513	Brandslang haspel	K2	6,00	st	
6513	Brandslang haspel	B4	2,00	st	
6513	Brandslang haspel	K3	6,00	st	
6513	Brandslang haspel	B3	2,00	st	
6513	Brandblusser hand	B0	4,00	st	
6513	Brandblusser hand	K1	6,00	st	
6513	Brandblusser hand	B3	3,00	st	
6513	Brandblusser hand	K3	8,00	st	
6513	Brandblusser hand	K0	2,00	st	
6513	Brandblusser hand	K2	8,00	st	
6513	Brandblusser hand	B2	4,00	st	
6513	Brandblusser hand	B4	3,00	st	
6513	Sprinklerinstallatie	B4	1,00	pst	
6521	Inbraaksignalering centrale	Algemeen	1,00	pst	3
6521	Ontruimingsinstallatie	xxx	1,00	st	
6522	Toegangscontrole algemeen	Algemeen	1,00	pst	3
6522	Elektrische deuropeners algemeen	Algemeen	60,00	st	3
6530	Overlast, detectie en alarmering	Algemeen	9,00	st	1
6531	Zonwering bedieningsinstallatie	Algemeen	1,00	pst	3
6535	Gasdetectiesysteem tbv cv kelder	B0-TR	1,00	st	
6539	Valbeveiliging	Buitenschil B	4,00	st	
6539	Valbeveiliging	Buitenschil K	1,00	st	
6541	Invalidetoilet noodsignaal	K-Algemeen	3,00	st	2
6541	Invalidetoilet noodsignaal	B-Algemeen	3,00	st	2
6564	CCTV-systeem	Bestuursgebouw	1,00	st	3
Transport					
6611	Personenlift (Tractielift)		1,00	st	
6611	Personenlift (Tractielift)		1,00	st	
6611	Personenlift (Tractielift)		1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
6611	Gevelonderhoudsinstallatie		1,00	st	
6611	Gevelonderhoudsinstallatie		1,00	st	
6612	Personenlift (Hydraulische lift)		1,00	st	
Vaste keukenvoorzieningen					
7311	Vaste keukenvoorzieningen		1,00	st	
7311	Keukenblok >2.0 m1	B0	1,00	st	
7311	Pantry >1.5 m1	B1	1,00	st	
Vaste sanitairvoorzieningen					
7410	Sanitair closetpot	B0	2,00	st	
7410	Sanitair closetpot	B3	5,00	st	
7410	Sanitair closetpot	K1	10,00	st	
7410	Sanitair closetpot	B4	4,00	st	
7410	Sanitair closetpot	K2	10,00	st	
7410	Sanitair closetpot	B1	7,00	st	
7410	Sanitair closetpot	K3	10,00	st	
7410	Sanitair closetpot	B2	5,00	st	
7410	Sanitair closetpot MIVA	K2	1,00	st	
7410	Sanitair closetpot MIVA	K3	1,00	st	
7410	Sanitair closetpot MIVA	K1	1,00	st	
7410	Sanitair closetpot MIVA	B1	1,00	st	
7410	Sanitair closetpot MIVA	B3	1,00	st	
7410	Sanitair closetpot MIVA	B2	1,00	st	
7411	Sanitair wastafel	K1	6,00	st	
7411	Sanitair wastafel	K2	4,00	st	
7411	Sanitair wastafel	B2	2,00	st	
7411	Sanitair wastafel	B1	4,00	st	
7411	Sanitair wastafel	K3	4,00	st	
7411	Sanitair wastafel	B0	4,00	st	
7411	Sanitair wastafel	B3	2,00	st	
7411	Sanitair wastafel	B4	2,00	st	
7411	Sanitair douche	B0	4,00	st	
7411	Sanitair uitstortgootsteen	K3	2,00	st	
7411	Sanitair uitstortgootsteen	B1	1,00	st	
7411	Sanitair uitstortgootsteen	B4	1,00	st	
7411	Sanitair uitstortgootsteen	K2	2,00	st	
7411	Sanitair uitstortgootsteen	B3	1,00	st	
7411	Sanitair uitstortgootsteen	K1	2,00	st	
7411	Sanitair uitstortgootsteen	B0	1,00	st	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
7411	Sanitair uitstortgootsteen	B2	1,00	st	
7411	Sanitair wastafel MIVA	K3	1,00	st	
7411	Sanitair wastafel MIVA	B3	1,00	st	
7411	Sanitair wastafel MIVA	B1	1,00	st	
7411	Sanitair wastafel MIVA	K1	1,00	st	
7411	Sanitair wastafel MIVA	K2	1,00	st	
7411	Sanitair wastafel MIVA	B2	1,00	st	
7411	Sanitair toilet toebehoren	B0	2,00	st	
7411	Sanitair toilet toebehoren	B2	6,00	st	
7411	Sanitair toilet toebehoren	B1	8,00	st	
7411	Sanitair toilet toebehoren	B4	4,00	st	
7411	Sanitair toilet toebehoren	B3	6,00	st	
7411	Sanitair wastafel toebehoren	B2	2,00	st	
7411	Sanitair wastafel toebehoren	B1	5,00	st	
7411	Sanitair wastafel toebehoren	B0	4,00	st	
7411	Sanitair wastafel toebehoren	B4	2,00	st	
7411	Sanitair wastafel toebehoren	B3	2,00	st	
7413	Tapkraan	B4	1,00	st	
Vaste onderhoudsvoorzieningen					
7522	Centrale	(Toegevoegd ETP)	1,00	st	
7523	Volautomatische dakwag		1,00	st	
7523	Zelfhijsende gondel installatie (Gevelonderhoudinstallatie)		1,00	st	
7523	Zelfhijsende gondel installatie (Gevelonderhoudinstallatie)		1,00	st	
Losse gebruikersinventaris					
8211	Balie 2 tot 5m1	B1	4,00	st	
Terrein					
9021	Mobiel kantoor	B1	2,00	st	
9041	Terreinverharding natuursteen tegel	Buitenschil B	696,00	m2	
9041	Terreinverharding vlonder hout	B4	243,50	m2	
9052	Vuilwaterput Riolering		1,00	st	1
9052	Vetput terrein algemeen		1,00	st	1
9063	Gevel armaturen	Algemeen	52,00	st	2
9064	CCTV-camera terrein video	K0	9,00	st	
9081	Fietsbeugels staal	K0	60,00	st	
9082	Schoonloopproosters staal	B1	11,70	m2	
9082	Schoonloopproosters staal boven water	Buitenschil B	220,00	m2	

Hoofdcode omschrijving					
Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hoeveelheid	Eenheid	CS
■					
■ ZZ-DV	Directievoering (8%)		1,00	pst	
■ ZZ-OR	Onvoorzien reserve (5%)		1,00	pst	