



# ACRISURE®

## Risico-Inventarisatieformulier voor Brand- en Bedrijfsschadeverzekering

**Let op!** Als u dit bestand in uw webbrowser opent werken de PDF functies niet. Open het bestand in Adobe Acrobat om invulfuncties van het document te benutten.

Datum 13 november 2025

### Aanvrager

Verzekeringnemer Gemeente Tilburg  
Adres Stadhuisplein 130  
Postcode 5038 TC Plaats Tilburg  
Soort bedrijf Overheid

### Risicoadres Adres

Postcode Koningsplein 8-10 (Stadswinkel)  
5038 WG Plaats Tilburg

### Teverzekerdewaarde

Verzekerde som gebouwen EUR 84.000.000  
Verzekerde som huurdersbelang EUR  
Verzekerde som inventaris EUR ca. 10.000.000  
Verzekerde som goederen EUR  
Verzekerde som bedrijfsschade EUR  
Uitkeringstermijn ..... weken.  
Meeverzekerden toeleveranciers risico ☐ Ja ☐ Nee  
Zo ja, s.v.p. specificeren middels een % ten opzichte van het jaarbelang ..... %  
Verzekerde som extra kosten (uitkeringstermijn standaard 52 weken) EUR  
Verzekerde som reconstructiekosten (uitkeringstermijn standaard 52 weken) EUR  
Gewenste ingangsdatum .....

### Schadeverloop

Heeft u afgelopen vijf jaar schade geleden die onder de gevraagde verzekering(en) gedekt is? ☐ Ja ☐ Nee  
Zo ja,  
Wanneer heeft u schade geleden? .....  
Waaraan heeft u schade geleden? .....  
Door welke oorzaak heeft u schade geleden? .....  
Hoeveel bedroeg de schade? EUR .....  
Welke uitkering heeft u mogen ontvangen? EUR .....  
Welke maatregelen zijn er genomen om herhaling te voorkomen? .....  
.....  
.....

Ruimte voor toelichting risicogegevens en/of schadeverloop

(Een bijlage kan meegezonden worden)

### Belendingen

Geen directe belendingen (geheel vrijstaand)?

☒ Ja ☐ Nee

Maakt het bedrijf onderdeel uit van een zogenaamd omnibus risico

☐ Ja ☒ Nee

(bedrijfsverzamelgebouw)?

### Belendingen van de naastgelegen gebouwen

Wat zijn de belendingen?

|       | Bestemming                     | Afstand  |
|-------|--------------------------------|----------|
| Noord | woonflat                       | 5.....m  |
| Oost  | woonflat                       | 5.....m  |
| Zuid  | Plein (toekomstige woningbouw) | 0.....m  |
| West  | woonflat                       | 15.....m |

### Constructie van het gebouw/gebouwen

Draagconstructie kolommen ☒ Beton ☒ Staal ☐ Anders, namelijk .....

Draagconstructie dakbalken ☐ Beton ☒ Staal ☐ Anders, namelijk .....

Buitengevel ☐ Beton ☐ Baksteen ☒ Anders, namelijk hout.....

Isolatiemateriaal (gevel) ☐ Steenwol ☐ Glaswol ☐ PIR ☐ PUR ☐ EPS  
☒ Anders, namelijk vlas.....

Isolatiematerialen binnenwanden ☐ Steenwol ☐ Glaswol ☐ PIR ☐ PUR ☐ EPS  
☒ Anders, namelijk vlas.....

Vloeren ☒ Beton ☐ Hout ☐ Anders, namelijk .....

Dakbedekking ☐ Beton ☐ Staal ☐ Hout met pannen ☐ Hout met bitumendakbedekking  
☒ Anders, namelijk kunststof.....

Isolatiemateriaal (dak) ☐ Steenwol ☐ Glaswol ☒ PIR ☐ PUR ☐ EPS  
☐ Anders, namelijk .....

Ruimte voor aanvullende informatie over de bouwvaard

Zijn er brandscheidingen aanwezig?

☒ Ja ☐ Nee

Uit hoeveel gebouwen bestaat het complex?

1 .....

Wat is de onderlinge afstand?

.....m

**Risicogegevens**

Bestemming van het pand

centrumdoeleinden .....

kantoorfunctie .....

.....

Omschrijving van de activiteiten en werkzaamheden

ambtenarenhuisvesting .....

publieke dienstverlening .....

openbare parkeergarage .....

Ligging van het pand?

☐ Op industrie-/bedrijventerrein

☐ In bedrijfsverzamelgebouw

☒ Binnen de bebouwde kom

☐ Buiten de bebouwde kom

☐ Afgelegen

☐ Anders, graag toelichten

.....

.....

.....

Wordt het pand op dit moment verbouwd?

☐ Ja ☒ Nee

Is er op dit moment sprake van (gedeeltelijke) leegstand?

☐ Ja ☒ Nee

Wat is de vloeroppervlakte van het gebouw/gebouwen?

12.419 (kantoor) en ca. 10.000 parkeergarage .....

.....m<sup>2</sup>

Wat is de staat van onderhoud?

☒ Goed ☐ Matig ☐ Slecht

Hoe is de orde en netheid?

☒ Goed ☐ Matig ☐ Slecht

**Bedrijfsprocessen**

Wordt er in het bedrijf gebruik gemaakt van open vuur, lassen, slijpen of overige brandgevaarlijke werkzaamheden?

☐ Ja ☒ Nee

Welke brandverhogende bedrijfsprocessen komen voor?

Houtbewerking

☐ Ja ☒ Nee

Metaalbewerking

☐ Ja ☒ Nee

ng Extrusie

☐ Ja ☒ Nee

Recycling

☐ Ja ☒ Nee

Shredderen

☐ Ja ☒ Nee

Spuiten met lak

☐ Ja ☒ Nee

Lijmen

☐ Ja ☒ Nee

Broei

☐ Ja ☒ Nee

Anders, toelichten

.....

Indien er één van bovenstaande bedrijfsprocessen worden uitgevoerd omschrijf dan welke procesbeveiligingen/voorzieningen en/of brandbeveiligingsvoorzieningen zijn getroffen.

.....  
.....  
.....

**Opslag**

Vindt er in de gebouwen opslag plaats?

☒ Ja ☐ Nee

Indien ja, beantwoord dan de onderstaande vragen.

Wat is de maximale stapelhoogte van de goederen?

2,5 .....m

Wat is de gemiddelde stapelhoogte van de goederen?

1,5 .....m

Wat is de wijze van opslag?

☐ Stellingen ☐ Op de vloer  
☒ Combinatie stellingen en op de vloer  
☐ Anders

Indien anders geef een korte omschrijving van de opslag wijze

.....  
.....  
.....

**Brandbare vloeistoffen, gassen, proceskoeling en/of (stof) explosie**

Wordt er in het productieproces en/of op buitenterrein brandbare vloeistoffen verwerkt en/of opgeslagen?

☐ Ja, welke

.....  
.....  
.....

☒ Nee

Wordt er in het productieproces gebruik gemaakt van brandbare gassen?

☐ Ja, welke

.....  
.....  
.....

Wordt er in het productieproces gebruik gemaakt van procesverwarming door middel van thermische olie?  
Zijn er machines aanwezig met hydrauliek olie (meer dan 200 liter inhoud per machine)?

☐ Ja ☒ Nee  
☐ Ja ☒ Nee

Is er in het productieproces het risico van stofexplosie aanwezig?

☐ Ja ☒ Nee

Zo ja, graag aanvullend toelichten en welke maatregelen conform ATEX richtlijnen zijn getroffen ter voorkoming/vermindering van dit risico

.....  
.....  
.....

Indien er een stofexplosie risico is, is er dan een explosieveiligheidsdocument (EVD) opgesteld door een gespecialiseerde partij? (Indien ja, s.v.p. kopie EVD document bijvoegen)

☐ Ja ☐ Nee

Wordt er in het productieproces gebruik gemaakt van proceskoeling?

☒ Ja ☐ Nee

Zo ja, wat is de minimale temperatuur?

..... °C

Zo ja, hoe wordt er gekoeld?

☐ Ammoniak ☒ Freon  
☒ Anders, namelijk  
1 grote koelcel  
.....  
.....

Zo ja, welke hoeveelheden omvat het koelsysteem?

.....liters

Wordt er gebruik gemaakt van poetsdoeken?

☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, worden gebruikte poetsdoeken in een gesloten vat opgeslagen ter voorkoming van broei?

☐ Ja ☐ Nee

#### Management aspecten

Brandgevaarlijke werkzaamheden (door derden)

Wordt er binnen het bedrijf gebruik gemaakt van een procedure brandgevaarlijke werkzaamheden (vergunning systeem)?

☐ Ja ☒ Nee

Indien nee, s.v.p. toelichten

geen vergunningsysteem  
.....  
.....  
.....

Wie geeft de vergunning af en verricht controle op de naleving hiervan?

Worden er controle ronden gelopen na het beëindigen van de brandgevaarlijke werkzaamheden?

☒ Ja ☐ Nee

### Rookverbod

Is er een rookverbod van kracht?

☒ Ja ☐ Nee

Waar mag er nog wel worden gerookt (binnen/buiten)?

.....  
.....  
.....

### Afval

Waar wordt het afval opgeslagen?

☒ Binnen ☐ Buiten

Indien het afval buiten wordt opgeslagen vindt dit dan plaats in open of afsluitbare containers? Zijn deze containers van kunststof of metaal?

☐ Open ☐ Afsluitbare  
☐ Kunststof ☐ Metaal

Op welke afstand bevinden deze afvalcontainers zich vanaf buiten gevels/afdaken en luifels?

.....m

Hoe vaak wordt het afval en emballage afgevoerd?

.....  
.....  
.....

### Onderhoud

Is er een technische dienst aanwezig?

☐ Ja ☒ Nee

Gebeurt het onderhoud aan de hand van een preventief programma?

☒ Ja ☐ Nee  
☐ Anders, namelijk

.....  
.....  
.....

Is de leverancier betrokken bij groot onderhoud van het machinepark?

☒ Ja ☐ Nee

### Elektrische installatie

Vindt er regelmatig controle plaats aan elektrische installaties?

☒ Ja ☐ Nee

Zo ja, met welke regelmaat vindt dit plaats?

Jaarlijks en periodieke controle

Gebeurt deze controle door een erkende installateur en op basis van scope 10 (NTA 8220)

☐ Ja ☐ Nee

(Indien ja, s.v.p. kopie keuringsrapport bijvoegen)

☒ Anders, namelijk  
NEN 1010 door erkende installateur

.....  
.....

Vindt er thermografisch onderzoek plaats van de elektrische installatie?

☒ Ja ☐ Nee

(Indien ja, s.v.p. kopie keuringsrapport bijvoegen)

Zo ja, met welke regelmaat vindt dit plaats?

Jaarlijks .....

Is een herstelverklaring aanwezig?

☒ Ja ☐ Nee

(Indien ja, s.v.p. kopie herstelverklaring bijvoegen)

### Verwarming gebouwen en koelinstallaties (Airco)

Hoe wordt het gebouw(en) verwarmd?

warmtepompinstallatie lucht-water .....

.....

.....

Hoe wordt het gebouw(en) gekoeld?

op zelfde manier als verwarmen .....

.....

.....

Is er een onderhoudscontract voor de verwarmings- en koelingsinstallatie aanwezig?

☒ Ja ☐ Nee

### Accu-oplaadpunten

Zijn er in het gebouw(en) accu-oplaadpunten (bijvoorbeeld voor de vorkheftrucks) aanwezig?

☒ Ja ☐ Nee

Zo ja, waar bevinden die zich in het gebouw(en)?

☐ In de opslag/productie ruimte(s)

☐ Apart gebouw(en)

☒ Anders, namelijk

in de personeelsfietsenstalling in de kelder .....

.....

Worden de accu-oplaadpunten binnen 2 meter vrijgehouden van brandbaar materiaal?

☐ Ja ☒ Nee

### Buitenopslag

Wordt/worden er afval, emballage, rolcontainers of andere (brandbare) materialen op veilige afstand (minimaal 10m) van het gebouw(en) opgeslagen?

☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.

### BHV-organisatie en blusmiddelen

Is er binnen het bedrijf een BHV-organisatie aanwezig?

☒ Ja ☐ Nee

Zo ja, worden de mensen jaarlijks getraind?

☒ Ja ☐ Nee

Worden er binnen het bedrijf jaarlijks ontruimingsoefeningen gehouden?

☒ Ja ☐ Nee

Beschikt het bedrijf over een brandevacuatieplan?

☒ Ja ☐ Nee

Wordt er binnen het bedrijf gebruik gemaakt van een incident

☒ Ja ☐ Nee

**Brandbeveiliging**

**Sprinklerbeveiliging**

Is het gebouw(en) voorzien van een automatisch sprinklersysteem?

- ☒ Volledig ☐ Deels\*  
☐ Geen

\* In geval van deels geef aan welke gebouwen voorzien zijn automatische sprinklerbeveiliging

sprinkler in gebouw gekoppeld aan sprinkler garage  
 .....  
 .....

Geef een korte omschrijving van de watervoorziening  
 (bijv. voeding middels 1 of 2 elektrische/ diesel aangedreven pompen  
 aangesloten op een reinwatertank of reinwaterkelder aanwezig, bronpomp, of  
 anders)

via drinkwaterleidingnet  
 .....  
 .....  
 .....

Is het automatisch sprinklersysteem gecertificeerd?

- ☒ Ja ☐ Nee

(Indien ja, kopie certificaat, inclusief bijbehorend inspectierapport bijvoegen)

Doormelding naar?

- ☒ RAC ☐ PAC  
☐ Anders, namelijk

.....  
 .....  
 .....

**Automatische branddetectie**

Is het gebouw(en) voorzien van een automatisch brandmeldsysteem?

- ☒ Volledig ☐ Deels\*  
☐ Geen

Conform NEN 2535?

- ☐ Ja ☐ Nee

Is het automatisch branddetectie systeem gecertificeerd?

- ☒ Ja ☐ Nee

(Indien ja, kopie certificaat, inclusief bijbehorend inspectierapport bijvoegen)

\* In geval van deels geef aan welke gebouwen voorzien zijn automatische branddetectie

.....  
 .....  
 .....

Doormelding naar?

- ☒ RAC ☐ PAC  
☐ Anders, namelijk

.....  
 .....  
 .....

**Kleine blusmiddelen**

Zijn er slanghaspels aanwezig?

☒ Ja ☐ Nee

Zijn er handbrandblussers aanwezig?

☒ Ja ☐ Nee

Vindt er jaarlijks controle en onderhoud plaats door een erkend REOB bedrijf van de kleine blusmiddelen?

☒ Ja ☐ Nee

**Overheidsbrandweer**

Op welke afstand bevindt zich de dichtstbijzijnde brandweerkazerne van de overheid?

1,8 .....

**Bluswater**

Waaruit bestaat de watervoorziening?

☒ Hydranten ☐ Open water  
☐ Bronnen  
☐ Anders, namelijk  
.....  
.....  
.....

**Overige brandbeveiligingssystemen**

Zijn er nog overige brandbeveiligingssystemen aanwezig zoals objectbeveiliging?

☒ Ja ☐ Nee

Zo ja, welke?

gasblusinstallatie voor de serverruimte  
.....  
.....

**Inbraakbeveiliging**

Is het terrein afgeschermd met een gesloten hekwerk van tenminste 1.5 meter hoog?

☐ Ja ☒ Nee

Is het terrein voorzien van buitenverlichting?

☐ Ja ☒ Nee

Is het terrein voorzien van camerabeveiliging?

☐ Ja ☒ Nee

Is het terrein voorzien van elektronische buitenbeveiliging anders dan camerabeveiliging?

☐ Ja ☒ Nee

Is het gebouw(en) voorzien van een inbraakmeldinstallatie?

☒ Volledig ☐ Deels\*  
☐ Geen

\* In geval van deels: geef aan waar de beveiliging aanwezig is

.....  
.....  
.....

Vindt er een doormelding plaats van het inbraakalarm?  
Indien ja, de melding gaat naar?

- ☐ Ja    ☐ Nee  
☒ PAC    ☐ Sleutelhouder  
☐ Anders, namelijk

.....  
.....  
.....

Is er een onderhoudscontract?

- ☒ Ja    ☐ Nee

Is er een geldig BORG-certificaat?

- ☐ Ja (s.v.p. kopie bijvoegen)  
☐ Nee

### **Zonnepanelen (PV-installatie)**

Zijn op de daken zonnepanelen geïnstalleerd?

- ☒ Ja    ☐ Nee

Zijn er plannen om zonnepanelen aan te brengen? (Indien 2  
bovenstaande

vragen met nee zijn beantwoord dan zijn de overige vragen niet van  
toepassing)

- ☐ Ja    ☐ Nee

Is de constructie gecontroleerd en geschikt bevonden om  
het (extra) gewicht van de installatie te dragen? (Indien de vraag  
met ja is beantwoord dan akkoordverklaring bijvoegen)


- ☒ Ja    ☐ Nee

Zijn elektrische kabels in niet-brandbare kabelgoten geplaatst  
waarbij de plus en de min zijn gescheiden?

- ☒ Ja    ☐ Nee

Waar zijn de omvormers geïnstalleerd?

in pandig in de technische ruimte  
.....  
.....  
.....



Is de PV-installatie bij oplevering geïnspecteerd conform de SCIOS Scope 12? (Indien de vraag is beantwoord met ja, graag keuringsrapport en herstelverklaring bijvoegen)

☒ Ja ☐ Nee

.....

.....

.....

.....

Wordt een periodieke inspectie uitgevoerd conform SCIOS Scope 12?

Opmerkingen/aanvullingen

#### Geplande wijzigingen/investeringen

Staan er nog grote wijzigingen of investeringen gepland?

(Bijvoorbeeld nieuwbouw, uitbreiding of een verbouwing)

Indien ja, geef een korte omschrijving van deze wijzigingen of investeringen

☐ Ja ☒ Nee

.....

.....

.....

#### Preventieve voorzieningen

Bent u bereid om preventieve voorzieningen op het gebied van brand - en inbraakpreventie te realiseren?

☒ Ja ☐ Nee

Zijn er in het verleden preventieve voorzieningen op het gebied van brand- en inbraakpreventie voorgeschreven?

☐ Ja ☐ Nee

Indien ja, welke?

.....

.....

.....

Zijn deze volledig uitgevoerd?

Indien nee, waarom niet?

☐ Ja ☐ Nee

.....

.....

.....

### Aanvullende Informatie

Voeg bij dit document onder andere toe:

- Een plattegrondtekening (eventueel met daarop aangegeven de brandwerende scheidingen);
- Enkele impressie foto's, zowel van binnen (productie- opslagruimte, acculaden, e.d.) alsmede vanaf de buitenzijde;
- Keuringsrapporten en certificaten van brandbeveiliging, elektrische installatie, inbraakbeveiliging, PV-installatie etc.

### Privacy

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze Privacyverklaring. U vindt deze op [www.raetsheren.nl/privacyverklaring](http://www.raetsheren.nl/privacyverklaring).

### Ondertekening

Ondergetekende bevestigt hierbij dat alle verklaringen in deze vragenlijst volledig en juist zijn. Wijzigingen die na indiening van de vragenlijst of gedurende de looptijd van de verzekering plaatsvinden, dienen onmiddellijk te worden gemeld.


Naam en functie

Datum en plaats

Handtekening

Jean Pijp  
manager  
gebruiker

Tilburg  
14/11/25



### Disclaimer

Indien bovenstaande tekst afwijkt van hetgeen in het verdere adviestraject of in de polisvoorwaarden wordt vastgelegd, dan prevaleert de laatste tekst respectievelijk de polisvoorwaarden.