

Bijlage 1.5 – Programma van Eisen

Inrichting NEO

Perceel 4 – Keukengerei en servies

Dit Programma van Eisen maakt onderdeel uit van de Europese aanbesteding voor Inrichting NEO ten behoeve van de Nidos Eigen Opvang (NEO) opvanglocaties van Stichting Nidos (hierna: Opdrachtgever). Het Programma van Eisen beschrijft de minimumeisen die van toepassing zijn op perceel 4 van deze opdracht. Van deze minimumeisen mag niet worden afgeweken, noch bij inschrijving, noch tijdens de uitvoering van de opdracht, tenzij nieuwe wet- of regelgeving anders gebiedt. Indien een inschrijving niet aan deze minimumeisen voldoet, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Eisen m.b.t. de producten, de specificaties, de afmetingen en het materiaal zijn opgenomen in het Prijzenblad.

Vragen over het Programma van Eisen kunnen uitsluitend worden gesteld via de Nota van Inlichtingen. De daarin opgenomen antwoorden en bepalingen prevaleren boven hetgeen in dit document is vermeld.

Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaart de inschrijver dit Programma van Eisen te hebben gelezen en begrepen, en onvoorwaardelijk aan de gestelde eisen te zullen voldoen.

1. Assortiment algemeen

Omschrijving	Specificaties	Afmetingen	Materiaal	Eenheid
Afdruipmat	n.v.t.	0,44 X 0,36	Polyester	Per Stuk
Afdruiprek	n.v.t.	0,46 X 0,36 X 0,12	Polypropreen	Per Stuk
Bakspaan	Vaatwasserbestendig	33 cm	RVS, handgreep silicoon	Per Stuk
Bestekbak	Uitschuifbaar	40 cm	Polypropreen	Per Stuk
Bord	Vaatwasserbestendig	Diameter 16 cm	Aardewerk	Per Stuk
Bord	Vaatwasserbestendig	Diameter 20 cm	Aardewerk	Per Stuk
Bord diep	Vaatwasserbestendig	Diameter 23 cm	Aardewerk	Per Stuk
Dunschiller	Vaatwasserbestendig	18 cm	RVS, handgreep silicoon	Per Stuk
Eetlepel	Vaatwasserbestendig	19 cm	RVS	Per Stuk
Fruitschaal	Vaatwasserbestendig	26 cm		Per Stuk
Garde (RVS)	Vaatwasserbestendig	34 cm	RVS, handgreep silicoon	Per Stuk
Grillspatel	Vaatwasserbestendig	32 cm	Polypropreen	Per Stuk
Kaasschaaf	Vaatwasserbestendig	23 cm	RVS, handgreep silicoon	Per Stuk
Keukenrolhouder		28 cm	RVS	Per Stuk
Keukenschaar	Vaatwasserbestendig	13 cm	RVS, handgreep silicoon	Per Stuk
Keukenschaar	Vaatwasserbestendig	20 cm	RVS, handgreep silicoon	Per Stuk
Keukentang	Vaatwasserbestendig	27 cm	Siliconen en roestvrij staal	Per Stuk
Knoflookpers	Vaatwasserbestendig	16 cm	RVS	Per Stuk
Koekenpan	Vaatwasserbestendig, krasbestendig, geschikt voor gas, inductie en andere warmtebronnen.	Diameter 28 cm	Keramische antiaanbaklaag (PTFE-vrij),	Per Stuk
Koekenpan	Vaatwasserbestendig, krasbestendig, geschikt voor gas, inductie en andere warmtebronnen.	Diameter 24 cm	Keramische antiaanbaklaag (PTFE-vrij)	Per Stuk

Koffiebus		0,10 X 0,10 X 0,10	Vertind staal	Per Stuk
Koksmes	Vaatwasserbestendig	25 cm totaal, lemmet 14 cm	RVS	Per Stuk
Koksmes	Vaatwasserbestendig	29 cm totaal, lemmet 16 cm	RVS	Per Stuk
Koksmes	Vaatwasserbestendig	33 cm totaal, lemmet 20 cm	RVS	Per Stuk
Kom	Vaatwasserbestendig	Diameter 12 cm, hoogte 5 cm	Aardewerk	Per Stuk
Kom	Vaatwasserbestendig	Diameter 16 cm, hoogte 6 cm	Aardewerk	Per Stuk
Kom	Vaatwasserbestendig	Diameter 12 cm	RVS	Per Stuk
Kom	Vaatwasserbestendig	Diameter 20 cm	RVS	Per Stuk
Kom	Vaatwasserbestendig	Diameter 28 cm	RVS	Per Stuk
Kom	Vaatwasserbestendig	Diameter 22 cm	Polypropeen	Per Stuk
Kom	Vaatwasserbestendig	Diameter 26 cm	Polypropeen	Per Stuk
Maatbeker	Vaatwasserbestendig	1 Liter	Polypropeen	Per Stuk
Magneetlijst voor messen		38 cm	Aluminium, Neodymium magneet	Per Stuk
Mes	Vaatwasserbestendig	21 cm	RVS	Per Stuk
Mok	Vaatwasserbestendig	30 cl	Aardewerk	Per Stuk
Mok	Vaatwasserbestendig	37 cl	Aardewerk	Per Stuk
Onderzetter		Diameter 29 cm	Kurk	Per Stuk
Ovenschaal	Vaatwasserbestendig	0,23 X 0,15 X 0,05	Aardewerk	Per Stuk
Ovenschaal	Vaatwasserbestendig	0,31 X 0,21 X 0,06	Aardewerk	Per Stuk
Ovenwant		33 cm	Katoen, linnenmix	Per Stuk
Pan met deksel	Vaatwasserbestendig	10 L	RVS	Per Stuk
Pan met deksel	Vaatwasserbestendig	3 L	RVS	Per Stuk
Pan met deksel	Vaatwasserbestendig	5 L	RVS	Per Stuk
Pannenzak		0,21 X 0,21	Katoen	Per Stuk
Pizzasnijder	Vaatwasserbestendig	18 cm	RVS, handgreep silicoon	Per Stuk
Placemat		Diameter 37 cm	Polypropeen	Per Stuk
Rasp	Vaatwasserbestendig	20 cm	RVS	Per Stuk
Roerspatel	Vaatwasserbestendig	33 cm	Polypropeen	Per Stuk
Schilmesje	Vaatwasserbestendig	18 cm totaal, 8 cm lemmet	RVS, handgreep polypropeen	Per Stuk
Schilmesje gebogen lemmet	Vaatwasserbestendig	18 cm totaal, 8 cm lemmet	RVS, handgreep polypropeen	Per Stuk
Schilmesje gekarteld lemmet	Vaatwasserbestendig	18 cm totaal, 8 cm lemmet	RVS, handgreep polypropeen	Per Stuk
Snijplank	Vaatwasserbestendig	0,45 X 0,28	Hout, bamboe	Per Stuk
Snijplank	Vaatwasserbestendig	0,34 X 0,24	Polyetheen	Per Stuk
Soeplepel	Vaatwasserbestendig	34 cm	Polypropeen	Per Stuk
Spaghetti lepel	Vaatwasserbestendig	34 cm	Polypropeen	Per Stuk
Stang voor keukengerei	Om keukengerei op te hangen	60 cm	Staal	Per Stuk
Steelpan	Vaatwasserbestendig	1 liter	RVS	Per Stuk

Steelpan met deksel	Vaatwasserbestendig	2 liter	RVS	Per Stuk
Theeglas	Vaatwasserbestendig	31 cl	Glas	Per Stuk
Theebus		0,11 X 0,7 X 0,20	Vertind staal	Per Stuk
Theelepel		14 cm	RVS	Per Stuk
Vergiet	Vaatwasserbestendig	Diameter 25 cm, 2L	Kunststof	Per Stuk
Vergiet	Vaatwasserbestendig	Diameter 24 cm, 5L	Kunststof	Per Stuk
Vergiet	Vaatwasserbestendig	Diameter 24 cm, 5L	Kunststof	Per Stuk
Vorraadoos	Vaatwasserbestendig, diepvriesveilig	1 liter	Kunststof	Per Stuk
Vorraadpot	Vaatwasserbestendig, diepvriesveilig	1 liter	Glas met kunstof deksel	Per Stuk
Vork	Vaatwasserbestendig	20 cm	RVS	Per Stuk
Waterglas	Vaatwasserbestendig	31 cl	Glas	Per Stuk
Waterglas	Vaatwasserbestendig	37 cl	Gas	Per Stuk
Bezem				Per Stuk
Douchegordijn	Te bevestigen via ringen	2,00 X 1,80	Polyester	Per Stuk
Douchegordijnring		0,12 X 0,12 X 0,04	Versterkte polyamide	Per Stuk
Douchegordijnstang	Hoek	90 cm	Aluminium	Per Stuk
Douchegordijnstang	L-vorm	90 cm	Aluminium	Per Stuk
Douchegordijnstang	U-vorm	160 cm	Aluminium	Per Stuk
Droogrek	Deur	0,56 X 0,48	Staal	Per Stuk
Droogrek	Wand	0,77 X 0,40	Staal	Per Stuk
Droogrek	Staand laag	1,34 X 0,59 X 0,93	Staal	Per Stuk
Droogrek	Staand hoog	1,05 cm hoog	Staal	Per Stuk
Dweil	Steel en wisser	steel 1,04 0,42 wisbreedte	RVS, microvezel, kunststof	Per Stuk
Emmer	Stang om vast te houden	12L	Kunststof	Per Stuk
Glasdoek		0,40 X 0,40	Microvezel	Per Stuk
Handdoekhaakjes	4 kg max belasting, bevestiging schroef	0,07	Staal	Per Stuk
Handdoekhaakjes	4 kg max belasting, bevestiging dubbelzijdig tape	0,07	RVS	Per Stuk
Mopwagen	Pedaalemmer met uitwringstelsel		Kunststof	Per Stuk
Prullenbak (50L)	Afgesloten bak	50L, 39 X 59 X 39	Polypropreen	Per Stuk
Prullenbak (50L)	Afgesloten bak	50L, 39 X 59 X 39	Metaal behuizing, kunstof binnenemmer	Per Stuk
Prullenbak sanitaire ruimte	Afgesloten bak	3L, H0,24, D0,17	RVS	Per Stuk
Raamtrekker		L0,20 B0,26	Greep: polypropreen, blad: synthetisch rubber	Per Stuk

Stoffer & Blik	Stoffer	Totaal 0,26 X 0,18 X 0,08	Pet-kunststof	Per Stuk
Stoffer & Blik	Blik	Totaal 0,26 X 0,18 X 0,08	Polypropeen-kunststof	Per Stuk
Strijkplank	Verstelbare hoogte	1,20 X 0,37	Staal, katoen	Per Stuk
Toiletrolhouder	Te monteren aan wand	0,13	RVS	Per Stuk
Wasmand	Afgesloten bak	50L, 39 X 59 X 39	Polypropeen	Per Stuk
Waszak	Met hengel, uitwasbaar	100 L	Polyester	Per Stuk
Wc borstel		0,37	Polypropeen	Per Stuk

2. Assortiment specifiek

Nummer	Eis
1.	De door Opdrachtnemer te leveren artikelen zijn geschikt voor dagelijks intensief gebruik in een groepsomgeving
2.	De door Opdrachtnemer te leveren artikelen zijn vervaardigd van voedselveilig materiaal dat voldoet aan EU-verordening (EG) 1935/2004 (Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen).
3.	De door Opdrachtnemer te leveren artikelen gemaakt van roestvrij staal, gehard glas, keramiek of hoogwaardig kunststof bevatten geen BPA.
4.	De door Opdrachtnemer te leveren artikelen zijn bestand tegen herhaaldelijk reinigen zonder verkleuren, vervormen of splinteren.
5.	De door Opdrachtnemer te leveren artikelen zijn niet poreus en er treedt geen schade of breuk op bij normaal gebruik.
6.	Het door Opdrachtnemer te leveren glaswerk is gemaakt van gehard glas en is stapelbaar.
7.	De door Opdrachtnemer te leveren artikelen zijn slijt- en krasvast.
9.	Het door Opdrachtnemer te leveren servies is magnetronbestendig.
10.	De door Opdrachtnemer te leveren artikelen van kunststof dienen te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. melamine in keuken- en tafelgerei (2,5 mg/kg).
11.	Het door Opdrachtnemer te leveren servies is bij voorkeur stapelbaar.
12.	De door Opdrachtnemer te leveren artikelen zijn gemakkelijk schoon te maken met niet corrosieve schoonmaakmiddelen.
13.	Het door Opdrachtnemer te leveren servies voor warme gerechten is geschikt te regenereren tot temperaturen van maximaal 170° Celsius

14.	Het door Opdrachtnemer te leveren servies is geschikt om opgeslagen te worden in een koelkast tussen de 0° en 7° Celsius.
15.	Het door Opdrachtnemer te leveren bestek en keukengerei gemaakt van RVS heeft een minimale metaalwaarde van RVS 18/0.