Provincie Noord-Holland

Bijlage 05 – Huisregels en Steunpuntinformatie

Bijlage 05 behorend bij het Project –
Tractie & steunpuntcoördinatie gladheidsbestrijding Kop van Noord-Holland
Versie 1.0

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Huisregels

Steunpunten t.b.v. gladheidbestrijding

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

- In de gebouwen en op de terreinen geldt een rookverbod.
- Het is de aannemer alleen toegestaan gebruik te maken van de aangewezen ruimten.
- Alleen bij de gladheidbestrijding betrokken personen mogen op het steunpunt komen.
- Draag PBM's.
- De aannemer dient zelf te zorgen voor de catering (koffie/thee/eten) van haar medewerkers. Daar waar op een steunpunt een koffieautomaat staat mag deze gebruikt worden. Steunpunten met koffiezetapparaten mogen ook gebruikt worden, mits voorzien wordt in eigen koffie. Aannemer mag afsluitbaar kastje plaatsen indien gewenst. Er wordt op de steunpunten gebruik gemaakt van herbruikbare bekers.
- De aannemer dient na beëindiging van elke actie de ter beschikking gestelde verblijfsruimte(n) schoon achter te laten. Denk aan stoelen netjes terugplaatsen, schone tafels/keukenbladen, legen van koffiefilters. Vuile vaat afwassen of in de vaatwasser plaatsen. Wanneer deze vol is aanzetten.
- Op het terrein stapvoets rijden; daar waar met pijlen/borden of afspraken zijn over een routering op het terrein dit opvolgen.
- Tracht geluidsoverlast te beperken; denk aan schrapen shovelbak over grond, niet onnodig claxonneren.
- Strooiers, ploegen ordelijk en schoon conform contracteisen terugplaatsen op de daarvoor bestemde plaatsen op het steunpunt.
- Schoonmaak uitvoeren op de daarvoor bestemde locatie (bijv. wasplaats). Afkomstige zoutresten na het schoonmaken dienen opgeruimd te worden.
- Kabels, bedieningskastjes e.d. opbergen op de daarvoor bestemde plaatsen. Deze dienen conform contracteisen altijd teruggelegd te worden op het steunpunt i.v.m. uitvoeren service op gladheidbestrijdingsmaterieel
- Op het terrein en in de gebouwen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden die niet aan de uitvoering van de gladheidbestrijding gerelateerd zijn.
- De medewerker (steunpuntcoördinator) die als laatste het pand/terrein verlaat controleert of lichten uit zijn, ramen en deuren zijn afgesloten, alarm indien van toepassing is ingeschakeld en hek is afgesloten.
- Alleen in overleg met Regionaal Adviseur GLB RWS kunnen afwijkende en/of aanvullende afspraken worden gemaakt.

2. Steunpunt de Stolpen

Adres: Schagerweg 1, 1751 DA, Schagerbrug

1.1 Beschikbaar gesteld materieel

Strooiers

Soort Materieel	Leverancier	Machine nr. Of type	Aandrijving	Bediening	Strooier nr.	Inhoud	Strooi wijze
Wegstrooier	Schuitemaker	38140902	Naaf	draad	59	5 m3	nat
Wegstrooier	Schuitemaker	38120652	Naaf	Auto	61	5 m3	50/50
Wegstrooier	Schuitemaker	38500611	wiel		100	5 m3	nat
Wegstrooier	Schuitemaker	38140901	Naaf	draad	77	5 m3	nat
Wegstrooier	Schuitemaker	38500609	wiel		103	5 m3	nat
Wegstrooier	Schuitemaker	38140825	Naaf	draad	79	5 m3	nat
Wegstrooier	Schuitemaker	38500625	wiel		104	5 m3	nat
Wegstrooier	Schuitemaker	38140898	Naaf	draad	8	5 m3	nat
Fietspadstrooier	Schuitemaker	24470558	Naaf	auto	68	1,1 m3	nat
Fietspadstrooier	Schuitemaker	24470563	Naaf	auto	82	1,1m3	nat
Fietspadstrooier	Schuitemaker	24470564	Naaf	auto	80	1,1m3	nat
Fietspadstrooier	Schuitemaker	24471417	diesel		52	1,1m3	nat
Fietspadstrooier	Schuitemaker	24470327	diesel	draad	2	1,1 m3	nat

Ploegen

Soort Materieel	Leverancier	Machine nr. Of type	Ploeg nummer	Breedte
Wegploeg	Schuitemaker	Villeton 5103	59	3,2
Wegploeg	Schuitemaker	Villeton 4242	61	3,2
Wegploeg	Schuitemaker	Villeton 4244	103	3,2
Wegploeg	Schuitemaker	Villeton 5104	77	3,2
Wegploeg	Nido	SNK 20008	100	3
Wegploeg	Schuitemaker	Villeton 5105	79	3,2
Wegploeg	Nido	SNK 20368	29	3
Wegploeg	Schuitemaker	Villeton 11.436	104	3,25
Wegploeg	Schuitemaker	Villeton 09.234	8	3,25
Fietspadploeg	Schuitemaker	Villeton 5703	2	2,4
Fietspadploeg	Schuitemaker	5948	82	2,4
Fietspadploeg	Nido	SNK 210 EPZ	80	2,4
Fietspadploeg	Schuitemaker	Villeton 5704	68	2,4
Fietspadploeg	Schuitemaker	Villeton 15.167	52	2,4
Rolbezem	Burtec		109	

1.2 Beschikbaar gesteld materiaal

- Dooimiddelen (zout/nat $CaCl_2$)

1.3 Beschikbaar gestelde fysieke infra en voorzieningen op het steunpunt

- Opstelplaatsen strooiers & ploegen
- Afspuitplaats zonder bordes (bordestrap te leveren door Aannemer)
- Kantine & verblijfsruimte
- Zoutloods/silo
- Bedieningskasten voor strooiers/ploegen
- Poort & alarm
- Sleutels (indien van toepassing)