

Serie	Richting	Treinvolgnummer	Treintype	Regelnummer	Materieel	Drp	Spoor	Stopt	Stat	Rt Kaal	Rt Real	Rt Speling	TBer	TBer Cum	Speling Ber	Stat Plan	Delta Rt	RtPlan	TPlan Cum	Speling Plan	A-tijd	V-tijd	Opmerking
100A	H		1 IC		0 Type x	Hdr	602	J	1								1						18,6
100A	H		1 IC		1 Type x	Hdrz	2	J	sd1,0	3,12	3,1	3,35	4,35	4,4		1,2	0,1	3,4	4,6		22	23,2	
100A	H		1 IC		2 Type x	Kgs	1		0	2,88	2,7	2,92	2,92	7,3				2,9	7,5		26,1	26,1	
100A	H		1 IC		3 Type x	Kgs1	1		0	0,05	0	0	0	7,3				0	7,5		26,1	26,1	
100A	H		1 IC		4 Type x	Ana	1	J	sd1,0	2,74	3,1	3,35	4,35	11,6		1	0,1	3,4	11,9		29,5	30,5	
100A	H		1 IC		5 Type x	Sgn	1	J	sd1,0	5,8	5,5	5,94	6,94	18,5		0,9		5,9	18,7		36,4	37,3	
100A	H		1 IC		6 Type x	Hwd	201	J	sd1,0	8,63	7,7	8,32	9,32	27,8		0,9		8,3	27,9		45,6	46,5	
100A	H		1 IC		7 Type x	Hwdz	1		0	1,57	1,5	1,62	1,62	29,4				1,6	29,5		48,1	48,1	
100A	H		1 IC		8 Type x	Bol	2		0	0,11	0	0	0	29,4				0	29,5		48,1	48,1	
100A	H		1 IC		9 Type x	Bol1	2		0	0,06	0	0	0	29,4				0	29,5		48,1	48,1	
100A	H		1 IC		10 Type x	Amrn	2	J	sd0,9	2,34	2,3	2,48	3,38	32,8		0,9		2,5	32,9		50,6	51,5	
100A	H		1 IC		11 Type x	Nhkbr	2		0	1,55	1,6	1,73	1,73	34,5				1,7	34,6		53,2	53,2	
100A	H		1 IC		12 Type x	Nhkbr1	2		0	0,15	0,2	0,22	0,22	34,7				0,2	34,8		53,4	53,4	
100A	H		1 IC		13 Type x	Amr	5B	J	2	0,74	0,8	0,86	0,86	35,6	8,07%	4,7		0,9	35,7	8,07%	54,3	59	
100A	H		1 IC		14 Type x	Hlo	2	N	0	3,98	4,4	4,75	4,75	4,8			-0,5	4,3	4,3		3,3	3,3	geen stop Hlo -0,6
100A	H		1 IC		15 Type x	Olv	2		0	0,85	1,5	1,62	1,62	6,4				1,6	5,9		4,9	4,9	
100A	H		1 IC		16 Type x	Cas	2	N	sd0,0	2,32	3,1	3,35	3,35	9,8			-1,2	2,2	8,1		7,1	7,1	geen stop Hlo -0,7; geen stop Cas -0,5
100A	H		1 IC		17 Type x	Utg	3	N	1	2,03	2,6	2,81	2,81	12,6	8,62%		-0,9	1,9	10	-13,79%	9	9	geen stop Cas -0,9
100A	H		1 IC		18 Type x	Kms	2	N	1	2,2	2,3	2,48	2,48	2,5				2,5	2,5		11,5	11,5	
100A	H		1 IC		19 Type x	Nvrt	2		0	0,77	0,7	0,76	0,76	3,3				0,8	3,3		12,3	12,3	
100A	H		1 IC		20 Type x	Nvrt1	2		0	0	0	0	0	3,3				0	3,3		12,3	12,3	
100A	H		1 IC		21 Type x	Wm	3	N	0	1	1	1,08	1,08	4,4				1,1	4,4		13,4	13,4	
100A	H		1 IC		22 Type x	Kzd	2	N	0	1,72	1,7	1,84	1,84	6,2				1,8	6,2		15,2	15,2	
100A	H		1 IC		23 Type x	Kbw	2	N	0	0,6	0,7	0,76	0,76	7				0,8	7		16	16	
100A	H		1 IC		24 Type x	Zd	404	J	1	2,51	2,1	2,27	3,27	10,3		0,9		2,3	10,2		18,3	19,2	
100A	H		1 IC		25 Type x	Hmta	3		0	2,86	2,6	2,81	2,81	13,1				2,8	13		22	22	
100A	H		1 IC		26 Type x	Rdwa	6		0	1,16	1,2	1,3	1,3	14,4				1,3	14,3		23,3	23,3	
100A	H		1 IC		27 Type x	Ass	5	J	0,9	1,31	1,2	1,3	2,2	16,6		0,9		1,3	16,5		24,6	25,5	
100A	H		1 IC		28 Type x	Obpa	2		0	1,82	1,8	1,94	1,94	18,5				1,9	18,4		27,4	27,4	
100A	H		1 IC		29 Type x	Sgra	4		0	0,68	0,8	0,86	0,86	19,4				0,9	19,3		28,3	28,3	
100A	H		1 IC		30 Type x	Asd	10	J	3	2,42	2,5	2,7	2,7	22,1	8,60%	3		2,7	22	8,60%	31	34	b-fase, a-fase -0,2
100A	H		1 IC		31 Type x	Asdm	9	N	0	4,43	4,4	4,75	4,75	4,8			-0,5	4,2	4,2		38,2	38,2	
100A	H		1 IC		32 Type x	Asa	2	J	0,9	2,13	2,3	2,48	3,38	8,2		0,9	-0,2	2,3	7,4		40,5	41,4	geen stop Asa -0,4
100A	H		1 IC		33 Type x	Dvd	8	N	1	2,21	2,1	2,27	2,27	10,5				2,3	9,7		43,7	43,7	geen stop Asa -0,4
100A	H		1 IC		34 Type x	Asb	8	N	0	0,7	0,7	0,76	0,76	11,3				0,8	10,5		44,5	44,5	
100A	H		1 IC		35 Type x	Ashd	4	N	1	0,78	0,9	0,97	0,97	12,3				1	11,5		45,5	45,5	
100A	H		1 IC		36 Type x	Ac	4	N	0	1,03	1	1,08	1,08	13,4				1,1	12,6		46,6	46,6	
100A	H		1 IC		37 Type x	Bkl	4	N	0	5,4	5,4	5,83	5,83	19,2			-0,6	5,2	17,8		51,8	51,8	160km/u -0,6
100A	H		1 IC		38 Type x	Mas		N	0	2,19	2,3	2,48	2,48	21,7			-0,2	2,3	20,1		54,1	54,1	160km/u -0,2
100A	H		1 IC		39 Type x	Utl		N	1	2,29	2,4	2,59	2,59	24,3			-0,1	2,5	22,6		56,6	56,6	160km/u -0,1
100A	H		1 IC		40 Type x	Ut	18	J	3	1,9	2	2,16	2,16	26,5	8,94%	2	0,1	2,3	24,9	2,13%	58,9	0,9	
100A	H		1 IC		41 Type x	Utvr		N	1	1,52	1,4	1,51	1,51	1,5				1,5	1,5		2,4	2,4	
100A	H		1 IC		42 Type x	Utva	6		0	0,23	0,2	0,22	0,22	1,7				0,2	1,7		2,6	2,6	
100A	H		1 IC		43 Type x	Lak	2		0	0,94	0,9	0,97	0,97	2,7				1	2,7		3,6	3,6	
100A	H		1 IC		44 Type x	Bnk	2	N	sd0,0	1,62	1,6	1,73	1,73	4,4				1,7	4,4		5,3	5,3	
100A	H		1 IC		45 Type x	Db	1	N	sd1,0	1,89	1,9	2,05	2,05	6,5			0,1	2,1	6,5		7,4	7,4	stop Db +0,8
100A	H		1 IC		46 Type x	Mrg	2	N	2	2,61	2,4	2,59	2,59	9,1				2,6	9,1		10	10	stop Db +1,0
100A	H		1 IC		47 Type x	Mrn	2	N	0	0,77	0,8	0,86	0,86	10				0,9	10		10,9	10,9	
100A	H		1 IC		48 Type x	Har	2		0	2,91	3	3,24	3,24	13,2				3,2	13,2		14,1	14,1	
100A	H		1 IC		49 Type x	Klp	2	N	0	3,13	3,8	4,1	4,1	17,3			-0,7	3,4	16,6		17,5	17,5	geen stop Klp -0,7
100A	H		1 IC		50 Type x	Ed	825	N	1	3,09	4,8	5,18	5,18	22,5	8,17%		-1,7	3,5	20,1	-3,37%	21	21	geen stop Klp -0,9, geen stop Ed -0,9
100A	H		1 IC		51 Type x	Wf	1	N	0	3,69	4,6	4,97	4,97	5			-0,7	4,3	4,3		25,3	25,3	geen stop Ed -0,7
100A	H		1 IC		52 Type x	Otb	2	N	0	1,44	1,4	1,51	1,51	6,5				1,5	5,8		26,8	26,8	
100A	H		1 IC		53 Type x	Ahwa	2		0	1,17	1,2	1,3	1,3	7,8				1,3	7,1		28,1	28,1	
100A	H		1 IC		54 Type x	Ah	9	J	2	1,72		1,86	1,86	9,7	8,74%	2		1,9	9	0,90%	30	32	
100A	H		1 IC		55 Type x	Ahp	2	N	0	1,56		1,68	1,68	1,7			0,1	1,8	1,8		33,8	33,8	
100A	H		1 IC		56 Type x	Va	2		0	0,32		0,35	0,35	2,1			0,1	0,4	2,2		34,2	34,2	
100A	H		1 IC		57 Type x	Ahga	2		0	0,12		0,13	0,13	2,2				0,1	2,3		34,3	34,3	
100A	H		1 IC		58 Type x	Ahgo	2		0	0,79		0,85	0,85	3,1			0,1	0,9	3,2		35,2	35,2	
100A	H		1 IC		59 Type x	Wtv	2	N	1	1,42		1,53	1,53	4,6			0,1	1,6	4,8		36,8	36,8	

100A	H	1 IC	60 Type x	Dvn	2	N	0	1,38	1,49	1,49	6,1	0,2	1,7	6,5	38,5	38,5				
100A	H	1 IC	61 Type x	Zv		N	1	2,17	2,34	2,34	8,4	0,2	2,5	9	41	41				
100A	H	1 IC	62 Type x	Zvbtwa		N	2	0,46	0,5	0,5	8,9		0,5	9,5	41,5	41,5				
100A	H	1 IC	63 Type x	Zvgr	2		0	1,43	1,54	1,54	10,4		1,5	11	43	43				
100A	H	1 IC	64 Type x	Elten	2		0	1,27	1,37	1,37	11,8		1,4	12,4	44,4	44,4				
100A	H	1 IC	65 Type x	Em	1	J	1	4,32	4,67	4,67	16,5	8,27%	1	0,1	4,8	17,2	12,86%	49,2		
100B	H	1 IC	0 Type x	Em	1	J	1					1						10,6		
100B	H	1 IC	1 Type x	Elten	1		0	4,85	5,24	5,24	5,2		5,2	5,2	15,8	15,8				
100B	H	1 IC	2 Type x	Zvgr	1		0	1,24	1,34	1,34	6,5		1,3	6,5	17,1	17,1				
100B	H	1 IC	3 Type x	Zvbtwa		N	2	1,33	1,44	1,44	7,9		1,4	7,9	18,5	18,5				
100B	H	1 IC	4 Type x	Zv		N	1	0,43	0,46	0,46	8,4		0,5	8,4	19	19				
100B	H	1 IC	5 Type x	Dvn	1	N	sd0,0	2,17	2,34	2,34	10,7	0,1	2,4	10,8	21,4	21,4				
100B	H	1 IC	6 Type x	Wtv	1	N	1	1,38	1,49	1,49	12,2	0,1	1,6	12,4	23	23				
100B	H	1 IC	7 Type x	Ahgo	1		0	1,38	1,49	1,49	13,7	0,1	1,6	14	24,6	24,6				
100B	H	1 IC	8 Type x	Ahga	1		0	0,69	0,75	0,75	14,5	0,1	0,8	14,8	25,4	25,4				
100B	H	1 IC	9 Type x	Va	1		0	0,12	0,13	0,13	14,6		0,1	14,9	25,5	25,5				
100B	H	1 IC	10 Type x	Ahp	1	N	0	0,3	0,32	0,32	14,9		0,3	15,2	25,8	25,8				
100B	H	1 IC	11 Type x	Ah	11	J	2	1,82	1,97	2,07	17	8,21%	1,5	0,1	2,2	17,4	10,76%	28	29,5	
100B	H	1 IC	12 Type x	Ahwa	1		0	1,58	1,7	1,84	1,84	1,8		1,8	1,8	31,3	31,3			
100B	H	1 IC	13 Type x	Otb	1	N	0	1,39	1,4	1,51	1,51	3,3		1,5	3,3	32,8	32,8			
100B	H	1 IC	14 Type x	Wf	3	N	sd0,0	1,46	1,4	1,51	1,51	4,8		1,5	4,8	34,3	34,3			
100B	H	1 IC	15 Type x	Ed	823	N	1	3,69	4,5	4,86	4,96	9,8	8,89%	-0,7	4,3	9,1	1,11%	38,6	38,6 geen stop Ed -0,7	
100B	H	1 IC	16 Type x	Klp	1	N	sd0,0	3,09	4,5	4,86	4,86	4,9	-1,5	3,4	3,4	42		42 geen stop Ed -0,8, geen stop Klp -0,7		
100B	H	1 IC	17 Type x	Har	1		0	3,13	4,1	4,43	4,43	9,3	-0,9	3,5	6,9	45,5		45,5 geen stop Klp -0,9		
100B	H	1 IC	18 Type x	Mrn	1	N	0	2,91	3	3,24	3,24	12,5		3,2	10,1	48,7	48,7			
100B	H	1 IC	19 Type x	Mrg	1	N	2	0,77	0,8	0,86	0,86	13,4		0,9	11	49,6	49,6			
100B	H	1 IC	20 Type x	Db	4	N	sd1,0	2,61	2,4	2,59	2,59	16		2,6	13,6	52,2		52,2 stop Db +0,8		
100B	H	1 IC	21 Type x	Bnk	1	N	0	1,89	1,9	2,05	2,05	18,1	0,1	2,1	15,7	54,3		54,3 stop Db +0,9		
100B	H	1 IC	22 Type x	Lak	1		0	1,57	1,5	1,62	1,62	19,7		1,6	17,3	55,9	55,9			
100B	H	1 IC	23 Type x	Utva	1		0	0,82	0,8	0,86	0,86	20,6		0,9	18,2	56,8	56,8			
100B	H	1 IC	24 Type x	Utvr		N	1	0,23	0,2	0,22	0,22	20,8		0,2	18,4	57	57			
100B	H	1 IC	25 Type x	Ut	7	J	3	1,63	1,7	1,84	1,84	22,6	8,13%	2	0,1	1,9	20,3	-2,87%	58,9	0,9