

Algemene informatie

Aanbesteding: Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting
Aanbestedende Dienst: Gemeente Almere
Referentie: RU-00-24-208

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1	Onderwerp: Missende besteksbijlagen? Vraag: Het lijkt er op dat er bijlagen missen in de documenten op TenderNed. Kunt u dit herzien of ons dit verduidelijken? Antwoord: er zijn extra documenten gepubliceerd. indien er nog steeds documenten missen dan horen we dat graag. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting Beantwoord op: 13 nov 2025
---------------------	--

Ref.nr. 2	Onderwerp: Re Missende bijlagen Vraag: In leidraad wordt o.a. op blz. 27 en 28 gesproken over een opgave netto materialen en opslagregeling. Klopt het dat hiervoor geen invuldocument is verstrekt? Antwoord:
---------------------	---

er zijn extra documenten gepubliceerd. indien er nog steeds documenten missen dan horen we dat graag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

13 nov 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Missende bijlage

Vraag:

De vraag 2 over een missende document is gesteld nadat u extra documenten heeft toegevoegd. Dit betekent dat het aangegeven missende document nu ook nog niet is aangetroffen. Wilt u het document alsnog toevoegen?

Antwoord:

Dit document " bijlage bij Inschrijfbiljet" is gepubliceerd d.d. 20 november 2025

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Schrijfruimte EMVI-criteria

Vraag:

In de leidraad is opgenomen dat elk criterium (A t/m D) maximaal één A4 mag omvatten in Arial 10. Gezien de omvang en complexiteit van de opdracht, waaronder drie grote werkstromen (reactief onderhoud, planmatig onderhoud en nieuwbouw), achten wij deze ruimte zeer beperkt in verhouding tot de gevraagde inhoud per criterium. Hierdoor ontstaat het risico dat inschrijvers onvoldoende ruimte hebben om hun aanpak, kwaliteitsborging en risico-sturing volledig en vergelijkbaar toe te lichten.

Wij verzoeken u daarom om de beschikbare ruimte per criterium te verruimen naar bijvoorbeeld 2 pagina's per criterium of anders toe te lichten waarom gekozen is voor deze zeer beperkte omvang.

Antwoord:

Uw verzoek wordt gehonoreerd. Per criterium worden 2 pagina's A4 toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Indieningsdatum zondag 21 december

Vraag:

U hanteert in deze aanbesteding de minimale termijnen uit de aanbestedingswet van 40 dagen. Voor een aanbesteding van een dergelijke omvang waarbij partijen middels een plan van aanpak hun meerwaarde kunnen aantonen is dit zeer kort. Zeker gezien de periode vlak voor de feestdagen.

De Gids Proportionaliteit stelt in Voorschrift 3.6 dat:

De aanbestedende dienst overweegt een langere termijn te hanteren dan de minimumtermijnen.

Wij verzoeken u de indieningsdatum uit te stellen zodanig dat deze ook meer tijd creëert voor inschrijvers, waarbij u rekening houdt met de algemeen toegepaste bedrijfssluitingen/ verminderde aanwezigheid van 2 weken tijdens de kerstperiode. Als nieuwe indieningsdatum stellen wij dan ook 30 januari voor.

Antwoord:

Gezien de vraag en hetgeen gevraagd voor indienen zien wij geen argument om de termijn aan te passen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

20 nov 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Referentie eis (leidraad 4.3.2.3)

Vraag:

In paragraaf 4.3.2.3 wordt als kerncompetentie geëist dat de inschrijver een opdracht heeft uitgevoerd met minimaal 30.000 lichtpunten. In de praktijk is dit een uitzonderlijk groot areaal binnen Nederland, waardoor slechts zeer beperkte marktpartijen kunnen voldoen aan deze eis. Wij verzoeken u om de referentie-eis te heroverwegen en aan te passen naar bijvoorbeeld 25.000 of 28.000 lichtpunten, of om een marge toe te staan (bijv. $\pm 10\%$). Hiermee blijft de proportionaliteit geborgd en wordt de marktwerking vergroot. Kunt u deze eis aanpassen?

Als alternatief kunt u overwegen om naast het hebben van 1 referentie van 30.000 lichtmasten ook het hebben van 2 referenties van ieder minimaal 25.000 lichtmasten toe te staan?

Antwoord:

De opdrachtgever acht het proportioneel dat de referentie voor ten minste 60% van het totale areaal van opdrachtgever, een minimale omvang van 30.000 lichtmasten, wordt geëist. Deze eis is gesteld om de opdrachtgever de noodzakelijke zekerheid te bieden dat binnen de omvang van het contract de

gevraagde kwaliteit duurzaam gewaarborgd blijft. Naar het oordeel van de opdrachtgever vormt deze eis geen beperking voor het aantal potentiële inschrijvers en is het daarmee niet in strijd met het beginsel van een marktconforme uitvraag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

28 nov 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Leveringen masten en armaturen

Vraag:

Bij de algemene beschrijving is als eerste punt opgenomen het leveren van masten en armaturen. In het bestek zijn echter geen enkele bestekspost opgenomen voor het leveren van masten en armaturen. Kunt u deze posten toevoegen aan het bestek.

Antwoord:

Het leveren van masten en armaturen valt binnen de scope van de opdracht (zie §2.1). Deze zijn niet als afzonderlijke besteksposten opgenomen, omdat de prijsstelling via nadere uitvragen en afgesproken percentages wordt geregeld. Leveringen worden dus wel meegenomen, maar niet apart in het bestek vermeld."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare

verlichting

Beantwoord op: 28 nov 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aanbrengen, vervangen en verplaatsen verlichtingsobject

Vraag:
Bedoelt u met het onderdeel aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening de aansluitsnoer tussen het armatuur en de aansluitvoorziening of de aansluitkabel / energiegrondkabel van het net?

Antwoord:
Dit betreft monteren van het aansluitsnoer tussen het aan te sluiten object en de aansluitvoorziening."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 28 nov 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Aanbrengen, vervangen en verplaatsen verlichtingsobject

Vraag:
In de besteksposten voor het aanbrengen, vervangen en verplaatsen verlichtingsobject staan bij uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting de onderdelen aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening en mof monteren op de aansluitvoorziening op leveren. Echter zijn de materialen voor aansluitsnoer (304010), aansluitvoorziening (306xxx) en moffen (413xxx) als leveringen al opgenomen in het bestek als leveringspost. Wij verzoeken u om deze aan te passen naar "ter informatie"

Antwoord:
In de besteksposten blijft het leveren van kracht.
Opdrachtgever is zich er van bewust dat buiten deze besteksposten er ook de

mogelijkheid bestaat in het bestek tot het separaat leveren van deze onderdelen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

28 nov 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Aanbrengen, vervangen en verplaatsen verlichtingsobject

Vraag:

In de besteksposten voor het aanbrengen, vervangen en verplaatsen verlichtingsobject zijn bij aanbrengen het aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening opgenomen ter informatie en bij het vervangen en verplaatsen als levering. Kunt u de posten aanpassen naar "ter informatie"?

Antwoord:

Zie vraag 9

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

28 nov 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Installatiewerkzaamheden

Vraag:

In de posten 2xxxxx zitten verwijzingen naar paragraaf 01.19.05 en 01.19.06 die niet opgenomen zijn in deel 3. Kunt u de juiste verwijzingen opnemen in het bestek?

Antwoord:

De voorwaarde voor metingen zijn opgenomen in de bijlage ID-04 Revisie-eisen openbare verlichting document. Dit document is in de hoofdposten al van toepassing verklaard. Daarmee zullen de subcodes die verwijzen naar 01.19.05 en 01.19.06 worden verwijderd uit de betreffende posten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

28 nov 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Schade

Vraag:

In de posten 104010 t/m 104020 zitten verwijzingen naar deel 3 die niet opgenomen zijn in deel 3. Kunt u de juiste verwijzingen opnemen in het bestek?

Antwoord:

Het artikel 34.22.01 wordt toegevoegd in deel 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 28 nov 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Herstellen storingen

Vraag:

In de posten 103010 t/m 103050 zitten verwijzingen naar deel 3 die niet opgenomen zijn in deel 3. Kunt u de juiste verwijzingen opnemen in het bestek?

Antwoord:
zie vraag 12

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 28 nov 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Inspecteren verlichtingsobject

Vraag:

In de bestekposten 1020xx wordt het inspecteren en schouwen verdeeld in 0-100 stuks, 100 tot 250 stuks ect. Kunnen we hier uitgaan van de eerste 100 verrekend worden onder 102010 en dat bij grotere deelopdrachten vanaf 100 stuks verrekend worden onder 102020?

Antwoord:
Bij grotere deelopdrachten wordt de staffeling toegepast. Het aantal zoals vermeld in de deelopdracht bepaalt welke bestekpost van toepassing is. Concreet betekent dit dat tot en met 100 stuks post 102010 wordt gebruikt en dat bij aantallen boven de 100 automatisch de volgende staffelpost

(bijvoorbeeld 102020) geldt. De staffel wordt dus steeds per deelopdracht toegepast."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

28 nov 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Aansprakelijkheid - Artikel 18 AIV

Vraag:

Wij willen u dringend verzoeken deze bepaling te schrappen. De toegepaste UAV 2012 bevat reeds een uitgebreide aansprakelijkheidsregeling.

Antwoord:

Hierbij worden de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente uitgesloten en zijn niet meer van toepassing op deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Artikel 16 AIV Boete bij verzuim

Vraag:

Wij willen u dringend verzoeken deze bepaling te schrappen. In het bestek zijn een groot aantal kortingen opgenomen. Deze kortingen zijn in combinatie met deze boetes tegenstrijdig en volstrekt disproportioneel in relatie tot de overeenkomst.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Opzegging

Vraag:

In artikel 21 van de Algemene Voorwaarden van de gemeente Almere wordt aangegeven dat de gemeente gerechtigd is de overeenkomst op te zeggen en dat bij opzegging opdrachtnemer geen recht heeft op schadevergoeding. Wij willen u vragen deze bepaling te schrappen. Het is niet proportioneel om een eenzijdige mogelijkheid voor opdrachtgever op te nemen om op elk mogelijk moment de overeenkomst op te zeggen zonder dat hierbij recht is op schadevergoeding.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 15

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting**Beantwoord op:** 5 dec 2025**Ref.nr.**

18

Onderwerp:

Bankgarantie

Vraag:

U geeft aan dat een bankgarantie vereist is bij een nadere overeenkomst met een waarde boven de 1 miljoen Euro. Wat is de hoogte van deze bankgarantie?

Antwoord:

Een bankgarantie zoals gesteld in de inschrijf leidraad artikel 4.3.1 a wordt niet verlangd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting**Beantwoord op:** 5 dec 2025**Ref.nr.**

19

Onderwerp:

Regeling aansprakelijkheid

Vraag:

U verklaart de UAV 2012 hier van toepassing. Aangezien het onderwerp van deze raamovereenkomst niet het realiseren van bouwwerken betreft (Openbare Verlichting kwalificeert niet als bouwwerk), verzoeken wij u de aansprakelijkheidsregeling 7:758 lid 3 BW van toepassing te verklaren.

Antwoord:

De UAV2012 blijft van toepassing.

De UAV 2012 is bedoeld voor werken in de bouw en civiele techniek, maar ook voor technische installatiewerken. Het gaat dus om een breed spectrum van aannemingsopdrachten, waaronder grond-, weg- en waterbouw (GWW), installaties en andere technische werken. Hierbij kan de UAV ook toegepast worden voor projecten van openbare verlichting."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Rangorde documenten

Vraag:

In de leidraad worden de Algemene voorwaarden van de gemeente Almere van toepassing verklaard. In het bestek wordt de UAV 2012 echter van toepassing verklaard. Kunt u een rangorderegeling opnemen waaruit de rangorde tussen de verschillende contractdocumenten blijkt?

Antwoord:

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 5 dec 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage Spelregels tijden het Aanbestedingsrecht

Vraag:

Onder Sub E en Sub G worden zowel de rechtbank Amsterdam als de rechtbank Midden Nederland bevoegd verklaard. Kunt u verduidelijken welke rechtbank bij geschillen bevoegd is?

Antwoord:

De rechtbank midden Nederland - Utrecht is van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 5 dec 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Gescheiden beoordeling prijs en kwaliteit

Vraag:

In paragraaf 6.3 wordt het proces van beoordeling toegelicht. Kunt u bevestigen dat, om de objectiviteit van de leden van de beoordelingscommissie te waarborgen, er een gescheiden beoordeling van prijs en kwaliteit zal plaatsvinden waarbij de leden van de beoordelingscommissie op kwaliteit geen inzicht hebben in de prijs voorafgaand aan de beoordeling

Antwoord:

Dat is inderdaad juist. Pas nadat er op kwaliteit consensus is, wordt de kluis van de financiële aanbiedingen geopend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

1.7 leidraad/ bestek 05 Eenzijdig verlengen vanuit Opdrachtgever.

Vraag:

U geeft aan dat de raamovereenkomst vanuit opdrachtgever tussentijds ontbonden kan worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Kunt u verduidelijken wat hier bedoeld wordt? Een ontbinding van een overeenkomst is namelijk een juridisch ander instrument dan een opzegging van een overeenkomst. Wij verzoeken u hier op te nemen dat ontbinding van de overeenkomst mogelijk is in gevallen waarin het Burgerlijk Wetboek dit toestaat. Tevens verzoeken wij u een eenzijdige mogelijkheid om op te zeggen te schrappen uit de overeenkomst, dan wel toe te voegen dat opzegging enkel mogelijk is bij een aantal limitatief opgesomde gevallen

Antwoord:

Pas bij blijvende ontevredenheid en na het niet herstellen van een aangegeven gebrek/onjuistheid of andere vorm van slecht functioneren zal na interventie deze maatregel als uiterste worden toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

1.7 leidraad/ bestek 05 Eenzijdig verlengen vanuit Opdrachtgever.

Vraag:

U geeft aan dat de raamovereenkomst een vaste duur heeft van 4 jaar en vervolgens 4 maal met 1 jaar verlengd kan worden. Er is dan sprake van een eenzijdige verlenging door opdrachtgever met een maximale contractduur van 8 jaar. Acht jaar is ene lange tijd voor een inschrijver om te kunnen overzien en een passende aanbieding op te doen. Kunt u dit aanpassen naar een verlenging met instemming van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer?

Antwoord:

uw voorstel wordt gehonoreerd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

PvA

Vraag:

in andwoordt op vraag nummer 4 van de NvI geeft u aan de het PvA mag worden uitgebreid, dit geeft de inschrijvende partijen de ruimte om een beter verhaal op te stellen en u beter mee te nemen in hun visie, echter het is een verdubbeling van het het, wat mooi is, dit gaat ook meer tijd en energie kosten van de inschrijvers. Ook is voor veel bedrijven 18 december de laatste werkdag van 2025 en uw heeft de sluitingsdatum op zondag 21 december 23:59 uur gezet. Wij willen u verzoeken om de sluitingsdatum uit te stellen tot na het kerstreces van de inschrijvende partijen. u geeft hiermee ruimte aan de partijen om een kwalitatief betere aanbieding te verzorgen na aanleiding van de extra ruimte die u heeft aangeboden. Wij willen u voorstellen om de sluitingsdatum op 9 januari te zetten

Antwoord:

De planning wordt niet gewijzigd.

Op verzoek van de potentiële inschrijvers hebben wij extra ruimte gegeven in het aantal in te leveren bladen. Het is aan de inschrijver om hier gebruik van te maken en de daarbij horende schrijftijd in te passen binnen de planning van deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Leidraad 6.3.4 Beoordeling kwaliteitscriteria

Vraag:

"In de leidraad in staat: ""De gunningscriteria zullen door de commissieleden individueel beoordeeld worden en wordt door elk commissielid gemotiveerd voorzien van een rapportcijfer, te weten een even getal tussen 0 tot en met 10.""

Echter in de tabel lager staat dat de cijfers 5 uitmuntend, 3 goed en 1 voldoende zullen worden toegepast.

Wij verzoeken u eenduidig aan te geven welke cijfers gegeven zullen worden tijdens de individuele beoordeling en in de uiteindelijk toegekende score voor de kwaliteitscriteria?"

Antwoord:

Dit is een fout inderdaad, waarvoor excuus. De waarde toekenning 1, 3 en 5 is van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Leidraad 6.3.3 criterium A

Vraag:

"In de leidraad 6.3.3. kwaliteit Criterium A geeft i aan dat het wenselijk is om binnen klachten , meldingen en schades binnen 24 uur functioneel herstel te realiseren.

In het bestek 34 22 03 Prioriteit, respons- en hersteltijd is de hersteltijd voor reguliere storingen 5 werkdagen.

Kunt u toelichten hoe wij dit moeten zien en welk soort meldingen u bedoelt bij het te omschrijven criterium?"

Antwoord:

Het bestek gaat uit van volledige afhandeling van klachten binnen de gestelde respons- en hersteltijden. In kwaliteitscriterium A wordt van inschrijvers verwacht dat zij toelichten hoe zij tussentijds, met inachtneming van deze hersteltijden, een tijdelijk functioneel herstel realiseren. Dit om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Leidraad 5.2.3 In te dienen stukken

Vraag:

"In de leidraad 5.2.3 is een tabel opgenomen met een overzicht van in te dienen documenten. Dit overzicht lijkt niet compleet, onder andere UEA ontbreekt. Bij 4.1.1 wordt aangegeven dat deze bij inschrijving dient te worden verstrekt.

Wij verzoeken u een eenduidig en volledig overzicht te verstrekken van in te dienen documenten bij inschrijving?"

Antwoord:

De UAE is opgenomen in de bijlagen van de aanbesteding en gepubliceerd op 11 november 2025

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Leidraad 2.8 verkeersmaatregelen

Vraag:

"In de leidraad 2.8 verkeersmaatregelen stelt u dat ""Verkeersmaatregelen dienen te zijn opgenomen binnen de bestekposten.""

Hiermee zijn de besteksposten niet kostenhomogeen en niet calculeerbaar, het is vooral voor inchrijvers niet in te schatten welke verkeersmaatregelen nodig zijn voor de werkzaamheden. Dit is in strijd met de raw methodiek en de gids proportionaliteit.

Wij verzoeken u aan te geven met welk figuur uit de crow 96b rekening gehouden dient te worden bij de besteksposten en overige verkeersmaatregelen verrekenbaar te stellen of middels andere toe te voegen posten toe te voegen."

Antwoord:

Een extra toelichting op de af te prijzen verkeersmaatregelen is te vinden in de Inschrijf leidraad OVL 2025 hoofdstuk 2.8

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Tendered Planning

Vraag:

Indien de beantwoording van de vragen uit NVI 1 leidt tot aanvullende vragen tot wanneer kunnen deze gesteld worden?

Antwoord:

De NVI wordt pas gepubliceerd nadat de termijn voor vragen stellen is beëindigt en alle vragen zijn beantwoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

31

Bestek Posten 540 Het maken van een uitvoeringstekening OVL

Vraag:

"In de posten in 540 in het bestek geeft u aan dat de volgende werkzaamheden afgeprijsd dienen te worden:

""Opstellen van een digitale uitvoeringstekening (UO) aan de hand van een door de opdrachtgever digitaal geleverd stippenplan""

Aan de basis van een UO ligt in de regel een door de opdrachtgever goedgekeurd definitief ontwerp. Kunt u aangeven aan welke criteria het goedgekeurde DO zal voldoen. Om inzicht te krijgen in de benodigde inspanning verzoeken wij u tevens een voorbeeld van een DO toe te voegen. Hiermee creert u een level playingfield met uw huidige aannemer en nieuwe partijen ."

Antwoord:

Een voorbeeld van het stippenplan met de daaraan gekoppelde uitwerking naar een UO zal als voorbeeld worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Aantallen in het bestek

Vraag:

"Kunt u aangeven voor hoeveel jaar de aantallen in het bestek betreft.

In de leidraad staat dat partijen rekening moeten houden met 2.000 lampklachten, het aantal storingen in het bestek is 4.150.

In de leidraad staat dat partijen rekening moeten houden met 400 schademasten, het aantal schades in het bestek is 400.

Gebaseerd op het aantal storingen lijkt het aantal in het bestek voor 2 jaar, op basis van het aantal schades lijkt het aantal in het bestek 1 jaar.

"

"Kunt u aangeven voor hoeveel jaar de aantallen in het bestek betreft.

In de leidraad staat dat partijen rekening moeten houden met 2.000 lampklachten, het aantal storingen in het bestek is 4.150.

In de leidraad staat dat partijen rekening moeten houden met 400 schademasten, het aantal schades in het bestek is 400.

Gebaseerd op het aantal storingen lijkt het aantal in het bestek voor 2 jaar, op basis van het aantal schades lijkt het aantal in het bestek 1 jaar.

Antwoord:

"De hoeveelheden in de bestekposten 1030 worden aangepast naar aantallen per jaar:

bestekpost 103010 hoeveelheid 1400 stuks.

Bestekpost 103020 hoeveelheid 450 stuks.

Bestekpost 103030 hoeveelheid 100 stuks.

Bestekpost 103040 hoeveelheid 50 stuks."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestekpost 102040 t/m 102060 Schouwen overdag.

Vraag:

In de bestekposten 102040 t/m 102060 staat:

Het schouwen van de openbare verlichting-overdag van tot... stuks.

In de volgend regel staat: Schouwen dient in de avond/nacht uren plaats te vinden

Kunt u deze regels aanpassen / verwijderen.

Het betreft een schouw overdag.

Antwoord:

in de posten 102040 t/m 102060 wordt gewijzigd naar Schouwen dient overdag plaats te vinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

5 dec 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestekpost 306070 en 36080 zijn identiek - leveren aansluitvoorziening

Vraag:

De bestekposten 306070 en 306080 hebben een identieke omschrijving.

Kast AKO OVL 1x6A 10x38 buispatroon hdr - beveiliging : 2A

Waarom is dit?

Of is het een foutieve beschrijving?

Antwoord:

"Post 306070 wordt aangepast naar 1x6A 10x38 buispatroon hdr - beveiliging 6A

Post 306080 wordt aangepast naar 2x6A 10x38 buispatroon hdr - beveiliging 6A"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 5 dec 2025

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Leveringen ("L") in de installatiewerkzaamheden bestekpost 20....

Vraag:

In de installatiewerkzaamheden staan veelvuldig het symbool "L" van levering.

Bij bestekpost 201.0 en 2011- aanbrengen verlichtingsobject staat:

Werkzaamheden ten behoeve van de verbindingsmof met het symbool "L" van levering!

Bestekpost 2013:

- Aanbrengen een eindmof - met het symbool "L" van levering!

Bestekpost 2015 en 2017:

- - aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening - L
- - mof monteren op de aansluitvoorziening - L

Terwijl de levering/montage van de moffen in bestekpost 413 staan opgenomen.

Staat dit dubbel in het bestek?

Bestekpost 2018:

- Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening. L

Moet dit geen "I" zijn van inlichting zijn?

Antwoord:

"zie antwoord vraag 9

Op de aanvullende vraag voor bestek post 2018 geldt dat het hierbij gaat om het leveren en aanbrengen en aansluiten van het aansluitsnoer."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 5 dec 2025

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bestekpost 202810 - Ontbrekende objecten - hoeveelheid

Vraag:

Waarschijnlijk bedoelt U hier de ontbrekende objecten in het datasysteem van Almere?

Van welke hoeveelheid kunnen wij hier uit gaan?

Zonder hoeveelheid is dit niet uniform af te prijzen.
Het maakt nog al een verschil of dit voor 1 lichtmast of 10 lichtmasten moet worden afgeprijsd.
Voor 25 meter kabeltraject of 250 meter kabeltraject.
Enzovoort.

Antwoord:

In situaties waarin de opdrachtgever onvoldoende informatie heeft voor het beheer van een verlichtingsinstallatie, kan een deelopdracht voor inventarisatie worden verstrekt. Per deelopdracht geldt als uitgangspunt dat maximaal 10 lichtmasten en een kabelnetwerk van maximaal 500 meter worden geïnventariseerd. Deze uitgangspunten vormen de onderbouwing voor de betreffende bestekpost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 5 dec 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bestek bijlage 16c

Vraag:

Wat zijn volgens u de gevolgen dat de 16c overeenkomst in de nieuwe energiewet per 1-1-2026 niet is opgenomen? En hoe dienen inschrijvers hier

binnen deze overeenkomst rekening mee te houden?

Antwoord:

In dat geval zal er gebruik worden gemaakt van de hybride-aansluit procedure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Proces storingsmeldingen

Vraag:

In de leidraad geeft u aan :

Volledige en tijdige registratie in de systemen ‘Signalen in Nederland’ en ‘iAsset’ is essentieel voor transparantie en regie, waarbij het proces van melding tot definitief herstel digitaal te volgen moet zijn.

Kunt u een eenduidige omschrijving of proces verstrekken op welke wijze storingen door de gemeente gemeld worden bij de opdrachtnemer en welke gegevens in signalen in Nederland en i-Asset moeten worden vastgelegd?

Antwoord:

"Inschrijvers worden gevraagd hun werkwijze en concrete maatregelen te beschrijven die aansluiten bij deze uitgangspunten. De beoordeling richt zich op de overtuigingskracht, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de aanpak, en op de mate waarin deze aansluit bij de regierol van de gemeente."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Prioriteit, respons- en hersteltijd

Vraag:

Lid 2 van 34 22 03 Prioriteit, respons- en hersteltijd stelt dat De directie bepaalt de prioriteit van de storing.

Kunt u bevestigen dat alle meldingen door de directie van een urgentie bepaling worden voorzien?

Indien dit niet zo is kunt u het proces omschrijven hoe de urgentie van storingsmeldingen bepaald zal worden?

Antwoord:

Voor de beantwoording op deze vraag verwijzen wij naar het antwoord behorend bij vraag 12.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

520410 inzetten van een opslagruimte

Vraag:

Om invulling te geven aan deze eis moeten partijen voor een dergelijke opslagruimte een langdurige overeenkomst aan gaan. Kunt u bevestigen dat deze post gedurende de gehele overeenkomst afgeroepen zal worden.

Antwoord:

Ja, deze post zal gedurende de overeenkomst afgeroepen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Referentie

Vraag:

Wij dienen een referentie op te geven conform uw aanvraag, hier is geen "standaard" formulier voor opgenomen. Mogen wij zelf een formulier maken of wordt er nog een toegevoegd door OG

Antwoord:

deze wordt gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Anoniem EMVI plannen

Vraag:

Allereerst willen wij waarderen dat u heeft gekozen voor een beoordelingssystematiek waarbij de EMVI-beoordeling wordt afgerond voordat het prijsgedeelte wordt geopend. Dit draagt bij aan een transparanter en evenwichtiger gunningsproces.

Tegelijkertijd constateren wij dat het bestek geen verplichting bevat om het EMVI-plan anoniem in te dienen. In de huidige vorm kan een EMVI-document bedrijfsnamen, herkenbare projectomschrijvingen, huisstijlelementen of andere identificerende informatie bevatten, waardoor het plan herleidbaar kan zijn tot een specifieke inschrijver.

De Aanbestedingswet 2012 schrijft in artikel 1.10 en 1.14 voor dat aanbestedingen moeten plaatsvinden op basis van:

- objectiviteit,
- transparantie,
- gelijke kansen,
- en voorkoming van (de schijn van) vooringenomenheid.

Daarnaast bepaalt de jurisprudentie (o.a. Rb. Den Haag 2016, GHDHA 2015) dat een beoordeling niet alleen objectief moet zijn, maar ook objectief waarneembaar.

Met andere woorden: niet alleen de uitkomst moet eerlijk zijn, maar ook het proces moet aantoonbaar vrij zijn van subjectieve beïnvloeding.

Bij een menselijke beoordeling van kwalitatieve plannen (zoals EMVI) spelen onbewuste voorkeuren en percepties een aantoonbare rol, ook wanneer beoordelaars volledig integer handelen. Dit wordt bevestigd in meerdere onderzoeken naar besluitvorming binnen aanbestedingen. Wanneer een plan herkenbaar is, kunnen — zelfs onbedoeld — factoren zoals:

- eerdere ervaringen met de marktpartij,
- reputatie,
- bekende werkwijzen,
- of persoonlijke perceptie

invloed hebben op de beoordeling.

De Gids Proportionaliteit (§3.8) benadrukt dat aanbestedende diensten maatregelen moeten treffen die bijdragen aan een eerlijke en onafhankelijke beoordeling. Een verplichte anonimisering van EMVI-plannen is zo'n maatregel en wordt door veel gemeenten en provincies inmiddels standaard toegepast om de objectiviteit verder te versterken.

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u om:

1. het indienen van een volledig geanonimiseerd EMVI-plan verplicht te stellen,

waarbij elke vorm van identificerende informatie, huisstijl, logo's en bedrijfsnamen verwijderd moet zijn;

2. op te nemen dat niet-geanonimiseerde EMVI-plannen niet in behandeling worden genomen,

zodat alle inschrijvers onder identieke en objectieve

beoordelingsomstandigheden deelnemen;
3. in de gunningsleidraad duidelijk te beschrijven welke
anonimiseringsregels gelden,
zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld bestaat.

Deze aanpassing versterkt:

- de objectiviteit van de beoordeling,
- de perceptie van eerlijkheid,
- het vertrouwen van marktpartijen in het proces,
- en verkleint het risico op inhoudelijke of juridische discussies achteraf.

Wij vernemen graag of u bereid bent het EMVI-plan volledig anoniem
verplicht te stellen, conform bovenstaande uitgangspunten.

Antwoord:

Wij delen en onderschrijven uw zorg voor zorgvuldige en objectieve
beoordeling. uw voorstel om de plannen anoniem te laten indienen nemen
wij echter niet over. De beoordeling wordt door meerdere personen gedaan
waarbij de beoordeling plaats zal vinden op alleen hetgeen in de
aanbiedingen wordt beschreven en worden afgezet tegen de beschreven
zaken in de aanbestedingsdocumenten. Opdrachtgever is op zoek naar de
aanbieder die het beste aansluit op de vraag. Het is opdrachtgever niet
belangrijk wie dat is. Opdrachtgever voert deze werkwijze over alle
aanbestedingen op deze wijze uit en handelt daarbij integer en laat eventuele
eerdere positieve of minder positieve ervaringen niet meewegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare
verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Planning aanbesteding

Vraag:

Wij hebben kennisgenomen van de eerder gegeven toelichting op de
planning. Toch willen wij, mede op basis van de Aanbestedingswet 2012 en
de Gids Proportionaliteit, nadrukkelijk verzoeken de planning opnieuw te
beoordelen.

De huidige planning resulteert erin dat de Nota van Inlichtingen – waarin doorgaans essentiële technische en contractuele punten worden opgehelderd – slechts een ruime week voor de inschrijfdatum beschikbaar is. Voor een opdracht van deze omvang en complexiteit betekent dit dat inschrijvers feitelijk onvoldoende gelegenheid hebben om:

- de antwoorden te verwerken in het EMVI-plan,
- de risicoanalyse, kansen en maatregelen bij te werken,
- integraliteit tussen plan, prijs, uitvoeringsstrategie en kwaliteitsborging te herstellen,
- interne kwaliteitscontroles uit te voeren zoals vereist binnen professioneel opdrachtgeverschap en interne compliance-processen.

Volgens de Aanbestedingswet (artikelen 1.10b, 1.13 en 2.115) moeten aanbestedingsprocedures:

- proportioneel,
- zorgvuldig,
- transparant,
- en zodanig ingericht zijn dat inschrijvers een reële mogelijkheid hebben om een volwaardige en kwalitatieve inschrijving op te stellen.

De Gids Proportionaliteit (§ 3.4 en § 3.8) stelt aanvullend dat termijnen afgestemd moeten zijn op:

- de complexiteit van de opdracht,
- de benodigde interne afstemmingstijd,
- de aard en omvang van de gevraagde EMVI-onderdelen,
- en de mate waarin informatie uit de NvI noodzakelijk is voor een kwalitatieve aanbidding.

In de rechtspraak is bovendien herhaaldelijk bevestigd (o.a. Rb. Den Haag 2013, Rb. Gelderland 2018, en diverse adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts) dat een planning die onvoldoende verwerkingstijd laat tussen NvI-publicatie en inschrijving, als onevenwichtig en daarmee disproportioneel kan worden beschouwd.

Op dit moment is de combinatie van:

- omvang van de opdracht,
 - het aantal te verwachten NvI-antwoorden,
 - en de samenhang tussen technische antwoorden en de EMVI-onderdelen,
- niet in balans met de beschikbare verwerkingstijd. Hiermee ontstaat het risico dat de EMVI-beoordeling (en daarmee de gunningsbeslissing) niet plaatsvindt op basis van volledig uitgewerkte en zorgvuldig beoordeelde plannen.

Verzoek:

Met inachtneming van bovenstaande wettelijke en proportionele uitgangspunten verzoeken wij u de planning aan te passen door:

1. de inschrijfdatum te verplaatsen naar 16 januari, of, indien dit niet haalbaar is,
 2. de inschrijfdatum te vervroegen naar 9 januari, zodat er voldoende verwerkingstijd resteert na publicatie van de Nota van Inlichtingen.
- Dit komt de kwaliteit, transparantie en rechtmatigheid van de aanbesteding ten goede en voorkomt dat de uiteindelijke beoordeling wordt beïnvloed door externe tijdsdruk in plaats van door inhoud en kwaliteit.

Wij danken u voor uw heroverweging en zien uw reactie graag tegemoet.

Antwoord:

Wij zijn het met u eens hebben daarom ook de planning aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Leidraad 5.2.3

Vraag:

U geeft aan dat er per Criterium maximaal 1 pagina A4-formaat mag worden ingediend, exclusief Voorblad en inhoudsopgave. Gegeven de vele aandachtspunten is voor ons als inschrijver niet haalbaar. Dit beperkte aantal pagina's doet ook nodeloos afbreuk aan de leesbaarheid en de kwaliteit van onze inschrijving. We willen u daarom dringend vragen om het aantal pagina's ten minste te verhogen naar 5 A4 per criterium. Deze extra ruimte maakt een betere beoordeling op kwaliteit mogelijk en daarmee een betere vergelijking tussen inschrijvers. Bovendien kunnen we dan ook de toegankelijkheid en de leesbaarheid van onze inschrijving beter garanderen.

Antwoord:

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Verzoek om historische onderhoudsgegevens

Vraag:

Voor een reële prijsstelling binnen deze RAW-raamovereenkomst is het noodzakelijk inzicht te hebben in historische onderhouds- en storingsgegevens. De huidige opdrachtnemer beschikt over deze data, nieuwe inschrijvers niet.

Om gelijke kansen te waarborgen (art. 1.8 en 1.9 Aanbestedingswet – gelijkheid en transparantie), verzoeken wij de opdrachtgever de volgende gegevens per jaar, minimaal over de afgelopen 3 tot 5 jaar, beschikbaar te stellen:

A. Schades lichtmasten / verlichtingsobjecten

Aantal schades per jaar, uitgesplitst naar:

type lichtmast (staal/aluminium, masthoogteklassen, EU/DU)

locatiecategorie:

wijkontsluitingswegen

woonwijken

overige categorieën (hoofdwegen, bedrijventerreinen – indien van toepassing)

Aantal schades waarbij masten direct moesten worden verwijderd t.o.v. veiligstellen.

Aantal schades overdag vs. in de nacht.

B. Storing gegevens armaturen en lampen

Aantal lampstoringen per jaar:

conventionele lampen

LED-armaturen (incl. EVASA meldingen, indien gebruikt)

onderscheid tussen regulier defect / knippen / dimproblemen

Aantal storingen aan armaturen excl. lamp (bijv. voorschakelapparatuur, bekabeling in de mast).

Aantal armatuur-schades (aanrijding / vandalisme) per jaar.

Splitsing storingen overdag vs. nacht.

C. Ondergrondse storingen (kabelnet OVL)

Aantal ondergrondse storingen per jaar, inclusief:

storingen aan OVL-kabelnet van de gemeente

storingen waarbij Liander betrokken was

Splitsing tussen lokaliseren / herstellen / combineren met civiele werkzaamheden.

Splitsing tussen dag- en nachtstoringen.

D. Storing gegevens schakel- en verdeelkasten

Aantal kaststoringen per jaar, uitgesplitst naar:

type storing (zekering / automaat / tijdklok / relais / voeding)
Aantal kaststoringen overdag vs. in de nacht.
E. Preventief onderhoud volumes
Aantal preventief onderhouden armaturen per jaar, uitgesplitst naar
hoogteklasse (#6m / 6–12m).
Feitelijke batchgroottes die historisch zijn gebruikt.
Motivering bij deze vraag
Nieuwe inschrijvers beschikken niet over deze historische data, terwijl de
huidige opdrachtnemer deze informatie kent uit jarenlange uitvoering.
Zonder verstrekking ontstaat er een ongelijk speelveld en is een
marktconforme inschrijving niet te garanderen.
Daarom verzoeken wij de historische gegevens beschikbaar te stellen in
Excel- of CSV-formaat.

Antwoord:

De inschrijver kan haar prijsstelling baseren op de fictieve aangegeven
hoeveelheden binnen het bestek. Deze zijn bepaald op historische
hoeveelheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare
verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

16C contract Liander

Vraag:

Conform de nieuwe energiewet komt 16c te vervallen per 1-1-26. Kunt u
aangeven hoe u hiermee om gaat? Stapt u met dit nieuwe contract niet beter
meteen over naar de hybride overeenkomst van Liander voor OVL?

Antwoord:

Dit behoort tot één van de mogelijkheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bijlage 1. Referentieblad Technische bekwaamheid

Vraag:

In de leidraad refereert u naar deze bijlage. Echter zit deze bijlage nog niet bij de contractstukken. Kunt u deze alsnog toevoegen?

Antwoord:

deze wordt gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Grondvleugels

Vraag:

U heeft wel een post opgenomen aanbrengen grondvleugels maar geen post verwijderen grondvleugels, wilt u die alsnog toevoegen

Antwoord:

Nee, deze zit opgenomen in de posten bij het vervangen, verplaatsen of verwijderen van de mast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Deel 3 01 11 01

Vraag:

Kan het zijn dat deze paragraaf ten onrechte is opgenomen? Zo niet kunt u voorbeelden geven en aangeven waar de kosten hiervan in deel 2.2. ondergebracht moeten worden samen met fictieve hoeveelheden (ter inlichting)

Antwoord:

Deze werkzaamheden worden geacht te zijn opgenomen in de uitvoeringskosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

50

Deel 3 34 22 03

Vraag:

Kunt u de responsetijden toevoegen in de posten in deel 2.2?

Antwoord:

Ja, deze worden toegevoegd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Deel 3 34 15 04 lid 1

Vraag:

Is een papieren tekening nog van deze tijd? Wilt u dit veranderen naar digitaal?

Antwoord:

Het groote deel van deel artikel 34 staat opgenomen in de ID documenten. Artikel 34 zal worden aangepast naar de relevante informatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Deel 3 34 12 09 en 34 12 14

Vraag:
Lampen komen niet voor in deel 2.2 kunt u dit laten vervallen?

Antwoord:
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 51

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Deel 3 34 12 06 lid 7

Vraag:
Uit kostenoverweging lijkt hergebruik van een sticker een slim idee, praktisch leidt dit vaak tot vervormde stickers en vroegtijdig loslaten, wilt u dit veranderen?

Antwoord:
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 51

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Deel 3 34 12 06 lid 6

Vraag:

Demoneren van VSA en transporteren naar gemeentedeput, afkomend materiaal gaat naar de aannemer staat op diverse plaatsen beschreven. Er staat ook dat als de gemeente anders besluit dat wij het zelf moeten opslaan, het demonteren van onderdelen is niet opgenomen in de posten in deel 2.2 en nu in deel 3 als algemeen opgenomen, wilt u het in delen demonteren laten vervallen?

Antwoord:

Voor de beantwoording wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 51

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Deel 3 34 12 03 lid 4

Vraag:

Dit wijkt af van hetgeen in deel 2.2 is opgenomen, wilt u een van de 2 aanpassen?

Antwoord:

Voor de beantwoording wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 51

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Deel 3 34 12 01 en 34 12 02

Vraag:

Wilt u dit laten vervallen, in deel 2.2 komen posten met leveringen van armaturen niet voor.

Antwoord:

Voor de beantwoording wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 51

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Deel 3 24 25 02 lid 2

Vraag:

Bedoelt u hiermee de KLIC melding die ook in CROW500 is beschreven die al van toepassing is verklaard in het bestek?

Antwoord:

Het gaat hier om uitvoering van de regels zoals bepaalt in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Deel 3 24 25 02 lid 1

Vraag:

Kunt u aangeven om welke vergunning dit gaat? Het is tenslotte eigen net van de gemeente? Of Liander net waar de gemeente al een contract met Liander is aangegaan?

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 57

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Voorraad registratie systeem

Vraag:

In de leidraad blz. 31 bij Criterium C, beschrijft u “Koppeling aan het voorraadbeheer van de opdrachtgever” in het bestek bij post 520410 beschrijft “Inclusief realtime online voorraad-registratiesysteem”. Bedoelt u in de leidraad niet opdrachtnemer?

Mocht u dit niet bedoelen, wilt u dan aangeven welk systeem u gebruikt en een beschrijving geven welke materialen er bijgehouden worden en welke voorraad statussen u hanteert?

Antwoord:

Klopt, in criterium C moet het gaan om het voorraadbeheer van de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Deel 3 24 25 01

Vraag:

Wilt u dit laten vervallen omdat er deel 2.2 geen boringen zijn opgenomen zoals bedoelt in 24 25 01.

Antwoord:

Artikel 242501 komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

deel 3 01 26 03 lid 2

Vraag:

Mogen wij dit lezen als het totaal van een jaar in deelopdracht gegeven?
Want vooraf kunt u met een raamovereenkomst de omvang niet aangeven.

Antwoord:

Uw aanname is juist

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Indexering

Vraag:

Wilt u de indexering aanpassen naar: GWW – 4321 Elektrische installaties?
Deze index is juist bedoelt voor onder andere werkzaamheden openbare verlichting.

Antwoord:

De gekozen index wordt niet gewijzigd. het argument hierbij is dat het risico voor indexering van de materialen bij opdrachtgever blijft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Deel 3 01 21 05 lid 10

Vraag:

Zijn de opgegeven fictieve aantallen in deel 2.2 hierop gebaseerd? En ook de afgegeven inschatting van de jaarlijks te verwachten omzet?

Antwoord:

Nee, dit artikel omschrijft het tot stand komen van een deelopdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Deel 3 01 12 01 lid 4

Vraag:

Het hebben van een RVV ontheffing voor provincie, Rijkswaterstaat of andere overheidsinstanties is beschreven. Aangezien dit een raamcontract is, past par 4 niet in deze uitvraag. Wilt u deze laten vervallen? Of de legeskosten via een deelopdracht separaat verrekend worden?

Antwoord:

De legeskosten kunnen indien van toepassing worden verrekend in de deelopdracht

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

bestek deel 3 01 01 14 lid 03 en 04

Vraag:

Kunt u het opnemen van deze leden verklaren of posten hiervoor opnemen in deel 2.2?

Antwoord:

Deze werkzaamheden dienen te worden opgenomen in de uitvoeringskosten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare

verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
66

Onderwerp:
bestek deel 3 01 01 01 lid 7, Gladheidsbestrijding

Vraag:
Kunt u verklaren waarom in het bestek dit lid aanwezig is of dit uit het bestek verwijderen?

Antwoord:
Artikel 010101 lid 7 wordt verwijderd uit het bestek

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bodemhygiëne

Vraag:
Mogen wij uitgaan dat standaard de veiligheidsklasse " basishygiëne" van toepassing is?

Antwoord:
Voor de aanbesteding dient u hiervan uit te gaan inderdaad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bodemhygiëne

Vraag:

Kunt u een post opnemen voor het opvragen van de bodemhygiëne en het beoordelen van het resultaat?

Antwoord:

In navolging op het antwoord op vraag 67, wordt deze post die u voorstelt niet opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

KLIC-melding

Vraag:

Volgens bestek deel 3 01 01 01 lid 3 wordt er verwacht dat er KLIC aangevraagd bij grondroeren. Kunt u een post in deel 2.2 opnemen voor deze kosten?

Antwoord:

De Klic opvragen behoort bij de uitvoering van de wet WIBON en dient derhalve te zijn opgenomen in de algemene kosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Doorlussen Liander aansluiting

Vraag:

In het bestek en in ID-01 wordt een Liander aansluiting met doorlussen naar eigen net beschreven, in hoeverre ziet u dit nog als mogelijkheid voor nieuwe installaties aangezien Liander haar afkeur op dit punt heeft aangegeven en de CAM modules hier niet geschikt voor zijn?

Antwoord:

Opdrachtgever ziet nog steeds mogelijkheden in het doorlussen naar eigen net.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

CAO versus werktijden

Vraag:

In het bestek neemt u in diverse posten de CAO Metaal en Techniek op. De CAO voorziet in betalingsopslag afhankelijk van tijd en werkdag. De normale werktijden en buiten normale werktijden genoemd in het bestek sluiten hier niet op aan. Wilt u de werktijden aanpassen conform CAO?

Antwoord:

De CAO geldt over het gehele werkveld terwijl de werktijden zich beperken tot de uitvoering buiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Post 202810

Vraag:

Kunt u kosten homogeen aangeven welke werkzaamheden hier precies van ons verwacht worden, gezien de beschrijving lijkt ons deze post niet koste homogeen te beschrijven en kan dit beter op uren tbs verrekend worden?

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
73

Onderwerp:
B-formulier voorraad

Vraag:

In bestekken waarbij er de nodige investeringen (voorraad) gedaan moeten worden waarbij de productie pas later afgerekend wordt is het gebruikelijk dat er een B-formulier wordt gebruikt. Wilt u bevestigen dat de voorraad verrekend kan worden met een B-formulier?

Antwoord:

Nee. De verrekening van materialen vindt plaats per deelopdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Aantal in post 413020

Vraag:

Het aantal genoemd in de post lijkt ons gezien verdere beschrijvingen, niet passend, wilt u dat herzien?

Antwoord:

Klopt, de levering van de mof zit in de posten voor het (ver)plaatsen, verwijderen en vervangen van de lichtmasten. Post 413020 komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Posten 304040 en -50

Vraag:

U beschrijft een opdek deur en verwijst naar ID-02 terwijl er daar geen eisen beschreven zijn voor noodluiken / opdek deur. Bedoelt u hier een RVS noodluik met een driehoeksleutel of wilt u een nieuw mastluik van de mastleverancier met Kaalfix sluiting?

Antwoord:

Het gaat hier om een RVS noodluik met kaalfix sluiting

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Post 304030

Vraag:

In de diverse posten waarbij zand noodzakelijk is heeft u al zand als te leveren opgenomen. Het lijkt ons niet normaal dat elk jaar 20m3 zand gebruikt moet worden voor lichtmasten waar het zand niet aanwezig is of weggespoeld is? Wilt u deze post laten vervallen of zodanig aanpassen zodat

de aantallen overeenkomen met de aantallen uit de historie?

Antwoord:

Klopt, het leveren van zand zit al in de betreffende bestekposten verwerkt.
Post 304030 komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Post 411010 Sleufafmetingen

Vraag:

De sleufafmetingen in deze post zijn niet standaard voor werk aan openbare verlichting (60cm diepte en 30cm breedte). Kunt u bevestigen dat de kabels in de gemeente Almere altijd zo diep liggen? Wilt anders de post veranderen naar standaard diepte en een aparte post voor extra diepte opnemen? En wilt u tevens de breedte aanpassen naar de 'standaard' afmeting van 30cm?

Antwoord:

We wijzigen de post naar de standaard van 60 diepte en 30 breedte

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Uitvoeren meting

Vraag:

In diverse posten waaronder 201010 staat in de omschrijving opgenomen, “uitvoeren meting”, uitgaande dat u hiermee een isolatie of zelfs loop meting bedoeld, wilt u in de hoeveelheid ter inlichting aangeven hoe vaak dit voorkomt omdat niet alle metingen op net van Liander uitgevoerd kunnen worden?

Antwoord:

De meting is al opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Werkzaamheden ten behoeve van nevenaansluitingen

Vraag:

In diverse posten waaronder 201010 staat in de omschrijving opgenomen, “werkzaamheden t.b.v. nevenaansluiting”, kunt u ons aangeven wat u hiermee bedoeld en het zodanig inclusief aantallen ter inlichting opnemen zodat wij weten welke kosten wij extra hiervoor moeten opnemen in de posten?

Antwoord:

Bij 20% van de geplaatste masten dient er een meting te worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Verbindingsmof in posten 2011xx

Vraag:

In de posten staat een verbindingsmof opgenomen, kunt u aangeven waarom u deze mof heeft opgenomen in de post omdat deze naar ons idee niet noodzakelijk is om de lichtmast te voeden?

Antwoord:

De verbindingsmof blijft in de post opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Verwerkingsbedrijf gemeente Almere

Vraag:

Kunt u aangeven waarom u kiest in diverse posten voor 3 reisbewegingen (ophalen materiaal uit de depot aannemer, na werkzaamheden her te gebruiken materialen naar depot aannemer en niet her te gebruiken materialen naar Verwerkingsbedrijf gemeente Almere. Aangezien de reisbewegingen naast extra kosten ook extra CO2 uitstoot geven en het ook

eenvoudig bij het depot van de aannemer gebracht kan worden. Lijkt ons deze “verplichting” niet zinvol, wilt u dit laten vervallen? (Voorbeeld post 201310)

Antwoord:

De reisbewegingen zijn binnen de post afzonderlijk benoemd om het verschil duidelijk te maken. Het is aan de inschrijver op welke wijze ze hier invulling aan geeft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Werkzaamheden eigen net – Liander net

Vraag:

U heeft gekozen voor een 16C overeenkomst met de Liander. Dit betekent dat wij in geval van werkzaamheden aan het net van Liander, ons moeten houden aan de regels van Liander. De regels van Liander zijn uitgebreider dan de regels die u heeft opgesteld en aangegeven in de diverse bijlagen. Een van de verschillen: doordat het net van Liander niet door onszelf geschakeld kan worden en we bij eigen net de OV Kast kunnen uitzetten hebben we te maken met meer kosten bij een aansluiting van Liander.

Wilt u de mof-werkzaamheden aan eigen net en net van Liander uit de posten verwijderen, verplaatsen, aanbrengen en vervangen lichtmasten halen en als aparte bestekposten toevoegen met uitsplitsingen in eigen net en Liander net en per type mof en kabel?

Antwoord:

De kosten voor het vrij schakelen zijn van Liander voeding zijn opgenomen binnen de 16C overeenkomst. Opdrachtgever ziet geen verschil tussen een aansluiting eigen net en een aansluiting van Liander.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Veiligstellen 1040

Vraag:

In de posten komt “inclusief Klak-melding” voor. U heeft eerder beschreven dat er ook sprake kan zijn van “eigen net”, wilt u het aantal keren Klak melding toevoegen in de hoeveelheid ter inlichting en baseren op de netsituatie zoals door u omschreven of een aparte post toevoegen voor de Klak melding?

Antwoord:

In 50% van de schadegevallen hoeveelheden dient er een Klakmelding te worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

84

Onderwerp:

104020 Veiligstellen lichtmast

Vraag:

De post is dusdanig omschreven dat het veiligstellen opgenomen moet

worden voor de situatie dat de lichtmast kan blijven staan. Er kunnen zich situaties voordoen waardoor er extra werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In het bestek staan geen posten die van toepassing zijn op “werken buiten normale uren”, zoals het afkoppelen van het object, het verwijderen van het object en het maken van een (tijdelijke) eindmof?

Antwoord:

Dat klopt niet. In de hoofdpst 1040 is opgenomen dat het gehele object dient te worden verwijderd. Dit dient in de prijsvorming te worden meegenomen. Er zijn uitzonderingen dat de lichtmast gedeeltelijk kan blijven staan (bijvoorbeeld i.v.m. verkeersveiligheid en veilig werken)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Eventueel in posten onder 1031

Vraag:

Wilt u bevestigen dat bij voorkomen van straatwerk dat wij het straatwerk kunnen afrekenen op de daarvoor aanwezige posten in het bestek? Indien dit niet het geval is wilt u dat in de post de aantallen ter inlichting aanvullen met straatwerk en het soort straatwerk? Op dit moment is dit niet kostenhomogeen.

Antwoord:

Het betreft in alle posten 1m3 straatwerk voorzien van klinkerbestrating of standaard tegels 30x30. Deze hoeveelheid dient als informatie te worden meegenomen in de prijsvorming van de betreffende posten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
86

Onderwerp:

Verwijzing naar id02 en id03 in posten onder 1022

Vraag:

In de posten zijn de werkzaamheden erg summier beschreven, wel staat een verwijzing naar id02 en id03. Beide bijlagen hebben een uitgebreidere omschrijving van werkzaamheden maar wilt u in de post aangeven welke werkzaamheden hier uitgevoerd moeten worden? Bijvoorbeeld post 102230: U beschrijft hier het preventief onderhouden van een verlichtingsobjecten, type 'armatuur'. In ID03 staat de kop 'Preventief onderhoud', met daarin lid 2 'Armatuur'. Wilt u in post 102230 alleen dit lid 2 afgeprijsd hebben of dient er meer uit dit artikel 'Preventief onderhoud' aangehouden te worden?

Antwoord:

De post omvat alle in ID-02 en ID03 omschreven activiteiten die betrekking hebben op genoemde post.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
87

Onderwerp:

Post 103050

Vraag:

Inleiding:

Post 103050 beschrijft het lokaliseren én herstellen van ondergrondse net-/kabelstoringen, inclusief:

- het volledige opsporingsproces;
- herstel van defecten in het OVL-kabelnet;
- revisie;
- meetrapporten (isolatieweerstand, impedantie);
- rapportage conform artikel 34.43.04;
- inzet van meetwagen, meetapparatuur, monteur(s), grondwerker(s), graafwerk en benodigde materialen.

In de praktijk is het niet mogelijk om deze werkzaamheden in één vaste eenheidsprijs per storing af te prijzen.

Ondergrondse kabelstoringen variëren immers sterk in:

- lengte en complexiteit van het te onderzoeken tracé,
- aantal masten/kasten dat moet worden doorgemeten,
- benodigde graafwerkzaamheden,
- beschikbare meetlus en netstructuur,
- noodzaak tot hulpstukken, mofwerk, kabelvervanging, of aanvullende grondwerkzaamheden,
- benodigde inzet van meetwagen, grondwerker en monteur (urenvariatie kan factor 3–10 verschillen).

De huidige omschrijving is daarom inhoudelijk niet geschikt voor een vaste stuksprijs en zou bij inschrijvers met historische data (huidige aannemer) tot een voordeel leiden, terwijl nieuwe inschrijvers geen inzicht hebben in de gemiddelde omvang per storing.

Vraag:

Kan de opdrachtgever bevestigen dat post 103050 “Herstellen net-/kabelstoring” niet als vaste stuksprijs moet worden ingeschreven, maar dat deze werkzaamheden worden verrekend op basis van:

- t.b.s.-uren voor monteur(s), grondwerker(s), meetwagen en kraan/mini-graver (indien benodigd);
- werkelijke hoeveelheden materialen volgens relevante leveringsposten;
- eventueel deelposten voor lokaliseren en repareren afzonderlijk?

Vervolg vraag indien negatief beantwoord:

Indien dit niet de bedoeling is, verzoeken wij de opdrachtgever om:

1. de gemiddelde lengte van te meten tracés per storing,
 2. de gemiddelde benodigde inzet van meetwagen, monteur(s) en grondwerker(s),
 3. de gemiddelde verhouding lokaliseren vs. herstellen,
 4. het percentage storingen waarbij graafwerk noodzakelijk was,
 5. het gemiddeld materiaalverbruik per storing,
- te verstrekken zodat een marktconforme en realistische eenheidsprijs kan worden bepaald.

Antwoord:

"Klopt, het oplossen van een storing is afhankelijk van de analyse van een kabel storing.

Post 103050 wordt gewijzigd in het analyseren van een storing.

Voor het afhandelen kunnen de geëigende posten binnen het bestek worden gebruikt."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Locatie opslag post 520410

Vraag:

Kunt u instemmen met een locatie van maximaal 30 km buiten de gemeentegrens in de provincie Flevoland? Wij willen graag de opslag en werkterrein combineren met onze andere werkzaamheden en locaties.

Antwoord:

Nee, het is de wens van opdrachtgever dat dit binnen gemeentegrenzen plaatsvindt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

89

Schade aan OV Kast

Vraag:

In 34 22 03 lid 01bovenste gedachtestreep “–“. U heeft het veiligstellen van een schademast ondergebracht in deel 2.2 post 104010 en 104020, klopt het dat herstellen van een uitgevallen OV-Kast niet in een post is ondergebracht?

Antwoord:

Het uitvallen van een schakelkast maakt onderdeel uit van het analyseren van een kabelstoring. Dit wordt opgenomen in post 103050

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

90

Onderwerp:

1020 Schouwen

Vraag:

De tekst in de posten is niet eenduidig. In de posten 40 e.v. komt zowel overdag als ook 's avonds voor in de beschrijving. Kunt u dit herzien tot 1 uitvoeringstijdstip?

Antwoord:

zie vraag 33

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
91

Onderwerp:
1020 Schouwen

Vraag:

De bandbreedte die u aangeeft is erg groot. U kunt zich voorstellen dat 1 lichtmast schouwen of 100 lichtmasten schouwen significant andere kosten met zich meebrengen. Wilt u in de posten de bandbreedte sterk reduceren?

Antwoord:

Nee, deze bandbreedte blijft gehandhaafd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
92

Onderwerp:
1020 Schouwen

Vraag:

Mogen wij ervan uitgaan dat de lijst met de te schouwen object, lichtmasten zijn die bij elkaar staan?

Antwoord:

Afhankelijk van het aantal te schouwen verlichtingsobjecten wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Verwijzingen vanuit deel 2.2 naar deel 3

Vraag:

Tijdens de bestudering van Deel 2 (Nadere beschrijving) constateren wij dat verschillende besteksposten verwijzen naar artikelen en leden in Deel 3 die niet bestaan of inhoudelijk niet aansluiten op de betreffende werkzaamheden. Hierdoor ontstaat onzekerheid over de contractuele verplichtingen en de toepasbare bepalingen.

Wij verzoeken u onderstaande verwijzingen te corrigeren en/of te bevestigen welke artikelen de juiste grondslag vormen.

1. Bestekspost 101110 — verwijzing naar artikel 34.14.03 lid 02

- Artikel 34.14.03 bevat geen lid 02.
- Bovendien stelt 34.14.03 expliciet dat dit artikel niet voor LED-lampen geldt.

Verzoek: graag correcte verwijzing voor de garantieprocedure LED-armaturen.

2. Besteksposten 103010 / 103020 / 103030 / 103040 / 103050 — verwijzing naar artikel 34.21.03

- Artikel 34.21.03 komt niet voor in Deel 3.

Verzoek: bevestigen dat hier 34.15.06 Kleine materialen bedoeld is.

3. Bestekspost 103050 — verwijzing naar artikelen 34.42.01 en 34.43.04

- De reeks 34.4x komt in Deel 3 niet voor.

Verzoek: aangeven welke artikelen de uitvoering- en rapportage-eisen moeten bevatten (bijv. via bijlage 11).

4. Besteksposten 104010 / 104020 — verwijzing naar artikel 34.43.02

- Artikel 34.43.02 bestaat niet.

Verzoek: bevestigen dat uitsluitend bijlage 11 (schadeformulier) van toepassing is.

5. Besteksposten 202110 — verwijzing naar artikel 34.13.08 en artikel 01.17.01

- Paragraaf 34.13 bestaat niet; artikel 34.13.08 bestaat dus ook niet.
- Artikel 01.17.01 staat niet in Deel 3; wél bestaat artikel 01.17.11 ("Voor

hergebruik bestemde materialen”).

Verzoek: juiste artikelverwijzingen toesturen.

6. Besteksposten 202210 / 202010 / 201810 / 201820 / 201830 / 201840 — verwijzing naar artikel 01.17.01

- Artikel 01.17.01 ontbreekt in Deel 3.

Verzoek: graag bevestiging dat artikel 01.17.11 van toepassing is.

7. Diverse posten (o.a. 201020, 201110, 201120, 201520, 201620, 201730, 201740) — verwijzing naar artikelen 01.19.05 en 01.19.06

- In Deel 3 ontbreken 01.19.05 en 01.19.06.

- Dit zijn artikelen uit de Standaard RAW Bepalingen, niet uit Deel 3.

Verzoek: graag bevestigen dat dit géén extra bepalingen uit Deel 3 betreft.

Algemeen verzoek

Wij verzoeken u bovenstaande verwijzingen te corrigeren of te bevestigen, zodat duidelijk is welke bepalingen daadwerkelijk contractueel gelden. Dit voorkomt interpretatieverschillen tijdens uitvoering en aanbesteding.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 51

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Waarde materialen

Vraag:

U geeft nu aan dat de waarde van de materialen gelijk is aan de waarde van de inschrijfsom. De inschrijfsom is van vele factoren afhankelijk, en dat verschilt per inschrijver. Door deze twee waarden gelijk te zetten zit er een verschil in waarde materialen tussen de inschrijvers, terwijl dit niet perse zo hoeft te zijn. Kunt u of een lijst van materialen samenstellen met aantallen

welke wij af dienen te prijzen of kunt u zelf ene fictieve waarde toekennen aan de materialen welke voor alle inschrijvers gelijk is?

Antwoord:

Uw vraag nadere duiding, wilt u aangeven op welke tekst u doelt en waar die in welke document is beschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
95

Onderwerp:

Rekenvoorbeeld leidraad

Vraag:

In de leidraad op blz. 28 wordt een voorbeeld berekening aangegeven. Klopt het dat het percentage in regel A als resultaat heeft dat slechte een tiende van dit resultaat meetelt als bijdrage in de fictieve aanneemsom?

Antwoord:

Het percentage is op te geven door inschrijvende partij

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Besteksposten 102040 t/m 102060

Vraag:

Deze posten hebben betrekking op het schouwen van de openbare verlichting overdag echter wordt in de omschrijving in de post gesproken over schouwen in de avond/ nachturen en visueel controleren op de werking van de lamp etc. Hierbij verzoeken wij u deze post te controleren en eventueel te corrigeren.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 33

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bestekspost 202210

Vraag:

Wij verzoeken de AD om aan te geven hoeveel m2 betontegels er aangebracht moeten worden.

Antwoord:

"Opdrachtgever is in de veronderstelling dat opdrachtnemer beschikt over voldoende rekenvaardigheid.

Achterzijde 1,5 meter x 0,6 + voorzijde 1,5 meter x 1,2 + zijkant 2 x 0,5 x 0,6 = 3,3 M2"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bestekspost 304010

Vraag:

In deze bestekspost is de aansluitsnoer Eldra RTPR of H07Bq 3x1,5mm².
In deel 3 bepaling 34 12 03 lid 04 met de bedrading VMvL 3x1,5mm² zijn.
Deze spreken elkaar tegen.
Wij verzoeken de AD om de goede omschrijving toe te passen en daar waar nodig deze tekst te corrigeren.

Antwoord:

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 51

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Bestekspost 3 Leveren materialen

Vraag:

In de hoofdtekst staat voor levering armaturen en overige materialen / onderdelen volgens de korting/opslag regeling.

Deze korting/opslag regeling is niet toegevoegd aan de aanbestedingsstukken.

Wij verzoeken de AD om deze alsnog te publiceren.

Antwoord:

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar instructie over te leveren materialen in de inschrijf leidraad

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Bestekspost 1021

Vraag:

In de onderliggende besteksposten wordt verwezen dat de lampen geleverd worden volgens korting/opslag regeling.

Hiervan is geen informatie toegevoegd bij de aanbestedingsstukken.

Wij verzoeken de AD om meer informatie hierover te geven.

Antwoord:

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar instructie over te leveren materialen in de inschrijf leidraad

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare

verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Bestekspost 202810

Vraag:

Deze bestekspost is op voorhand niet af te prijzen aangezien we niet weten wat de hoeveelheid lichtmasten, schakel- en verdeelinrichtingen, kabels, ligging kabels en moffen zijn.
Wij verzoeken de AD of een opgave aan te geven waarmee we dit kunnen afprijzen of deze post te verwijderen en deze op regie basis te laten uitvoeren.

Antwoord:

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 36

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Bestek deel 3 par 01 12 01

Vraag:

In lid 04 wordt beschreven "De kosten voor het verkrijgen van de ontheffing (en), inclusief eventuele leges, komen volledig voor rekening van de aannemer".

Op voorhand weten wij niet welke ontheffingen inclusief eventuele leges wij te maken krijgen.

Gaat de AD akkoord dat wij deze leges op basis van nacalculatie met u worden verrekend.

Indien u een andere zienswijze heeft vernemen wij deze graag is een

onderbouwde toelichting.

Antwoord:

Ja de legekosten kunnen op basis van nacalulatie worden verrekend. De behandelingskosten worden geacht te zijn opgenomen binnen deze post.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Leidraad 6.3.2

Vraag:

De voorbeeld berekening op pagina 28 van de leidraad lijkt niet te kloppen. 10% van €670k is €67.000 ipv €6700. Hierbij het verzoek dit in de leidraad te corrigeren.

Antwoord:

uw constatering is juist. de juiste en hiermee gecorrigeerde berekening is:
10% van 670.000 is 67.000
de totale fictieve inschrijfsom is 737.000

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Leidraad 6.3.4

Vraag:

De gunningscriteria zullen door de commissieleden individueel beoordeeld worden en wordt door elk commissielid gemotiveerd voorzien van een rapportcijfer, te weten een even getal tussen 0 tot en met 10. Het rapportcijfer correspondeert met de waarderingsschaal zoals weergegeven in tabel 6.4.2. Tabel 6.4.2. kunnen wij niet vinden in de leidraad. Wellicht wordt de tabel bedoelt op pagina 32 van de leidraad echter zien wij hier geen link met een rapportcijfer tussen de 0 en 10. In de tabel wordt uitgegaan van een cijfer 1,3 of 5. Kunt u ophelderen hoe de beoordeling van de kwalitatieve criteria plaatsvindt en hoe de punten tot stand komen zodat er een maximaal aantal punten van 15 per criteria te behalen is.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 26

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Bestekspost 304070

Vraag:

Gevraagd wordt 4,5m³ vochtwerende korrels.
Wij verzoeken de AD om te controleren of dit aantal wel correct is en indien nodig aan te passen.

Antwoord:

De fictieve hoeveelheid wordt aangepast naar 2 m³

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

106

Onderwerp:

Bestekspost 1020

Vraag:

In de onderliggende besteksposten betreffende de dagschouw wordt verwezen naar bijlage ID-03 dat er voldaan moet worden aan de CROW beeldkwaliteitscriteria.

Gaat de AD akkoord dat er gerapporteerd mag worden op maximaal ambitie B?

Antwoord:

Nee, gevraagd wordt een inspectie uitgevraagd conform de CROW.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Bestekspost 1020

Vraag:

In de onderliggende besteksposten wordt gevraagd het schouwen van de openbare verlichting.
In de regel erna moet dan naast de openbare verlichting ook de verlichte wegbewijzingsborden geschouwd worden.
En voor het rapporten behoeven alleen de lichtmasten gedaan te worden.
Er wordt ook verwezen naar bijlage ID-03 en dit betreft alleen het schouwen van de openbare verlichting.
Kan de AD bevestigen dat de wegbewijzingsborden hier dan niet geschouwd behoeven te worden en zo ja dan verzoeken wij de AD om hiervoor een aparte besteksposten voor aan te maken.

Antwoord:

De verlichte bewegwijzering maakt onderdeel van de inspectie en rapportering van deze besteksposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Leidraad 5.2.3

Vraag:

In deze paragraaf worden maar een drietal documenten gevraagd welke ingediend moeten worden.
In voorgaande paragraaf 4 worden meerdere documenten gevraagd.
Wij verzoeken de AD om in deze paragraaf een volledige lijst te publiceren welke documenten er ingeleverd dienen te worden bij inschrijving en welke naar gunning ingediend dienen te worden

Antwoord:

de aangevulde en daarmee gecorrigeerde lijst van documenten is gepubliceerd d.d. 19-12-2025 met titel " checklist documenten OVL".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Document ID-04 Reviseieisen openbare verlichting

Vraag:

Bij Aanleveren Data onder de tekst 'Terug leveren van mutaties' verwijst het document naar "Format data terug levering (Projectnummer en naam).xlsx"
Volgens de bijlage is dit document ID-25
Wij verzoeken de AD om deze tekst aan te passen.

Antwoord:

Het gaat hier inderdaad om ID-25

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Document ID-04 Reviseieisen openbare verlichting

Vraag:

Bij Aanleveren Data onder de tekst 'Terug leveren van mutaties' verwijst het

document naar ID012 Minimale dataset. Deze dataset heet ID-06.
Wij verzoeken de AD om deze tekst aan te passen.

Antwoord:

Het gaat hier inderdaad om ID-06

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

111

Onderwerp:

Ontheffingen

Vraag:

Met welke ontheffingen moet de opdrachtnemer rekening houden en wat zijn hiervoor de kosten aangezien de volledige kosten voor de aannemer zijn. Waar te zoeken in www.overheid.nl Dit is een algemeen site. Wij verzoeken u om mee concretere informatie.

Antwoord:

Vergunningen die vanuit regelgeving nodig zijn voor uitvoering van de werkzaamheden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Document ID-01, masten

Vraag:

Wat bedoeld de AD met een primaire mast en waarom moet deze voorzien van een dubbele toegangdeur/luik?

Antwoord:

"Gereguleerd domein Liander aansluiting combi-net
Door middel van doorlus methodiek.
Elke eerste lichtmast in de streng worden aangesloten op de hulpaders geschakeld net van de combi-kabel
Liander. Achter de zekering van de lichtmast wordt vervolgens een streng lichtmasten gevoed middels
doorlusmethodiek Maximale lengte gebaseerd op NEN1010 en NEN 50110.
Eigenschappen van het net: geschakeld net 2xfase 2,5 qmm + 1xNul 2,5 qmm + 1x randaarde 2,5 qmm.
Geschakeld net Liander.
De mast is voorzien van dubbel luik om na de Cam-module een doorlussing te maken op de daarboven geplaatste lichtmast aansluitset."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Document ID-01, aansluitprincipes

Vraag:

Bij 'gereguleerd domein Liander aansluiting combi-net' wordt bescheven dat achter de zekering van de lichtmast wordt vervolgens een streng lichtmasten gevoed middels doorlusmethodiek.
Dit zou dan een 'IN-UIT'systeem zijn maar de cam-modules wordt

aangesloten met een OVL-kabel 3x2,5mm².
Wij verzoeken de AD om uitleg hierover.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 112

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
114

Onderwerp:

Document ID-01, aansluitprincipes

Vraag:

Bij 'eigen net aansluiting' wordt de stroomaansluiting voor de zekering in de mast doorgelust. Dit is dus een 'IN-UIT' systeem.

Deze aansluitingen worden in bestekspost 2 niet zo benoemd, hierin zijn het alleen 'IN' systeem toegepast .

Wij verzoeken de AD om uitleg hierover.

Antwoord:

In hoofdstuk 2 wordt deze aansluiting omschrevenb als werkzaamheden t.b. v. nevenaansluiting, zoals het in-uit systeem

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare

verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Document ID-23

Vraag:

Het document heeft als bestandsnaam ID-23 Proces Verbaal van Oplevering.
Bij opening van deze bestand staat hier ID-26.
Wij verzoeken de AD om deze tekst in dit bestand aan te passen.

Antwoord:

ID 26 wordt gewijzigd in ID-23

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare
verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Bestek deel 1 par 04 algemene omschrijving

Vraag:

In de laatste bullit staat het aanleveren van mutaties ten behoeve van
gegevensbestanden in Excel.
Dit moet volgens ID-06.
Voert de gemeente zelf de gegevens in hun eigen systeem in?

Antwoord:

"In de laatste bullit staat het aanleveren van revisiegegevens.
Het aanleveren van mutaties geschied in excell volgens ID-25 document en
ID06 geeft aan welke datavelden teruggeleverd dienen te worden.
Het invoeren in het systeem van opdrachtgever is afhankelijk van de
kwaliteitsomschrijving Criterium D."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

117

Onderwerp:

Bestekspost 1030 en 1040

Vraag:

In de onderliggende besteksposten wordt betreffende de hersteltermijnen verwezen naar deel 3 bep 34 22 01.

Deze bepaling betreft het schouwen van de openbare verlichting.

Hersteltijden vallen onder bep 34 22 03.

Wij verzoeken de AD om dit aan te passen in de betreffende besteksposten.

Antwoord:

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 13

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

118

Onderwerp:

Bestek deel 1 par 08 Prestatiemeten

Vraag:

In de derde alinea is de frequentie van de tussentijdse beoordelingen éénmaal per 12 weken.

In de laatste regel geeft men aan dat dit in ieder geval twee maal is.

In de vierde alinea is dit weer éénmaal per 6 maanden.

Dit is niet echt duidelijk omschreven wanneer deze beoordelingen plaats vinden.

Wij verzoeken de AD hierin duidelijkheid in te stellen.

Antwoord:

De frequentie wordt gesteld op éénmaal per 6 maanden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

119

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

Onder welke post dient het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst verwerkt te worden?

Antwoord:

Het is aan de inschrijver om dit wel of niet te organiseren. Wel dient voldaan te worden aan de voorwaarden binnen het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Bestekspost 413010

Vraag:

In deze post betreft het aanbrengen van een aftakmof en een verbindingsmof. Dit zijn twee aparte handelingen in één post. Wijk verzoeken de AD om hiervoor ook twee aparte posten voor aan te maken.

Antwoord:

Voor het afprijzen van de post mag worden uitgegaan van een splitsmof.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Bestekspost 412020

Vraag:

In deze bestekspost wordt verwezen naar artikel 26 02 04. Dit artikel bestaat niet in dit bestek. Wij verzoeken u om deze artikel toe te voegen of te verwijzen naar het goede artikel.

Antwoord:

De voorwaarden voor de kabelzegels zijn opgenomen in ID-02. de verwijzing naar artikel 26 02 04 wordt verwijderd uit de bestekpost

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

122

Onderwerp:

Bestekspost 412020

Vraag:

In deze post moeten alleen kabelzegels aangebracht worden aan de kabels van het gemeentelijk OVL-net.

Deze bestekspost betreft alle kabels aan te brengen. Hier is dus geen splitsing gemaakt tussen gemeentelijk OVL net en Liander net.

Deze bestekspost is niet smart om de kabelzegels ook onder deze bestekspost te laten vallen.

Wij verzoeken de AD om voor de kabelzegels een aparte bestekspost aan te maken.

Antwoord:

De fictieve hoeveelheid van de zegels staat gegeven in de deficode.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

123

Bestekspost 412020

Vraag:

Wij verzoeken u een uitsplitsing te maken voor het aanbrengen van de voedingskabels.

Antwoord:

Opdrachtgever ziet geen reden om een uitsplitsing te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

124

Onderwerp:

Bestekspost 306070 en 306080

Vraag:

Wat is het verschil tussen deze twee besteksposten?

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 34

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Bestekspost 2015, 2016 en 2017

Vraag:

In de onderliggende posten wordt gevraagd mof monteren op de aansluitvoorziening.
Wij verzoeken de AD om uitleg te geven wat hiermee bedoeld wordt.

Antwoord:

het gaat hier om het leveren en aansluiten van de kabel tussen de mof en de aansluitvoorziening, inclusief het leveren en aanbrengen van de mof

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
126

Onderwerp:
Bestekspost 2

Vraag:

In de onderliggende posten worden veel werkzaamheden gevraagd met 'eventueel'. Dit is niet smart omschreven.
Wij verzoeken de AD om duidelijkheid te geven en 'eventueel' uit de besteksposten te verwijderen.

Antwoord:

Daar waar 'eventueel' staat in de posten mag er voor de prijsvorming van de betreffende post vanuit worden gegaan dat het inclusief is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
127

Onderwerp:
Bestekspost 2

Vraag:

In de onderliggende posten wordt gevraagd het aansluiten c.q. afsluiten op de OVL kabelnet van de gemeente of Liander.
Kan de AD bevestigen dat hiermee bedoeld wordt invoeren c.q. uitvoeren van de voedingskabels in de masten?

Antwoord:

Het betreft hier het in-, en uitvoeren van de kabel inclusief het aan-, en afsluiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Bestekspost 2

Vraag:

In de onderliggende besteksposten wordt aangegeven werkzaamheden ten behoeve van nevenaansluitingen
Wij verzoeken de AD om uitleg te geven wat hiermee bedoeld wordt.

Antwoord:

Hiermee wordt volgens uw eigen terminologie de in-uit aansluiting bedoelt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
129

Onderwerp:

Bestekspost 103020

Vraag:

In deze bestekspost wordt verwezen naar 34.42.01.

Deze verwijzing bestaat niet.

Wij verzoeken de AD om de goede verwijzing te vermelden in deze bestekspost.

Antwoord:

voor het antwoordt op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 13

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

130

Bestekspost 2

Vraag:

In de onderliggende besteksposten wordt aangegeven revisie primaire mast conform eis bijlage Liander revisie.

Wij verzoeken de AD om de goede verwijzing naar de betreffende bijlage aan te geven. De eis die benoemd wordt staat niet in de bijlage.

Antwoord:

De verwijzing naar de bijlage wordt verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

131

Onderwerp:

Bestekspost 2

Vraag:

In de onderliggende besteksposten wordt aangegeven uitvoeren meting conform artikel 01.19.05 of 01.19.06.

Beide artikelen bestaan niet in dit bestek.

Wij verzoeken de AD om de goede verwijzing in de betreffende besteksposten aan te geven.

Antwoord:

De verwijzing wordt verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Leidraad 6.3.2

Vraag:

In deze bepaling staat de zin 'Het percentage straatkosten van de raamovereenkomst wordt niet over de geleverde materialen gerekend. Kunnen we concluderen dat de AD 'staartkosten' bedoeld i.p.v. 'straatkosten'?

Antwoord:

Ja, het gaat hier inderdaad om de staartkosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
133

Onderwerp:
Leidraad 4.4.1

Vraag:

Wij verzoeken de AD om document Verklaring geen Russische betrekkenheid te publiceren.

Antwoord:

uw voorstel wordt niet overgenomen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

134

Onderwerp:

Leidraad 4.3.2.3

Vraag:

Voor het invullen van de kerncompetenties zijn geen bijlagen toegevoegd aan de aanbestedingsstukken.

Wij verzoeken de AD om deze alsnog te publiceren

Antwoord:

deze wordt alsnog gepubliceerd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

135

Onderwerp:

Deel 3 bep. 01 23 02

Vraag:

Wij verzoeken de AD om aan te geven hoeveel bouwvergaderingen er plaats vinden in het contractjaar?

Antwoord:

Het gaat minimaal over 12 bouwvergaderingen per jaar met inachtneming dat dit afhankelijk is van de prestaties van de inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
136

Onderwerp:

Deel 3 bep. 01 16 02 lid 2

Vraag:

In dit lid geeft het bestek aan dat de polis van de CAR-verzekering welke door de opdrachtgever is afgesloten, de polis moet voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd worden.

Bedoeld de AD soms dat deze polis aan de aannemers e.d. ter goedkeuring overlegd moet worden?

Antwoord:

nee dit is niet noodzakelijk maar kan wordt gevraagd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
137

Onderwerp:
TenderNed

Vraag:

Onder 'Beantwoord de eisen' / Uitsluitingsgronden dient de UEV (Uniforme Eigen Verklaring) ingevuld en ondertekend te worden.

Dit document staat niet bij de aanbestedingsstukken en ook niet onder deze eis.

Wij verzoeken de AD om deze alsnog te publiceren.

Antwoord:

deze wordt alsnog gepubliceerd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
138

Onderwerp:
SROI

Vraag:

Wij beschikken over een PSO-trede 3 certificering, waarmee wij aantoonbaar bovengemiddeld bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kunt u aangeven welke korting of vrijstelling op de social-returnverplichting in deze aanbesteding van toepassing is voor inschrijvers met PSO-trede 3 certificering?

Antwoord:

dit levert geen vrijstelling of korting op

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

139

Onderwerp:

Deel 3 par 01 21 10

Vraag:

In het bestek is opgenomen dat de eerste indexering van eenheidsprijzen pas plaatsvindt na minimaal één volledig contractjaar, wat in ons geval betekent dat indexering pas op 1 januari 2028 kan plaatsvinden bij een startdatum van 1 april 2026. Wij achten deze termijn disproportioneel in verhouding tot de aard en omvang van de opdracht en de huidige marktontwikkelingen. Het proportionaliteitsbeginsel, zoals vastgelegd in artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 en nader uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit, schrijft voor dat voorwaarden in redelijke verhouding moeten staan tot het voorwerp van de opdracht. Kunt u toelichten waarom deze termijn proportioneel wordt geacht en of u bereid bent te overwegen een eerdere indexering (bijvoorbeeld per 1 januari 2027) toe te passen om marktconformiteit te waarborgen?

Antwoord:

Er mag in 2027 geïndexeerd worden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

140

Onderwerp:

Bestek deel 3 art 01 21 10

Vraag:

In deze paragraaf wordt verwezen naar <http://statline.cbs.nl>, onder Thema: "Bouwen en Wonen", "Prijzen", deelgebied "42/43: Grond-, weg- en waterbouw".

Wij verzoeken de AD Index lonen d.m.v. onderstaande index en materialen op basis van aantoonbare stijging leveranciers toe te passen.

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100) 24-30, 33 Metalelektro

<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=CBD19>

Antwoord:

Ww voorstel wordt niet gehonoreerd, voor inhoudelijk verdere beantwoording wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 62

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
141

Onderwerp:
Bestek deel 3 par 34 22 04

Vraag:

In paragraaf 34 22 04 van het bestek is een korting van €600,- per incident opgenomen voor het niet tijdig oplossen van een kabelschade of kabelstoring. Wij zijn het niet eens met deze bepaling in situaties waarin wij afhankelijk zijn van externe partijen zoals netbeheerder Liander voor herstel. Kunt u toelichten hoe deze korting in dergelijke gevallen proportioneel wordt geacht en of u bereid bent te overwegen een uitzondering of aangepaste regeling op te nemen voor situaties waarin vertraging buiten onze invloedssfeer ligt?

Antwoord:

Het gaat hier om een tekortkoming in het handelen van de inschrijver

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

142

Onderwerp:

Bestek deel 3 par 34 22 04

Vraag:

In paragraaf 34 22 04 van het bestek is een boete van €750,- per incident per uur overschrijding bij prioriteit 'spoed' opgenomen. Wij achten dit bedrag disproportioneel in verhouding tot de aard van de overschrijding en het doel van de aanbesteding. Kunt u toelichten hoe dit bedrag is vastgesteld en of u bereid bent te overwegen dit te verlagen naar een meer proportioneel niveau, conform het proportionaliteitsbeginsel zoals opgenomen in artikel 1.10 van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit?

Antwoord:

Het gaat hier om de extra maatregelen die de opdrachtgever moet nemen om situaties veilig te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

143

Onderwerp:

Bestek deel 3 par 34 22 04

Vraag:

In het bestek paragraaf 34 22 04 is opgenomen dat kortingen worden gemaximaliseerd op de totale opdrachtwaarde. Kunt u toelichten hoe deze bepaling zich verhoudt tot het proportionaliteitsbeginsel zoals opgenomen in artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit? Wij achten een maximale korting op de totale opdrachtwaarde niet in verhouding tot het doel van de aanbesteding en verzoeken u te overwegen deze bepaling aan te passen, bijvoorbeeld door de korting te maximaliseren tot de omvang van de deelopdracht.

Antwoord:

Dit is bij een blijvende tekortkoming van de inschrijver, waarbij de opdrachtgever het risico van de inschrijver beperkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

144

Onderwerp:

Bestek deel 3 par 014101

Vraag:

Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt elke 6 weken plaats. Betreft dit een fysieke afspraak? Hierbij verzoeken wij u een post op te nemen voor dit overleg.

Antwoord:

De beoordeling maakt onderdeel uit van de afsparen binnen CROW en worden hierbij geacht te zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringskosten van de inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

145

Onderwerp:

Bestek deel 3 par 01 07 01

Vraag:

In afwijking op het gestelde in paragraaf 01 07 van de Standaard wordt van de aannemer géén zekerheidstelling verlangd. Dit is tegenstrijdig met de leidraad waar in hoofdstuk 4.3.1.a een zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie wordt gevraagd bij deelopdrachten met een gezamenlijke opdrachtwaarde van meer dan € 1.000.000,- Kunt u aangeven of u een zekerheidstelling verlangt en waar deze aan dient te voldoen?

Antwoord:

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 18

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

146

Onderwerp:

TenderNed planning

Vraag:

In de planning is het aanleveren voor de vragen gesteld op 9 december. De

nota wordt dan 10 december gepubliceerd. Over het algemeen komt de publicatie pas einde werkdag.

Op zondag 21 december moeten de stukken ingediend worden.

Tussen nota van inlichtingen en indienen zijn maar zeven werkdagen.

Het indienen van deze aanbesteding valt in de kerstvakantie en ook nog op een zondag.

Wij verzoeken u hierbij om uitstel voor de aanbesteding en deze te verleggen naar de 2e week van het nieuwe jaar.

Antwoord:

de planning is reeds aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

147

Onderwerp:

Vervolg vragen n.a.v. nvi 1

Vraag:

In uw antwoord geeft u aan dat de NVi gepubliceerd wordt nadat de termijn voor het stellen van vragen is beëindigt. Echter in die nota kunnen antwoorden worden gegeven welke tot onduidelijkheid leiden bij inschrijvers.

Tot wanneer na publicatie van de NVI 1 kunnen inschrijvers deze vragen stellen?

Antwoord:

Inschrijvers hebben ruim gelegenheid gehad om vragen te stellen. Alle vragen die van tevoren zijn ingediend zijn beantwoord waarmee er gelegenheid ontstond om aanvullende vragen te stellen. Geconstateerd wordt dat er door inschrijver(s) gewacht is om vragen pas op het laatste moment te stellen en zich ook niet te informeren met de al reeds beantwoorde vragen. Daarmee ziet opdrachtgever geen aanleiding om aanvullende vragen te

beantwoorden in een tweede nota.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

148

Onderwerp:

Vervolg vraag op 28

Vraag:

Bedankt voor uw antwoord aangaande de UEA. Wij verzoeken u aanvullend hierop nogmaals een eenduidig overzicht te verstrekken van de in te dienen documenten bij inschrijving.

Antwoord:

dit zal worden gepubliceerd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

149

Onderwerp:

34 22 04 Kortingen prioriteit hoog

Vraag:

In 34 22 04 Kortingen geeft u voor prioriteit hoog een korting van €250 per incident per werkdag. Deze korting achten wij disproportioneel hoog ten opzichte van de geleden schade alsmede ten opzichte van de vergoeding welke partijen in de regel voor een schademelding ontvangen.

Wij verzoeken u de korting te matigen naar € 75 euro per werkdag, wat meer marktconform is in vergelijkbare werken.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 142

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

150

Onderwerp:

34 22 04 Kortingen spoed

Vraag:

In 34 22 04 Kortingen geeft u voor prioriteit spoed een korting van €750 per uur. Deze korting achten wij disproportioneel hoog ten opzichte van de geleden schade alsmede ten opzichte van de vergoeding welke partijen in de regel voor een schademelding ontvangen.

Wij verzoeken u de korting te matigen naar € 125 euro per uur, wat meer marktconform is in vergelijkbare werken.

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 142

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

151

Onderwerp:

Bestekspost 2

Vraag:

In de onderliggende posten moet er ook revisie conform eis bijlage Liander. Maar er staan ook masten op het eigen net van de gemeente. Dit lijkt ons niet correct om wel kosten mee te nemen in deze posten voor Liander maar niet voor eigen net. Wij verzoeken de AD om uitleg hierover.

Antwoord:

Klopt het gaat hier om zowel de revisie van Liander alsmede de revisie voor eigen net.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

152

Onderwerp:

Bestekspost 102110 en 102120

Vraag:

In deze besteksposten worden conventionele lampen vervangen. Worden deze lampen weer opnieuw vervangen door conventionele lampen

of retrofit lampen?

Tevens moeten de lampen geleverd worden volgens kortings/opslagregeling.
Wordt deze lijst ter beschikking gesteld?

Antwoord:

Inschrijver dient er rekening mee te houden dat hiervoor retrofit lampen worden toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
153

Onderwerp:

Posten 2010

Vraag:

In de post omschrijving staat "Mof monteren op de aansluitvoorziening" wat bedoeld de OG hiermee?

Antwoord:

voor de beantwoording op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 125

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
154

Onderwerp:
Leidraad 2.8 verkeersmaatregelen / vraag 29

Vraag:

In uw antwoord op vraag 29 gaat u niet in op onze opmerkingen over de raw methodiek en de gids proportionaliteit. De crow 96b kent een groot aantal figuren, waarbij de kostprijs erg ver uit elkaar ligt, welke van toepassing kunnen zijn en welke u nu allen van toepassing verklaart. Dit is voor inschrijvers niet in te schatten en daarmee een groot risico. U gaat hiermee in tegen de gids proportionaliteit Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden.

Binnen de raw dienen zulke stapelposten voorkomen te worden en separaat worden opgenomen.

Wij maken dan ook uitdrukkelijk bezwaar tegen de invulling van de verkeersmaatregelen op deze wijze. Wij verzoeken u aan te geven welk figuur in de posten opgenomen dient te zijn en de overige verkeersmaatregelen verrekenbaar te stellen of als losse besteksposten op te nemen.

Antwoord:

"Aanvullend De standaard afzetting binnen de woonwijk afprijzen op figuur 1205

De afzetting op de hoofdwegen afprijzen op figuur 1322 inclusief voorwaarschuwing."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
155

Onderwerp:
01 23 02 Bouwvergaderingen

Vraag:

De aannemer moet deelnemen aan bouwvergaderingen die tijdens de uitvoering van het werk worden gehouden.

Er is geen post voor de hier genoemde bouwvergaderingen, het is niet mogelijk voor partijen deze op te nemen in overige posten aangezien het niet te schatten is welke posten binnen dergelijke projecten worden afgeroepen.

Wij verzoeken u een post voor overleggen toe te voegen met daarbij de duur van een dergelijk overleg.

Antwoord:

voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 135

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
156

Onderwerp:

Posten 2010

Vraag:

In de post omschrijving staat "eventueel inbrengen en aansluiten nevenaansluitingen" bedoeld de OG hiermee een In/uit van de voedingskabel of van een extra voeding van een armatuur? om deze post goed af te prijzen verzoeken wij u de in/uit aansluiten in een aparte post op te nemen.

Antwoord:

Met nevenaansluiting wordt het IN/UIT van de voedingskabel bedoeld. Overigens is in de post ook het aansluiten van armaturen opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

157

Onderwerp:

24 25 02 Vergunningen

Vraag:

De opdrachtnemer verzorgt het aanvragen en verkrijgen van de vergunningen voor kabels en leidingen.

Welke gemeentelijke vergunningen zijn van toepassing binnen uw gemeente en wat zijn de kosten hiervoor?

Antwoord:

De voorwaarden voor het aanvragen van vergunningen en het doen van Meldingen staan opgenomen in de Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuur. De hieraan gekoppelde leges zijn terug te vinden in de tarievennota van de gemeente Almere.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

158

Onderwerp:

SROI

Vraag:

De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2 % van de totale opdrachtsom inzetten voor social return.

Kunt u bevestigen dat de materialen welke zullen worden afgroepen en welke met de toeslag worden verrekend niet behoren tot deze totale opdrachtsom. Indien dit niet zo is verzoeken wij u te bevestigen dat deze gekozen leveranciers voldoen aan de SROi eis of dat de 2% SROi als toeslag kan worden berrekend op de materialen?

Antwoord:

uw aannamen worden hierbij bevestigd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

159

Onderwerp:

Posten 2010

Vraag:

In de posten staat de tekst "werkzaamheden ten behoeve van de verbindingsmof" klopt deze omschrijving? Bij het vervangen van een verlichtingsobject maakt men een verbindingsmof en niet bij het aanbrengen. Of de kabels moeten al aanwezig zijn en op slag liggen?

Antwoord:

Dit behoort inderdaad tot de mogelijkheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting**Beantwoord op:** 19 dec 2025**Ref.nr.**
160**Onderwerp:**
post 103050 Herstellen net-/kabelstoring**Vraag:**

Kan de OG bevestigen dat het tracé van de kabel toegankelijk is en dat van alle ondergronds kabels de revisie kloppend is?

Antwoord:

Nee, dit zou volstrekt onterecht zijn. Zelfs de Click geeft aan dat het altijd gaat om een indicatie van ligging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting**Beantwoord op:** 19 dec 2025**Ref.nr.**
161**Onderwerp:**
34 23 02 GROEPSREMPLACE**Vraag:**

"aanbrengen/aanvullen van mastcodering" In bijlage ID-21 beschrijft u een objectsticker die niet is aan te vullen, de stickers kunnen niet op locatie gemaakt worden. Hierdoor is deze eis niet direct uit te voeren. Hierbij het verzoek om hiervoor een aparte post maken.

Antwoord:

Het is niet gegeven dat een post in één werkgang uitgevoerd dient te worden. Het is aan de inschrijver hier een gepaste procedure voor te hanteren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

162

Onderwerp:

103050 Herstellen net-/kabelstoring

Vraag:

Kunt u artikel 34.43.04 en 34.42.01 toevoegen? en klopt 34.22.01 in deze post?

Antwoord:

voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 51

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

163

Onderwerp:

Areaalgegevens

Vraag:

Wij verzoeken u uw areaal gegevens te verstrekken om alle partijen inzicht te geven en een gelijk speelveld te creëren met uw huidige installateur

Antwoord:

Gezien de aard van het contract levert het aanleveren van areaalgegevens geen aanvullende inzichten in opdrachten. De aangeleverde informatie in de biedingsleidraad en het bestek bieden hiermee voldoende inzicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
164

Onderwerp:

Areaal

Vraag:

Hoeveel masten hebben een primaire Liander aansluiting en hoeveel masten in uw areaal zijn aangesloten op uw eigen net.

Antwoord:

Er zijn 16.170 masten aangesloten op het eigen net en 32.301 masten op het Liander-net

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.
165

Onderwerp:
Bestek 01 12 01 lid 04

Vraag:

In het bestek staat dat “alle kosten voor het verkrijgen van de ontheffing(en), inclusief eventuele leges, volledig voor rekening van de aannemer” komen. Wij stellen dat deze bepaling in strijd is met de ratio van de Aanbestedingswet en de beginselen van transparantie, proportionaliteit en gelijke behandeling, zoals verankerd in artikel 1.5 en hoofdstuk 1.2 van de Aanbestedingswet. [wetten.overheid.nl], [pianoo.nl]
Wij zijn van mening dat leges en ontheffingskosten externe variabelen zijn die niet in de aanneemsom opgenomen behoren te worden, maar apart door de aanbestedende dienst beheerd en verrekend. Het overhevelen van die kosten naar de aannemer leidt tot:

Onvoorziene financiële risico's, afhankelijk van de wegbeheerder (gemeente, provincie, rijk).
Moeilijk vergelijkbare inschrijvingen, gezien de variabele hoogte van deze kosten per inschrijver.
Geen level playing field, omdat inschrijvers mogelijk verschillende inschattingen maken of voorfinanciering nodig hebben.

Verzoek:

Wij verzoeken de aanbestedende dienst om een separate bestekpost op te nemen waarin voor verrekening/terugbetaling van feitelijk gemaakte ontheffingskosten, inclusief leges, wordt voorzien. Dit draagt bij aan rechtszekerheid, vergelijkbaarheid van offertes en een gelijk speelveld voor alle inschrijvers.

Antwoord:

voor de beantwoording op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 102

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

166

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

Naar aanleiding van de wijziging in de leidraad waarbij per criterium niet langer één A4-pagina, maar twee A4-pagina's zijn toegestaan, constateren wij dat deze aanpassing een significante impact heeft op de omvang van het in te dienen plan van aanpak. Conform artikel 2.73 van de Aanbestedingswet en de beginselen van transparantie en gelijke behandeling, achten wij de huidige resterende inschrijftermijn onvoldoende om deze wijziging zorgvuldig te verwerken. Is de aanbestedende dienst bereid de inschrijftermijn met een redelijke periode te verlengen, zodat alle inschrijvers de uitbreiding naar twee pagina's per criterium op een zorgvuldige en gelijkwaardige manier kunnen verwerken?

Antwoord:

voor beantwoording op deze vraag wordt verwezen naar het antwoord behorend bij vraag 147

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

167

Onderwerp:

Bestekpost 201210 - Aanbrengen grondanker

Vraag:

Kunnen wij er vanuit gaan dat:
alle te verplaatsen en te vervangen verlichtingsobjecten reeds van een grondanker zijn voorzien en kunnen worden hergebruikt?

Dat alle nieuw te plaatsen verlichtingsobjecten (bestekposten 2010 en 2011)

van een nieuw grondanker worden voorzien?

Antwoord:

hier kunt u vanuit gaan inderdaad

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

168

Onderwerp:

Refererend aan vraag 4

Vraag:

Naar aanleiding van uw beantwoording van 20 november 2025, waarin u aangeeft dat per criterium twee A4-pagina's zijn toegestaan in plaats van één, willen wij u wijzen op het effect van deze wijziging op ons lopende inschrijfproces.

De verruiming van de maximale omvang per criterium betreft een inhoudelijke wijziging met directe gevolgen voor de wijze waarop onze plannen moeten worden opgesteld, gestructureerd en afgestemd met onze interne experts en planschrijvers. Wij bevinden ons op dit moment midden in het proces van het uitwerken van de plannen. Door de wijziging dienen wij onze planning, werkverdeling en teksten opnieuw te organiseren en uit te breiden. Het is binnen de nu resterende termijn niet haalbaar om dit op een kwalitatief verantwoorde en zorgvuldige manier te verwerken.

Conform het proportionaliteitsbeginsel en de algemene normen van redelijke termijnen in aanbestedingen verzoeken wij u daarom om de inschrijfdatum te verruimen, zodat inschrijvers in gelijke en eerlijke omstandigheden hun offertes kunnen aanpassen aan deze inhoudelijke wijziging.

Wij stellen voor de inschrijftermijn te verlengen tot de 3e week van januari 2026, of anders een termijn die u proportioneel acht bij het verwerken van deze aanpassing.

Wij vernemen graag uw reactie.

Antwoord:

"Op verzoek van de potentiële inschrijvers hebben wij extra ruimte gegeven in het aantal in te leveren bladen.
terv verduidelijking op het antwoordt van vraag 4:
Opdrachtgever verplicht niet dat het 2 kantjes moeten zijn, maar geeft inschrijver hier slechts de ruimte voor.
Het is aan de inschrijver om hier gebruik van te maken en de daarbij horende schrijftijd in te passen binnen de planning van deze aanbesteding."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
169

Onderwerp:

Refererend op vraag 11

Vraag:

Als antwoord geeft u aan dat de metingen zoals gevraagd in ID-04 staan. In dit document, ID-04, staan inderdaad de metingen maar de impedantiemeting moet gemeten worden bij de laatste aansluiting van een groep.
Zolas het nu in het bestek staat moet er bij elke mast dit ook gemeten worden aangezien er geen aparte berstespost is voor de impedantiemeting.
Wij verzoeken om voor deze meting een aparte bestekspost aan te maken.

Antwoord:

"Op verzoek van de potentiële inschrijvers hebben wij extra ruimte gegeven in het aantal in te leveren bladen.
terv verduidelijking op het antwoordt van vraag 4:
Opdrachtgever verplicht niet dat het 2 kantjes moeten zijn, maar geeft inschrijver hier slechts de ruimte voor.
Het is aan de inschrijver om hier gebruik van te maken en de daarbij horende schrijftijd in te passen binnen de planning van deze aanbesteding."
Opdrachtgever gaat er in dit geval vanuit dat iedere geplaatste mast de

laatste aansluiting in een groep is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

170

Onderwerp:

Bijlage 01 - 16c contract 'Continuon werkbesteding OV'

Vraag:

U heeft een 16c overeenkomst toegevoegd als bijlage. Kunt u toelichten wat de status van deze overeenkomst is en of alle primaire aansluitingen binnen uw gemeente vallen onder deze 16c overeenkomst?

Antwoord:

De 16C overeenkomst betreft een een overeenkomst waarbij onder de geldende voorwaarden de gemeente opdracht mag geven aan derden voor het uitvoeren van netwerkzaamheden aan het net van Liander.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

171

Onderwerp:

Bestekpost 304010 - Leveren aansluitsnoer

Vraag:

In deze bestekpost 304010 vraagt u de levering van 15.000 meter aansluitsnoer, met uitvoering conform artikel 34 16 04.

Dit artikel 34 16 04 komt niet voor in de bepalingen van het bestek.

Voor het aanbrengen van het aansluitsnoer aan het te leveren armatuur is geen bestekpost opgenomen.

In de installatiewerkzaamheden met verlichtingsobjecten staat onder "Aan te brengen onderdelen:" - armatuur, inclusief aansluitsnoer.
Echter in de bestekposten 2018 (vervangen verlichtingsarmatuur) staat alleen "Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening".
Geen montage aan het armatuur.

Graag eenduidigheid onder welke bestekpost de aansluitsnoeren aan het te leveren armatuur moeten worden gemonteerd!

Antwoord:

Post 304010 wordt verwijderd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.
172

Onderwerp:

bestekpost 201510

Vraag:

U beschrijft hier een levering bij het "aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening" welke levering verwacht u hier?

Antwoord:

Klopt, dit betreft een handeling en geen levering omdat de aansluitvoorziening reeds aanwezig is. L wordt aangepast naar I.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

173

Onderwerp:

Rangorde documenten/ Referentienummer 20

Vraag:

U verwijst naar het antwoord bij vraag 15, echter deze vraag en antwoord hebben enkel betrekking op het van toepassing verklaren van de UAV en de AIV Almere. Ook indien de AIV Almere niet van toepassing zijn is een rangorderegeling benodigd, waarin de rangorde wordt aangegeven tussen Overeenkomst, RAW bestek en Nota's van Inlichtingen. Wij verzoeken u nogmaals een rangorderegeling op te nemen waaruit de rangorde tussen de documenten blijkt

Antwoord:

De rangorderegeling is:

1. de inschrijf leidraad
- 2 het bestek
- 3 de NVI
- 4 de UAV

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op: 19 dec 2025

Ref.nr.

174

Onderwerp:

Regeling aansprakelijkheid/ Referentievraag 19

Vraag:

Het hier gegeven antwoord geeft geen antwoord op onze vraag. Op 26 februari 2025 is de nieuwste versie van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 2012 gepubliceerd. Deze update brengt belangrijke wijzigingen met zich mee op het gebied van de aansprakelijkheid van aannemers na oplevering. Hierbij dient, vanwege het vervallen van paragraaf 12 UAV 2012, in de overeenkomst door partijen een keuze te worden gemaakt in het aansprakelijkheidsregime. Deze keuze wordt in de bijgevoegde concept overeenkomst niet gemaakt. De keuze voor het juiste aansprakelijkheidsregime hangt samen met de kwalificatie als bouwwerk. Openbare verlichting kwalificeert niet als bouwwerk. Dit heeft geen betrekking op het al dan niet van toepassing kunnen verklaren van de UAV 2012, maar als aanvulling op de UAV 2012 (versie 2025) waarin paragraaf 12 nu geschrapt is. Vanuit die optiek verzoeken wij u nogmaals om de aansprakelijkheidsregeling 7:758 lid 3 BW van toepassing te verklaren

Antwoord:

uw verzoek wordt niet gehonoreerd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

19 dec 2025

Ref.nr.

175

Onderwerp:

planning

Vraag:

wanneer worden vragen beantwoord een schuift de planning op?

Antwoord:

door uitval konden wij niet alle vragen direct beantwoorden, waarvoor excuus. uiteraard verschuift de planning. morgen denken wij de planning definitief te kunnen aanpassen. U kunt ervan uitgaan dat de planning verschuift voor indienen naar januari 2026 en dat wij ook de kerst periode als niet werkbare periode hanteren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Aanleg, Levering & onderhoud openbare verlichting

Beantwoord op:

16 dec 2025